



**NUOVO CITROËN  
BERLINGO VAN**  
CARATTERISTICHE TECNICHE

		DIESEL			
		BlueHDi 75	BlueHDi 100 S&S	BlueHDi 130 S&S	BlueHDi 130 S&S EAT8
<b>MOTORE</b>					
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )		1560	1560	1499	1499
Potenza max (kW a giri/min )		55 a 3500	73 a 3750	96 a 3750	96 a 3750
Coppia max (Nm a giri/min)		233 a 1500	254 a 1750	300 a 1750	300 a 1750
Stop&Start		-	S	S	S
Normativa antiinquinamento		Euro 6.1	Euro 6.1	Euro 6.2	Euro 6.2
<b>TRASMISSIONE</b>					
Trazione		Anteriore			
Cambio		manuale 5 rapporti	manuale 5 rapporti	manuale 6 rapporti	automatico 8 rapporti
<b>CAPACITA'</b>					
Serbatoio carburante (litri)		53			
<b>FRENI</b>					
Anteriori		Dischi autoventilati 283x26			
Posteriori		Dischi 268x12			
<b>PNEUMATICI</b>					
Anteriori/posteriori	Portata standard	195/65 R15 90 U	195/65 R15 90 U	205/60 R16 90 U	205/60 R16 90 U
	Portata maggiorata (1)	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U
<b>SOSPENSIONI</b>					
Anteriori		Tipo Pseudo McPherson, con bracci inferiori triangolati, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra antirollio			
Posteriori		A traversa deformabile, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra antirollio			
<b>CONSUMI (ciclo NEDC) *</b>					
Ciclo urbano		4,8	4,6	4,9	4,5
Ciclo extra-urbano		3,9	4,0	4,1	4,1
Ciclo combinato		4,3	4,2	4,4	4,3
CO <sub>2</sub> (g/km) (ciclo combinato)	M / XL	111 /114	109 / 119	117 / 124	114 / 119

(1) M 1000 KG E XL

\* In fase di omologazione

VERSIONI	CONTROL		CLUB		DOPPIA CAB. MOBILE XL
	M	XL	M	XL	
<b>DIMENSIONI ESTERNE [mm]</b>					
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile	4403	4753	4403	4753	4753
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozz	1840	1840	1840	1840	1840
Altezza (in ordine di marcia) / Alt. max carrozzabile	1,80 1,84 (1)	1,83 1,86 (1)	1,80 1,84 (1)	1,83 1,86 (1)	1,83 1,86 (1)
Passo	2 785	2975	2 785	2975	2975
Sbalzo anteriore/posteriore	892 / 726				
Carreggiata anteriore/posteriore	da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574				
<b>DIMENSIONI VANO CARICO [mm]</b>					
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi	1817 / 3090	2167 / 3440	1817 / 3090	2167 / 3440	2220 / 3440
Larghezza senza / con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527
Larghezza passaruota	1229	1229	1229	1229	1229
Altezza	1200	1270	1200	1270	1270
Porta laterale : larghezza (min-max) / altezza	senza paratia con paratia	675 / 1072 759 / 1072			
Porta posteriore : larghezza / altezza	1241 / 1196				
Volume (m <sup>3</sup> ) senza / con versatilità	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4	3,5 / 4,0
<b>MASSE</b>					
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **			PU: 865 MC: 2380 RIM: 1000L:1200/1400	
	PORTATA STD			PU: 579 MC: 2370 RIM: 1350L:1200/1075	
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **		PU: 927 MC: 2370 RIM: 1200L:1200/1400	PU: 883 MC: 2380 RIM: 1200L:1200/1400	
	PORTATA STD		PU: 583 MC: 2020 RIM: 1500L:1200/1075		
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 975 MC: 2370 RIM: 1000L:1200/1400	PU: 880 MC: 2350 RIM: 950L:1200/1400	PU: 945 MC: 2340 RIM: 1000L:1200/1400	PU: 880 MC: 2350 RIM: 950L:1200/1400
	PORTATA STD	PU: 593 MC: 1975 RIM: 1200L:1110/1075		PU: 593 MC: 1975 RIM: 1200L:1110/1075	
BlueHDi 75	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 946 MC: 2340 RIM: 750L:1200/1400		PU: 946 MC: 2340 RIM: 750L:1200/1400	
	PORTATA STD	PU: 592 MC: 1970 RIM: 1000L:1110/1075		PU: 592 MC: 1970 RIM: 1000L:1110/1075	




PU → PORTATA UTILE  
RIM → MASSA RIMORCHIABILE  
MC → MASSA COMPLESSIVA  
L → LIMITE ANT./ POST.

\*\* LA PORTATA MAGGIORATA SUGLI L1 FA RIFERIMENTO ALLA VERSIONE M 1000 KG  
(1) CON PACK WORKER o PORTATA MAGGIORATA

VERSIONI	DRIVER		WORKER	
	M	XL	M	XL
<b>DIMENSIONI ESTERNE [mm]</b>				
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile	4403	4753	4403	4753
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozz	1840	1840	1840	1840
Altezza (in ordine di marcia) / Alt. max carrozzabile	1,80 1,84 (1)	1,83 1,86 (1)	1,84	1,86
Passo	2 785	2975	2 785	2975
Sbalzo anteriore/posteriore	892 / 726			
Carreggiata anteriore/posteriore	da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574			
<b>DIMENSIONI VANO CARICO [mm]</b>				
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi	1817 / 3090	2167 / 3440	1817 / 3090	2167 / 3440
Larghezza con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli	1630 / 1527	1630 / 1527	1630 / 1527	1630 / 1527
Larghezza passaruota	1230	1230	1230	1230
Altezza	1200	1270	1200	1270
Porta laterale : larghezza (min-max) / altezza	senza paratia con paratia	675 / 1072 759 / 1072		
Porta posteriore : larghezza / altezza	1241 / 1196			
Volume (m <sup>3</sup> ) senza / con versatilità	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4
<b>MASSE</b>				
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 925MC: 2380 RIM: 1000L:1200/1400		
	PORTATA STD			
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 927MC: 2370 RIM: 1200L:1200/1400		PU: 895MC: 2400 RIM: 1200L:1200/1400
	PORTATA STD			
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 945MC: 2340 RIM: 1000L:1200/1400	PU: 880MC: 2350 RIM: 950L:1200/1400	PU: 975MC: 2370 RIM: 1000L:1200/1400
	PORTATA STD	PU: 593MC: 1975 RIM: 1200L:1110/1075		PU: 865MC: 2370 RIM: 950L:1200/1400
BlueHDi 75	PORTATA MAGGIORATA **			PU: 955MC: 2350 RIM: 750L:1200/1400
	PORTATA STD			

PU → PORTATA UTILE  
RIM → MASSA RIMORCHIABILE  
MC → MASSA COMPLESSIVA  
L → LIMITE ANT./ POST.

\*\* LA PORTATA MAGGIORATA SUGLI L1 FA RIFERIMENTO ALLA VERSIONE M 1000 KG  
(1) CON PACK WORKER o PORTATA MAGGIORATA




Valori in millimetri.

**CONTROL / CLUB / DRIVER / WORKER**

**Serie**

Tessuto  
Mica Grey



Opzione	SABBIA Perlato	
Opzione	GRIGIO ACIER Metallizzato	
Opzione	BLU NUIT Metallizzato	
Opzione	GRIGIO PLATINIUM Metallizzato	
Serie	AQUA GREEN Pastello	
Serie	BIANCO BANQUISE Pastello	
Serie	ROSSO ARDENT Pastello	
Serie	NERO ONYX Pastello	

