







SPECIFICHE TECNICHE

Motori e cambio	1.2 Benzina 70 cv (5 porte)	1.2 Benzina 86 cv (5/4 porte)	1.4 Benzina 100 cv Aut. (5 porte)	1.3 Diesel 75 cv (5/4 porte)	1.3 Diesel 95 cv (5 porte)	1.3 Diesel 95 cv ECO (5 porte)
Cambio	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Automatico a 6 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 5 rapporti
Tipo carburante	Benzina	Benzina	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1229	1229	1398	1248	1248	1248
Disposizione	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea
Valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Alesaggio (mm)	73,4	73,4	73,4	69,6	69,6	69,6
Corsa (mm)	72,6	72.6	82,6	82	82	82
Potenza (kW/cv)	51kW / 70cv @ 5600 giri/min	63kW / 86cv @ 5600 giri/min	74kW / 100cv @ 6000 giri/min	55kW / 75cv @ 4000 giri/min	70kW / 95cv @ 4000 giri/min	70kW / 95cv @ 4000 giri/min
Coppia (Nm)	115Nm @ 4000 giri/min	115Nm @ 4000 giri/min	130Nm @ 4000 giri/min	190Nm @ 1750 giri / min	210 Nm @ 1750 giri / min	190Nm @ 1750 giri / min
Sistema iniezione	Iniezione Multi-point	Iniezione Multi-point	Iniezione Multi-point	Iniezione Multi-point	Iniezione Multi-point	Iniezione Multi-point
Rapporto di compressione	10,5	10,5	10,5	16,8	16,8	16,8
Prestazioni e consumi	10,5	10,5	10,3	10,0	10,0	10,0
Velocità massima (km/h)	162	171	175	163	174	174
Accelerazione 0-100km/h (sec)	14,3	13,4	13,1	14,2	12,6	11,7
Consumo urbano (I/100 km)	7,7	7,1	9,0	4,3 / 4,2	4,8	4,2
Consumo extra urbano (I/100 km)	4,8	4,6	5,4	3,4 / 3,3	3,6	3,3
Consumo combinato (I/100 km)	5,9	5,5	6,8	3,8 / 3,7	4,1	3,6
Rapporto trasmissione finale	4,625	4,625	4,112	3,737	3,722	3,550
Emissioni CO ₂ (g/km)	138	129	159	99 / 97	108	95
Classe di emissione	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Telaio e freni	Luio V	Luio V	Luio V	Luio	Luio	Luio
Sterzo	Servosterzo idraulico	Servosterzo elettrico	Servosterzo idraulico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico
Trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
Controllo Elettronico Stabilità (ESC)	Controllo Elettronico Stabilità (ESC), incluso Sistema frenante antibloccaggio (ABS), Controllo elettronico della trazione (TCS), Sistema di assistenza alla frenata (BAS) e Assistenza alle partenze in salita (HSA)	Controllo Elettronico Stabilità (ESC), incluso Sistema frenante antibloccaggio (ABS), Controllo elettronico della trazione (TCS), Sistema di assistenza alla frenata (BAS) e Assistenza alle partenze in salita (HSA)	Controllo Elettronico Stabilità (ESC), incluso Sistema frenante antibloccaggio (ABS), Controllo elettronico della trazione (TCS), Sistema di assistenza alla frenata (BAS) e Assistenza alle partenze in salita (HSA)	Controllo Elettronico Stabilità (ESC), incluso Sistema frenante antibloccaggio (ABS), Controllo elettronico della trazione (TCS), Sistema di assistenza alla frenata (BAS) e Assistenza allae partenze in salita (HSA)	Controllo Elettronico Stabilità (ESC), incluso Sistema frenante antibloccaggio (ABS), Controllo elettronico della trazione (TCS), Sistema di assistenza alla frenata (BAS) e Assistenza alle partenze in salita (HSA)	Controllo Elettronico Stabilità (ESC), incluso Sistema frenante antibloccaggio (ABS), Controllo elettronico della trazione (TCS), Sistema di assistenza alla frenata (BAS) e Assistenza alle partenze in salita (HSA)
Freni anteriori, tipo/diametro (mm)	A disco ventilati/256	A disco ventilati/256	A disco ventilati/256	A disco ventilati/256	A disco ventilati/256	A disco ventilati/256
Freni posteriori, tipo/diametro (mm)	A tamburo/200	A tamburo/200	A tamburo/200	A tamburo/200	A tamburo/200	A tamburo/200
Sospensioni anteriori	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Sospensioni posteriori	Asse torcente	Asse torcente	Asse torcente	Asse torcente	Asse torcente	Asse torcente

Pesi	1.2 Benzina 70 cv (5 porte)	1.2 Benzina 86 cv (5/4 porte)	1.4 Benzina 100 cv Aut. (5 porte)	1.3 Diesel 75 cv (5/4 porte)	1.3 Diesel 95 cv (5 porte)	1.3 Diesel 95 cv ECO (5 porte)
Peso a vuoto (kg)	1070~1134	1070~1163	1110 ~1205	1172~1247	1185~1260	1165~1226
		1085 ~1178		1187~1262		
Peso massimo a pieno carico (kg)	1530	1559/1568	1593	1647/1657	1675	1605
Peso massimo rimorchio non frenato (kg)	500	500/500	500	500/500	500	500
Peso massimo rimorchio frenato (kg)	850	850/850	1000	1000/1000	1000	1000
Dimensioni		5 porte		4 porte		
Lunghezza (mm)		4039		4399		

5 porte	4 porte		
4039	4399		
1735	1735		
2004	2004		
1771	1771		
1517	1517		
2525	2525		
1509/1509	1509/1509		
5,03	5,03		
290/653	502		
995/978	995/961		
1061/881	1061/881		
1358/1347	1358/1347		
46 (40 per versione 1,3 diesel 95CV ECO)	46		
In acciaio o lega da 15" - 195/65 R15 6.0J	In lega da 15" - 195/65 R15 6.0J		
In lega da 16" - 205/55 R16 6.0J			
In lega da 17" - 205/50 R17 6.5J			
	4039 1735 2004 1771 1517 2525 1509/1509 5.03 290/653 995/978 1061/881 1358/1347 46 (40 per versione 1,3 diesel 95CV ECO) In acciaio o lega da 15" - 195/65 R15 6.0J In lega da 16" - 205/55 R16 6.0J		















COLORI ESTERNI



Olympic White (pastello)



Ice Silver (metallizzato)



Carbon Flash Black (metallizzato)



Flame Red (micalizzato)



Boracay Blue (metallizzato)



Urban Grey (metallizzato)



cerchi da 15" con copriruota



cerchi in lega da 15"



cerchi in lega da 16"




cerchi in lega da 17"

RIVESTIMENTI INTERNI



LS – Flash Black



LT/LTZ - Breva Black

CI SONO OPPORTUNITÀ CHE NON SI POSSONO PERDERE

Da un secolo, il nome Chevrolet è sinonimo di auto straordinarie costruite per soddisfare le esigenze della vita reale. Ciò significa creare auto che hanno stile e personalità, ma sono anche pratiche e funzionali, offrendo tutta l'affidabilità che cerchi per vivere al massimo ogni giorno. Da solo o con una famiglia numerosa, su strade di città o strade aperte, ogni modello della gamma Chevrolet ti conferma la nostra promessa di qualità e soddisfazione, sempre ad un prezzo accessibile. E stiamo già dando forma al futuro, migliorando le nostre auto per offrire nuove alternative di carburante, maggior versatilità e un'esperienza di guida ancora più straordinaria. Oggi, più di 1 milione di guidatori in Europa ha fatto propria la leggenda Chevrolet. Insieme alla nostra rete di 2.500 riparatori autorizzati, siamo impazienti di accogliere te e la tua famiglia. Per non farti più perdere nessuna opportunità.

PROGRAMMA 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ

La polizza "5 anni di tranquillità Chevrolet" ti mette al riparo dai costi inaspettati dovuti ad eventuali guasti e ti consente di viaggiare in totale sicurezza in tutta Europa per 2 anni oltre la consueta garanzia di fabbrica. Chiedila direttamente al tuo concessionario di fiducia Chevrolet e continua a guidare protetto per 5 anni.

GARANZIA



Aveo, come ogni auto Chevrolet, è costruita con la massima attenzione per i dettagli e la qualità. La garanzia offerta riflette la nostra fiducia nel prodotto. La garanzia sul nuovo è di 3 anni dalla data d'immatricolazione con il limite di 100.000 km, fatti salvi i termini minimi di garanzia previsti dalla legge. La garanzia copre eventuali vizi e difetti di conformità dei materiali e di fabbricazione. Inoltre ogni Chevrolet ha una garanzia di 6 anni sulla corrosione

passante senza limiti di chilometraggio. Per maggiori informazioni consultate il sito www.chevrolet.it o chiamate il Call Center Clienti 800.011.943. Assistenza Euroservice: l'obiettivo di Chevrolet Euroservice è quello di offrire ai possessori delle nostre auto un'organizzazione europea che assicuri loro un servizio di assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto meccanico. Questo servizio copra l'Europa (*) e vale per 3 anni. I numeri per attivare il servizio sono riportati nella Guida al Servizio di Assistenza a corredo di ogni vettura. Per i contenuti del servizio Chevrolet Euroservice consultate il sito Internet www.chevrolet.it o chiamate il Call Center Clienti 800.011.943

(*) nei Paesi specificati nella Guida al Servizio di Assistenza

NOTA IMPORTANTE: Alcuni equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente catalogo possono essere non disponibili per il mercato italiano, opzionali e a pagamento. Gli equipaggiamenti riportati nel presente catalogo sono quelli disponibili al momento di andare in stampa e possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate sui nostri prodotti, sono disponibili presso i concessionari Chevrolet. Le informazioni sulla progettazione orientata al riciclaggio, sul concetto di recupero e ritiro dei veicoli al termine del ciclo di vita sono disponibili sul sito www.chevrolet.it. © 2011 Chevrolet Italia. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione totale o parziale di questo materiale in assenza di autorizzazione esplicita e scritta di Chevrolet Italia.

www.chevrolet.it

Chevrolet Italia S.p.A. | Via A. Gustave Eiffel 15 | 00148 Roma | Call Center Clienti: 800.011.943 06/2011

















CAPTIVA

CI

VOLT

Consumi (ciclo combinato I/100km): Spark da 5.1 a 7.0; Aveo da 3.6 a 6.8; Cruze 4porte da 5.4 a 8.5; Cruze 4porte da 5.4 a 8.5; Cruze 4porte da 5.4 a 8.5; Cruze 4porte da 5.6 a 6.6; Corvette da 12.6 a 15; Orlando da 6.0 a 9.6; Captiva 6.4 a 8.9. Emissioni CO₂ (g/km): Spark da 110 a 119; Aveo da 95 a 159; Cruze 4porte: da 139 a 177; Cruze Hatchback da 147 a 167; Corvette da 293 a 355; Orlando da 156 a 186; Captiva da 170 a 210. Volt, Camaro: autovetture in fase di omologazione europea: i dati sui consumi e le emmissioni di CO₂ saranno resi disponibili a seguito dell'omologazione.