## Land Cruiser 150 MY18 - 3 porte Scheda Equipaggiamento



				BETTER WAY	
	DIESEL				
● Di Serie O A richiesta con sovrapprezzo - Non Disponibile	Land Cruiser	Active	Lounge	Lounge +	
SICUREZZA 4 freni a disco (anteriori e posteriori autoventilanti)	•	•	•	•	
9 airbag SRS (frontali, laterali anteriori e posteriori, tendina anteriori e posteriori, ginocchia lato guida)	•	•		•	
Abitacolo indeformabile ad alta protezione	•	•	•	•	
ABS+EBD+BA	•	•	•	•	
Assistenza alla partenza in salita (HAC)	•	<u> </u>		•	
Barre anti-intrusione nelle portiere	-	-	•	•	
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza	•	•		•	
•	•	•	•	•	
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio	•	•		•	
Controllo adattivo della trazione (A-TRC)	•	-	•	•	
Controllo elettronico della stabilità (VSC+)	•	•		•	
Differenziale centrale a slittamento limitato (LSD) Torsen®	•		Ţ	•	
Differenziale centrale bloccabile elettricamente	•	•	•	•	
Monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPS)	•	•	•	•	
Piantone dello sterzo collassabile	•	•	•	•	
Poggiatesta anteriori attivi (sistema WIL)	•	•	•	•	
Sistema antislittamento in discesa (DAC)	-	-	-	•	
Sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante con barra antirollio	•	•	•	•	
Sospensioni posteriori 4-link con barra antirollio	•	•	•	•	
Luci posteriori attive per la frenata di emergenza	•	•	•	•	
Trasmissione automatica a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità	-	-	-	•	
Trasmissione manuale a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità	•	•	•	-	
Trazione integrale permanente	•	•	•	•	
Toyota Safety Sense (solo con Cambio Automatico):  - Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collision con rilevamento pedoni  - Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale  - Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia  - Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici  - Adaptive Cruise Control (ACC) - Cruise Control Adattivo	-	-	-	•	
ESTERNI					
Cerchi in acciaio da 17" con pneumatici 245/70 R17	•	-	-	-	
Cerchi in lega da 17" con pneumatici 265/65 R17	-	•	-	-	
Cerchi in lega da 19" con pneumatici 265/55 R19	-	-	•	•	
Chiusura centralizzata (porte e portellone posteriore)	•	•	•	•	
Fari alogeni con luci diurne a LED	•	•	•	•	
Fari fendinebbia anteriori (a LED) e posteriori	•	•	•	•	
Griglia radiatore cromata	-	-	•	•	
Lavafari	_	-	•	•	
Maniglie in tinta con la carrozzeria	-	-	•	•	
Paraurti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria	•	•	•	•	
Pedane laterali illuminate	-	-	•	•	
Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria	-	-	•	•	
Retrovisori esterni regolabili elettricamente	•	•	•	•	
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	•	•	•	•	
Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt	_	_	•	•	
Retrovisori esterni riscaldabili	•	•	•	•	
Ruota di scorta ancorata al portellone posteriore		•			
Sensore crepuscolare	•	•	•		
Sensore pioggia		_	•	•	
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori	-		•		
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	-	_	•		
Vetri posteriori oscurati					
vetii pusteiioii ustuiati		<u>-</u>			

## Land Cruiser 150 MY18 - 3 porte Scheda Equipaggiamento



	BETTER			BEITER WAY	
			DIESEL		
Di Serie O A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile	Land Cruiser	Active	Lounge	Lounge +	
NTERNI					
Alzacristalli elettrici anteriori	•	•	•	•	
vvisatore acustico luci accese	•	•	•	•	
luetooth®	•	•	•	•	
limatizzatore manuale	•	•	-	-	
limatizzatore automatico bizona	-	-	•	•	
iopertura vano bagagli	-	•	•	•	
ruise control	-	-	•	•	
Display multi-informazioni TFT a colori	•	•	•	•	
initure interne in stile legno	-	-	•	•	
mmobilizer (blocco elettronico motore)	•	•	•	•	
ngresso Aux-in	•	•	•	•	
Multi-Terrain Monitor (MTM) con 4 videocamere esterne (1 frontale, 2 laterali, 1 posteriore)	-	-	-	•	
Inder Vehicle Terrain View	-	-	-	•	
Panoramic View Monitor (visuale a 360°)	-	-	-	•	
Porta USB	•	•	•	•	
Radio (CD/MP3, Aux-In) con 6 altoparlanti	•	-	-	-	
Radio Active (CD/MP3, Aux-In) con 6 altoparlanti	-	•	-	-	
ivestimento dei sedili in tessuto	•	•	-	-	
ivestimento dei sedili in tessuto premium	-	-	•	•	
chienale posteriore abbattibile 60/40	•	•	•	•	
iervosterzo ad assistenza variabile (VFC)	•	•	•	•	
iistema multimediale Toyota Touch 2 (AM/FM/DAB,"iPod® Ready", display da 8", 9 altoparlanti, CD)	-	-	•	-	
istema multimediale Toyota Touch 2 with Go Plus (AM/FM/DAB,"iPod® Ready", navigatore satellitare con controllo ocale, display da 8°, 12 altoparlanti, CD)	-	-	-	•	
Smart Entry & Start System	•	•	•	•	
pecchietto retrovisore interno elettrocromatico	-	-	•	•	
olante con comandi multifunzione e pomello del cambio in poliuretano	-	•	-	-	
/olante con comandi multifunzione rivestito in pelle	-	-	•	•	
/olante regolabile in altezza e profondità	•	•	-	-	
/olante regolabile in altezza e profondità (elettricamente)	-	-	•	•	
GARANZIA					
Garanzia 3 anni o 100.000 km	•	•	•	•	
			-	-	
DMOLOGAZIONE					
Omologazione Autovettura M1	•	•	•	•	
/ERNICI					
llack (202)	•	•	•	•	
Vhite (040)	0	0	-	-	
Park Grey Met (1G3)	0	0	0	0	
Oark Blue Met (221)	0	0	0	0	
ronze Met (4V8)	0	0	0	0	
ed Met (3R3)	0	0	0	0	
ilver Met (1F7)	0	0	0	0	
Pearl White (070)	-	0	0	0	
PTIONALS					
nterni in pelle con sedili anteriori riscaldabili	_	_	0	0	
etto apribile elettrico			-	0	
zeto apribile eletti ico	_	_	_		

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

## Land Cruiser 150 MY18 - 5 porte Scheda Equipaggiamento



If the all decided respective processors according to the control of the control	A District Country of the Country of	DIESEL		
If the all decided respective processors according to the control of the control	■ DI Serie O A ricniesta con sovrapprezzo — Non Disponiolie	Lounge	Lounge +	Style
If the all decided respective processors according to the control of the control				
James public from cells from a control designation of the control protection of protec	SICUREZZA			
Name	4 freni a disco (anteriori e posteriori autoventilanti)	•	•	•
Wish - FLOW   -		•	•	•
Aviations and anable of corrision and interfallingulos case (IDSM)  Assistance and protectes an endate, (IAC)  Assistance and language of the original protection of the develodin transito (ICC/s)		•	•	•
Vestimenta dia partensa in valida (PRO)		•	•	•
Sistence and infortice and apportung or consist rick evical in transic (RCTA)	Assistenza al cambio di corsia con alert dell'angolo cieco (BSM)	-	-	•
Same and office motion on the lay continue    Continue of discure activation comprehensionatione limitations offirized	Assistenza alla partenza in salita (HAC)	●1	•	•
intere di sicurezza posterioria 3 pare di ancreaggio di controle di controle di controle datto escenti controle adutto escenti controle adutto escenti controle controle datto escenti controle datto escenti controle datto escenti controle datto escenti controle controle datto escenti controle datto	Assistenza all'uscita da un parcheggio con alert dei veicoli in transito (RCTA)		-	•
interior de sicultoriza posteriori a 3 punti di ascenzegio  cincello adestròno della tracino (ATRI)  cincello adestròno della tracino (ATRI)  cincello adestròno della tracino (Color) o del rimorchio (TSO)  cinadi Control (sustaminante) controllato (SEC) o del rimorchio (TSO)  cinadi Control (sustaminante) controllato (SEC) o del rimorchio (TSO)  cinadi Control (sustaminante) controllato (SEC) o del rimorchio (TSO)  cinadi Control (sustaminante) controllato (SEC) o del rimorchio (TSO)  cinadi Control (sustaminante) controllato (SEC) (SEC)  cinadi Control (SEC)  cinad	Barre anti-intrusione nelle portiere	•	-	•
Commission de Statisto de la readone (A- RIC)  Commission de Statisto de la readone (A- RIC)  Commission de Statisto de la readone (A- RIC)  Commission de Statisto de Statisto (SSC ) e del minoritio (TSC)  Commission de Statisto de Statisto (SSC ) e del minoritio (TSC)  Commission de Statisto (Commission de Statisto (SSC ) Tenser®  Commission de Statisto (SSC ) Tense	Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza	•	-	•
Control de lettronice dels arbeitals del vieclo in (VSC-) de del minoritin (TSC)  Internation Centrol (autora centrol lato) e Multi-Terrain Solet (PSTS)  Internation Centrol (autora arbeita) e Multi-Terrain Solet (PSTS)  Internation Centrol and Subcraffile elettricamente  Internation Centrol (autora arbeita) e Multi-Terrain Solet (PSTS)  Internation Centrol (autora arbeita) e Multi-Terrain Solet (PSTS)  Internation Centrol (autora del Stancento ministro (SDI) Torsen®  -		•	•	•
Transferentiale centrale a situamento intributor (LED) Torsen®		•	•	•
Alferentrials centrale bitcauline eletricamente		•	•	•
Sifferentials posterior a sittamental limitato (LSD) Torane?		-	•	•
Officerenciale posteriore a silitamento limitato (LSD) Torson® Informação dels pressione dels pineumatris ((1FS) Informação dels pressione dels pineumatris ((1FS) Informaçõo de		•	•	•
Monitorago Joella pressione deligi preumatici (TPS)		•	•	•
Plantone dello sterzo collassabile    Soppisited antirefori attivi (distersa VIII)		-	•	•
Sistems anticipitation on induces (DAC)  Sistems anticipitation on induces (DAC)  Thire Mode Select - Sistems of controllo delle dinamiche di guida, 3 modalità		•	•	•
Sistema anticilitamento in discesa (DAC)  - 1	Piantone dello sterzo collassabile	•	•	•
Orice Mode Select - Sistema di controllo delle dinamiche di guida, 3 modalità	Poggiatesta anteriori attivi (sistema WIL)	-	•	•
Orine Mode Select - Sistema di controllo delle dinamiche di guida, 5 modalità	Sistema antislittamento in discesa (DAC)	$ullet^1$	•	•
Sospensioni adattive (AVS) Sospensioni anterioria doppio braccio osciliante con barra antirollio Sospensioni fraudi ae controllio elettronico KDSS (finetic Dynamic Suspension System) -	Drive Mode Select - Sistema di controllo delle dinamiche di guida, 3 modalità	-	•	-
Sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante con barra antirollio Sospensioni interiori a doppio braccio oscillante con barra antirollio Sospensioni potenti d-lik con barra antirollio Lud posteriori altiko per la firenata di emergenza Irasmissione automatica a 6 volocità = RM + riduttore a 2 velocità O	Drive Mode Select - Sistema di controllo delle dinamiche di guida, 5 modalità	-	-	•
Sospension i idrauliche a controllo elettronico KDSS (kinetic Dynamic Suspension System)  -	Sospensioni adattive (AVS)	-	-	•
Sospensioni posteriori 4-link con barra antirollio  Ludi posteriori attive per la frenata di emergenza  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante con barra antirollio	•	•	•
Luci posteriori attive per la frenata di emergenza    Crasmission automatica a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità   Crasmission en automatica a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità   Crasmission en automatica a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità   Crasmission en automatica a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità   Crasmission en automatica e 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità   Crasmission en automatica e 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità   Crasmission en automatica e velocità e velocità   Crasmission e veloc	Sospensioni idrauliche a controllo elettronico KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System)	-	•	•
Trasmissione automatica à Guelocità - RM + riduttore a 2 velocità Trasmissione manuale a 6 velocità - RM + riduttore a 2 velocità Trasmissione manuale a 2 velocità - RM - vel	Sospensioni posteriori 4-link con barra antirollio	•	•	•
frazinissione manuale a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità frazione integrale permanente frazione integrale permanente frazione integrale permanente froyota Safety Sense (solo con Cambio Automatico): f-Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collision con rilevamento pedoni Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale Lane Departura Ridr (DA) - Avviso Superamento Corsia Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatic Adaptive Cruise Control (ACC) - Cruise Control Adattivo  SESTERNI  Erecthi in lega da 19' con pneumatici 265/55 R19  Lenchi in lega da 19' con pneumatici 265/55 R19  Libusura centralizzata (porte e portelione posteriore)  Earl Bi-LED con luci diume a LED ad accensione automatica fra fredinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Frai fredinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Fra	Luci posteriori attive per la frenata di emergenza	•	•	•
Frazione integrale permanente	Trasmissione automatica a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità	0	•	•
Foyota Safety Sense (solo con Cambio Automatico): Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collision con rilevamento pedoni Rada Sign Assis (RSA) - Ritonoscimento segnaletica stradale Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia - Adaptive Cruise Control (ACC) - Cruise Control Adattivo  ESTERNI  ESTERNI  ESTERNI  Esterni in lega da 19° con pneumatici 265/55 R19 Cerchi in lega da 19° con pneumatici 265	Trasmissione manuale a 6 velocità + RM + riduttore a 2 velocità	•	-	-
Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collision con rilevamento pedoni Radd Sign Assist (RSA) - Ritonoscimento segnaletic stardale Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia Auto High Beam (AHB) - Abbagilanti Automatici Adaptive Cruse Control (ACC) - Cruse Control Adattivo  ***********************************	Trazione integrale permanente	•	•	•
Echti in lega da 19° con pneumatici 265/55 R19  Chiusura centralizzata (porte e portellone posteriore)  Fari Bi-LED con luci diurne a LED ad accensione automatica  Fari fendinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Fari findinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Fari fundinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Fari fundinebia anteriori (a LED) e posteriori  Fari fundine fundine fundine de la contra contr	Toyota Safety Sense (solo con Cambio Automatico): - Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collision con rilevamento pedoni - Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale - Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia - Auto High Beam (AHB) - Abbaglianti Automatici - Adaptive Cruise Control (ACC) - Cruise Control Adattivo	•¹	•	•
Eniusura centralizzata (porte e portellone posteriore)  Fari Bi-LED con luci diurne a LED ad accensione automatica  Fari fendinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Fari fendinebbia an	ESTERNI			
Fari Bi-LED con luci diurne a LED ad accensione automatica  Fari fendinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED) e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED) e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED) e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e posteriori  Fari fendinebbia anteriori (a LED of LED e	Cerchi in lega da 19" con pneumatici 265/55 R19	•	•	•
Fari fendinebbia anteriori (a LED) e posteriori  Griglia radiatore cromata  Lavafari  Launotto posteriore apribile singolarmente  Maniglie in tinta con la carrozzeria  Paraunti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni in piegabili elettricamente  Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente  Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt  Roto di scorta  Sensore crepuscolare  Sensore crepuscolare  Sensore piggigia  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori  Felecamera posteriore di assistenza al parcheggio	Chiusura centralizzata (porte e portellone posteriore)	•	•	•
Sirgilia radiatore cromata  Lavafari  Lavafaria Lavafari  Lavafari	Fari Bi-LED con luci diurne a LED ad accensione automatica	•	•	•
Laudafari  Lunotto posteriore apribile singolarmente  Maniglie in tinta con la carrozzeria  Paraurti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria  Pedane laterali illuminate Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni regolabili elettricamente Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Retrovisori esterni riscaldabili Retrovisori esterni riscaldabili Retrovisori esterni riscaldabili Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt Response crepuscolare Response crepuscolare Retrovisori esterni con funzione reverse estile Retrovisori esterni con funzione reverse estile Response crepuscolare Retrovisori esterni con funzione reverse estile Retrovisori esterni riscaldabili Re	Fari fendinebbia anteriori (a LED) e posteriori	•	•	•
Lunotto posteriore apribile singolarmente  Maniglie in tinta con la carrozzeria  Paraurti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria  Pedane laterali illuminate  Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni in piegabili elettricamente  Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente  Retrovisori esterni riscaldabili  Retrovisori esterni riscaldabili  Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt  Retrovisori esterni ripegabili elettricamente  Retrovisori este	Griglia radiatore cromata	•	•	•
Anaiglie in tinta con la carrozzeria  Paraurti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria  Pedane laterali illuminate Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni regolabili elettricamente Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Retrovisori esterni riscaldabili Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Retro	Lavafari	•	•	•
Paraurti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria  Pedane laterali illuminate  Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni in pinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni in pinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente  Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente  Retrovisori esterni riscaldabili  Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt  Retrovisori esterni riscaldabili  Retrovisori	Lunotto posteriore apribile singolarmente	•	•	•
Pedane laterali illuminate Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria Retrovisori esterni in pinta con la carrozzeria Retrovisori esterni inpigabili elettricamente Retrovisori esterni ripigabili elettricamente Retrovisori esterni ripigabili elettricamente Retrovisori esterni riscaldabili Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt Retrovisori esterni ripigabili elettricamente Retr	Maniglie in tinta con la carrozzeria	•	•	•
Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria  Retrovisori esterni regolabili elettricamente  Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente  Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente  Retrovisori esterni riscaldabili  Retrovisori esterni riscaldabili  Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt  Retrovisori esterni riscaldabili	Paraurti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria	•	•	•
Retrovisori esterni regolabili elettricamente Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Retrovisori esterni riscaldabili Retrovisori esterni riscaldabili Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt Ruota di scorta Sensore crepuscolare Sensore pioggia Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Felecamera posteriore di assistenza al parcheggio	Pedane laterali illuminate	•	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente  Retrovisori esterni riscaldabili  Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt  Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt  Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt  Sensore crepuscolare  Sensore pioggia  Sensore di parcheggio anteriori e posteriori  Felecamera posteriore di assistenza al parcheggio	Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria	•	•	•
Retrovisori esterni riscaldabili  Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt  Ruota di scorta  Sensore crepuscolare  Sensore pioggia  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori  Felecamera posteriore di assistenza al parcheggio	Retrovisori esterni regolabili elettricamente	•	•	•
Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt  Ruota di scorta  Sensore crepuscolare  Sensore pioggia  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori  Felecamera posteriore di assistenza al parcheggio	Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	•	•	•
Ruota di scorta  Sensore crepuscolare  Sensore pioggia  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori  Felecamera posteriore di assistenza al parcheggio	Retrovisori esterni riscaldabili	•	•	•
Sensore crepuscolare  Sensore pioggia Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Felecamera posteriore di assistenza al parcheggio	Retrovisori esterni con funzione reverse-tilt	•	•	•
Sensore pioggia  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori  Felecamera posteriore di assistenza al parcheggio  Sensori di parcheggio  Sensori di parcheggio	Ruota di scorta	•	•	•
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori	Sensore crepuscolare	•	•	•
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio ● ● ●	Sensore pioggia	•	•	•
	Sensori di parcheggio anteriori e posteriori	•	•	•
/etri posteriori oscurati   ●  ●	Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	•	•	•
	Vetri posteriori oscurati	•	•	•

## Land Cruiser 150 MY18 - 5 porte Scheda Equipaggiamento



Di Serie O A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile  II  III  III  III  III  III  III  I	Lounge  • • •	DIESEL Lounge +	Style •
II  talli elettrici anteriori e posteriori  ore acustico luci accese  the  zatore automatico bizona  zatore posteriore con comandi indipendenti ra vano bagagli ontrol multi-informazioni TFT a colori	•	•	
calli elettrici anteriori e posteriori  ore acustico luci accese  th®  zatore automatico bizona  zatore posteriore con comandi indipendenti ra vano bagagli ontrol multi-informazioni TFT a colori	•		•
calli elettrici anteriori e posteriori  ore acustico luci accese  th®  zatore automatico bizona  zatore posteriore con comandi indipendenti ra vano bagagli ontrol multi-informazioni TFT a colori	•		•
ore acustico luci accese  th®  zatore automatico bizona  zatore posteriore con comandi indipendenti ra vano bagagli ontrol multi-informazioni TFT a colori	•		•
th® zatore automatico bizona zatore posteriore con comandi indipendenti ra vano bagagli ontrol multi-informazioni TFT a colori	•	•	
zatore automatico bizona zatore posteriore con comandi indipendenti ra vano bagagli ontrol multi-informazioni TFT a colori	•		•
zatore posteriore con comandi indipendenti ra vano bagagli ontrol multi-informazioni TFT a colori		•	•
ra vano bagagli ontrol multi-informazioni TFT a colori		•	•
ontrol nulti-informazioni TFT a colori	-	-	•
nulti-informazioni TFT a colori	•	•	•
	•	•	•
interne in stile legno	•	•	•
	•	•	•
izer (blocco elettronico motore)	•	•	•
Aux-in	•	•	•
nento dei sedili in pelle	-	-	•
rrain Monitor (MTM) con 4 videocamere esterne (1 frontale, 2 laterali, 1 posteriore)	-	•	•
ehicle Terrain View	-	•	•
nic View Monitor (visuale a 360°)	-	•	•
SB STATE OF THE ST	•	•	•
e 2a fila abbattibile 40/20/40	•	•	•
teriori riscaldabili e a regolazione elettrica (con memoria della posizione su Style)	•	•	•
teriori ventilati	-	-	•
steriori riscaldabili	-	-	•
erzo ad assistenza variabile (VFC)	•	•	•
audio JBL a 14 altoparlanti	-	•	•
multimediale Toyota Touch2 (AM/FM/DAB,"iPod® Ready", display da 8", 9 altoparlanti, CD)	•	-	-
multimediale Toyota Touch2 with Go Plus (AM/FM/DAB,"iPod® Ready", navigatore satellitare con controllo lisplay da 8", 14 altoparlanti, CD)	-	•	•
ntry & Start System	•	•	•
etto retrovisore interno elettrocromatico	•	•	•
con comandi multifunzione rivestito in pelle	•	•	-
con comandi multifunzione rivestito in pelle (con inserti in legno)	-	-	•
regolabile in altezza e profondità (elettricamente)	•	•	•
IZIA 3 anni o 100.000 km	•	•	•
.5 dilili 0 100,000 kili	· ·	•	•
02)	•	•	•
ey Met (1G3)	0	0	0
Brown Met (4X4)	0	0	0
e Met (221)	0	0	0
Met (4V8)	0	0	0
(3R3)	0	0	0
et (1F7)	0	0	0
nite (070)	0	0	0
NALS			
Pack: Interni in pelle (sedili, pannelli porta, console centrale), sedili anteriori ventilati, sedili posteriori riscaldabili,	0	0	-
zatore posteriore con comandi indipendenti			
	-	-	0

 $<sup>^{1}</sup>$  Disponibile solo con cambio automatico

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto