

| Dati tecnici   |  |  |  |                                    |                              | Validità: 10.02.2012                 | Pagina: 1/4                                |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
|  | <b>1.2 TFSI</b><br>8P1 *IC<br>(8P1 *BG)  | <b>1.4 TFSI</b><br>8P1 *BC<br>(8P1 *BG)  | <b>1.8 TFSI</b><br>8P1 *6C<br>(8P1 *6G)    | <b>1.8 TFSI quattro</b><br>8P1 *69 | <b>2.0 TFSI</b><br>(8P1 BDX) | <b>2.0 TFSI quattro</b><br>(8P1 BDL) | <b>1.6 TDI (S) <sup>1</sup></b><br>8P1 AC4 |
| <b>Audi A3</b>   |  |  |  |                                    |                              |                                      |  |
| <b>Cilindrata cmc</b>  | 1197                                     | 1390                                     | 1798                                       | 1798                               | 1984                         | 1984                                 | 1598                                       |
| <b>Cilindri</b>  | 4  | 4  | 4  | 4                                  | 4                            | 4                                    | 4  |
| <b>Valvole per cilindro</b>  | 4  | 4  | 4  | 4                                  | 4                            | 4                                    | 4  |
| <b>Potenza massima kW/CV a giri/min.</b>                                       | 77/105 a 5000                            | 92/125 a 5000                            | 118/160 da 5000 a 6200                     | 118/160 da 5000 a 6200             | 147/200 da 5100 a 6000       | 147/200 da 5100 a 6000               | 66/90 a 4200                               |
| <b>Coppia massima Nm a giri/min.</b>   | 175/1550 a 4100                          | 200 da 1500 a 4000                       | 250 da 1500 a 4200                         | 250 da 1500 a 4200                 | 280 da 1700 a 5000           | 280 da 1700 a 5000                   | 230 da 1500 a 2500                         |
| <b>Trazione</b>  | Anteriore con ESP                        | Anteriore con ESP                        | Anteriore con ESP                          | quattro® con ESP                   | Anteriore con ESP            | quattro® con ESP                     | anteriore con ESP                          |
| <b>Cambio</b>  | manuale 6 marce<br>(S tronic 7 rapporti) | manuale 6 marce<br>(S tronic 7 rapporti) | manuale a 6 marce<br>(S tronic 7 rapporti) | manuale a 6 marce                  | (S tronic 6 rapporti)        | (S tronic 6 rapporti)                | manuale a 5 marce                          |
| <b>Cerchi</b>  | 6 1/2 J x 16                             | 6 1/2 J x 16                             | 6 1/2 J x 16                               | 6 1/2 J x 16                       | 7 1/2 J x 17                 | 7 1/2 J x 17                         | 6 1/2 J x 16                               |
| <b>Pneumatici</b>  | 205/55 R 16                              | 205/55 R 16                              | 205/55 R 16                                | 205/55 R 16                        | 225/45 R 17                  | 225/45 R 17                          | 205/55 R 16                                |
| <b>Capacità serbatoio carburante l.</b>  | 55                                       | 55                                       | 55   | 60                                 | (55)                         | (60)                                 | 55   |
| <b>Volume vano bagagli l.</b>  | 350                                      | 350                                      | 350  | 281                                | (350)                        | (281)                                | 350  |
| <b>Massa a vuoto <sup>2</sup> kg</b>   | 1280 (1305)                              | 1330 (1345)                              | 1355 (1370)                                | 1450                               | (1295)                       | (1490)                               | 1355                                       |
| <b>Velocità massima km/h</b>   | 192                                      | 203                                      | 222  | 220                                | (238)                        | (236)                                | 180  |
| <b>Accelerazione da 0 a 100 km/h s.</b>  | 11 (10,5)                                | 9,4 (9,3)                                | 7,6 (7,5)                                  | 7,8                                | (6,8)                        | (6,6)                                | 12,9                                       |
| <b>Normativa antinquinamento</b>   | EU 5                                     | EU 5                                     | EU 5                                       | EU 5                               | EU 5                         | EU 5                                 | EU 5                                       |
| <b>Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km</b> |  |  |  |                                    |                              |                                      |  |
| ciclo urbano   | 6,7 (6,5)                                | 7,3 (6,4)                                | 8,7 (8,5)                                  | 9,7                                | (9,9)                        | (9,9)                                | 5,6  |
| ciclo extraurbano  | 4,7 (4,6)                                | 4,8 (4,7)                                | 5,3 (5,2)                                  | 6                                  | (5,8)                        | (6,1)                                | 3,7  |
| ciclo combinato  | 5,5 (5,3)                                | 5,7 (5,3)                                | 6,6 (6,5)                                  | 7,3                                | (7,3)                        | (7,5)                                | 4,4  |
| <b>Emissioni min/max di CO2 (g/km)</b>   |  |  |  |                                    |                              |                                      |  |
| ciclo combinato  | 127 (123)                                | 132 (124)                                | 152 (149)                                  | (174)                              | (174)                        | (174)                                | 114  |

**NOTE**

() = Con cambio S tronic

<sup>2</sup> = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore)

| Dati tecnici   |                           |                          |  |                     |  |                        | Validità: 10.02.2012                         | Pagina: 2/4 |
|--|---------------------------|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|-------------|
|  | 1.6 TDIe (§) <sup>1</sup> | 1.6 TDI (§) <sup>1</sup> | 2.0 TDI (§)                                | 2.0 TDI quattro (§) | 2.0 TDI 170 CV (§)                         | 2.0 TDI quattro 170 CV | S3<br>2.0 TFSI quattro                       |             |
| Audi A3  | 8P1 EED                   | 8P1 *E4                  | 8P1 *RC<br>(8P1 *RX)                       | 8P1 *R9             | 8P1 *TC<br>(8P1 *TX)                       | 8P1 *T9                | 8P1 S39<br>(8P1 S3L)                         |             |
| <b>Cilindrata cmc</b>  | 1598                      | 1598                     | 1968                                       | 1968                | 1968                                       | 1968                   | 1984   |             |
| <b>Cilindri</b>  | 4                         | 4                        | 4  | 4                   | 4  | 4                      | 4  |             |
| <b>Valvole per cilindro</b>  | 4                         | 4                        | 4  | 4                   | 4  | 4                      | 4  |             |
| <b>Potenza massima kW/CV a giri/min.</b>                                       | 77/105 a 4400             | 77/105 a 4400            | 103/140 a 4000                             | 103/140 a 4200      | 125/170 a 4200                             | 125/170 a 4200         | 195/265 a 6000                               |             |
| <b>Coppia massima Nm a giri/min.</b>   | 250 da 1500 a 2500        | 250 da 1500 a 2500       | 320 da 1750 a 2500                         | 320 da 1750 a 2500  | 350 da 1750 a 2500                         | 350 da 1750 a 2500     | 350 da 2500 a 5000                           |             |
| <b>Trazione</b>  | anteriore con ESP         | anteriore con ESP        | Anteriore con ESP                          | quattro® con ESP    | anteriore con ESP                          | quattro® con ESP       | quattro® con ESP                             |             |
| <b>Cambio</b>  | manuale a 5 marce         | manuale a 5 marce        | manuale a 6 marce<br>(S tronic 6 rapporti) | manuale a 6 marce   | manuale a 6 marce<br>(S tronic 6 rapporti) | manuale a 6 marce      | manuale a 6 marce<br>(S tronic a 6 rapporti) |             |
| <b>Cerchi</b>  | 6 J x 15                  | 6 1/2 J x 16             | 6 1/2 J x 16                               | 6 1/2 J x 16        | 6 1/2 J x 16                               | 6 1/2 J x 16           | 7 1/2 J x 18                                 |             |
| <b>Pneumatici</b>  | 195/65 R 15               | 205/55 R 16              | 205/55 R 16                                | 205/55 R 16         | 205/55 R 16                                | 205/55 R 16            | 225/40 R 18                                  |             |
| <b>Capacità serbatoio carburante l.</b>  | 55                        | 55                       | 55   | 60                  | 55   | 60                     | 60   |             |
| <b>Volume vano bagagli l.</b>  | 350                       | 350                      | 350  | 281                 | 350  | 281                    | 281  |             |
| <b>Massa a vuoto <sup>2</sup> kg</b>   | 1350                      | 1355 (1375)              | 1395 ( <del>1345</del> )                   | 1495                | 1410 (1430)                                | 1500                   | 1455 (1475)                                  |             |
| <b>Velocità massima km/h</b>   | 194                       | 194                      | 210  | 205                 | 224  | 222                    | 250  |             |
| <b>Accelerazione da 0 a 100 km/h s.</b>  | 11,4                      | 11,4                     | 8,9  | 9,2                 | 8 (7,6)                                    | 7,8                    | 5,7 (5,5)                                    |             |
| <b>Normativa antinquinamento</b>   | EU 5                      | EU 5                     | EU 5                                       | EU 5                | EU 5                                       | EU 5                   | EU 5   |             |
| <b>Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km</b> |                           |                          |  |                     |  |                        |  |             |
| ciclo urbano   | 4,7                       | 5 (4,5)                  | 5,5 (7,2)                                  | 6,3                 | 5,7 (5,6)                                  | 6,1                    | 11,8 (11,1)                                  |             |
| ciclo extraurbano  | 3,3                       | 3,7 (3,9)                | 3,8 (4,4)                                  | 4,2                 | 4,2 (4,5)                                  | 4,6                    | 6,6 (6,7)                                    |             |
| ciclo combinato  | 3,8                       | 4,1 (4,2)                | 4,4 (5,4)                                  | 5                   | 4,7 (4,9)                                  | 5,2                    | 8,5 (8,3)                                    |             |
| <b>Emissioni min/max di CO2 (g/km)</b>   |                           |                          |  |                     |  |                        |  |             |
| ciclo combinato  | 99                        | 109                      | 115 (143)                                  | 129                 | 123 (128)                                  | 135                    | 198 (193)                                    |             |

**NOTE**

( ) = Con cambio S tronic

(§) = motore dotato di filtro antiparticolato

<sup>1</sup> = dati in corso di omologazione<sup>2</sup> = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore).

| Dati tecnici   |  |  |  |  |                            | Validità: 10.02.2012                 | Pagina: 3/4                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|
|  | <b>1.2 TFSI</b><br>8PA *IC<br>(8PA *BG)    | <b>1.4 TFSI</b><br>8PA *BC<br>(8PA *BG)    | <b>1.8 TFSI</b><br>8PA *6C<br>(8PA *6G)    | <b>1.8 TFSI quattro</b><br>8PA *69<br>23650,31 | <b>2.0 TFSI</b><br>8PA BDX | <b>2.0 TFSI quattro</b><br>(8PA BDL) | <b>1.6 TDI (§) <sup>1</sup></b><br>8PA AC4 |
| <b>Audi A3 Sportback</b>   |  |  |  |  |                            |                                      |  |
| <b>Cilindrata cmc</b>  | 1197                                       | 1390                                       | 1798                                       | 1798   | 1984                       | 1984                                 | 1598                                       |
| <b>Cilindri</b>  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4                          | 4                                    | 4  |
| <b>Valvole per cilindro</b>  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4                          | 4                                    | 4  |
| <b>Potenza massima kW/CV a giri/min.</b>                                       | 77/105 a 5000                              | 92/125 a 5000                              | 118/160 da 4500 a 6200                     | 118/160 da 4500 a 6200                         | 147/200 da 5100 a 6000     | 147/200 da 5100 a 6000               | 66/90 a 4200                               |
| <b>Coppia massima Nm a giri/min.</b>   | 175/1550 a 4100                            | 200 da 1500 a 4000                         | 250 da 1500 a 4500                         | 250 da 1500 a 4500                             | 280 da 1800 a 5000         | 280 da 1800 a 5000                   | 230 da 1500 a 2500                         |
| <b>Trazione</b>  | Anteriore con ESP                          | Anteriore con ESP                          | Anteriore con ESP                          | quattro® con ESP                               | quattro® con ESP           | quattro® con ESP                     | anteriore con ESP                          |
| <b>Cambio</b>  | manuale a 6 marce<br>(S tronic 7 rapporti) | manuale a 6 marce<br>(S tronic 7 rapporti) | manuale a 6 marce<br>(S tronic 7 rapporti) | manuale a 6 marce                              | (S tronic 6 rapporti)      | manuale a 5 marce                    | manuale a 5 marce                          |
| <b>Cerchi</b>  | 6 1/2 J x 16                                   | 7 1/2 J x 17               | 6 1/2 J x 16                         | 6 1/2 J x 16                               |
| <b>Pneumatici</b>  | 205/55 R 16                                | 205/55 R 16                                | 205/55 R 16                                | 205/55 R 16                                    | 225/45 R 17                | 225/45 R 17                          | 205/55 R 16                                |
| <b>Capacità serbatoio carburante l.</b>  | 55   | 55   | 55   | 60   | (55)                       | (60)                                 | 55   |
| <b>Volume vano bagagli l.</b>  | 350  | 370  | 370  | 302  | (370)                      | (302)                                | 370  |
| <b>Massa a vuoto <sup>2</sup> kg</b>   | 1320 (1345)                                | 1370 (1385)                                | 1395 (1410)                                | 1490   | (1445)                     | (1530)                               | 1395                                       |
| <b>Velocità massima km/h</b>   | 192  | 203  | 222  | 220  | (238)                      | (236)                                | 180  |
| <b>Accelerazione da 0 a 100 km/h s.</b>  | 11,3 (10,8)                                | 9,6 (9,5)                                  | 7,8 (7,7)                                  | 8  | (6,9)                      | (6,7)                                | 13,3                                       |
| <b>Normativa antinquinamento</b>   | EU 5                                       | EU 5                                       | EU 5                                       | EU 5   | EU 5                       | EU 5                                 | EU 5                                       |
| <b>Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km</b> |  |  |  |  |                            |                                      |  |
| ciclo urbano   | 6,7 (6,5)                                  | 7,3 (6,6)                                  | 8,7 (8,5)                                  | 9,8  | (9,8)                      | (10,0)                               | 5,3  |
| ciclo extraurbano  | 4,7 (4,6)                                  | 4,9 (4,8)                                  | 5,3 (5,2)                                  | 6,1  | (5,8)                      | (6,2)                                | 3,9  |
| ciclo combinato  | 5,5 (5,3)                                  | 5,8 (5,5)                                  | 6,6 (6,5)                                  | 7,4  | (7,3)                      | (7,6)                                | 4,4  |
| <b>Emissioni min/max di CO2 (g/km)</b>   |  |  |  |  |                            |                                      |  |
| ciclo combinato  | 127 (123)                                  | 134 (127)                                  | 153 (149)                                  | 173  | 168                        | (176)                                | 116  |

**NOTE**

() = Con cambio S tronic

(§) = motore dotato di filtro antiparticolato

<sup>2</sup> = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore)

| Dati tecnici   |                           |                          |  |                     |  |                            | Validità: 10.02.2012                         |   | Pagina: 4/4 |
|--|---------------------------|--------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|---|-------------|
|  | 1.6 TDIe (§) <sup>1</sup> | 1.6 TDI (§) <sup>1</sup> | 2.0 TDI (§)                                | 2.0 TDI quattro (§) | 2.0 TDI 170 CV (§)                         | 2.0 TDI 170 CV quattro (§) | S3 Sportback<br>2.0 TFSI quattro             | RS3 Sportback<br>2.5 TFSI quattro             |             |
|  | 8PA EED                   | 8PA *E4                  | 8PA *RC<br>(8PA *RX)                       | (8PA *R9)           | 8PA *TC<br>(8PA *TX)                       | 8PA *T9                    | 8PA S39<br>(8PA S3L)                         | (8PA RSY)                                     |             |
| <b>Audi A3 Sportback</b>   |                           |                          |  |                     |  |                            |  |   |             |
| <b>Cilindrata cmc</b>  | 1598                      | 1598                     | 1968                                       | 1968                | 1968                                       | 1968                       | 1984   | 2480  |             |
| <b>Cilindri</b>  | 4                         | 4                        | 4  | 4                   | 4  | 4                          | 4  | 5   |             |
| <b>Valvole per cilindro</b>  | 4                         | 4                        | 4  | 4                   | 4  | 4                          | 4  | 4   |             |
| <b>Potenza massima kW/CV a giri/min.</b>                                       | 77/105 a 4400             | 77/105 a 4400            | 103/140 a 4000                             | 103/140 a 4200      | 125/170 a 4200                             | 125/170 a 4200             | 195/265 a 6000                               | 250/340 a 6.500                               |             |
| <b>Coppia massima Nm a giri/min.</b>   | 250 da 1500 a 2500        | 250 da 1500 a 2500       | 320 da 1750 a 2500                         | 320 da 1750 a 2500  | 350 da 1750 a 2500                         | 350 da 1750 a 2500         | 350 da 2500 a 5000                           | 450 da 1.600 a 5.300                          |             |
| <b>Trazione</b>  | anteriore con ESP         | anteriore con ESP        | Anteriore con ESP                          | quattro® con ESP    | anteriore con ESP                          | quattro® con ESP           | quattro® con ESP                             | quattro® con ESP                              |             |
| <b>Cambio</b>  | manuale a 5 marce         | manuale a 5 marce        | manuale a 6 marce<br>(S tronic 6 rapporti) | manuale a 6 marce   | manuale a 6 marce<br>(S tronic 6 rapporti) | manuale a 6 marce          | manuale a 6 marce<br>(S tronic a 6 rapporti) | (S tronic a 7 rapporti)                       |             |
| <b>Cerchi</b>  | 6 J x 15                  | 6 1/2 J x 16             | 6 1/2 J x 16                               | 6 1/2 J x 16        | 6 1/2 J x 16                               | 6 1/2 J x 16               | 7 1/2 J x 18                                 | 8 J x 19                                      |             |
| <b>Pneumatici</b>  | 1955/65 R 15              | 205/55 R 16              | 205/55 R 16                                | 205/55 R 16         | 205/55 R 16                                | 205/55 R 16                | 225/40 R 18                                  | 235/35 R19 anteriori<br>225/35 R19 posteriori |             |
| <b>Capacità serbatoio carburante l.</b>  | 55                        | 55                       | 55   | 60                  | 55   | 60                         | 60   | 60  |             |
| <b>Volume vano bagagli l.</b>  | 370                       | 370                      | 370  | 302                 | 370  | 302                        | 302  | 302   |             |
| <b>Massa a vuoto <sup>2</sup> kg</b>   | 1390                      | 1395 (1415)              | 1435 (1460)                                | 1535                | 1450                                       | 1540                       | 1495 (1515)                                  | 1650  |             |
| <b>Velocità massima km/h</b>   | 194                       | 194                      | 210  | 205                 | 224  | 222                        | 250  | 250   |             |
| <b>Accelerazione da 0 a 100 km/h s.</b>  | 11,7                      | 11,7 (11,8)              | 9,1 (8,9)                                  | 9,4                 | 8,1  | 7,9                        | 5,8 (5,6)                                    | (4,6)   |             |
| <b>Normativa antinquinamento</b>   | EU 5                      | EU 5                     | EU 5                                       | EU 5                | EU 5                                       | EU 5                       | EU 5   | EU 5  |             |
| <b>Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km</b> |                           |                          |  |                     |  |                            |  |   |             |
| ciclo urbano   | 4,8                       | 5,1 (4,9)                | 5,5 (5,8)                                  | 6,3                 | 5,7  | 6,1                        | 11,8 (11,2)                                  | (13,1)  |             |
| ciclo extraurbano  | 3,4                       | 3,8 (3,9)                | 3,8 (4,4)                                  | 4,2                 | 4,2  | 4,6                        | 6,7 (6,8)                                    | (6,8)   |             |
| ciclo combinato  | 3,9                       | 4,2 (4,3)                | 4,4 (4,9)                                  | 5                   | 4,7  | 5,2                        | 8,5 (8,4)                                    | (9,1)   |             |
| <b>Emissioni min/max di CO2 (g/km)</b>   |                           |                          |  |                     |  |                            |  |   |             |
| ciclo combinato  | 102                       | 112                      | 115 (129)                                  | 129                 | 123  | 135                        | 199 (195)                                    | (212)   |             |

**NOTE**





() = Con cambio S tronic

(§) = motore dotato di filtro antiparticolato

<sup>1</sup> = dati in corso di omologazione<sup>2</sup> = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore)

## Misure Audi A3

Pagina: 1/5





**Misure in millimetri.**

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza dal suolo a pieno carico.

\* Spazio massimo per la testa.

## Misure Audi A3 Sportback

Pagina: 2/5



**Misure in millimetri.**

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza dal suolo a pieno carico.



\* Spazio massimo per la testa.

## Misure Audi S3

Pagina: 3/5



\*altezza massima dal sedile


**Misure in millimetri.**

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza dal suolo a pieno carico.

\* Spazio massimo per la testa.

## Misure Audi S3 Sportback

Pagina: 4/5

**Misure in millimetri.**




Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto, altezza dal suolo a pieno carico.

\* Spazio massimo per la testa.

## Misure Audi RS3 Sportback

Pagina: 5/5

Audi RS 3 Sportback

**Misure in millimetri.**

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

Volume vano bagagli 302/1.032 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA, con parallelepipedi delle dimensioni 200 x 100 x 50 mm; secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino ad altezza tetto).

Diametro di volta circa 10,7 m.

\* Spazio massimo per la testa. \*\*Larghezza all'altezza del gomito. \*\*\*Larghezza all'altezza delle spalle.