

ABARTH 500C KIT ESSEESSE ABARTH KONI

MOTORE

- +'4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, 1368 cm3
- +Potenza: 160 CV (147 KW) a 5750 g/min.
- +Coppia massima di 201 Nm (230 Nm sport mode) a 3000 g/min.
- +Turbocompressore IHI RHF3 a geometria fissa

TRASMISSIONE

+'Cambio a 5 rapporti "Abarth Competizione"

FILTRO ARIA

+'Specifico Abarth powered by BMC

STREZO

+'Guida ad asservimento elettrico con modalità "sport mode"

SOSPENSIONI

- + Ammortizzatori anteriori Abarth Koni con valvola FSD
- +Ammortizzatori posteriori Abarth Koni con valvola FSD

MOLLE

- +'Anteriori: Ribassato -5mm Flessibilità 0.31
- + Posteriori: Ribassato -20mm Flessibilità 0.25
- + Molle Abarth Brembo dedicate in colore rosso

FRENI

- +Disco freno anteriore forato e autoventilato ø 284 mm x 22 mm
- +Disco freno posteriore forato ø 240 mm x 11 mm
- + Pastiglie freno anteriori ad alte prestazioni

RUOTE

- +Cerchi specifici Abarth esseesse style 7" x 17" ET 35
- +Pneumatici 205/40 ZR17 MICHELIN

PRESTAZIONI

- +Velocità Max 209 Km/h.
- +Accelerazione 0/100 m 7.6 sec.

CONSUMI

- + Urbano: 8,4 litri/100km
- +Extraurbano: 5.4 litri/100km
- +Combinato: 6.5 litri/100km

EMISSIONI

+151 g/km CO2 (rispetta la normativa Euro 5 CEE-F5)

CONTENUTI SPECIFICI

- + Rilevatori pressione pneumatici
- +Logo "esseesse" su portellone e cover motore