

| MOTORIZZAZIONE  | 1.6 VTi 120  | 1.6 THP 155<br>CMP-6                    | 1.6 HDi 110<br>FAP         |             |             |             |
|---|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>MOTORE</b>   |  |   |                            |             |             |             |
| Normativa antinquinamento   | Euro 5   | Euro 5                                  | Euro 5                     |             |             |             |
| Tipo  | Benzina a iniezione elettronica                              | Benzina a iniezione elettronica diretta | Turbo Diesel Common Rail   |             |             |             |
| Stop&Start  | -  | -                                       | -                          |             |             |             |
| Cavalli fiscali - cv  | 17   | 17                                      | 17                         |             |             |             |
| N° di cilindri - n° di valvole  | 4 - 16   | 4 - 16                                  | 4 - 8                      |             |             |             |
| Cilindrata - cm <sup>3</sup>  | 1598   | 1598                                    | 1560                       |             |             |             |
| Alesaggio x corsa - mm  | 77 x 85  | 77 x 85,8                               | 75 x 88,3                  |             |             |             |
| Potenza max a giri/min - kW CEE (cv CEE)  | 88 (120) a 6000  | 115 (156) a 6000                        | 82 (112) a 3600            |             |             |             |
| Coppia max a giri/min - Nm CEE  | 160 a 4250   | 240 a 1400                              | 270 a 1750                 |             |             |             |
| <b>CAMBIO</b>   |  |   |                            |             |             |             |
|   | Manuale a 5 rapporti   | Manuale pilotato a 6 rapporti           | Manuale a 6 rapporti       |             |             |             |
| <b>STERZO</b>   |  |   |                            |             |             |             |
|   | Assistenza variabile   | Assistenza variabile                    | Assistenza variabile       |             |             |             |
| Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m  | 11,33 - 11,85  | 11,33 - 11,85                           | 11,33 - 11,85              |             |             |             |
| <b>SISTEMA FRENANTE</b>   |  |   |                            |             |             |             |
| Anteriore: tipo disco/diametro/spessore dischi /tipo di pinza - mm  | Ventilato/283/26/Flottante                                   | Ventilato/302/26/Flottante              | Ventilato/283/26/Flottante |             |             |             |
| Posteriore: diametro/spessore dischi /tipo di pinza - mm  | 268/12/Flottante   | 268/12/Flottante                        | 268/12/Flottante           |             |             |             |
| <b>SOSPENSIONI</b>  |  |   |                            |             |             |             |
| Anteriori   | Pseudo McPherson con barre anti-rolloio a ruote indipendenti |   |                            |             |             |             |
| Posteriori  | Assale a traversa deformabile e barre anti-rolloio           |   |                            |             |             |             |
| <b>DIMENSIONI/VOLUMI</b>  |  |   |                            |             |             |             |
| Lunghezza - Larghezza - Larghezza con retrovisori - mm  | 4468 - 1831 - 2100   |   |                            |             |             |             |
| Altezza - mm  | da 1610 a 1665   |   |                            |             |             |             |
| Passo - mm  | 2728   |   |                            |             |             |             |
| Lunghezza di carico dietro i sedili fila 1 min - max - mm   | 1610 - 1870  |   |                            |             |             |             |
| Lunghezza di carico dietro i sedili fila 2 min - max - mm   | 880 - 1000   |   |                            |             |             |             |
| Volume di carico VDA sotto cappelliera con configurazione 5 posti max indietro - max avanti - dm <sup>3</sup> | 500 - 605  |   |                            |             |             |             |
| Volume di carico VDA fino al tetto con configurazione 2 posti - dm <sup>3</sup>                               | 1734   |   |                            |             |             |             |
| <b>MASSE</b>  |  |   |                            |             |             |             |
| Tara con conducente compreso - kg   | 1490   | 1505                                    | 1505                       |             |             |             |
| Massa complessiva a pieno carico - kg   | 2015   | 2040                                    | 2050                       |             |             |             |
| Rapporto Potenza/Tara - kW/t  | 59,06  | 76,41                                   | 54,49                      |             |             |             |
| Peso max rimorchiabile - kg   | 1500   | 1500                                    | 1380                       |             |             |             |
| Carico massimo su sfera del gancio traino - su barre del tetto - kg   | 60 - 80  | 60 - 80                                 | 60 - 80                    |             |             |             |
| <b>PRESTAZIONI</b>  |  |   |                            |             |             |             |
| 0 - 400 m partenza da fermo - s   | 18,3   | 16,8                                    | 18,5                       |             |             |             |
| 0 - 1000 m partenza da fermo - s  | 33,5   | 30,6                                    | 34,3                       |             |             |             |
| 0 - 100 km/h - s  | 12,1   | 9,4                                     | 12,8                       |             |             |             |
| Velocità massima - km/h   | 186  | 204                                     | 181                        |             |             |             |
| <b>PNEUMATICI</b>   |  |   |                            |             |             |             |
| Dimensioni  | 215/55 R 16  | 215/50 R 17                             | 215/45 R 18                | 215/55 R 16 | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 |
| <b>CONSUMI/EMISSIONI</b>  |  |   |                            |             |             |             |
| Urbano - l/100 km   | 9,3  | 9,1                                     | 6,4                        | 6,5         |             |             |
| Extra Urbano - l/100 km   | 5,4  | 5,6                                     | 4,5                        | 4,6         |             |             |
| Misto - l/100 km  | 6,9  | 6,9                                     | 5,2                        | 5,3         |             |             |
| CO <sub>2</sub> - g/km  | 159  | 159                                     | 135                        | 139         |             |             |
| Carburante  | Senza piombo 95 RON minimo                                   |   | Senza piombo 95 RON minimo |             | Gasolio     |             |
| Capacità serbatoio carburante - l   | 60   | 60                                      | 60                         |             |             |             |



| MOTORIZZAZIONE  | 1.6 e-HDi 110<br>FAP Airdream CMP-6                          |             |             | 2.0 HDi 150<br>FAP                    |             |             | 2.0 HDi 150<br>FAP CMP-6              |             |             | 2.0 HDi 160<br>FAP c.a.               |  |  |
|---|--|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>MOTORE</b>   |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Normativa antinquinamento   | Euro 5   |             |             | Euro 5                                |             |             | Euro 5                                |             |             | Euro 5                                |  |  |
| Tipo  | Turbo Diesel Common Rail                                     |             |             | Turbo Diesel Common Rail              |             |             | Turbo Diesel Common Rail              |             |             | Turbo Diesel Common Rail              |  |  |
| Stop&Start  | Alternatore - motorino d'avviamento                          |             |             | -                                     |             |             | -                                     |             |             | -                                     |  |  |
| Cavalli fiscali - cv  | 17   |             |             | 20                                    |             |             | 20                                    |             |             | 20                                    |  |  |
| N° di cilindri - n° di valvole  | 4 - 8  |             |             | 4 - 16                                |             |             | 4 - 16                                |             |             | 4 - 16                                |  |  |
| Cilindrata - cm <sup>3</sup>  | 1560   |             |             | 1997                                  |             |             | 1997                                  |             |             | 1997                                  |  |  |
| Alesaggio x corsa - mm  | 75 x 88,3  |             |             | 85 x 88                               |             |             | 85 x 88                               |             |             | 85 x 88                               |  |  |
| Potenza max a giri/min - kW CEE (cv CEE)  | 82 (112) a 3600  |             |             | 110 (150) a 3750                      |             |             | 110 (150) a 3750                      |             |             | 120 (163) a 3750                      |  |  |
| Coppia max a giri/min - Nm CEE  | 270 a 1750   |             |             | 340 a 2000                            |             |             | 300 a 1750                            |             |             | 340 a 2000                            |  |  |
| <b>CAMBIO</b>   |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
|   | Manuale pilotato a 6 rapporti                                |             |             | Manuale a 6 rapporti                  |             |             | Manuale pilotato a 6 rapporti         |             |             | Automatico a 6 rapporti               |  |  |
| <b>STERZO</b>   |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m  | Assistenza variabile<br>11,33 - 11,85                        |             |             | Assistenza variabile<br>11,33 - 11,85 |             |             | Assistenza variabile<br>11,33 - 11,85 |             |             | Assistenza variabile<br>11,33 - 11,85 |  |  |
| <b>SISTEMA FRENANTE</b>   |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Anteriore: tipo disco/diametro/spessore dischi /tipo di pinza - mm  | Ventilato/283/26/Flottante                                   |             |             | Ventilato/302/26/Flottante            |             |             | Ventilato/302/26/Flottante            |             |             | Ventilato/302/26/Flottante            |  |  |
| Posteriore: diametro/spessore dischi /tipo di pinza - mm  | 268/12/Flottante   |             |             | 268/12/Flottante                      |             |             | 268/12/Flottante                      |             |             | 268/12/Flottante                      |  |  |
| <b>SOSPENSIONI</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Anteriori   | Pseudo McPherson con barre anti-rolloio a ruote indipendenti |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Posteriori  | Assale a traversa deformabile e barre anti-rolloio           |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| <b>DIMENSIONI/VOLUMI</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Lunghezza - Larghezza - Larghezza con retrovisori - mm  | 4468 - 1831 - 2100   |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Altezza - mm  | da 1610 a 1665   |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Passo - mm  | 2728   |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Lunghezza di carico dietro i sedili fila 1 min - max - mm   | 1610 - 1870  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Lunghezza di carico dietro i sedili fila 2 min - max - mm   | 880 - 1000   |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Volume di carico VDA sotto cappelliera con configurazione 5 posti max indietro - max avanti - dm <sup>3</sup> | 500 - 605  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Volume di carico VDA fino al tetto con configurazione 2 posti - dm <sup>3</sup>                               | 1734   |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| <b>MASSE</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Tara con conducente compreso - kg   | 1505   |             |             | 1685                                  |             |             | 1590                                  |             |             | 1689                                  |  |  |
| Massa complessiva a pieno carico - kg   | 2060   |             |             | 2130                                  |             |             | 2140                                  |             |             | 2150                                  |  |  |
| Rapporto Potenza/Tara - kW/t  | 54,49  |             |             | 65,28                                 |             |             | 69,18                                 |             |             | 71,05                                 |  |  |
| Peso max rimorchiabile - kg   | 1240 - 1370  |             |             | 1600                                  |             |             | 1600                                  |             |             | 1500                                  |  |  |
| Carico massimo su sfera del gancio traino - su barre del tetto - kg   | 60 - 80  |             |             | 70 - 80                               |             |             | 70 - 80                               |             |             | 60 - 80                               |  |  |
| <b>PRESTAZIONI</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| 0 - 400 m partenza da fermo - s   | 18,6   |             |             | 17,1                                  |             |             | 17,0                                  |             |             | 17,6                                  |  |  |
| 0 - 1000 m partenza da fermo - s  | 34,3   |             |             | 31,4                                  |             |             | 31,0                                  |             |             | 32,0                                  |  |  |
| 0 - 100 km/h - s  | 13,3   |             |             | 9,9                                   |             |             | 9,7                                   |             |             | 10,6                                  |  |  |
| Velocità massima - km/h   | 181  |             |             | 195                                   |             |             | 195                                   |             |             | 190                                   |  |  |
| <b>PNEUMATICI</b>   |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Dimensioni  | 215/55 R 16  | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 | 215/55 R 16                           | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 | 215/55 R 16                           | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 | 215/50 R 17                           |  |  |
| <b>CONSUMI/EMISSIONI</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |  |  |
| Urbano - l/100 km   | 5,1  | 5,3         | 7,3         | 7,5                                   | 6,5         | 6,6         | 8,7                                   |             |             |                                       |  |  |
| Extra Urbano - l/100 km   | 4,5  | 4,7         | 4,8         | 4,9                                   | 4,4         | 4,5         | 5,7                                   |             |             |                                       |  |  |
| Misto - l/100 km  | 4,8  | 5,0         | 5,7         | 5,9                                   | 5,2         | 5,3         | 6,8                                   |             |             |                                       |  |  |
| CO <sub>2</sub> - g/km  | 125  | 130         | 149         | 154                                   | 135         | 137         | 177                                   |             |             |                                       |  |  |
| Carburante  | Gasolio  |             |             | Gasolio                               |             |             | Gasolio                               |             |             | Gasolio                               |  |  |
| Capacità serbatoio carburante - l   | 60   |             |             | 60                                    |             |             | 60                                    |             |             | 60                                    |  |  |





| MOTORIZZAZIONE   | 1.6 VTi 120   | 1.6 THP 155<br>CMP-6                    | 1.6 HDi 110<br>FAP         |
|--|---|---|----------------------------|
| <b>MOTORE</b>  |   |   |                            |
| Normativa antinquinamento  | Euro 5  | Euro 5                                  | Euro 5                     |
| Tipo   | Benzina a iniezione elettronica                             | Benzina a iniezione elettronica diretta | Turbo Diesel Common Rail   |
| Stop&Start   | -   | -                                       | -                          |
| Cavalli fiscali - cv   | 17  | 17                                      | 17                         |
| N° di cilindri - n° di valvole   | 4 - 16  | 4 - 16                                  | 4 - 8                      |
| Cilindrata - cm <sup>3</sup>   | 1598  | 1598                                    | 1560                       |
| Alesaggio x corsa - mm   | 77 x 85   | 77 x 85,8                               | 75 x 88,3                  |
| Potenza max a giri/min - kW CEE (cv CEE)   | 88 (120) a 6000   | 115 (156) a 6000                        | 82 (112) a 3600            |
| Coppia max a giri/min - Nm CEE   | 160 a 4250  | 240 a 1400                              | 270 a 1750                 |
| <b>CAMBIO</b>  |   |   |                            |
|  | Manuale a 5 rapporti  | Manuale pilotato a 6 rapporti           | Manuale a 6 rapporti       |
| <b>STERZO</b>  |   |   |                            |
|  | Assistenza variabile  | Assistenza variabile                    | Assistenza variabile       |
| Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m   | 11,33 - 11,85   | 11,33 - 11,85                           | 11,33 - 11,85              |
| <b>SISTEMA FRENANTE</b>  |   |   |                            |
| Anteriore: tipo disco/diametro/spessore dischi /tipo di pinza - mm   | Ventilato/283/26/Flottante                                  | Ventilato/302/26/Flottante              | Ventilato/283/26/Flottante |
| Posteriore: diametro/spessore dischi /tipo di pinza - mm   | 268/12/Flottante  | 268/12/Flottante                        | 268/12/Flottante           |
| <b>SOSPENSIONI</b>   |   |   |                            |
| Anteriori  | Pseudo McPherson con barre anti-rollio a ruote indipendenti |   |                            |
| Posteriori   | Assale a traversa deformabile e barre anti-rollio           |   |                            |
| <b>DIMENSIONI/VOLUMI</b>   |   |   |                            |
| Lunghezza - Larghezza - Larghezza con retrovisori - mm   | 4585 - 1829 - 2100  |   |                            |
| Altezza - mm   | da 1624 a 1700  |   |                            |
| Passo - mm   | 2728  |   |                            |
| Lunghezza di carico dietro i sedili fila 1 min - max - mm  | 1800 - 2060   |   |                            |
| Lunghezza di carico dietro i sedili fila 2 min - max - mm  | 1030 - 1160   |   |                            |
| Volume bagagliaio VDA fila 3 - mm  | 578   |   |                            |
| Volume di carico VDA sotto cappelliera in configurazione 5 posti max indietro - max avanti - dm <sup>3</sup> | 576 - 672   |   |                            |
| Volume di carico VDA al tetto in configurazione 5 - 2 posti - dm <sup>3</sup>                                | 893 - 1951  |   |                            |
| <b>MASSE</b>   |   |   |                            |
| Tara con conducente compreso 7 posti - 5 posti - kg  | 1505 - 1490   | 1592                                    | 1565 - 1505                |
| Massa complessiva a pieno carico 7 posti - 5 posti - kg  | 2200 - 2115   | 2220                                    | 2250 - 2100                |
| Rapporto Potenza/Tara 7 posti - 5 posti - kW/t   | 58,47 - 59,06   | 72,24                                   | 52,40 - 54,49              |
| Peso max rimorchiabile 7 posti - 5 posti - kg  | 1300 - 1500   | 1500                                    | 1180 - 1330                |
| Carico massimo su sfera del gancio traino - su barre del tetto - kg  | 60 - 80   | 60 - 80                                 | 60 - 80                    |
| <b>PRESTAZIONI</b>   |   |   |                            |
| 0 - 400 m partenza da fermo - s  | 18,4  | 17                                      | 18,6                       |
| 0 - 1000 m partenza da fermo - s   | 33,6  | 31                                      | 34,4                       |
| 0 - 100 km/h - s   | 12,3  | 9,8                                     | 13,1                       |
| Velocità massima - km/h  | 186   | 204                                     | 181                        |
| <b>PNEUMATICI</b>  |   |   |                            |
| Dimensioni   | 215/55<br>R 16  | 215/50<br>R 17                          | 215/45<br>R 18             |
|  |   |   | 215/55<br>R 16             |
|  |   |   | 215/50<br>R 17             |
|  |   |   | 215/45<br>R 18             |
| <b>CONSUMI/EMISSIONI</b>   |   |   |                            |
| Urbano - l/100 km  | 9,3   | 9,1                                     | 6,5                        |
| Extra Urbano - l/100 km  | 5,4   | 5,7                                     | 4,6                        |
| Misto - l/100 km   | 6,9   | 7,0                                     | 5,3                        |
| CO <sub>2</sub> - g/km   | 159   | 162                                     | 139                        |
| Carburante   | Senza piombo 95 RON minimo                                  | Senza piombo 95 RON minimo              | Gasolio                    |
| Capacità serbatoio carburante - l  | 60  | 60                                      | 60                         |



| MOTORIZZAZIONE   | 1.6 e-HDi 110<br>FAP Airdream CMP-6                          |             |             | 2.0 HDi 150<br>FAP                    |             |             | 2.0 HDi 150<br>FAP CMP-6              |             |             | 2.0 HDi 160<br>FAP c.a.               |             |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--|
| <b>MOTORE</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Normativa antinquinamento  | Euro 5   |             |             | Euro 5                                |             |             | Euro 5                                |             |             | Euro 5                                |             |  |
| Tipo   | Turbo Diesel Common Rail                                     |             |             | Turbo Diesel Common Rail              |             |             | Turbo Diesel Common Rail              |             |             | Turbo Diesel Common Rail              |             |  |
| Stop&Start   | Alternatore - motorino d'avviamento                          |             |             | -                                     |             |             | -                                     |             |             | -                                     |             |  |
| Cavalli fiscali - cv   | 17   |             |             | 20                                    |             |             | 20                                    |             |             | 20                                    |             |  |
| N° di cilindri - n° di valvole   | 4 - 8  |             |             | 4 - 16                                |             |             | 4 - 16                                |             |             | 4 - 16                                |             |  |
| Cilindrata - cm <sup>3</sup>   | 1560   |             |             | 1997                                  |             |             | 1997                                  |             |             | 1997                                  |             |  |
| Alesaggio x corsa - mm   | 75 x 88,3  |             |             | 85 x 88                               |             |             | 85 x 88                               |             |             | 85 x 88                               |             |  |
| Potenza massima a giri/min - kW CEE (cv CEE)   | 82 (112) a 3600  |             |             | 110 (150) a 3750                      |             |             | 110 (150) a 3750                      |             |             | 120 (163) a 3750                      |             |  |
| Coppia massima a giri/min - Nm CEE   | 270 a 1750   |             |             | 340 a 2000                            |             |             | 300 a 1750                            |             |             | 340 a 2000                            |             |  |
| <b>CAMBIO</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
|  | Manuale pilotato a 6 rapporti                                |             |             | Manuale a 6 rapporti                  |             |             | Manuale pilotato a 6 rapporti         |             |             | Automatico a 6 rapporti               |             |  |
| <b>STERZO</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m   | Assistenza variabile<br>11,33 - 11,85                        |             |             | Assistenza variabile<br>11,33 - 11,85 |             |             | Assistenza variabile<br>11,33 - 11,85 |             |             | Assistenza variabile<br>11,33 - 11,85 |             |  |
| <b>SISTEMA FRENANTE</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Anteriore: tipo disco/diametro/spessore dischi /tipo di pinza - mm   | Ventilato/283/26/Flottante                                   |             |             | Ventilato/302/26/Flottante            |             |             | Ventilato/302/26/Flottante            |             |             | Ventilato/302/26/Flottante            |             |  |
| Posteriore: diametro/spessore dischi /tipo di pinza - mm   | 268/12/Flottante   |             |             | 268/12/Flottante                      |             |             | 268/12/Flottante                      |             |             | 268/12/Flottante                      |             |  |
| <b>SOSPENSIONI</b>   |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Anteriori  | Pseudo McPherson con barre anti-rolloio a ruote indipendenti |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Posteriori   | Assale a traversa deformabile e barre anti-rolloio           |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| <b>DIMENSIONI/VOLUMI</b>   |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Lunghezza - Larghezza - Larghezza con retrovisori - mm   | 4585 - 1829 - 2100   |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Altezza - mm   | da 1624 a 1700   |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Passo - mm   | 2728   |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Lunghezza di carico dietro i sedili fila 1 min - max - mm  | 1800 - 2060  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Lunghezza di carico dietro i sedili fila 2 min - max - mm  | 1030 - 1160  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Volume bagagliaio VDA fila 3 - mm  | 578  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Volume di carico VDA sotto cappelliera in configurazione 5 posti max indietro - max avanti - dm <sup>3</sup> | 576 - 672  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Volume di carico VDA al tetto in configurazione 5 - 2 posti - dm <sup>3</sup>                                | 893 - 1951   |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| <b>MASSE - kg</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Tara con conducente compreso 7 posti - 5 posti - kg  | 1595 - 1555  |             |             | 1688 - 1655                           |             |             | 1615 - 1590                           |             |             | 1712                                  |             |  |
| Massa complessiva a pieno carico 7 posti - 5 posti - kg  | 2250 - 2100  |             |             | 2308 - 2265                           |             |             | 2320 - 2140                           |             |             | 2325                                  |             |  |
| Rapporto Potenza/Tara 7 posti - 5 posti - kW/t   | 51,41 - 52,73  |             |             | 65,17 - 66,47                         |             |             | 68,11 - 69,18                         |             |             | 70,09                                 |             |  |
| Peso max rimorchiabile 7 posti - 5 posti - kg  | 1050 - 1200 - 1180   |             |             | 1400 - 1500                           |             |             | 1600 - 1600                           |             |             | 1500                                  |             |  |
| Carico massimo su sfera del gancio traino - su barre del tetto - kg  | 60 - 80  |             |             | 70 - 80                               |             |             | 70 - 80                               |             |             | 60 - 80                               |             |  |
| <b>PRESTAZIONI</b>   |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| 0 - 400 m partenza da fermo - s  | 18,7   |             |             | 17,3                                  |             |             | 17,2                                  |             |             | 17,7                                  |             |  |
| 0 - 1000 m partenza da fermo - s   | 34,4   |             |             | 31,6                                  |             |             | 31,5                                  |             |             | 32,3                                  |             |  |
| 0 - 100 km/h - s   | 13,5   |             |             | 10,2                                  |             |             | 10,5                                  |             |             | 10,7                                  |             |  |
| Velocità massima - km/h  | 181  |             |             | 195                                   |             |             | 195                                   |             |             | 190                                   |             |  |
| <b>PNEUMATICI</b>  |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Dimensioni   | 215/55 R 16  | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 | 215/55 R 16                           | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 | 215/55 R 16                           | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 | 215/50 R 17                           | 215/50 R 17 |  |
| <b>CONSUMI/EMISSIONI</b>   |  |             |             |                                       |             |             |                                       |             |             |                                       |             |  |
| Urbano - l/100 km  | 5,4  |             |             | 7,3                                   |             |             | 6,5                                   |             |             | 8,7                                   |             |  |
| Extra Urbano - l/100 km  | 4,6  |             |             | 4,8                                   |             |             | 4,4                                   |             |             | 5,7                                   |             |  |
| Misto - l/100 km   | 4,9  |             |             | 5,7                                   |             |             | 5,2                                   |             |             | 6,8                                   |             |  |
| CO <sub>2</sub> - g/km   | 129  |             |             | 149                                   |             |             | 135                                   |             |             | 177                                   |             |  |
| Carburante   | Gasolio  |             |             | Gasolio                               |             |             | Gasolio                               |             |             | Gasolio                               |             |  |
| Capacità serbatoio carburante - l  | 60   |             |             | 60                                    |             |             | 60                                    |             |             | 60                                    |             |  |





| VERSIONE   | ATTRACTION            | SEDUCTION                     | BUSINESS              | EXCLUSIVE                    |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SICUREZZA PASSIVA</b>   |                       |                               |                       |                              |
| ABS con Ripartitore Elettronico di Frenata   | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Accensione automatica luci di emergenza in caso di forte decelerazione   | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Airbag a tendina anteriori e posteriori  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Airbag conducente e airbag passeggero disattivabile  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Airbag laterali anteriori  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Aiuto alla frenata d'emergenza (AFU)   | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Aviso Superamento involontario delle Linee di carreggiata (ASL)  | –                     | –                             | –                     | ○                            |
| Cinture di sicurezza anteriori pretensionate con limitatore di sforzo regolabili in altezza  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio (tre cinture in seconda fila e, solo per Grand C4 Picasso, due in terza fila)  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Controllo elettronico di stabilità (ESP) + ASR (Antipattinamento)  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Fissaggio ISOFIX sedili in seconda fila  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Freno di stazionamento elettrico automatico  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Intelligent Traction Control   | ●                     | ●                             | ●                     | ● <sup>(1)</sup>             |
| Kit di riparazione pneumatici  | ●                     | ●                             | –                     | ●                            |
| Partenza assistita su pendenza   | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Rilevatore bassa pressione pneumatici  | –                     | –                             | –                     | ●<br>su 2.0 HDi 160 FAP c.a. |
| Ruota di scorta  | ○ su C4 Picasso       | ○ su C4 Picasso               | ● su C4 Picasso       | ○ su C4 Picasso              |
| Ruotino di scorta  | ○ su Grand C4 Picasso | ○ su Grand C4 Picasso         | ● su Grand C4 Picasso | –                            |
| Sicurezza bambini delle porte posteriori a comando elettrico   | Pack Attraction       | ●                             | ●                     | ●                            |
| Tappo del carburante ad apertura automatica  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| <b>CLIMATIZZAZIONE</b>   |                       |                               |                       |                              |
| Climatizzatore manuale   | ●                     | –                             | –                     | –                            |
| Climatizzatore automatico bizona con diffusori regolabili sui montanti posteriori e con regolazione conducente/passeggero di temperatura (digitale) e del flusso dell'aria in seconda fila | –                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Diffusore integrato fragranze (1 ricarica nel cassetto portaoggetti)   | –                     | –                             | –                     | ●                            |
| Filtro antipolline a carboni attivi  | –                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| <b>CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE</b>  |                       |                               |                       |                              |
| Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza e con comando sulla plancia   | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Computer di bordo  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Display digitale e fondo giallo sole (A+)  | ●                     | ●                             | –                     | –                            |
| Display digitale bicolore (C-)   | –                     | ● <sup>(2)</sup>              | –                     | –                            |
| Display digitale a colori (Nav+)   | –                     | My Way                        | ●                     | ●                            |
| Presa 12 Volt posteriore   | –                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Programmazione chiusura centralizzata automatica delle porte e del bagagliaio a vettura in movimento   | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Regolatore e limitatore di velocità  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System  | –                     | –                             | –                     | ●                            |
| Sensori di parcheggio posteriori   | –                     | Pack Seduction <sup>(3)</sup> | –                     | ●                            |
| <b>CONFORT</b>   |                       |                               |                       |                              |
| Alzacristalli elettrici anteriori con funzione sequenziale e antipizzicamento  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Alzacristalli elettrici seconda fila con funzione sequenziale e antipizzicamento   | Pack Attraction       | ●                             | ●                     | ●                            |
| Cassetto portaoggetti refrigerato, minifrigo   | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Due vani portaoggetti chiusi nella parte alta della plancia con piano antiscivolo  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Kit fumatori   | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Servosterzo ad assistenza variabile  | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Sospensioni pneumatiche posteriori autolivellanti  | –                     | –                             | –                     | ●<br>su Grand C4 Picasso     |
| Volante a comandi centrali fissi Full Control regolabile in altezza e profondità   | ●                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Volante in pelle   | –                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| <b>VISIBILITÀ E ILLUMINAZIONE</b>  |                       |                               |                       |                              |
| Accensione automatica dei fari   | –                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Fari anteriori a led diurni/notturni   | –                     | ●                             | ●                     | ●                            |
| Fari BI XENO ad orientamento intelligente con lavafari (comprende rilevatore bassa pressione pneumatici)   | –                     | –                             | –                     | ○                            |

<sup>(1)</sup> Non disponibile su motore 2.0 HDi 160 FAP c.a. <sup>(2)</sup> Di serie se presente Connecting Box o Pack Seduction

<sup>(3)</sup> Opzione temporaneamente non disponibile

| VERSIONE   | ATTRACTION                               | SEDUCTION   | BUSINESS                 | EXCLUSIVE                            |
|--|--|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Fari fendinebbia   | ●  | ●   | ●                        | ●                                    |
| Lunotto posteriore oscurato  | ●  | ●   | ●                        | ●                                    |
| Pack Lumière. Comprende illuminazione d'ambiente regolabile; plancia, pannelli porte, padiglione ed illuminazione automatica dei vani portaoggetti delle portiere anteriori  | –  | –   | –                        | Pack Pelle/Tetto in vetro panoramico |
| Parabrezza "Wide angle screen"   | ●  | ●   | ●                        | ●                                    |
| Parabrezza atermico riflettente  | –  | ●   | ●                        | ●                                    |
| Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili   | ●  | ●   | ●                        | ●                                    |
| Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con inclinazione automatica dello specchio all'inserimento della retromarcia  | –  | Pack Seduction <sup>(3)</sup>                       | ●                        | ●                                    |
| Retrovisore interno fotocromatico  | –  | –   | –                        | ●                                    |
| Specchietto sorveglianza bambini   | –  | ●   | ●                        | ●                                    |
| Tergicristallo automatico con sensore pioggia  | –  | ●   | ●                        | ●                                    |
| <b>AUDIO/TELEMATICO</b>  |  |   |                          |                                      |
| Pre-equipaggiamento radio (antenna + cablaggio)  | ●  | –   | –                        | –                                    |
| Radio CD con lettore MP3, comandi al volante e 6 altoparlanti  | Pack Attraction                          | ●   | ●                        | ●                                    |
| Connecting Box: Bluetooth®, presa USB e presa Jack. Non disponibile con My Way   | –  | ○   | –                        | –                                    |
| My Way: navigatore con schermo a colori 7" 16/9 con prospettiva aerea, cartografia Europa inserita su SD card e presa RCA + Bluetooth®. Incompatibile con Connecting Box   | –  | ○   | ●                        | ●                                    |
| My Way Concert: navigatore con schermo a colori 7" 16/9 con prospettiva aerea, cartografia Europa inserita su SD card e presa RCA, Bluetooth® + Pack Hi-Fi Philips: 8 altoparlanti + 1 subwoofer + amplificatore digitale con DSP + lettore MP3  | –  | –   | –                        | ○                                    |
| CITROËN eTOUCH   | –  | –   | ●                        | ●                                    |
| <b>EQUIPAGGIAMENTO ESTERNI</b>   |  |   |                          |                                      |
| Barre al tetto longitudinali   | –  | Pack Seduction <sup>(3)</sup><br>(Grand C4 Picasso) | –                        | ●<br>su Grand C4 Picasso             |
| Tetto in vetro panoramico (include Pack Lumière)   | –  | –   | –                        | ○                                    |
| Copricerchio Antigua   | ●<br>su C4 Picasso                       | –   | –                        | –                                    |
| Copricerchio Lofoten   | ●<br>su Grand C4 Picasso                 | –   | –                        | –                                    |
| Cerchi in lega 16" Managua   | –  | ●   | ●                        | –                                    |
| Cerchi in lega 17" Volubilis   | –  | –   | –                        | ●<br>su C4 Picasso                   |
| Cerchi in lega 17" Roskilde  | –  | –   | –                        | ●<br>su Grand C4 Picasso             |
| Cerchi in lega 18" Krakatoa  | –  | –   | –                        | ○                                    |
| Pack Look: bande di contatto su paraurti e laterali in tinta carrozzeria   | ●  | ●   | ●                        | ●                                    |
| Pack Look cromato: profili cromati su paraurti e cornici vetro   | –  | Pack Seduction <sup>(3)</sup>                       | –                        | ●                                    |
| Black Top: tetto, montanti, conchiglie e base retrovisori Nero Lucido e maniglie apertura porte esterne Nero Lucido con inserti cromati. Opzione disponibile solo in abbinamento alle seguenti tinte carrozzeria: Bianco Banquise, Blu Tivoli, Grigio Alluminium, Nocciola, Rosso Lucifer, Blu Jeans | –  | –   | –                        | ○<br>su C4 Picasso                   |
| Vernice Metallizzata, Perlata, Nera  | ○  | ○   | ○                        | ○                                    |
| <b>EQUIPAGGIAMENTO INTERNI</b>   |  |   |                          |                                      |
| Copribagagli a tendina   | ●<br>su Grand C4 Picasso                 | ●<br>su Grand C4 Picasso                            | ●<br>su Grand C4 Picasso | ●<br>su Grand C4 Picasso             |
| Copribagagli rigido  | ●<br>su C4 Picasso                       | ●<br>su C4 Picasso                                  | ●<br>su C4 Picasso       | ●<br>su C4 Picasso                   |
| Lunotto apribile   | –  | –   | –                        | ●                                    |
| Modubox  | –  | –   | –                        | ●<br>su C4 Picasso                   |
| Rete fermabagagli verticale avvolgibile  | –  | –   | –                        | ○<br>su Grand C4 Picasso             |
| 5 Sedili individuali   | ● su C4 Picasso<br>○ su Grand C4 Picasso | ● su C4 Picasso<br>○ su Grand C4 Picasso            | ● su C4 Picasso          | ● su C4 Picasso                      |
| 7 Sedili individuali   | ●<br>su Grand C4 Picasso                 | ●<br>su Grand C4 Picasso                            | ●<br>su Grand C4 Picasso | ●<br>su Grand C4 Picasso             |
| Due sedili individuali a scomparsa in terza fila   | ●<br>su Grand C4 Picasso                 | ●<br>su Grand C4 Picasso                            | ●<br>su Grand C4 Picasso | ●<br>su Grand C4 Picasso             |
| Tre sedili in seconda fila individuali omogenei con regolazione longitudinale e con appoggiatesta a scomparsa  | ●  | ●   | ●                        | ●                                    |
| Sedile conducente con regolazione lombare  | –  | –   | –                        | ●                                    |

<sup>(3)</sup> Opzione temporaneamente non disponibile

● Serie ○ Opzione – Non disponibile

| VERSIONE   | ATTRACTION      | SEDUCTION | BUSINESS | EXCLUSIVE                |
|--|-----------------|-----------|----------|--------------------------|
| Sedile conducente con regolazione manuale in altezza   | ●               | ●         | ●        | ●                        |
| Sedile passeggero con regolazione manuale in altezza   | -               | ●         | ●        | ●                        |
| Sedili anteriori Exclusive   | -               | -         | -        | ●                        |
| Sedili anteriori con appoggiatesta regolabili  | ●               | ●         | ●        | ●                        |
| Appoggiatesta centrali anteriori regolabili in altezza   | -               | ●         | ●        | ●                        |
| Tavolino estraibile su schienale dei sedili anteriori  | -               | ●         | ●        | ●                        |
| Tendine parasole seconda fila  | Pack Attraction | ●         | ●        | ●                        |
| Tendine parasole terza fila  | -               | -         | -        | ●<br>su Grand C4 Picasso |
| Tessuto "Trione", plancia Mistral Nera   | ●               | -         | -        | -                        |
| Tessuto "Anjou"  | -               | ●         | ●        | -                        |
| Tessuto "Brise" Mistral Nero o Matinal Grigio  | -               | -         | -        | ●                        |
| Torcia removibile ricaricabile   | -               | ●         | ●        | ●                        |
| <b>PACK</b>  |                 |           |          |                          |
| <b>PACK ATTRACTION:</b><br>- Alzacristalli elettrici posteriori seconda fila<br>- Sicurezza bambini elettrica<br>- Tendine parasole seconda fila<br>- Radio CD con comandi al volante, 6 altoparlanti e funzione MP3   | ○               | ●         | ●        | ●                        |
| <b>PACK SEDUCTION<sup>[3]</sup>:</b><br>- Sensori di parcheggio posteriori<br>- Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente<br>- Barre al tetto longitudinali (solo su Grand C4 Picasso)<br>- Pack Look cromato: profili cromati su paraurti e cornici vetro        | -               | ○         | -        | ●                        |
| <b>PACK PELLE:</b><br>- Rivestimenti sedili e pannelli porte in pelle Claudia Nera<br>- Sedili anteriori riscaldabili<br>- Pack Lumière illuminazione d'ambiente: plancia, pannelli porte, padiglione ed illuminazione automatica dei vani portaoggetti delle portiere | -               | -         | -        | ○                        |
| <b>PACK PELLE LUXE:</b><br>- Rivestimenti sedili in pelle Yellowstone Marrone<br>- Sedili, parte centrale plancia e pannelli porte in pelle<br>- Sedili anteriori riscaldabili ed elettrici  | -               | -         | -        | ○ <sup>[4]</sup>         |
| <b>PACK SUPER SAFE SYSTEM:</b><br>- Allarme volumetrico e perimetrale<br>- Superchiusura centralizzata<br>- Vetri laterali stratificati e posteriori oscurati  | -               | -         | -        | ○                        |

<sup>[3]</sup> Opzione temporaneamente non disponibile    <sup>[4]</sup> Non disponibile su 1.6 Hdi 110 FAP e 2.0 HDi 150 FAP

● Serie    ○ Opzione    - Non disponibile