

# HILUX



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY



Modello nella foto: Hilux Double Cab - Executive



# L'INARRESTABILE

## QUALITÀ, ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ SU TUTTI I TIPI DI TERRENO.

Il nuovo Hilux si presenta in una veste completamente rinnovata confermando però le doti di qualità, durata ed affidabilità che lo hanno reso celebre con un nuovo telaio ancora più resistente, un pianale rinforzato, una maggiore capacità di traino e prestazioni off-road ulteriormente migliorate.

Il nuovo telaio presenta una rigidità torsionale incrementata del 20% in grado di combinare maneggevolezza, comfort di marcia, silenziosità e sicurezza superiori, con una robustezza eccezionale anche in condizioni estreme.

# DESIGN ACCATTIVANTE

## LINEE DINAMICHE ED EMOZIONANTI.

L'esclusiva combinazione tra solidità e raffinatezza, caratterizza in primis il frontale della vettura, che unisce lo stile "Keen Look" della griglia superiore e dei gruppi ottici, con l'aggressività del paraurti, all'interno del quale spicca la nuova griglia inferiore "Under Priority".

La tecnologia innovativa dei fari incorpora le nuove luci diurne a LED\* e i fari autolivellanti a LED, che avvolgono il parafrangente e conferiscono al frontale un aspetto più solido ed ampio.

\* Disponibile solo su versione Executive.





Modello nella foto : Hilux Double Cab - Executive



Modello nella foto: Hilux Double Cab - Executive

# INTERNI SORPRENDENTI

## COMFORT E TECNOLOGIA IN OGNI DETTAGLIO.

Gli interni del nuovo Hilux sono più spaziosi, eleganti e confortevoli.

La maggiore eleganza dell'abitacolo è stata ottenuta curando ogni dettaglio; la consolle centrale è dominata dal sistema multimediale Toyota Touch® da 7", dalla forma simile a quella di un tablet, gestibile da comandi comodi ed intuitivi. Le linee orizzontali della plancia uniscono qualità ed eleganza alle forme robuste necessarie a un ambiente di lavoro.



### Sistema multimediale Toyota Touch®

Intuitivo e ad alta risoluzione, questo sistema multimediale offre un touch screen da 7" a colori, chiamate in vivavoce tramite Bluetooth®, connettività MP3 e iPod® e telecamera posteriore.



1.



2.

**(1)** Il nuovo quadro strumenti alloggia un ampio tachimetro e un contachilometri analogico, oltre al display multi-informazioni TFT da 4,2" a colori.

**(2)** Il nuovo selettore di trazione 4WD 'Easy Switch' può essere utilizzato con facilità per l'inserimento delle quattro ruote motrici fino ad una velocità di 80 km/h.

# MOTORE INIMITABILE

## PERFORMANCE ED EFFICIENZA SENZA PRECEDENTI.

Il nuovo motore 2.4 D-4D, già conforme alla normativa Euro 6, unisce un'elevata coppia a consumi ai vertici della categoria. Le sue prestazioni sono davvero incredibili; per effetto di una tecnologia rinnovata, l'erogazione della coppia è notevolmente aumentata alle basse e medie velocità e fornisce un'accelerazione senza precedenti, oltre a contribuire all'eccezionale capacità di traino di Hilux. Questo motore è stato progettato per minimizzare la rumorosità e massimizzare l'efficienza. Lo stesso vale per i nuovi ed efficienti cambi a 6 marce, sia manuale che automatico, che offrono una sensazione di guida estremamente confortevole. L'efficienza dei consumi è stata migliorata del 9% rispetto a quella del motore precedente. Nuovo Hilux è equipaggiato con il Drive Mode Switch che permette al guidatore di scegliere tra la guida ECO e POWER. La modalità ECO riduce il consumo di energia, mentre la modalità POWER offre al guidatore una maggiore risposta della valvola a farfalla per un'esperienza di guida più emozionante.

Il nuovo Hilux è equipaggiato con il sistema "Toyota Pitch & Bounce Control" che adatta automaticamente la coppia del motore alle condizioni del manto stradale. Il sistema è in grado di ridurre il beccheggio del veicolo migliorando il controllo e il comfort di guida.



**DIESEL**

**2.4 litri D-4D**

Potenza

**150 CV**

Consumo di carburante\*

**6.7 - 8.0 l/100 km**

Emissioni CO<sub>2</sub>\*

**177 - 211 g/km**

Disponibile su

**Tutte le versioni**

\*Ciclo combinato.



Modello nella foto: Hilux Double Cab - Executive



Modello nella foto: Hilux Double Cab - Executive



#### Avviso Superamento Corsia

Grazie all'utilizzo di una videocamera che monitora i segni sulla strada, l'Avviso Superamento Corsia di Toyota Safety Sense avvisa il conducente con segnali acustici e visivi quando il veicolo inizia a deviare dalla sua traiettoria senza che sia stato attivato l'indicatore di direzione. Così il conducente può adottare una misura correttiva.



#### Sistema Pre-Collision\* con rilevamento pedoni

Questo sistema combina un radar a onde millimetriche con una telecamera per rilevare gli altri veicoli su strada. Il conducente viene avvertito di una possibile collisione con segnali acustici e visivi e l'assistenza alla frenata viene attivata. Se il conducente non riesce a frenare in tempo, i freni si attivano automaticamente per prevenire o attenuare la collisione. A questo si aggiunge la possibile individuazione tempestiva dei pedoni.

# SICUREZZA AI VERTICI

## ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA.

Il nuovo Hilux porta la sicurezza attiva in una nuova dimensione grazie all'introduzione del Toyota Safety Sense. Grazie alla combinazione di una telecamera e di un radar, il sistema Toyota Safety Sense offre 3 tecnologie: Pre-Collision System con funzione di rilevamento pedoni, Avviso Superamento Corsia (LDA) e Riconoscimento Segnaletica Stradale (RSA). Il nuovo Hilux è inoltre equipaggiato con una gamma completa di sistemi di controllo della frenata -ABS, BA, EBD e VSC- che aiutano a prevenire gli incidenti, massimizzano la stabilità del veicolo e supportano il guidatore nel controllo del traino in situazioni di guida particolarmente difficili. In particolare il Traile Sway Control (TSC) in caso di irregolarità della superficie stradale o di limitato controllo dello sterzo da parte del guidatore, agisce sui freni e sulla potenza del motore per controbilanciare l'oscillazione del rimorchio prima che diventi incontrollabile.



### Riconoscimento della segnaletica stradale

Questo componente del sistema di sicurezza Toyota Safety Sense monitora i segnali stradali di fronte a sé, mostrando in modo chiaro e in tempo reale informazioni utili, come i limiti di velocità o i divieti di sorpasso, sul nuovo display TFT a colori posizionato di fronte al conducente. Il sistema emette anche avvisi acustici e visivi che avvertono se non vengono seguite le indicazioni stradali.

\*Nome tecnico: Pre-Collision System (PCS)

# CAPACITÀ DI CARICO STRAORDINARIA

## PIÙ CAPIENTE E ROBUSTO CHE MAI.

Con 1 tonnellata di portata utile, la capacità di carico del nuovo Hilux è la migliore di sempre. Inoltre anche il piano di carico è stato ridisegnato e migliorato, per offrire maggiore spazio per il trasporto di merci voluminose.

Il piano è lungo 2.315 mm e largo 1.575 mm<sup>§</sup>.

È anche dotato di cerniere rivestite in acciaio sui montanti del portellone posteriore per supportare anche i carichi più pesanti.

Infine, i ganci per i tiranti, posizionati sulle sponde del cassone, aiutano a fissare al meglio le merci.

§ Dimensioni piano Single Cab: 2.315 mm (lunghezza), 1.575 mm (larghezza);  
Dimensioni piano Extra Cab: 1.846 mm (lunghezza), 1.540 mm (larghezza);  
Dimensioni piano Double Cab: 1.525 mm (lunghezza), 1.540 mm (larghezza).



Modello nella foto: Hilux Double Cab - Lounge



# PERFETTO IN TUTTI I COLORI

NON TI RESTA CHE SCEGLIERE  
QUELLO PIÙ ADATTO A TE.



040 Super White



070 Pearl White\*



1D6 Silver Met\*



218 Deep Black Met\*



1G3 Dark Grey Met\*



3T6 Sparkling Red Met\*



4V8 Bronze Met\*



8X2 Nebula Blue Met\*

\* Vernice metallizzata.

# ACCESSORI

PER RENDERE IL TUO HILUX ANCORA PIÙ STRAORDINARIO E PRONTO A TUTTO.

**1. Hard tonneau cover con roll bar.** La copertura con chiusura a cerniera presenta uno spoiler sagomato. Disponibile in tinta carrozzeria e con roll bar in acciaio inossidabile opzionale.

**2. Protezione vano carico.** Modellato con precisione per il massimo spazio di carico: il polietilene ad alta densità protegge il pianale e i pannelli laterali e il portellone posteriore.

**3. Roll-bar.** Design in acciaio inossidabile per un look potente e resistente.

**4. Hardtop ABS.** Resistente alle intemperie e incredibilmente funzionale, l'hardtop crea anche un aspetto solido e uniforme. Progettato in esclusiva per il modello Hilux, ha una chiusura a cerniera, vetri oscurati e luci interne a LED.

**5. Gancio Traino.** Garantisce fino a 3.200 kg di capacità di traino aggiuntivi.



# SCHEDA TECNICA

## Hilux 2.4 D-4D 4x2

### CONSUMI

	2.4 D-4D 4x2 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x2 Pick-Up	2.4 D-4D 4x2 Extra Cab	2.4 D-4D 4x2 Double Cab
Consumo urbano l/100 km	8,6	7,9	7,9	7,9
Consumo extraurbano l/100 km	7,6	6,1	6,1	6,1
Consumo combinato l/100 km	8	6,8	6,8	6,8

### MOTORE

	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Alimentazione	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Cilindrata (cc)	2393	2393	2393	2393
Alesaggio x corsa (mm)	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90
Rapporto di compressione	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole/distribuzione	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400
Coppia max (Nm @ giri/min)	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000
Potenza fiscale (CVF)	23	23	23	23

### TRASMISSIONE

Frizione	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco
Cambio	6 marce + RM			
Trazione	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Differenziale posteriore	Non bloccabile	Non bloccabile	Non bloccabile	Bloccabile

### FRENI

Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo
Sicurezza Attiva	ABS+BA+EBD+VSC+ HAC+TSC+A-TRC	ABS+BA+EBD+VSC+ HAC+TSC+A-TRC	ABS+BA+EBD+VSC+ HAC+TSC+A-TRC	ABS+BA+EBD+VSC+ HAC+TSC+A-TRC

### STERZO

Servosterzo	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7

### RUOTE E PNEUMATICI

Versioni HILUX	225/70 R 17 in acciaio	225/70 R 17 in acciaio	265/65 R 17 in acciaio	265/65 R 17 in acciaio
Versioni LOUNGE	-	-	-	265/65 R 17 in lega

## Hilux 2.4 D-4D 4x2

	2.4 D-4D 4x2 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x2 Pick-Up	2.4 D-4D 4x2 Extra Cab	2.4 D-4D 4x2 Double Cab
<b>SOSPENSIONI</b>				
Anteriori	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Posteriori	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra
<b>DIMENSIONI E PESI</b>				
Lunghezza (mm)	-	5.335	5.335	5.335
Larghezza (mm)	-	1.800	1.855	1.855
Altezza (mm)	1.795	1.795	1.810	1.815
Passo (mm)	3.085	3.085	3.085	3.085
Carreggiata ant. (mm)	1.495	1.495	1.535	1.535
Carreggiata post. (mm)	1.510	1.510	1.550	1.550
Capacità serbatoio carb. (L)	80	80	80	80
Massa complessiva (kg)	2.950	2.950	3.000	3.050
Massa a vuoto (kg)	-	1.870	1.920	1.970
Portata utile (kg)	-	1.005	1.005	1.005
Massa rimorchiabile con freni (kg)	2.800	2.800	3.000	3.000
Numero posti	2	2	4	5
<b>DIMENSIONI VANO DI CARICO</b>				
Lunghezza (mm)	-	2.315	1.846	1.525
Larghezza (mm)	-	1.575	1.540	1.540
Altezza (mm)	-	480	480	480
<b>PRESTAZIONI</b>				
Velocità max (km/h)	170	170	170	170
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13,2	13,2	13,2	13,2
<b>EMISSIONI</b>				
Livello Emissioni	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
CO <sub>2</sub> - g/km	211	178	177	177
Omologazione	N1	N1	N1	N1

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto.  
Alcuni dati sono ancora in fase di omologazione.

# SCHEDA TECNICA

## Hilux 2.4 D-4D 4x4

CONSUMI	2.4 D-4D 4x4 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x4 Pick-Up	2.4 D-4D 4x4 Extra Cab	2.4 D-4D 4x4 Double Cab M/T (A/T)
Consumo urbano l/100 km	8,6	8,3	8,2	8,2 (9,5)
Consumo extraurbano l/100 km	7,6	6,4	6,3	6,3 (6,7)
Consumo combinato l/100 km	8	7,1	7	6,7 (7,8)

MOTORE	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Alimentazione	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Cilindrata (cc)	2393	2393	2393	2393
Alesaggio x corsa (mm)	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90
Rapporto di compressione	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole/distribuzione	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400
Coppia max (Nm @ giri/min)	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000
Potenza fiscale (CVF)	23	23	23	23

TRASMISSIONE	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco
Frizione	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco
Cambio	6 marce + RM			
Trazione	Post.+Ant. Inseribile	Post.+Ant. Inseribile	Post.+Ant. Inseribile	Post.+Ant. Inseribile
Differenziale posteriore	Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile

FRENI	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo
Sicurezza Attiva	ABS+BA+EBD+VSC+ HAC+TSC+A-TRC	ABS+BA+EBD+VSC+ HAC+TSC+A-TRC	ABS+BA+EBD+VSC+ HAC+TSC+A-TRC	ABS+BA+EBD+VSC+ HAC+TSC+A-TRC+ DAC <sup>(1)</sup> +TSS <sup>(1)</sup>

STERZO	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
Servosterzo	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7

RUOTE E PNEUMATICI	225/70 R 17 in acciaio	225/70 R 17 in acciaio	265/65 R 17 in acciaio	265/65 R 17 in acciaio
Versioni COMFORT	225/70 R 17 in acciaio	225/70 R 17 in acciaio	265/65 R 17 in acciaio	265/65 R 17 in acciaio
Versioni LOUNGE	-	-	265/65 R 17 in lega	265/65 R 17 in lega
Versioni EXECUTIVE	-	-	-	265/60 R 18 in lega

## Hilux 2.4 D-4D 4x4

	2.4 D-4D 4x4 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x4 Pick-Up	2.4 D-4D 4x4 Extra Cab	2.4 D-4D 4x4 Double Cab M/T (A/T)
<b>SOSPENSIONI</b>				
Anteriori	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Posteriori	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra
<b>DIMENSIONI E PESI</b>				
Lunghezza (mm)	-	5.330	5.330	5.330
Larghezza (mm)	-	1.800	1.855	1.855
Altezza (mm)	1.795	1.795	1.810	1.815
Passo (mm)	3.085	3.085	3.085	3.085
Carreggiata ant. (mm)	1.495	1.495	1.535	1.535
Carreggiata post. (mm)	1.510	1.510	1.550	1.550
Capacità serbatoio carb. (L)	80	80	80	80
Massa complessiva (kg)	3.080	3.080	3.150	3.210
Massa a vuoto (kg)	-	1.975	2.050 <sup>(2)</sup> - 2.055	2.075 <sup>(2)</sup> - 2.095 - 2.100 <sup>(1)</sup>
Portata utile (kg)	-	1.030	1.025 <sup>(2)</sup> - 1.020	1.060 <sup>(2)</sup> - 1.040 - 1.035 <sup>(1)</sup>
Massa rimorchiabile con freni (kg)	3.200	3.200	3.200	3.200
Numero posti	2	2	4	5
<b>DIMENSIONI VANO DI CARICO</b>				
Lunghezza (mm)	-	2.315	1.846	1.525
Larghezza (mm)	-	1.575	1.540	1.540
Altezza (mm)	-	480	480	480
<b>PRESTAZIONI</b>				
Velocità max (km/h)	170	170	170	170
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13,2	13,2	13,2	13,2 (12,8)
<b>EMISSIONI</b>				
Livello Emissioni	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
CO <sub>2</sub> - g/km	211	187	185	185
Omologazione*	N1	N1	N1	N1

<sup>(1)</sup> solo su Executive <sup>(2)</sup> solo su Comfort Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto. Alcuni dati sono ancora in fase di omologazione.

\* I veicoli pick-up "Toyota Hilux" sono classificati nella categoria N1 (autocarri) e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.

# SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI	CHASSIS & CAB		SINGLE CAB		EXTRA CAB			DOUBLE CAB		
	Hilux	Comfort	Hilux	Comfort	Hilux	Comfort	Lounge	Comfort	Lounge	Executive
2.4 D-4D M/T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.4 D-4D A/T	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
<b>TRAZIONE</b>										
4x2	●	-	●	-	●	-	-	-	● <sup>1</sup>	-
4x4	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●
<b>SICUREZZA</b>										
7 airbag SRS (frontali, ginocchia conducente, laterali anteriori, tendina anteriori e posteriori)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poggiatesta anteriori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poggiatesta posteriori	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
2 freni a disco (anteriori autoventilanti)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marce ridotte e Trazione integrale inseribili mediante selettore (4WD Easy Switch)	-	●	-	●	-	●	●	●	● <sup>2</sup>	●
Differenziale anteriore a disconnessione automatica (ADD)	-	●	-	●	-	●	●	●	● <sup>2</sup>	●
Differenziale posteriore bloccabile elettricamente	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●
ABS con EBD + BA (Brake Assist - Assistenza alle frenate di emergenza)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo elettronico attivo della trazione (A-TRC) con funzione LSD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo elettronico della stabilità (VSC) e del rimorchio (TSC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HAC (Hill start Assist Control) - Assistenza alle ripartenze in salita	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DAC (Downhill Assist Control) - Assistenza nella guida in discesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Toyota Safety Sense (TSS): - Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collision con rilevamento pedoni - Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia con rilevatore di stanchezza - Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale (solo per Lounge ed Executive)	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○	○	○	○	○	●

<sup>1</sup> Non disponibile sulla motorizzazione 2.4 D-4D A/T

<sup>2</sup> Non disponibile su 4x2

<sup>3</sup> Richiede Utility Pack

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto.

● = Di serie - = Non disponibile ○ = A richiesta con sovrapprezzo

ESTERNI	CHASSIS & CAB		SINGLE CAB		EXTRA CAB			DOUBLE CAB		
	Hilux	Comfort	Hilux	Comfort	Hilux	Comfort	Lounge	Comfort	Lounge	Executive
Cerchi in acciaio da 17" con pneumatici 225/70 R17 All-Terrain	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Cerchi in acciaio da 17" con pneumatici 265/65 R17 All-Terrain	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
Cerchi in lega da 17" con pneumatici 265/65 R17 All-Terrain	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-
Cerchi in lega da 18" con pneumatici 265/60 R18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Chiusura manuale della porta con chiave	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
Chiusura centralizzata con radiocomando (serratura meccanica solo su portiera lato conducente)	-	●	-	●	-	●	●	●	●	-
Chiusura centralizzata con Sistema Smart Entry & Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Chiusura sponda cassone con serratura	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori alogeni con Luci diurne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Fari anteriori autolivellanti a LED con Luci diurne a LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Fari fendinebbia	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Lavafari	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Retrovisori esterni manuali - neri	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Retrovisori esterni elettrici e riscaldati - neri	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Retrovisori esterni manuali con indicatore di direzione integrato - neri	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Retrovisori esterni elettrici e riscaldati con indicatore di direzione integrato - neri	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati e ripiegabili con indicatore di direzione integrato - cromati	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Maniglie cromate	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Griglia anteriore nera	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Griglia anteriore cromata	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Paraurti anteriore nero	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Paraurti posteriore nero	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Paraurti posteriore cromato	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Paraspruzzi anteriori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi posteriori	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Pedane laterali	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Ganci cassone esterni	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Ganci cassone interni	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Vetri temperati	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Vetri temperati con fascia parasolare	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●

	CHASSIS & CAB		SINGLE CAB		EXTRA CAB			DOUBLE CAB		
	Hilux	Comfort	Hilux	Comfort	Hilux	Comfort	Lounge	Comfort	Lounge	Executive
Vetri posteriori oscurati	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Protezioni lunotto posteriore	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Bordo inferiore dei finestrini cromato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Montante laterale nero opaco	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●

#### INTERNI

Alzacristalli elettrici anteriori	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici posteriori	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Cassetto portaoggetti (con serratura)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	●	●	●	●	●	-
Climatizzatore automatico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Cassetto portaoggetti refrigerato	-	○ <sup>4</sup>	-	○ <sup>4</sup>	●	●	●	●	●	●
Radio CD (Bluetooth®, Aux-in, USB) 2 altoparlanti	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-
Radio CD (Bluetooth®, Aux-in, USB) 4 altoparlanti	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
Sistema multimediale Toyota Touch® ("iPod® Ready", display da 7", Radio, 6 altoparlanti CD, Bluetooth®, Aux-in, USB, Telecamera posteriore)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Comandi multifunzione al volante	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	●	●	●	●	●	●
Servosterzo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello del cambio in pelle	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Consolle centrale con inserti argentati	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Selezione modalità Eco - Power	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	-	○ <sup>5</sup>	-	○ <sup>5</sup>	-	○ <sup>5</sup>	●	○ <sup>5</sup>	●	●
Immobilizer (blocco elettronico motore)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Computer di bordo multifunzione monocromatico	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Computer di bordo con display multi-informazioni TFT 4,2" a colori	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Sedili posteriori con seduta sollevabile	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Sedili posteriori con seduta sollevabile e sdoppiabile 60/40	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

<sup>4</sup> Disponibile solo con Utility Pack

<sup>5</sup> Richiede TSS

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto.

● = Di serie - = Non disponibile ○ = A richiesta con sovrapprezzo

	CHASSIS & CAB		SINGLE CAB		EXTRA CAB			DOUBLE CAB		
	Hilux	Comfort	Hilux	Comfort	Hilux	Comfort	Lounge	Comfort	Lounge	Executive
<b>GARANZIA</b>										
Garanzia 5 anni o 200.000 km	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>OMOLOGAZIONE</b>										
Omologazione autocarro*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>OPTIONALS</b>										
Utility Pack: Climatizzatore manuale + Radio CD (Bluetooth®, Aux-in , USB)	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Toyota Safety Sense (TSS): - Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collision con rilevamento pedoni - Lane Departure Alert (LDA) - Avviso Superamento Corsia con rilevatore di stanchezza - Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale (solo per Lounge ed Executive)	○ <sup>3</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>6</sup>	○	○ <sup>7</sup>	○	○ <sup>7</sup>	○	●
Cruise Control	-	○ <sup>5</sup>	-	○ <sup>5</sup>	-	○ <sup>5</sup>	●	○ <sup>5</sup>	●	●
DAC (Downhill Assist Control) - Assistenza nella guida in discesa	-	-	-	-	-	-	-	-	○ <sup>8</sup>	●
Sedili in pelle elettrici e riscaldabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

<sup>1</sup> Non disponibile sulla motorizzazione 2.4 D-4D A/T

<sup>2</sup> Non disponibile su 4x2

<sup>3</sup> Richiede Utility Pack

<sup>4</sup> Disponibile solo con Utility Pack

<sup>5</sup> Richiede TSS

<sup>6</sup> Richiede Utility Pack e Cruise Control

<sup>7</sup> Richiede Cruise Control

<sup>8</sup> Disponibile solo su 4x4 - non disponibile con TSS

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto.

**\* I veicoli pick-up "Toyota Hilux" sono classificati nella categoria N1 (autocarri) e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.**

● = Di serie - = Non disponibile ○ = A richiesta con sovrapprezzo

# Finanziamenti e noleggio.

## Valore Toyota Leasing

È il leasing di Toyota Financial Services completo di servizi esclusivi e libero da costi superflui. Può essere sottoscritto da aziende e da privati titolari di partita IVA o Codice Fiscale.

Il Leasing Toyota prevede:

- Durata di 24 – 36 – 48 – 60 mesi
- Chilometraggio modulare
- Gestione della tassa di proprietà
- Opzione di acquisto al termine del contratto

## Valore Toyota

Valore Toyota è la formula di acquisto pensata da Toyota per avere subito il tuo nuovo Hilux con una formula accessibile e flessibile.

Valore Toyota vuol dire:

- Anticipo modulabile
- Durata da 24 a 48 mesi
- Possibilità di scegliere servizi opzionali, come manutenzione, estensione di garanzia e assicurazione
- Alla scadenza 2 opzioni:

1. tenere il tuo Hilux, saldando o rifinanziando la rata finale;
2. sostituirlo con una nuova Toyota, con un piano finanziario simile.

## RENT PER DRIVE

RENT PER DRIVE è l'unica formula di noleggio a lungo termine che ti offre la manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete di assistenza ufficiale Toyota Service, per garantirti sempre la massima qualità e affidabilità.

Prevede un'ampia gamma di servizi inclusi (manutenzione, garanzia, incendio e furto, RCA, Tassa di proprietà) e altri disponibili su richiesta (fuel card, veicolo sostitutivo, sostituzione pneumatici).

Scopri in concessionaria tutte le soluzioni di Toyota Financial Services.



# Assicurazioni.

METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

Toyota Assicurazioni ti offre la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno il tuo Hilux da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.



## Furto e incendio

Protegge il tuo Hilux in caso di incendio, furto, rapina, atti vandalici, calamità naturali, rottura cristalli ed eventi speciali\*.



## Kasko e Collisione

Coprono i danni propri causati alla vettura da urto, ribaltamento o collisione non necessariamente riconducibili alla circolazione. Le garanzie Kasko e Collisione sono disponibili nelle versioni «full» e «mini». È disponibile anche la Kasko nella versione finanziaria esclusivamente all'interno dei piani finanziari offerti da Toyota.



## RESTART – protezione del valore della tua auto nel tempo

Abbinando RESTART alla tua polizza furto e incendio, in caso di perdita del veicolo a seguito di furto totale o incendio totale, potrai recuperare fino a 5 anni il capitale investito nell'acquisto del tuo Hilux e riacquistare senza problemi una nuova Toyota.



## Assistenza stradale e Auto sostitutiva

Per garantire la tua esigenza di mobilità in caso di sinistro, avrai a disposizione un'auto sostitutiva gratuita e il soccorso stradale nelle casistiche presenti nelle condizioni di polizza.



## Protezione franchigia

In caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, calamità naturale o furto parziale, non sarai responsabile del pagamento della franchigia al momento della riparazione in Concessionaria.

I prodotti Toyota Assicurazioni sono acquistabili sia all'interno dei finanziamenti Toyota che in contanti. Scopri tutti i dettagli richiedendo le Condizioni di Assicurazione in Concessionaria.

\*In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese di sottrazione o smarrimento chiavi, costi per immatricolazione, tasse di proprietà, spese di produzione di documenti necessari alla liquidazione di danni, spese di salvataggio, trasporto e ricovero.

Scopri Hilux su:  
**toyota.it**



ALWAYS A  
**BETTER** WAY

**I veicoli pick-up "Toyota Hilux" sono classificati nella categoria N1 (autocarri) e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.**

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative e potrebbero contenere accessori a pagamento.

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto.

Stampato a cura della Direzione Marketing della Toyota Motor Italia 07/16. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli e per scaricare la brochure completa vai su [toyota.it](http://toyota.it)