



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino della vettura in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Vettura sostitutiva in caso di guasto. Recupero della vettura riparata. Invio di pezzi di ricambio all'estero.

Fiat per **te 5** anni di garanzia

www.fiat.it



Se i desideri della lampada fossero stati 6, Aladino avrebbe scambiato il suo tappeto con una Multipla.

Per volare lontano dalla routine e godersi il tempo libero, non c'è niente di meglio di una Multipla. Multipla è infatti l'auto ideale per ogni occasione, è dotata




Se il tre è perfetto, il 6 è perfetto due volte.

Interni, carrozzeria: due scelte di colore per tre versioni, uguale sei possibilità di personalizzare la Multipla esattamente come piace a voi. A quel punto non potrà che essere perfetta.

Rivestimenti Sedili









Tessuto Inox Nero/Azzurro



Tessuto Inox Nero/Sabbia



Pelle Nero/Avorio

| RIVESTIMENTI SEDILI | ACT | ΓIVE | DYNAMIC | | | | | EMOTION | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | Tessuto Doria Blu 144 | Tessuto Doria Grigio 157 | Tessuto Inox Nero/Azzurro 193 | Tessuto Inox Nero/Azzurro 188 | Tessuto Inox Nero/Sabbia 190 | Tessuto Inox Nero/Sabbia 187 | Pelle (opt) Nero/Avorio 466 | Pelle Nero/Avorio 466 | |
| RIVESTIMENTI PLANCIA | PVC Nero | PVC Nero | PVC Nero (opt) | Maglina Inox Nero/Azzurro | PVC Nero (opt) | Maglina Inox Nero/Sabbia | Maglina Inox Nero/Sabbia | Maglina Inox Nero/Sabbia | |
| RIVESTIMENTI PANNELLI | Tessuto Doria Blu | Tessuto Doria Grigio | Tessuto Inox Nero/Azzurro | Tessuto Inox Nero/Azzurro | Tessuto Inox Nero/Sabbia | Tessuto Inox Nero/Sabbia | Tessuto Inox Nero/Sabbia | Tessuto Inox Nero/Sabbia | |
| Colori Pastello | | | | | | | | | |
| 249 Bianco Santerellina | | | | | | | | | |
| 475 Blu Suggestivo | | | - | | | | | | |
| Colori Metallizzati | | | | | | | | | |
| 163 Rosso Malizioso | | | | | | | | | |
| 261 Avorio Familiare | | | | | | - | | | |
| 598 Arancio Capriccioso | | | | | | | | | |
| 599 Blu Elettrico | | | - | | | | | | |
| 612 Grigio Garbato | | | | | | | | | |
| 690 Grigio Riservato | | | | | | | | | |
| 792 Azzurro Settimo Cielo | | | | | | | | | |
| 891 Nero Provocatore | | | - | | | | | | |







Metallizzato



Metallizzato

Arancio Capriccioso





Grigio Garbato



Azzurro Settimo Cielo Nero Provocatore Metallizzato Metallizzato

Caratteristiche tecniche.

| \$ | | FA | | 一直 |
|--|--|------------------------------|---|--|
| 1.9 | | POWER | | 16v 120 CV |
| i de la companya de l | | NA P | | MS (MS) |
| MOTORE | | BENZINA | METANO | 1- |
| N. cilindri, disposizione | 4, in linea, anteriore trasversale | | inea, anteriore trasversale | 4, in linea, anteriore trasversale |
| Diametro x corsa (mm) | 80,5 x 78,4 | 80,5 x 78,4 | 80,5 x 78,4 | 82,0 × 90,4 |
| Cilindrata (cm ³) | 1596 | 1596 | 1596 | 1910 |
| Rapporto di compressione Potenza max CE: kW (CV) a giri/min | 10,5:1 76 (103) 5750 | 10,5:1 76 (103) 5750 | 10,5:1 68 (92)5750 | 18,0:1 88 (120) 4000 |
| Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min | 145 (14,8) 4000 | 145 (14,8) 4000 | 130 (13,3) 4000 | 206 (21,0) 1450 |
| Livello ecologico | Euro 4 | | Euro 4 | Euro 4 |
| Controllo emissioni | marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda | marmitta catalitica tri | valente in vano motore, 2 sonde Lambda | due catalizzatori ossidanti (in vano motore e sottoscocca), valvola EGR elettrica + filtro antiparticolato |
| Distribuzione (comando) | 2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche, 16v | | dentata) punterie idrauliche, 16v | 1 ACT (cinghia dentata) |
| Alimentazione | MPI elettr. sequenziale fasata autoadattativa | | | zina iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler |
| Accensione | elettronica statica integrata con l'iniezione | elettronica : | statica integrata con l'iniezione | per compressione |
| TRASMISSIONE | | | | |
| Trazione | anteriore | | anteriore | anteriore |
| Cambio: n° marce | 5 + RM | | 5 + RM | 5 + RM |
| STERZO | | | | |
| Scatola sterzo | a cremagliera con idroguida | a cre | emagliera con idroguida | a cremagliera con idroguida |
| Diametro di sterzata (m) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| FRENI | | | | |
| Anteriori D (disco): Ø mm | D 284 autoventilanti | | D 284 autoventilanti | D 284 autoventilanti |
| Posteriori T (tamburo): Ø mm | T 228 | | T 228 | T 228 (D 251 con ESP) |
| SOSPENSIONI | | | | |
| Anteriore | a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali | a ruote indipendenti tipo Mo | Pherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali | a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali |
| Antenoic | ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice | | , molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice | ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice |
| Posteriore | a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, molle elicoidali e barra stabilizzatrice | | bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, coidali e barra stabilizzatrice | a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, molle elicoidali e barra stabilizzatrice |
| RUOTE | | | | |
| Pneumatici | 185/65 R 15 88 H | | 185/65 R 15 88 H | 185/65 R 15 88 H |
| DIMENSIONI | | | | |
| Passo (mm) | 2666 | | 2666 | 2666 |
| Carreggiata ▲ anteriore / posteriore (mm) | 1515 / 1520 | | 1515 / 1520 | 1515 / 1520 |
| Lunghezza / Larghezza (m) | 4,09/1,87 | | 4,09 / 1,87 | 4,09 / 1,87 |
| Altezza a vuoto (m) | 1,69 | | 1,69 | 1,69 |
| Capacità bagagliaio VDA (dm³) | | | | |
| standard | 430 | | 430 | 430 |
| filo tetto con sedili posteriori asportati | 1900 | | 1900 | 1900 |
| IMPIANTO ELETTRICO (12V) | | | | |
| Capacità batteria (Ah) | 50 | | 50 | 60 |
| RIFORNIMENTI - PESI | | | | |
| Serbatoio combustibile (litri) | 63 | 38 | 164 (26,0 kg) | 63 |
| Peso in ordine di marcia DIN (kg) | 1300 | | 1470 | 1370 |
| Peso max rimorchiabile (kg) | 1200 | | 1000 | 1300 |
| PRESTAZIONI | | | | |
| Velocità massima (km/h) | 170 | 168 | 157 | 178 |
| Accelerazioni (s): 0÷100 km/h | 12,6 | 13,5 | 16 | 12,1 |
| CONSUMI | I/100 km | I/100 km | m³/100 km (kg/100 km)■ | I/100 km |
| Direttiva CE 1999/100 | | | | |
| urbano / extra-urbano / combinato | 11,1/7,2/8,6 | 11,5 / 7,5 / 9,1 | 11,5 / 7,6 / 9,0 (7,5 / 5,0 / 5,9) | 8,2 / 5,6 / 6,5 |
| Autonomia (km) Emissioni di CO ₂ (g/km) | 730 | 410 | 420 | 970 |
| | 205 | 216 | 161 | 172 |
| ▲ a vuoto ■ metano a 15° C e 1,013 bar | 205 | 216 | 161 | 173 |

Dotazioni di serie e a richiesta.

| | JINE | | | N | | | VE. | N | | |
|---|------|--------------|-------------|-------------|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | YNAMIC | MOTION | | | Ę | YNAMIC | MOTION | |
| | ٩ | | N. | EMO | | | ⋖ | N. | M | |
| LINEA E STILE | | | | ш | Mobiletto termico elettrico raffreddamento / riscaldamento (5 sedili) | 465 | _ | | | |
| Paraurti in colore vettura | | | | | Doppio tetto apribile elettrico | 576 | ○/ — (Natural Power) | ○/ — (Natural Power) | ○/ — (Natural Power) | |
| Modanature laterali nere | | - | | | Ruota di scorta di dimensioni normali (solo per 15") | 980 | O | - (Watdiai Towel) | - (vaturar rower) | |
| Modanature laterali in colore vettura | | <u> </u> | — | | Ruota di scorta in lega (solo per 15") | 982 | 0 | 0 | | |
| Interni in pelle | | _ | <u>-</u> | | Barre portatutto in alluminio | 302 | Δ | Δ | Δ | |
| Volante e pomello leva cambio in pelle | | | — | | Portabici per interno vettura | | Δ | Δ | Δ | |
| Cerchi in lega 15" con pneumatici 195/60 R 15 | 431 | 0 | | | Portasci | | Δ | Δ | Δ | |
| Cerchi in lega 17" con pneumatici 205/45 R 17 (non catenabili) | 435 | _ | 0 | | Rete di separazione per trasporto cani | | Δ | Δ | Δ | |
| Finizioni esterne nero lucido | +33 | _ | _ | - | Protezione per vano bagagli | | Δ | Δ | Δ | |
| | 210 | 0 | 0 | 0 | Reti trattenimento oggetti | | Δ | Δ | Δ | |
| | 210 | Δ | Δ | Δ | Gancio di traino estraibile | | Δ | Δ | | |
| Minigonne laterali sportive | | | • | • | Garicio di traffio estratorie | | Δ | Δ | Δ | |
| Spoiler su portellone | | Δ | Δ | Δ | CICUPETTA | | | | | |
| Cerchi in lega leggera 17" (non catenabili) disegno specifico | | Δ | Δ | Δ | SICUREZZA | | _ | _ | _ | |
| Tappeti in moquette | | Δ | Δ | Δ | Airbag anteriore lato guida | | | _ | _ | |
| Fodere coprisedili | | Δ | Δ | Δ | Airbag anteriore passeggero doppio, con disattivatore a chiave | | | | | |
| | | | | | Airbag laterali anteriori (Side bag) | | | _ | | |
| COMFORT / FUNZIONALITÀ | | | | | Attacchi Isofix su sedili posteriori | | | | | |
| ldroguida | | | | | Sistema FPS (Fire Prevention System) | | | | _ | |
| Volante regolabile in altezza | | | | | Fari alogeni | | | | | |
| Chiusura centralizzata con telecomando | | <u> </u> | | _ | Sedili centrali (anteriore e posteriore) con cintura di sicurezza a tre punti | | | | | |
| Apertura elettrica portellone posteriore | | _ | _ | _ | Cinture di sicurezza sedili anteriori con pretensionatore e limitatore di carico | | | | | |
| Fiat CODE | | | | | ABS + EBD | | | | | |
| Vani portaoggetti sotto antine parasole | | | _ | _ | Airbag testa anteriori/posteriori a tendina (Window bag) | 614 | 0 | | | |
| Sede telefono cellulare con presa 12V in plancia | | - | | | Fendinebbia | 097 | 0 | | | |
| Presa 12V nel bagagliaio | | _ | | | ESP+ASR sistema di controllo stabilità e trazione (+ freni a disco posteriori Ø 251 mm) | 392 | ○ (1.9 JTD) | ○ (1.9 JTD) | ○ (1.9 JTD) | |
| Kit multiuso pneumatici (Fix & Go) | | | | _ | Allarme | | Δ | Δ | Δ | |
| Cristalli atermici | | _ | _ | _ | Allarme satellitare | | Δ | Δ | Δ | |
| Alzacristalli elettrici anteriori (con comando ad impulso lato guida) | | | _ | | Sensori di parcheggio | | Δ | Δ | Δ | |
| Sedili anteriori e posteriori con schienale regolabile | | - | _ | _ | Bulloni antifurto per cerchi in lega e in lamiera | | Δ | Δ | Δ | |
| | | | _ | _ | Culla (sino a 10 kg di peso) | | Δ | Δ | Δ | |
| Sedili posteriori ripiegabili ed asportabili | | | | | Seggiolino Kiddylife (da 9 a 36 kg di peso) | | Δ | Δ | Δ | |
| Regolazione elettrica altezza sedile guida | | | | | | | | | | |
| Regolazione lombare sedile guida | | | | | AUDIO / TELEMATICA | | | | | |
| Sedile posteriore centrale scorrevole ◆ | | _ | _ | _ | Pack audio (6 altoparlanti + predisposizione kit viva voce telefono cellulare) | 413 | 0 | _ | _ | |
| Tasche su retroschienali | | _ | | | Autoradio RDS con lettore cassette (+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare) | 451 | 0 | _ | | |
| Climatizzatore manuale | | | | _ | Autoradio RDS con lettore CD* (+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare) | 564 | 0 | | | |
| Climatizzatore a controllo automatico della temperatura | | _ | | | · CD-changer | 563 | _ | 0 | 0 | |
| Retrovisori esterni regolabili elettricamente (+ grandangolo) | 444 | | _ | _ | Comandi radio al volante | 245 | _ | 0 | 0 | |
| Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente con sbrinamento (+ grandangolo) | | 0 | _ | _ | Sistema vivavoce Bluetooth ™ | 411 | 0 | 0 | 0 | |
| Alzacristalli elettrici posteriori | 023 | 0 | | | | | | | | |
| Sensori di parcheggio | 508 | 0 | | | ↑ non disponibile con mobiletto con comparto termico | | | | | |
| Cassetto sotto sedile passeggero anteriore ▼ | 658 | _ | 0 | 0 | . Villoututu | 0. 1 50. | | | | |
| Allarme con telecomando | 213 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Cristalli azzurrati | 070 | _ | 0 | 0 | | | | | | |
| Riscaldatore supplementare con telecomando | 205 | ○ (1.9 JTD) | ○ (1.9 JTD) | ○ (1.9 JTD) | | di serie | ○ = optional | - = non disponibile | △ = Lineaccessori | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Fiat Multipla 2006





Se tornassero le mezze stagioni forse finalmente si potrebbe parlare di qualcos'altro, come ad esempio tutto quello che si può fare su una Multipla, grazie agli interni versatili, modulabili e personalizzabili. Il sedile anteriore si trasforma in tavolinetto o può essere sostituito da un mobiletto con comparto termico, i sedili posteriori si ripiegano, si impacchettano e all'occorrenza si asportano per una capacità di carico degna delle più memorabili vacanze.



Se ci fossero 6 punti cardinali, la vita prenderebbe tutta un'altra direzione.

Da dove vengo? Dove vado? Niente paura. Con la plancia ergonomica di Multipla ogni direzione sarà quella giusta. Cambio su plancia e strumentazione sono subito a portata di mano, come il sistema audio con comandi al volante. Il design è originale e funzionale: 100% tipico di Multipla.





6 continenti sono meglio se hai un'incontenibile voglia di viaggiare.

Siete di quelli che mettono le bandierine sul mappamondo? Con una Multipla non vi ferma più nessuno. Grazie alle sue motorizzazioni innovative, dal diesel 1.9 Multipla 120 CV al Natural Power, Multipla vi farà percorrere chilometri e chilometri, con il minimo dei consumi e di emissioni. E con la sua completa dotazione di airbag, la struttura protettiva dell'abitacolo, le barre antintrusione e la scocca a deformabilità programmata, ABS + EBD di serie, la sicurezza di viaggiare sarà al massimo.



1.9 16v 120 CV ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION

Cilindrata 1910 cm³ Livello ecologico Euro 4 con filtro antiparticolato (DPF) 120 CV-CE a 4000 giri/min 21,0 kgm-CE a 1450 giri/min Iniezione diretta MULTIJET "Common Rail"

turbo a geometria variabile e intercooler Consumi (I/100 km) urbano 8,2 extra-urbano 5,6 - combinato 6,5 Emissioni di CO₂ (g/km) 173 Autonomia 970 km

a controllo elettronico

1.6 16v

Cilindrata 1596 cm³ Livello ecologico Euro 4 103 CV-CE a 5750 giri/min 14,8 kgm-CE a 4000 giri/min Iniezione elettronica MPI sequenzíale fasata autoadattativa Consumi (I/100 km) urbano 11,1 extra-urbano 7,2 - combinato 8,6 Emissioni di CO₂ (g/km) 205 Autonomia 730 km

NATURAL **ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION**

METANO/BENZINA

Cilindrata 1596 cm³ Livello ecologico Euro 4 Iniezione elettronica MPI sequenziale fasata autoadattativa, doppio impianto

con elettroiniettori specifici per metano e benzina

103 CV-CE a 5750 giri/min 14,8 kgm-CE a 4000 giri/min Consumi (I/100 km) urbano 11,5 extra-urbano 7,5 - combinato 9,0 Emissioni di CO₂ (g/km) 216 Autonomia 410 km

METANO

92 CV-CE a 5750 giri/min 13,3 kgm-CE a 4000 giri/min Consumi m³(kg)/100 km; urbano 11,5 (7,5) extra-urbano 7,6 (5,0) - combinato 9,0 (5,9) Emissioni di CO₂ (g/km) 161 Autonomia 420 km

I sensi sono cinque ma il più intrigante è senza dubbio il 6°.

Potete guardarla, annusarla, ascoltarla, accarezzarla ma saranno la sua originalità e il suo carattere a conquistarvi a prima vista. Poi, man mano, scoprirete tutto quello che ha da darvi: spazio, maneggevolezza, comfort, stile. Una storia d'amore in piena regola.

Principali dotazioni di serie MULTIPLA **ACTIVE**

- · Volante regolabile in altezza
- Chiusura centralizzata con telecomando
 Apertura elettrica portellone posteriore Fiat CODE
- Vani portaoggetti sotto antine parasole
 Sede telefono cellulare con presa 12V in plancia
- Presa 12V nel bagagliaio
 Kit multiuso pneumatici (Fix & Go) Cristalli atermici Alzacristalli elettrici anteriori (con comando ad impulso lato guida)
 Sedili anteriori e posteriori con schienale regolabile
- Climatizzatore manuale
- Airbag anteriore lato guida
- Airbag anteriore passeggero doppio, con disattivatore a chiave
 Airbag laterali anteriori (Side bag) · Attacchi Isofix su sedili posteriori Sistema FPS (Fire Prevention System)
- Fari alogeni Sadili centrali (anteriore e posteriore) con cintura di sicurezza a tre punti
 Cinture di sicurezza sedili anteriori con pretensionatore e limitatore di carico
- ABS+EBD

MULTIPLA DYNAMIC · Regolazione elettrica altezza sedile guida

- (oltre ai contenuti di Active) Modanature laterali in colore vettura
 - Volante e pomello leva cambio in pelle
 Cerchi in lega 15" con pneumatici 195/60 R 15 Regolazione lombare sedile guida Sedile posteriore centrale scorrevole
 Tasche su retroschienali

Principali dotazioni di serie

- Climatizzatore a controllo automatico della temperatura con indicatore temperatura esterna
 Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente con sbrinamento (+ grandangolo)
 Alzacristalli elettrici posteriori
 - Sensori di parcheggio
 Airbag testa anteriori/posteriori a tendina (Window bag)
 - Autoradio RDS con lettore CD (+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare)

Principali dotazioni di serie MULTIPLA **EMOTION** (oltre ai contenuti di Dynamic)

 Interni in pelle
 Cerchi in lega 17" con pneumatici 205/45 R 17 (non catenabili) Finiture esterne nero lucido



