




Wir leben Autos.


## Media Information

### Opel Insignia: caratteristiche tecniche

#### 4 porte



#### Sports Tourer



Insignia			
Motori a benzina		1.6 TURBO ECOTEC	2.0 TURBO ECOTEC
Classe emissioni		Euro 5	Euro 5
Benzina		Premium	Premium
Numero cilindri/Valvole per cilindro		4/4	4/4
Cilindrata	cc	1.598	1.998
Alesaggio	mm	79,0	86,0
Corsa	mm	81,5	86,0
Potenza	CV (kw)	180 (132)	220 (162)
	giri/minuto	5.500	5.300
Coppia massima	kgm (Nm)	23,5 (230)	35,6 (350)
	giri/minuto	2.200 - 5.500	2.000 - 4.000
Rapporto di compressione		8,8 : 1	9,3 : 1
Trasmissione			
Manuale a 6 marce		di serie	di serie
Automatico a 6 marce		-	a richiesta
Trazione			
Anteriore		di serie	di serie
Integrale		-	a richiesta



Insignia				
Motori turbodiesel		2.0 CDTI ECOTEC	2.0 CDTI ECOTEC	2.0 CDTI BiTurbo ECOTEC
Classe emissioni		Euro 5	Euro 5	Euro 5
Filtro anti-particolato		di serie	di serie	di serie
Numero cilindri/Valvole per cilindro		4/4	4/4	4/4
Cilindrata	cc	1.956	1.956	1.956
Alesaggio	mm	83,0	83,0	83,0
Corsa	mm	90,4	90,4	90,4
Potenza	CV (kw)	130 (96)	160 (118)	195 (143)
	giri/minuto	4.000	4.000	4.500
Coppia massima	kgm (Nm)	30,6 (300) / 32,6 (320)*	35,6 (350) / 38,7 (380)*	40,8 (400)
	giri/minuto	1.750 - 2.500	1.750 - 2.500	2.000
Rapporto di compressione		16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
<b>Trasmissione</b>				
Manuale a 6 marce		di serie	di serie	di serie
Automatico a 6 marce		a richiesta	a richiesta	a richiesta
<b>Trazione</b>				
Anteriore		di serie	di serie	di serie
Integrale		-	a richiesta	a richiesta

\* = con overboost

## Opel Insignia berlina 4 porte – prestazioni

Prestazioni, consumi ed emissioni						
	Prestazioni		Consumo (secondo normativa 999/100/EU)			Emissioni CO <sub>2</sub>
	Velocità massima km/h	Accelerazione 0 – 100 km/h secondi	Urbano l/100 km	Extra-urbano l/100 km	Misto l/100 km	g/km
<b>Con trazione anteriore</b>						
1.6 TURBO ECOTEC	225	8,9	10,7	6,0	7,7	181
2.0 TURBO ECOTEC MT6	242	7,6	12,7	6,5	8,8	207
2.0 TURBO ECOTEC AT6	240	7,8	14,2	6,9	9,6	225
<b>Con Adaptive 4x4</b>						
2.0 CDTI (130 CV) MT6	205	11,1	7,7	4,7	5,8	154
2.0 CDTI (130 CV) AT6	204	11,2	9,2	5,2	6,7	177
2.0 CDTI (160 CV) MT6	218	9,5	7,7	4,7	5,8	154
2.0 CDTI (160 CV) AT6	215	9,5	9,2	5,2	6,7	177
2.0 CDTI BiTurbo (195 CV) MT6	230	8,7	6,1	4,2	4,9	129
2.0 CDTI BiTurbo (195 CV) AT6	229	8,8	7,9	4,7	5,9	155
<b>Con Adaptive 4x4</b>						
2.0 TURBO ECOTEC MT6	240	7,7	13,1	6,9	9,2	215
2.0 TURBO ECOTEC AT6	239	7,9	14,4	7,1	9,8	229
2.0 CDTI BiTurbo (195 CV) MT6	228	8,9	6,6	4,8	5,4	144
2.0 CDTI BiTurbo (195 CV) AT6	225	9,0	8,4	5,2	6,4	169

Tutti i dati si riferiscono alla versione base destinata al mercato europeo con equipaggiamento di serie. I valori relativi ai consumi sono stati rilevati secondo la normativa 1999/100/EU con la vettura in ordine di marcia. Equipaggiamenti aggiuntivi possono fare aumentare leggermente i consumi stessi e di conseguenza le emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ai valori dichiarati. Possono inoltre fare aumentare il peso in ordine di marcia della vettura ed in qualche caso la sua massa complessiva, riducendo la portata massima ammessa e la massa massima rimorchiabile.

La velocità massima potrebbe anche essere inferiore ed i tempi di accelerazione allungarsi. I dati relativi alle prestazioni si riferiscono ad un veicolo in ordine di marcia, guidatore escluso, e con una portata di 200 kg.



## Opel Insignia Sports Tourer - prestazioni

Prestazioni, consumi ed emissioni						
	Prestazioni		Consumo (secondo normativa 999/100/EU)			Emissioni CO <sub>2</sub> g/km
	Velocità massima km/h	Accelerazione 0 – 100 km/h secondi	Urbano l/100 km	Extra-urbano l/100 km	Misto /100 km	
<b>Con trazione anteriore</b>						
1.6 TURBO ECOTEC	220	9,2	10,9	6,2	7,9	186
2.0 TURBO ECOTEC MT6	236	7,9	12,9	6,6	8,9	209
2.0 TURBO ECOTEC AT6	234	8,1	14,3	7,0	9,7	228
<b>Con trazione integrale</b>						
2.0 CDTI (130 CV) MT6	200	11,6	7,9	4,9	6,0	159
2.0 CDTI (130 CV) AT6	198	11,7	9,5	5,4	6,9	182
2.0 CDTI (160 CV) MT6	212	9,9	7,9	4,9	6,0	159
2.0 CDTI (160 CV) AT6	210	10,1	9,5	5,4	6,9	182
2.0 CDTI BiTurbo (195 CV) MT6	225	8,9	6,4	4,3	5,1	134
2.0 CDTI BiTurbo (195 CV) AT6	224	9,0	8,0	4,8	6,0	158
<b>Con Adaptive 4x4</b>						
2.0 TURBO ECOTEC MT6	234	8,0	13,2	7,0	9,3	219
2.0 TURBO ECOTEC AT6	232	8,2	14,5	7,2	9,9	233
2.0 CDTI BiTurbo (195 CV) MT6	223	9,1	6,9	4,9	5,6	149
2.0 CDTI BiTurbo (195 CV) AT6	220	9,2	8,6	5,4	6,6	174

**Tutti i dati si riferiscono alla versione base destinata al mercato europeo con equipaggiamento di serie.** I valori relativi ai consumi sono stati rilevati secondo la normativa 1999/100/EU con la vettura in ordine di marcia. Equipaggiamenti aggiuntivi possono fare aumentare leggermente i consumi stessi e di conseguenza le emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ai valori dichiarati. Possono inoltre fare aumentare il peso in ordine di marcia della vettura ed in qualche caso la sua massa complessiva, riducendo la portata massima ammessa e la massa massima rimorchiabile.

La velocità massima potrebbe anche essere inferiore ed i tempi di accelerazione allungarsi. I dati relativi alle prestazioni si riferiscono ad un veicolo in ordine di marcia, guidatore escluso, e con una portata di 200 kg.



<b>Masse e dimensioni</b>		
<b>Dimensioni in mm</b>	<b>4 porte</b>	<b>Sports Tourer</b>
Lunghezza	4830	4908
Larghezza con/senza retrovisori	2084/1856	2084/1856
Altezza (a vuoto)	1498	1520
Passo	2737	2737
Carreggiata anteriore	1585	1585
Carreggiata posteriore	1587	1587
<b>Diametro di volta in m</b>		
Da muro a muro	11,4	11,4
Da cordolo a cordolo	10,9	10,9
<b>Misure del vano bagagli in mm</b>		
Lunghezza piano di carico fino ai sedili posteriori	1003	1086
Lunghezza piano di carico con sedili posteriori abbattuti	1895	1908
Larghezza piano di carico fino ai passaruota	1017	1030
Larghezza max.	1027	1064
<b>Volume vano di carico in litri (riferito a ECIE)</b>		
Solo vano di carico (con kit riparazione pneumatici)	500	540
Con i sedili posteriori abbattuti (fino agli schienali e con kit riparazione pneumatici)	1010	1030
Con i sedili posteriori abbattuti (fino al tetto e con kit riparazione pneumatici)	-	1530
Riduzione vano di carico con pneumatico run-flat	22	22
Riduzione vano di carico con kit riparazione pneumatici e Infinity Sound System	8	8 <sup>2)</sup>
Riduzione vano di carico con pneumatico run-flat e Infinity Sound System	30	30 <sup>2)</sup>
<b>Peso e carico in kg</b>		
Peso in ordine di marcia compreso conducente (riferito a 70/156/EEC) <sup>3)</sup>	1664 (1733)	1733 (1843)
Peso lordo del veicolo	2190 (2300)	2330 (2425)
Carico utile	526 (567)	597 (582)
Carico massimo assale anteriore	1175 (1190)	1175 (1195)
Carico massimo assale posteriore	1050 (1150)	1180 (1270)
Carico massimo tetto <sup>4)</sup>	100	100

<sup>1)</sup> Il piano di carico è più alto di 100 mm

<sup>2)</sup> Senza doppio vano bagagli

<sup>3)</sup> Tra parentesi i valori relativi al modello a trazione integrale

<sup>4)</sup> In considerazione del peso lordo del veicolo, per motivi di sicurezza si raccomanda di non guidare a più di 120 km/h se si trasporta un carico sul tetto