

OPEL MOVANO



Opel Movano. Grande in ogni impresa.

La parola ai numeri.

Nella tua attività, i numeri sono tutto, soprattutto perché parliamo di trasporti e di logistica. Per questo hai bisogno di veicoli che rappresentino il massimo in fatto di robustezza e capacità di carico, costruiti appositamente per raggiungere anche gli obiettivi più ambiziosi.

Opel Movano è un veicolo commerciale concepito, progettato e costruito pensando a te e al tuo lavoro. La gamma comprende un gran numero di versioni. Opel Movano è più confortevole e robusto che mai. Disponibile anche in versione a trazione posteriore, ha tutta l'efficienza e l'affidabilità che solo un veicolo commerciale Opel può darti. Versatile come pochi, Opel Movano sarà all'altezza di ogni lavoro.





Da 28 a 45 quintali di massa complessiva.

Una gamma ampia e completa.

La varietà della gamma Opel Movano inizia dalle versioni furgone. Puoi scegliere 4 lunghezze e 3 altezze differenti, nonché i motori e le capacità che meglio si adattano alle esigenze della tua attività.









2 versioni: trazione anteriore e posteriore. Fino a 3,5 tonnellate di massa rimorchiabile.

Una soluzione per ogni esigenza.

Se i grandi carichi sono l'aspetto principale del tuo lavoro, quello che fa per te è un veicolo a trazione posteriore. Opel Movano è disponibile in due versioni a trazione posteriore, da 35 e 45 quintali di peso. Per carichi minori o per costi di gestione ancora più ridotti, non c'è nulla di più valido dei modelli a trazione anteriore. Veicoli pronti a supportare la tua attività, qualunque sia l'esigenza del momento.



Portelloni posteriori apribili a 270°. Apertura laterale di 1.270 mm¹.

Un design compatto e funzionale.

Il design di Opel Movano non è solo un mix di dinamicità e funzionalità. I progettisti hanno cercato di creare un vano di carico ben sfruttabile e facilmente accessibile. Per questo, sarà possibile spalancare i portelloni fino a 270° (a richiesta) e, attraverso le porte laterali scorrevoli larghe 1.270 mm¹, caricare e scaricare euro-pallet.

¹1.050 mm nel caso della versione corta L1.





Un autista professionista. 8 ore e mezza al volante.

Zero problemi.

Il comfort alla guida è importante. Soprattutto per chi trascorre alla guida la maggior parte della giornata. È per questo che la cabina di guida di Opel Movano è stata studiata per trasmettere una sensazione di relax e comodità. Caratteristiche che vanno dall'ergonomia dei sedili fino al volante regolabile. Tutto per regalarti un comfort su misura per te.

Strumentazione. Ergonomico, chiaro e di facile lettura, il quadro strumenti è sistemato all'altezza ideale per il guidatore, in modo da non affaticarlo inutilmente e aumentarne l'attenzione durante il viaggio.



Sedile conducente sospeso. Maggiore comfort nella guida su lunghe distanze e su terreni sconnessi. Il sedile, dotato di bracciolo, può essere regolato con grande precisione in senso longitudinale, nell'inclinazione e in altezza. Disponibile a richiesta.

Climatizzatore. Un importante fattore per aumentare il comfort e l'efficienza delle persone a bordo è la disponibilità di un climatizzatore con regolazione manuale o automatica. Disponibile a richiesta.



Scomparti portaoggetti. 2 prese di corrente a 12 Volt.

Un ambiente di lavoro produttivo.

Chi lavora con Opel Movano, porta sempre il suo ufficio con sé. Al suo interno ha due prese di corrente da 12 Volt e molti vani portaoggetti, tra i quali scomparti dove sistemare bottiglie da 2 litri. Nel pacchetto "Convenience Pack", a richiesta, sono compresi radio CD con comandi al volante, il confortevole sedile di guida con bracciolo e supporto lombare, vano portaoggetti sotto la seduta, piano girevole e porta bicchieri, finestrini anteriori elettrici con funzione "one touch", cartellina portadocumenti estraibile sul cruscotto e pannello fonoassorbente nella paratia divisoria.

Vani portaoggetti. Pratici, comodi, efficienti. Per avere ogni cosa al suo posto.





Cabina di guida

Innumerevoli semafori. Code infinite.

Meno emissioni.

Il nome ecoFLEX dice molto di te e della tua azienda. La tecnologia che ti fa risparmiare sui costi del carburante ti permette anche di ridurre l'impatto ambientale. Il sistema Start/Stop riduce a zero le emissioni quando ti fermi, per esempio a un semaforo. Il recupero dell'energia in frenata accumula l'energia cinetica prodotta in decelerazione o in frenata e la incamera nella batteria. Ciò significa che, in condizioni normali di guida, l'alternatore ha bisogno di poca energia per caricare la batteria.

I nuovi motori BiTurbo di Opel Movano offrono tutte le tecnologie per il risparmio energetico ecoFLEX, con l'aggiunta di un turbocompressore sequenziale che ti permette di ottenere il massimo da ogni goccia di carburante, aumentando al massimo il risparmio.

Le nuove, ultraefficienti opzioni 2.3 CDTI BiTurbo sono disponibili nelle versioni da 96 kW (130 CV) o 125 kW (170 CV) e permettono riduzioni di CO₂ fino al 18%. La coppia si esalta già a soli 1.500 giri, e con 340 Nm o 380 Nm di coppia massima ridefinisce il concetto di risposta immediata.

ecoFLEX

BITURBO





Trazione anteriore	
Motori	2.3 CDTI 110 CV
Cilindrata (cm ³)	2.298
Potenza max. (kW/CV) a giri	81/110 3.500
Coppia max. (Nm) a giri	290 1.500
Trasmissione	Manuale a 6 rapporti
Classe emissioni	Euro 6
La tabella mostra i livelli di consumi ed emissioni in funzione di versioni e pneumatici. Contatta il tuo concessionario Opel	
Alimentazione	Diesel
Consumi (l/100 km) ¹	
Ciclo urbano	8,8-9,0
Ciclo extraurbano	7,0-7,2
Ciclo misto	7,7-7,9
Emissioni di CO ₂ (ciclo misto) (g/km) ¹	201-207





Trazione posteriore	
Motori	2.3 CDTI BiTurbo 130 CV
Cilindrata (cm ³)	2.298
Potenza max. (kW/CV) a giri	96/130 3.500
Coppia max. (Nm) a giri	330 1.500
Trasmissione	Manuale a 6 rapporti
Classe emissioni	Euro 6
La tabella mostra i livelli di consumi ed emissioni in funzione di versioni e pneumatici. Contatta il tuo concessionario Opel	
Alimentazione	Diesel
Consumi (l/100 km) ¹	
Ciclo urbano	9,3-9,6
Ciclo extraurbano	8,7-9,2
Ciclo misto	9,0-9,3
Emissioni di CO ₂ (ciclo misto) (g/km) ¹	232-242

¹ Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).

Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo, comunque, il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei motori che possono influenzare i dati pubblicati. Pertanto, suggeriamo di rivolgersi ai concessionari Opel per avere informazioni aggiornate. Tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento di serie, in vendita nei Paesi europei. Le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di CO₂ sono state effettuate sulla base delle normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili), con vettura in ordine di marcia, come specificato dalle stesse. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO₂. I valori relativi ai consumi e alle emissioni di

2.3 CDTi 130 CV	2.3 BiTurbo 145 CV con Start/Stop	2.3 BiTurbo 170 CV con Start/Stop	2.3 BiTurbo 170 CV con Start/Stop
2.298	2.298	2.298	2.298
96/130	107/145	125/170	125/170
3.500	3.500	3.500	3.500
320	360	380	380
1.500	1.500	1.500	1.500
Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Easytronic® a 6 rapporti
Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
per avere il listino prezzi o informazioni specifiche.			
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
8,8-9,0	7,4-7,8	7,7-7,9	7,7-7,9
7,0-7,2	6,6-6,8	6,8-7,0	6,8-7,0
7,7-7,9	6,9-7,2	7,1-7,3	7,1-7,3
201-207	179-186	184-189	184-189

2.3 CDTi BiTurbo 145 CV con Start/Stop	2.3 CDTi BiTurbo 163 CV con Start/Stop
2.298	2.298
107/145	120/163
3.500	3.500
360	380
1.500	1.500
Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti
Euro 6	Euro 6
per avere il listino prezzi o informazioni specifiche.	
Diesel	Diesel
8,2-8,5	8,2-8,5
8,1-8,6	8,1-8,6
8,2-8,6	8,2-8,6
212-222	212-222

Pneumatici				
Dimensioni	185/70 R 14	185/65 R 15	215/45 R 17	225/35 R 18
Classe relativa al consumo di carburante	E	E-B	E-C	E
Classe relativa all'aderenza sul bagnato	C-B	E-B	C-A	B
Valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB)	70-74	67-70	68-71	77
Categoria del rumore esterno di rotolamento				

CO₂ non si riferiscono a uno specifico veicolo e non fanno parte di un'offerta. Sono forniti solo ai fini di una comparazione tra diverse versioni di un veicolo e possono risultare differenti rispetto ai consumi effettivi, che sono influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni operative. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono far aumentare il peso a vuoto del veicolo e, in alcuni casi, il carico massimo su ciascun assale, con una conseguente modifica della portata ammessa e della massa rimorchiabile. Possono anche ridurre la velocità massima e far aumentare i tempi di accelerazione. I dati relativi alle prestazioni si riferiscono a una vettura con ipotetico conducente di 75 kg e carico aggiuntivo di 125 kg.



Un furgone per tutte le situazioni.

Airbag, ABS, ESP® e robuste paratie divisorie sono da tempo soluzioni ben note a tutti coloro che utilizzano grandi furgoni. A queste, Opel Movano aggiunge un'ottima stabilità in presenza di vento laterale, anelli per fissare il carico all'interno del vano (di serie), una visibilità sempre ottimale della strada e fari e tergicristalli che reagiscono automaticamente al variare delle condizioni di luce e meteo. Perché il controllo sia totale, in qualunque condizione e situazione.

Lane Departure Warning. Avviso di superamento involontario dei limiti di carreggiata. Questa funzione attiva allarmi acustici e visivi se si abbandona inavvertitamente la normale corsia di marcia. Il **Sistema di regolazione automatica** dei fari abbaglianti rende invece la guida notturna più sicura e più facile, in quanto abbassa automaticamente le luci anteriori quando rileva un altro veicolo davanti a sé. Disponibile a richiesta.



Illuminazione statica delle curve. Per assicurarti sempre una perfetta visibilità, questo sistema si attiva quando si aziona un indicatore di direzione, e indirizza la luce dei fari dove è necessario quando guidi a velocità moderata. Disponibile a richiesta.



Controllo elettronico della stabilità (ESP®). Assicura il massimo della stabilità e della sicurezza. È una dotazione di serie su tutti i Movano e include Hill Start Assist, Trailer Stability Program e Enhanced Traction Mode.







Fino a 17 m³ di capacità di carico. Fino a 2,2 tonnellate di portata.

Un efficace piano di lavoro.

Con un volume di carico massimo di 17 m³, una portata massima di 2,2 tonnellate e un vano di carico lungo fino a 4,38 metri, Opel Movano può trasportare facilmente carichi di ogni genere.



Rivestimento del vano di carico. Pannelli laterali in legno a tutta o metà altezza e un pannello in legno rivestito di resina per il piano di carico, realizzati su misura per Opel Movano, proteggono gli interni da eventuali danni. Sono realizzati in modo da non coprire gli anelli che permettono di assicurare il carico all'interno del vano.

I furgoni Opel Movano.


Un solido ambiente di lavoro a cui si accede facilmente: questo, in sintesi, è Opel Movano. Aperture laterali larghe 1.270 mm (1.050 mm su L1) permettono di caricare euro-pallet su tutte le versioni. Le versioni H1 e H2 hanno portelloni posteriori a tutta altezza.

Nella versione H2 i portelloni posteriori permettono di caricare oggetti alti fino a 1.820 mm. La lunghezza della superficie del vano di carico (fino a 4.383 mm) e gli anelli presenti sulla stessa per fissare la merce trasportata sono i presupposti per un ampio spazio interno, dove il carico viaggia sempre sicuro e ben bilanciato. La dotazione di serie comprende anche una robusta paratia interna di metallo che protegge chi si trova nella cabina di guida da spostamenti inaspettati del carico.


L'offerta comprende i veicoli di 4 masse complessive e altrettante lunghezze differenti, trazione anteriore e posteriore, con ruote posteriori singole o gemellate, 3 altezze diverse, 5 motorizzazioni, cambi a 6 marce manuali o robotizzati Easytronic® e un'ampia gamma di accessori ed equipaggiamenti per migliorare il comfort e soddisfare le tue esigenze.




Furgone: dimensioni




L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2/H3 (SRW)



H2/H3 (DRW)

Furgone: versioni



L1H1 FWD



L1H2 FWD

L: passo 1 = corto 2 = medio 3 = lungo 4 = extra-lungo
H: altezza tetto 1 = basso 2 = medio 3 = alto

FWD = trazione anteriore
SRW = ruote posteriori singole

RWD = trazione posteriore
DRW = ruote posteriori gemellate

Tutte le dimensioni sono in mm.



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)



L4H2 RWD (SRW)



L4H3 RWD (SRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

Furgone: masse e dimensioni

Opel Movano, versioni	Massa complessiva	Portata massima ¹	Portata massima sul tetto	Volume di carico	Lunghezza del vano di carico	Larghezza del vano di carico	Altezza massima del vano di carico	Diametro di sterzata
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in m ³)	(in mm)	massima/tra i passaruota (in mm)	(in mm)	tra marciapiedi/tra pareti (in m)
Trazione anteriore (FWD)								
L1H1 F28	2.800	994	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1 F33	3.300	1.489	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1 F35	3.500	1.684	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2 F28	2.800	966	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2 F33	3.300	1.464	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2 F35	3.500	1.659	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2 F33	3.300	1.415	200	10,8	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2 F35	3.500	1.610	200	10,8	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H3 F33	3.300	1.379	–	12,3	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L2H3 F35	3.500	1.569	–	12,3	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L3H2 F35	3.500	1.530	200	13,0	3.733	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
L3H3 F35	3.500	1.490	–	14,8	3.733	1.765/1.380	2.144	15,7/16,2
Trazione posteriore (RWD)								
L3H2 R35	3.500	1.390	200	12,4	3.733	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H3 R35	3.500	1.352	–	14,2	3.733	1.765/1.380	2.048	13,6/14,1
L3H2 R35 HD	3.500	1.254	200	12,4	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 R35 HD	3.500	1.221	–	14,2	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L3H2 R45 HD	4.500	2.254	200	12,4	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 R45 HD	4.500	2.221	–	14,2	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L4H2 R35	3.500	1.230	200	14,9	4.383	1.765/1.380	1.798	15,7/16,2
L4H3 R35	3.500	1.200	–	17,0	4.383	1.765/1.380	2.048	15,7/16,2
L4H2 R35 HD	3.500	1.176	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 R35 HD	3.500	1.134	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2
L4H2 R45 HD	4.500	2.176	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 R45 HD	4.500	2.134	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2

F = Trazione anteriore R = Trazione posteriore HD Heavy Duty = Ruote posteriori gemellate

¹Massa minima del veicolo come da omologazione, con tutti i liquidi, gli strumenti e il 90% del carburante. Peso dell'autista escluso. Senza dotazioni a richiesta. La massa reale del veicolo può variare in base alle caratteristiche tecniche (equipaggiamenti di serie, dotazioni a richiesta, accessori).





Uno staff di 7 persone. 180 coni spartitraffico.

Un gruppo di lavoro flessibile.

Trasportare tutto il tuo staff è facile con i furgoni doppia cabina Opel Movano. 3 misure di lunghezza, 2 altezze, 4 differenti portate complessive (28, 33, 35 e 45 quintali) e 5 motorizzazioni per adattarsi ad ogni esigenza. Due persone siedono accanto al guidatore e le altre quattro sul divanetto posteriore, dotato di poggiatesta e cinture di sicurezza, al quale si accede attraverso un'ampia porta scorrevole. E il personale è protetto da eventuali spostamenti del carico posteriore da una paratia a tutta altezza.



Divanetto posteriore 4 posti. Comodi sedili dotati di poggiatesta permettono di trasportare il personale in modo semplice e sicuro.


I furgoni Doppia Cabina Opel Movano.

Trasportare tutto il tuo staff è facile con i furgoni Doppia Cabina Opel Movano. 3 misure di lunghezza, 4 differenti portate complessive, 5 motorizzazioni e 2 altezze, per adattarsi a ogni esigenza. Un'ampia gamma di equipaggiamenti a richiesta, che comprende sospensioni pneumatiche, presa di forza e un robusto gancio di traino, per rispondere a ogni esigenza.


L'abitacolo ben rifinito, con 3 posti anteriori, centrale ripiegabile in avanti, 4 posteriori e la paratia divisoria, garantisce il massimo comfort per ben 7 persone. Le bocchette dell'impianto di riscaldamento e di ventilazione, così come i finestrini nella porta laterale scorrevole e sul lato opposto, creano un ambiente interno decisamente gradevole.




Furgone Doppia Cabina: dimensioni




L1H1/H2 FWD




L2H2 FWD




L3H2 FWD




L3H2 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2



H2 (SRW)



H2 (DRW)

Furgone Doppia Cabina: versioni



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)

L = passo 1 = corto 2 = medio 3 = lungo

H = altezza tetto 1 = basso 2 = medio 3 = alto

FWD = trazione anteriore RWD = trazione posteriore

SRW = ruote posteriori singole DRW = ruote posteriori gemellate

Tutte le dimensioni sono in mm.

Furgone Doppia Cabina: masse e dimensioni

Opel Movano Doppia Cabina	Massa complessiva (in kg)	Portata massima ¹ (in kg)	Portata massima sul tetto (in kg)	Volume di carico (in m ³)	Lunghezza vano di carico (in mm)	Larghezza del vano di carico massima/tra i passaruota (in mm)	Altezza massima del vano di carico (in mm)	Diametro di sterzata (tra marciapiedi/tra pareti) (in m)
Trazione anteriore								
L1H1	3.300	1.330	200	5,0	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.525	200	5,0	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.305	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.500	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.256	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.451	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.371	200	9,0	2.825	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
Trazione posteriore								
L3H2 ruote posteriori singole	3.500	1.170	200	8,3	2.825	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H2 ruote posteriori gemellate	3.500	1.047	200	8,3	2.825	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1

¹Massa minima del veicolo come da omologazione, con tutti i liquidi, gli strumenti e il 90% del carburante. Peso dell'autista escluso. Senza dotazioni a richiesta. La massa reale del veicolo può variare in base alle caratteristiche tecniche (equipaggiamenti di serie, dotazioni a richiesta, accessori).

Equipaggiamenti e dotazioni a richiesta.

Sistemi audio e di comunicazione mobile.

Essere sempre collegati, con informazioni chiare su ogni punto del percorso e sulle condizioni del traffico, è un vantaggio fondamentale quando si viaggia per lavoro. Poter valutare in tempo reale le condizioni della strada permette, inoltre, di guidare in modo più rilassato, a tutto vantaggio del proprio lavoro e della qualità della vita. Per questo su Opel Movano sono stati studiati diversi pacchetti di sistemi audio e di comunicazione mobile, così da garantirti il massimo della connettività.



Navi 50 IntelliLink. Navigatore di eccellente qualità disponibile a richiesta, con schermi touch screen da 7" e mappe con visuali 2D o 3D e a volo di uccello, e la possibilità di visualizzare direttamente sulla mappa le informazioni sul traffico. Le mappe possono essere caricate direttamente via USB.

E grazie all'app "Aha", una volta collegato il tuo smartphone, potrai accedere direttamente dal touch screen del navigatore ai tuoi contenuti web preferiti. Radio digitale a richiesta.



RADIO CD 16 BT USB. Lettore CD/MP3, connessione Bluetooth®, 2 prese USB, presa aux-in e display integrato. Potenza 2 x 15 Watt.



Connessione Bluetooth®. Facilmente utilizzabile e universale, la connessione Bluetooth® ti permette di telefonare in vivavoce in tutta sicurezza.



Comandi al volante per regolare l'impianto audio. Permettono di attivare tutte le principali funzioni della radio (regolazione del volume, selezione delle emittenti) senza togliere le mani dal volante.

Ingresso ausiliario (aux-in) e connessione USB. Tutti i sistemi di infotainment di Opel Movano sono dotati di prese d'ingresso ausiliarie e connessione USB.

Radio digitale. Tutti i formati radio digitali europei possono essere ricevuti con audio DAB/DAB+/DMB. Disponibile a richiesta in combinazione con il Navi 50 IntelliLink.

Comfort



Sedili anteriori avvolgenti. A richiesta, è disponibile uno speciale sedile avvolgente con sostegno lombare, bracciolo e poggiatesta regolabili. È disponibile sia per il guidatore che per il passeggero anteriore.



Sedile conducente sospeso. Disponibile a richiesta, è ideale per coloro che guidano su lunghe distanze e su fondi stradali sconnessi. Regolabile in quattro posizioni, è dotato di bracciolo fisso e di regolazione del molleggio.



Controllo elettronico del climatizzatore¹. Permette di regolare in modo automatico la temperatura all'interno del veicolo.



Climatizzatore¹. Disponibile all'interno del pacchetto accessori Climate, migliora le condizioni del tuo ambiente di lavoro.



Smoker Pack. Comprende un posacenere estraibile che può essere inserito nei portabicchieri e un accendisigari collegabile alla presa a 12 Volt.

Plancia



Computer di bordo. Per ricevere informazioni su consumo di gasolio, autonomia, tempo passato alla guida e distanza percorsa.



Controllo della velocità di crociera. Questo dispositivo permette all'autista di impostare temporaneamente una determinata velocità massima, agendo su comandi posti sulle razze del volante.



Tachigrafo digitale. È utile e facile da usare: registra in modo preciso il tempo passato al volante e quello dedicato al riposo. Standard sulle versioni da 4,5 t di massa complessiva.

Luci e tergicristalli automatici. Disponibili a richiesta, permettono di ridurre potenziali motivi di distrazione del guidatore e aumentare la sicurezza.

Terza chiave. A richiesta. Una terza copia della chiave può essere molto utile nel caso di veicoli che devono essere guidati da più persone.

Limitatore di velocità a valori fissi. Può essere programmato a una delle quattro velocità predefinite. Non può essere disattivato dal guidatore.

¹L'impianto di condizionamento dell'aria sui veicoli con omologazione N1, N2 o M2 utilizza gas fluorurati a effetto serra (R 134a). L'impianto anteriore contiene una quantità totale di 580 g di R 134a, che corrisponde a 0,83 tonnellate di CO₂ equivalente. L'impianto anteriore e posteriore nelle versioni da 9 posti contiene una quantità totale di 1.100 g di R 134a, che corrisponde a 1,57 tonnellate di CO₂ equivalente. L'impianto anteriore e posteriore nelle versioni con più di 16 posti contiene una quantità totale di 1.700 g di R 134a, che corrisponde a 2,43 tonnellate di CO₂ equivalente. Il potenziale riscaldamento globale ammonta a 1.430. Informazione ai sensi del R (UE) n. 517/2014.

Vani di carico



Barre telescopiche. Si installano orizzontalmente o verticalmente sui binari e servono ad agganciare gli oggetti più pesanti per trasportarli in tutta sicurezza.



Ganci fissi. Situati in punti strategici del pianale, questi 6, 8, 10, o 12 ganci fissi (a seconda della lunghezza del veicolo) permettono di fissare al meglio gli oggetti e di trasportarli in tutta sicurezza. A richiesta sono disponibili anche 4 ganci laterali.




Binari laterali. Con punti di ancoraggio ogni 25 mm e 6 ganci mobili, consentono di fissare al meglio gli oggetti trasportati.



Pannelli protettivi in legno. Questi pannelli a tutta o mezza altezza proteggono le pareti, mentre il pavimento di legno verniciato protegge il pianale di carico.



Ganci mobili. Progettati specificamente per i binari di Opel Movano. In acciaio, con meccanismo di bloccaggio a pressione.



Maniglioni sulla portiera posteriore e sulla porta scorrevole. Aiutano a entrare e uscire dal vano di carico.

Sicurezza



Allarme antifurto. L'antifurto controllato dal telecomando utilizza sensori volumetrici per proteggere l'intero veicolo (vano motore, cabina di guida, vano di carico) da eventuali tentativi di intrusione.



Sensore di parcheggio. Emette un segnale acustico per evitare danni accidentali durante la retromarcia.



Fari antinebbia anteriori. Montati in posizione incassata per evitare danni accidentali.

Specchietti angolo cieco. Gli specchietti retrovisori esterni a doppia lente riducono al minimo i pericoli dei punti ciechi mentre si guida. Un grande specchio convesso montato sul parasole del passeggero anteriore offre un'ulteriore visibilità dei punti ciechi durante la retromarcia in spazi stretti.

Differenziale posteriore autobloccante. Per favorire la guida su terreni sterrati o scivolosi, sui modelli a trazione posteriore è disponibile a richiesta il differenziale posteriore autobloccante.

Sospensioni pneumatiche. Per aumentare il comfort di guida e la sicurezza di carico, sui modelli a trazione anteriore è disponibile a richiesta la sospensione posteriore pneumatica regolabile in altezza.

Presa di forza. Su tutti i modelli con cambio manuale è possibile installare a richiesta una presa di forza collegata al motore. Nel caso di utilizzi particolarmente impegnativi, sui modelli a trazione posteriore è possibile montare una presa di forza collegata al cambio.

Pacchetti di accessori a richiesta

Studiati per consentirvi di sfruttare appieno il potenziale di Opel Movano.

Climate Pack

- Climatizzatore manuale
- Radio CD 16 BT Bluetooth®, comandi al volante, MP3, 2 prese USB

Climate Plus Pack

- Climatizzatore manuale
- Radio CD 16 BT Bluetooth®, comandi al volante, MP3, 2 prese USB
- Cruise control
- Sensori parcheggio posteriori
- Computer di bordo

Convenience Pack

- Radio CD 16 BT Bluetooth®, comandi al volante, MP3, 2 prese USB
- Supporto lombare sedile guida
- Sedile passeggeri multifunzione con vano portaoggetti sotto la seduta, piano girevole e portabicchieri
- Rivestimento isolante della paratia divisoria
- Portabolle estraibile
- Finestrini anteriori elettrici con funzione “one touch”

Lighting Pack

- Illuminazione statica delle curve
- Azionamento automatico di tergicristalli e fari
- Fari fendinebbia

Safety Pack

- Airbag lato passeggeri
- Airbag laterale lato guida
- Cruise control
- Computer di bordo

Professional Pack

- Gancio traino
- Sensori di parcheggio posteriori
- Portelloni posteriori apribili a 270°

Advanced Safety Assist Pack

- Regolazione automatica accensione o spegnimento fari abbaglianti
- Lane Departure Warning, avviso di superamento involontario dei limiti di carreggiata
- Fendinebbia
- Computer di bordo

Construction Pack

- Gancio di traino
- Differenziale posteriore autobloccante
- Sedile guida sospeso con bracciolo fisso

Navi-Camera Pack

- Telecamera posteriore con sensori di parcheggio
- Navi 50 IntelliLink con DAB

Esterni



Pedana posteriore. La pedana anti-scivolo, di serie sulle versioni a trazione posteriore e a richiesta su quelle a trazione anteriore, facilita l'accesso al vano di carico.



Gancio di traino removibile. Il gancio di traino aumenta ulteriormente la praticità di Opel Movano.

Accessori esterni



Struttura base portaoggetti da tetto. Su queste leggere e robuste barre trasversali di alluminio è possibile appoggiare tubi, ponteggi e altro ancora fino al carico massimo trasportabile sul tetto (200 kg).



Scaletta posteriore. Realizzata in robusto acciaio, consente un facile accesso al tetto del veicolo. Per veicoli di tutte le altezze.



Portapacchi da tetto in alluminio. Pratica e robusta struttura che consente di caricare sul tetto merci di vario genere fino al carico massimo trasportabile sul tetto (200 kg). È disponibile per Opel Movano di tutte le lunghezze.



Gancio di traino rinforzato. Questo solido gancio di alta qualità aumenta la flessibilità e le potenzialità di utilizzo di Opel Movano. Gancio a sfera con adattatore elettrico a 7 oppure a 13 pin. Collegamenti elettrici per il traino da ordinare separatamente.



Passaggio sul portapacchi da tetto. Robusta pedana in alluminio traforato che facilita l'accesso al portapacchi da tetto. Utilizzabile con il portapacchi in alluminio e disponibile per Opel Movano di tutte le lunghezze.



Paraspruzzi. Sono realizzati in materiale termoplastico duro e studiati per proteggere le parti inferiori della carrozzeria da pietrisco, schizzi, sabbia e altro.



Interni in tessuto Pulse, Antracite.



Interni in Vinile, Antracite.



Arctic White



North Sea Blue



Signal Blue



Poppy Red



Mandarin Orange



Saffron Yellow



Ink Blue



Halo Silver¹



Ambient Blue¹



Pearl Black¹

¹Metallizzato.

Tagliandi ogni 40.000 chilometri¹. Oltre 2.000 punti di assistenza.

Una garanzia su strada.

Opel Movano è costruito sulla premessa che un veicolo commerciale dovrebbe aiutare quanto più possibile il suo proprietario a fare il suo lavoro, anziché stare fermo in officina. È stato quindi progettato per garantire anni di servizio sempre affidabile e il minor numero possibile di soste per la manutenzione ordinaria. Prima di essere messo in vendita, Opel Movano ha percorso più di 3,2 milioni di chilometri su strade di varie parti del mondo: un banco di prova davvero duro. Ed è garantito per 6 anni contro la corrosione.

In Europa ci sono oltre 2.000 punti di assistenza per gli interventi tecnici straordinari, in grado, all'occorrenza, di mettere a disposizione vetture sostitutive.

Per tutte le informazioni sui servizi di leasing, manutenzione e assistenza alle flotte aziendali, contattare il Concessionario veicoli commerciali a te più vicino.

¹Oppure 2 anni.



LaMiaOpel.it: la qualità dei servizi originali.

LaMiaOpel.it è il servizio online che sa esattamente quello che serve alla tua Opel.

- // Ti informa sulle azioni di qualità da effettuare per garantirti il corretto funzionamento della tua vettura
- // Ti permette di verificare lo stato di aggiornamento della centralina della tua Opel
- // Ti illustra il vantaggio del servizio e dei ricambi originali
- // Ti permette di conoscere le offerte dedicate solo a te
- // Ti presenta, in anteprima, tutte le novità Opel

Registrati su LaMiaOpel.it seguendo queste semplici istruzioni.

1. Collegati al sito www.LaMiaOpel.it
2. Iscriviti, attiva l'account e completa il profilo con la targa e il telaio della tua Opel
3. Scarica myOpel app, disponibile sia per dispositivi Apple che per Android



OPEL SERVICE.

Ogni Opel è progettata e costruita per garantire le migliori prestazioni dal primo all'ultimo chilometro. Ma come tutto ciò che utilizza tecnologie di precisione, le prestazioni rimangono al top quando è affidata alle mani di chi sa veramente ciò che sta facendo.

Assistenza in tutta Europa.

Opel ti offre tutta l'assistenza e la disponibilità di cui hai bisogno, ovunque. In Europa, infatti, ci sono più di 6.000 officine autorizzate, sempre pronte a offrirti servizi puntuali e professionali e interventi che garantiscono gli standard operativi più elevati. Inoltre, puoi rivolgerti al personale specializzato anche per avere spiegazioni precise in merito al funzionamento della tua auto, per conoscere le spese da sostenere, e per ottenere sempre le massime prestazioni.

Opel Assistance Premium.

Le vetture Opel offrono piacere nella guida, affidabilità, comfort e sicurezza. Parte di questa sicurezza deriva da un servizio personalizzato che ti dà assistenza e garanzia. Se, nonostante la tecnologia più avanzata e l'alta qualità degli standard, dovesse presentarsi un guasto non devi preoccuparti. Come proprietario di una nuova Opel un'eventuale avaria non dovrà essere motivo di preoccupazione. Opel Assistance Premium risolverà l'inconveniente e ti darà la possibilità di riprendere al più presto la marcia. Chiama semplicemente il numero Opel Assistance Premium e il nostro personale specializzato penserà a tutto il resto. Per 24 mesi, dalla data di immatricolazione per tutte le vetture, garantiremo la vostra mobilità 24 ore su 24 in oltre 40 Paesi europei. Premessa indispensabile, per ottenere i benefici di Opel Assistance Premium durante i primi

24 mesi, dalla data di immatricolazione, sarà quella di far eseguire tutti gli interventi di manutenzione prescritti agli intervalli prestabiliti.

Opel Financial Services.

Offre una gamma completa di soluzioni finanziarie e assicurative in grado di soddisfare ogni esigenza. I nostri clienti possono scegliere il proprio finanziamento tra:

- Opel Finance – con rate uguali e costanti
- Scelta Opel – con valore futuro garantito
- Opel Leasing – leasing finanziario

Tutti i clienti possono, inoltre, proteggere l'acquisto con un'eccezionale gamma di proposte assicurative:

- Opel FlexProtection – furto e incendio con molteplici livelli di protezione
- Opel Sempre Nuova – GAP
- Opel Credit Protection – protezione del credito

Con Opel Financial Services il tuo acquisto è più semplice, sereno e sicuro.

Noleggio auto.

Un cliente Opel non si ferma mai. Grazie a questo esclusivo servizio, infatti, puoi continuare a muoverti anche quando la tua auto è fuori uso.

Garanzia sulle automobili nuove.

Con Opel sai sempre di poter contare su certe garanzie. Soprattutto su quella di 2 anni per le automobili di

nuova fabbricazione. La garanzia decorre dalla consegna dell'autoveicolo da parte del Concessionario o del Venditore Opel o dalla data di prima immatricolazione, se antecedente, ed è valida per un periodo di 24 mesi, senza limiti di chilometraggio. Inoltre anche gli interventi a pagamento sono coperti da garanzia di due anni.

12 anni di garanzia contro la corrosione passante.

Opel tutela sempre i suoi clienti e le loro vetture. Proprio per questo ha pensato di garantire i suoi veicoli con un'affidabile formula a lungo termine contro la corrosione passante. Il cliente deve solo impegnarsi a sottoporre la sua auto a tutti i tagliandi e ai controlli di manutenzione periodica indicati nel libretto.

3 anni di garanzia per le batterie Opel.

Le batterie di ricambio originali Opel hanno la giusta carica per affrontare tutte le stagioni, anche gli inverni più freddi. Sono garantite per tre anni e tengono la tua auto lontana dai problemi di avviamento.

Garanzia estesa Opel FlexCare.

Se c'è una cosa importante quando si parla di un'auto, è la tranquillità di viaggiare sereni senza avere pensieri. Per questo Opel ha creato un servizio di Garanzia Estesa, con il quale estendere la Garanzia della tua Opel fino a 3 anni con vantaggi quali:

- Copertura su tutto il territorio europeo. Per stare tranquilli anche in vacanza.
- Manodopera qualificata e certificata Opel. Metti in mano la tua Opel a chi la conosce davvero.
- Ricambi originali Opel. Per stare al sicuro dalle brutte sorprese, grazie a una tecnologia evoluta e affidabile.
- L'auto mantiene il suo valore nel tempo. Grazie alla trasferibilità della garanzia al nuovo proprietario della tua auto, in caso di vendita.

LaMiaOpel.it:

- Ti informa delle azioni di qualità da effettuare per garantirti il corretto funzionamento della tua vettura.
 - Ti ricorda gli interventi necessari alla tua auto.
 - Ti permette di verificare lo stato di aggiornamento della centralina della tua Opel.
 - Ti illustra il vantaggio del servizio e dei ricambi originali.
 - Ti permette di conoscere le offerte a te dedicate.
 - Ti presenta le novità Opel in anteprima.
- Iscriviti e capirai che non c'è posto migliore per te e la tua Opel. Tante offerte esclusive già ti aspettano! E per essere sempre aggiornato in tempo reale scarica myOpel app, disponibile sia per iOS che per Android.

opel.it

Alcune illustrazioni presenti in questa brochure raffigurano equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard. Le informazioni contenute in questa brochure sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel design e negli equipaggiamenti. I colori stampati nella brochure riproducono solo in maniera approssimativa i colori reali. L'equipaggiamento opzionale raffigurato è disponibile con un costo aggiuntivo. Consultare il sito www.opel.it per avere maggiori informazioni sul "Design di Riciclaggio", sulla rete dei Centri di Raccolta dei veicoli fuori uso e sul loro smaltimento. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Opel di fiducia.