



**Innovation
that excites**

NISSAN JUKE F16A

CARATTERISTICHE TECNICHE



JUKE F16A

		DIG-T 117 Manuale 2WD			DIG-T 117 DCT 2WD		
MODELLO							
Numero porte		5			5		
Versioni		VISIA	ACENTA / BUSINESS / N-CONNECTA	N-DESIGN / TEKNA / PREMIERE EDITION	ACENTA / BUSINESS / N-CONNECTA	N-DESIGN / TEKNA / PREMIERE EDITION	
Numero posti		5			5		
MOTORE							
Modello motore		HR10DDT			HR10DDT		
N° cilindri, configurazione		3, in linea			3, in linea		
Valvole per cilindro		4			4		
Aspirazione		TURBO			TURBO		
Cilindrata		cm ³	999			999	
Alesaggio per corsa		mm	81,3/72,2			81,3/72,2	
Potenza massima 1)		kw(CV)/min	86 (117) @ 5250			86 (117) @ 5250	
Coppia massima 1)		Nm/min	180Nm @ 1750-4000 RPM 200Nm @ 1750-3750 RPM (con Overboost)			180Nm @ 1750-4000 RPM 200Nm @ 1750-3750 RPM (con Overboost)	
Rapporto di compressione		10,5 ± 1,0			10,5 ± 1,0		
Tipo di carburante		Benzina			Benzina		
Alimentazione		Iniezione Diretta			Iniezione Diretta		
Standard emissioni inquinanti		EU6d-Temp			EU6d-Temp		
TRASMISSIONE							
Cambio		6 marce manuale			7 marce automatico doppia frizione (DCT)		
Rapporti al cambio		1ª	3,727			4,462	
		2ª	2,105			2,824	
		3ª	1,323			1,594	
		4ª	0,975			1,114	
		5ª	0,763			0,851	
		6ª	0,638			0,771	
		6ª	-			0,638	
Trazione		retro			3,687		
		anteriore			anteriore		
TELAIO							
Sospensioni		Ant.	Indipendenti MacPherson				
		Post.	a barre di torsione				
Sistema di sterzo		Pignone e cremagliera con servosterzo elettrico					
Impianto frenante		Anteriore a disco (ventilati), posteriore a disco (escluse VISIA e ACENTA a tamburo), servoassistito, ABS con EBD e sistema di assistenza alla frenata di emergenza					
Sistema di controllo della stabilità		di serie: VDC, Traction Control System, Active Trace Control, Active Ride Control, Hill Start Assist, ESP, Brake Assist					
Dimensioni e tipo cerchi		16"x 6.5" in acciaio		17"x 7.0" in lega		17"x 7.0" in lega	
Dimensione pneumatici		215/65 R16		215/60 R17		225/45 R19	
PESI E DIMENSIONI							
Peso in ordine di marcia min/max 2)		kg	1182/1240			1207/1258	
Massa complessiva		kg	1700			1725	
Carico utile max. 2)		kg	443			443	
Peso max. sull'assale		Ant.	950			950	
		Post.	860			860	
Massa rimorchiabile		Frenata	1250			1250	
		Non frenata	628			638	
Carico verticale max. sul punto d'aggancio		kg	75			75	
Max. carico sul tetto		kg	75			75	
Lunghezza complessiva		mm	4210			4210	
Larghezza complessiva (senza specchietti)		mm	1800			1800	
Larghezza complessiva (con specchietti aperti)		mm	1983			1983	
Larghezza complessiva (con specchietti ripiegati)		mm	1827			1827	
Altezza complessiva		mm	1595			1595	
Passo		mm	2636			2636	
Carreggiata		Ant. (16"/17"/19")	1561/1561/1555			1561/1561/1555	
		lunghezza max (con sedili post. alzati/con sedili post. reclinati)	757 / 1477			757 / 1477	
Spazio di carico		larghezza max.	1249			1249	
		fino alla cappelliera	597			597	
		fino al tetto	866			866	
Capacità max. del bagagliaio		(VDA)	422			422	
Capacità max. del bagagliaio (con ruotino di scorta)		(VDA)	418			418	
max. con sedili ripiegati fino alla cappelliera		(VDA)	925			925	
max. con sedili ripiegati fino al tetto		(VDA)	1305			1305	
Capacità serbatoio		l	46			46	
PERFORMANCE*							
Dimensione cerchio		16"		17"		19"	
Consumo carburante (NEDC ₆₇)		Ciclo urbano	l/100 km	5,6	6,2	5,9	6,0
		Ciclo extraurbano	l/100 km	4,5	4,5	4,1	4,5
		Ciclo combinato	l/100 km	4,9	5,1	4,8	5,1
Emissioni CO ₂ NEDC ₆₇ (ciclo combinato)		g/km	112			118	
Accelerazione 0-100 km/h		sec	10,4			11,1	
Velocità massima		km/h	180			180	

1) Secondo normativa 1999/99/EC.

2) Dati secondo Direttiva EC. Per peso in ordine di marcia si intende senza conducente e compresi refrigerante, olii, carburante, ruota di scorta e relativi attrezzi. Il carico utile si ridurrà in base a opzioni e/o accessori installati.

* I dati di consumo e CO₂ sono ottenuti da test di laboratorio in conformità con la normativa UE e sono finalizzati a un confronto tra veicoli. I valori potrebbero non riflettere i risultati di guida reali. Dotazioni opzionali, manutenzione, stile di guida e condizioni meteorologiche possono influire sui risultati ufficiali. I valori indicati sono stati determinati nell'ambito del nuovo ciclo di prova WLTP e adattati a quelli NEDC equivalenti al fine di un confronto.

JUKE F16A

EQUIPAGGIAMENTI

	VISIA	ACENTA	BUSINESS	N-CONNECTA	N-DESIGN	TEKNA	PREMIERE EDITION
	DIG-T 117 MT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT
S = Standard; O = Opzionale singolo; P = Pack; - = Non Disp.							
SICUREZZA							
6 Airbag (frontali, laterali e a tendina)	S	S	S	S	S	S	S
e-Call (chiamata d'emergenza)	S	S	S	S	S	S	S
ABS + EBD + Brake Assist	S	S	S	S	S	S	S
Controllo di trazione + Vehicle Dynamic Control	S	S	S	S	S	S	S
Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (anteriori e posteriori)	S	S	S	S	S	S	S
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)	S	S	S	S	S	S	S
Sistema di frenata d'emergenza intelligente con riconoscimento pedoni e ciclisti	S	S	S	S	S	S	S
Sistema di avviso e intervento cambio di corsia involontario	S	S	S	S	S	S	S
Sistema di rilevamento segnaletica stradale	S	S	S	S	S	S	S
Hill Start Assist (Sistema di assistenza alle partenze in salita)	S	S	S	S	S	S	S
Luci automatiche di emergenza	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control e Limitatore di velocità con comandi al volante	S	S	S	S	S	S	S
Ruotino di scorta	O	O	S	O	O	O	S
Attacchi ISOFIX sedili posteriori	S	S	S	S	S	S	S
Attacchi ISOFIX sedile passeggero anteriore	-	-	-	-	P(1)	S	S
COMFORT							
Climatizzatore manuale	S	S	S	-	-	-	-
Climatizzatore automatico	-	P(2)	-	S	S	S	S
Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold	-	-	-	S	S	S	S
Volante regolabile in altezza e profondità	S	S	S	S	S	S	S
Sedili guidatore regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S
Sedili passeggero regolabile in altezza	-	-	-	-	P(1)	S	S
Sedili posteriori abbattibili 60/40	S	S	S	S	S	S	S
Vetri elettrici anteriori e posteriori (comando one-touch lato guidatore)	S	S	S	-	-	-	-
Vetri elettrici anteriori e posteriori (comando one-touch lato guidatore e passeggero)	-	-	-	S	S	S	S
Poggiatesta sedili posteriori x3	S	S	S	S	S	S	S
Bracciolo centrale anteriore con portaoggetti	-	-	-	S	S	S	S
Specchietti regolabili elettricamente con indicatori di direzione integrati	S	S	S	S	S	S	S
Specchietti ripiegabili e riscaldabili elettricamente	-	P(2)	-	S	S	S	S
Bagagliaio con doppio fondo modulare	-	S	S	S	S	S	S
Illuminazione bagagliaio	S	S	S	S	S	S	S
Alette parasole anteriori con specchietto di cortesia (guidatore e passeggero)	S	S	S	-	-	-	-
Alette parasole anteriori con specchietto di cortesia illuminato (guidatore e passeggero)	-	-	-	S	S	S	S
Specchietto retrovisore regolabile manualmente con funzione antiabbagliamento	S	S	S	-	-	-	-
Specchietto retrovisore regolabile automaticamente con funzione antiabbagliamento	-	-	-	S	S	S	S
Gancio appendiabiti sul montante porta posteriore (lato guidatore)	S	S	S	S	S	S	S
INTERNI							
Interni in tessuto VISIA e ACENTA	S	S	S	-	-	-	-
Interni in tessuto N-CONNECTA e N-DESIGN	-	-	-	S	S	-	-
Interni in tessuto con inserti in pelle sintetica	-	-	-	-	-	S	-
Interni personalizzati	-	-	-	-	P(1)	-	S
Volante e pomello del cambio in pelle	-	-	-	S	S	S	S
Volante multifunzione (Audio + Tel + Cruise Control + Limitatore di velocità)	S	S	S	S	S	S	S
Sedili sportivi Monoform	S	S	S	S	S	S	S
Sedili anteriori riscaldabili	-	P(2)	-	P(3)	P(1)	S	S
Parabrezza termico	-	-	-	P(3)	O	O	S
Luce ambientale a LED	-	-	-	S	S	S	S
Poggia ginocchia	-	-	-	S	S	S	S
Console centrale con doppio portabicchieri	S	S	S	S	S	S	S
Tasche portaoggetti posteriori	-	-	-	S	S	S	S

JUKE F16A

EQUIPAGGIAMENTI

	VISIA	ACENTA	BUSINESS	N-CONNECTA	N-DESIGN	TEKNA	PREMIERE EDITION
	DIG-T 117 MT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT	DIG-T 117 MT DIG-T 117 DCT
S = Standard; O = Opzionale singolo; P = Pack; -- = Non Disp.							
ESTERNI							
Cerchi in acciaio da 16"	S	-	-	-	-	-	-
Cerchi in lega da 17"	-	S	S	S	-	-	-
Cerchi in lega da 19"	-	-	-	O	-	S	S
Cerchi in lega da 19" AKARI	-	-	-	-	S	-	-
Maniglie in tinta carrozzeria	S	S	S	S	S	S	S
Spoiler posteriore al tetto	S	S	S	S	S	S	S
Antenna Shark	-	-	-	S	S	S	S
Fari anteriori LED	S	S	S	S	S	S	S
Luci posteriori LED	S	S	S	S	S	S	S
Luci diurne LED	S	S	S	S	S	S	S
Fendinebbia posteriori LED	S	S	S	S	S	S	S
Fendinebbia anteriori LED	-	P(4)	S	S	S	S	S
Luci "Follow Me Home"	S	S	S	S	S	S	S
3-Blink Turn Signal	S	S	S	S	S	S	S
Vernice 2-TONE (Tetto a contrasto con calotte specchietti e Antenna Shark in tinta)	-	-	-	O	S	O	S
Vetri posteriori oscurati (privacy)	-	P(4)	S	S	S	S	S
TECNOLOGIA							
Sensore temperatura esterna	S	S	S	S	S	S	S
D-Mode (Modalità di guida)	-	-	-	S	S	S	S
Radio DAB	S	S	S	S	S	S	S
4 altoparlanti	S	S	S	-	-	-	-
6 altoparlanti	-	-	-	S	S	S	-
Sistema audio BOSE® PERSONAL® PLUS con 8 altoparlanti (di cui 2 altoparlanti integrati in entrambi i poggiatesta anteriori)	-	-	-	-	O(5)	O	S
Bluetooth + USB + AUX + 12V	S	S	S	S	S	S	S
Porta USB posteriore (carica solo a 2,4 A)	-	-	-	S	S	S	S
Stop Start System	S	S	S	S	S	S	S
Comandi vocali al volante	-	S	S	S	S	S	S
NissanConnect - Touchscreen da 8" con Apple CarPlay e Android Auto	-	S	S	S	S	S	S
NissanConnect Services	-	P(6)	S	S	S	S	S
Maps & Live Traffic	-	P(6)	S	O	O	O	S
Display di assistenza avanzata alla guida TFT da 4,2"	S	S	S	-	-	-	-
Display di assistenza avanzata alla guida TFT da 7"	-	-	-	S	S	S	S
Intelligent Key	-	-	-	S	S	S	S
Sensore pioggia	-	P(2)	-	S	S	S	S
Intelligent Ride Control	S	S	S	S	S	S	S
Intelligent Trace Control	S	S	S	S	S	S	S
Controllo automatico fari abbaglianti	S	S	S	S	S	S	S
Retrocamera posteriore	-	S	S	S	S	S	S
Sensori di parcheggio posteriori	-	O	S	S	S	S	S
AVM con sensori di parcheggio anteriori e posteriori + MOD	-	-	-	P(7)(8)	P(7)(8)	S	S
Cruise Control Intelligente	-	-	-	P(7)(8)	P(7)(8)	S	S
Sistema Intelligente di allerta attenzione guidatore	-	-	-	P(7)(8)	P(7)(8)	S	S
Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco	-	-	-	P(7)(8)	P(7)(8)	S	S
Sistema Intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento	-	-	-	P(7)(8)	P(7)(8)	S	S
Sistema intelligente di mantenimento della corsia	-	-	-	P(7)(8)	P(7)(8)	S	S
Traffic Jam Pilot (solo con motorizzazione DIG-T 117 DCT)	-	-	-	P(8)	P(8)	S(9)	S(9)
MECCANICA							
Cambio manuale a 6 rapporti	S	S	S	S	S	S	S
Cambio automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti	-	S(9)	S(9)	S(9)	S(9)	S(9)	S(9)
Leve del cambio al volante (Solo in combinazione con motorizzazione DIG-T 117 DCT)	-	S(9)	S(9)	S(9)	S(9)	S(9)	S(9)

(1) PACK DI PERSONALIZZAZIONI INTERNE: Personalizzazioni interne, sedili anteriori riscaldabili, attacchi ISOFIX sedile passeggero anteriore, sedile passeggero regolabile in altezza

(2) COMFORT PACK: Sensore pioggia, Sedili anteriori riscaldabili, Clima automatico, Specchietti ripiegabili e riscaldabili elettricamente

(3) COLD PACK: Sedili anteriori riscaldabili e Parabrezza Termico

(4) LOOK PACK: Fendinebbia anteriori LED e Vetri posteriori oscurati (privacy)

(5) Solo in abbinamento con pack di personalizzazioni interne

(6) SMART DRIVE PACK: Maps & Live Traffic e NissanConnect Services

(7) LANE ASSIST PACK (disponibile solo con motorizzazione DIG-T 117 MT); Around View Monitor con sensori parcheggio anteriori e posteriori + MOD; Cruise Control Intelligente, Sistema Intelligente di allerta attenzione guidatore, Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, Sistema Intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento, Sistema intelligente di mantenimento della corsia)

(8) PROPILOT PACK (disponibile solo con motorizzazione DIG-T 117 DCT); LANE ASSIST PACK + Traffic Jam Pilot

(9) Solo in combinazione con motorizzazione DIG-T 117 DCT

Alcuni opzionali potrebbero essere installati direttamente presso la rete dei concessionari Nissan. Equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso.



X-TRAIL



QASHQAI



Visitate il nostro sito web:

www.nissan.it

Nissan Italia S.r.l.

Via Tiberina Km 15.740

00060 Capena (Roma)

Pronto Nissan

Numero verde 800 105 800

Fax verde 800 122 510

italy@nissan-services.eu

Timbro della concessionaria: