

Джипи



Way of Life!



Per ritrovarti, potresti dover lasciare la strada che conosci


Nella vita ci sono molte strade da percorrere, ogni giorno un nuovo bivio: opportunità da una parte, responsabilità dall'altra. È giusto, fa parte della vita. Ma ci sono volte in cui devi ricordare a te stesso dove stai andando; ed è proprio quello il momento di lasciare la strada vecchia per imboccarne una nuova con più passione.



Ispirato da destinazioni lontane

Non importa quanto piacevole sia guidare il tuo Jimny su strada, col pensiero finisci sempre per spingerti verso le destinazioni più remote. Nessun problema: Jimny è dotato di ogni confort e comodità. In ogni caso, non importa dove finirà il tuo viaggio, alla guida di Jimny è sempre facile tornare a casa.








C'è solo una scelta tra gli all-terrain

Ovunque ci sia una strada, c'è Jimny.

A differenza di molte altre auto odierne, che della 4x4 hanno solo l'aspetto, Jimny è, da sempre, un autentico fuoristrada.







Potenza fatta per il mondo reale


Il motore Benzina 1.3 dona a Jimny i muscoli scattanti di cui ha bisogno per le sue performance dinamiche. Questo propulsore a 4 cilindri in linea interamente in alluminio combina accelerazione fluida ed economia dei consumi, raggiunge alte velocità e gestisce al meglio le condizioni del percorso, su asfalto o su sterrato.

Il sistema Drive Action 4x4 permette un cambio di modalità di trazione da 4WD a 2WD, per adattarsi al variare delle condizioni atmosferiche e del terreno in un attimo.

La modalità 4WD ti permette inoltre di scegliere tra due impostazioni: la 4WD High, per le superfici mediamente piane, e la 4WD Low, per affrontare gli sterrati scoscesi.

La coppia motrice del motore arriva alla trasmissione attraverso una catena dal design particolare in grado di ridurre attrito, rumorosità e perdite di potenza.

Soluzioni tecnologiche ad alta precisione come l'iniezione elettronica Multipoint e il sistema di ricircolo dei gas di scarico fanno di Jimny un'auto ad impatto ambientale contenuto, incrementando l'efficienza e riducendo le emissioni.



Motore 1.3 Benzina
Curve di prestazione



2WD 2H **DRIVE ACTION 4x4** 4H 4WD



Per passare alla modalità 4WD dalla 2WD o viceversa, il veicolo deve procedere in linea retta ad una velocità inferiore ai 100km/h. Il passaggio da 4WD a 4WD-L è possibile solo a veicolo fermo.

Freno a disco anteriore






Genuina ruvidezza

Un robusto telaio a longheroni con un rigoroso design a tre sezioni costituisce la solida ossatura di Jimny, che stabilizza la guida e ammortizza gli urti delle ruote. Questa piattaforma dedicata alle performance off-road appoggia su sospensioni 3 link a molla elicoidale per affrontare curve in autostrada e rilievi rocciosi con la stessa sicurezza. Il posizionamento distinto di sospensioni e ammortizzatori rende la guida più fluida, mentre il telaio rigido, che si combina a otto supporti per scocca e a misure globali per la riduzione del rumore, che consentono al tuo Jimny di viaggiare in silenzio.

Il sistema frenante ad alte prestazioni include freni a disco anteriori ad ampio

diametro con una dispersione del calore superiore. Il servofreno da 8 pollici amplifica la potenza frenante; basta meno forza per agire sul pedale, una differenza che si apprezza sull'asfalto bagnato così come sulla ghiaia. In più, il correttore di frenata al posteriore con sensore di carico, migliora la performance in frenata quando Jimny viaggia a pieno carico.

Gli assali rigidi full-width aumentano la superficie di contatto sulle ruvidezze del terreno e contribuiscono ad una presa eccellente su tutte le superfici. Pneumatici radiali ed ampi angoli di attacco ed uscita garantiscono una sicurezza straordinaria nei percorsi in salita.



A 42° Angolo di attacco
(settaggio di default, vettura senza carico)

B 31° Angolo di dosso

C 46° Angolo di uscita



Raggio di curvatura minimo
4,9m



Tutte le strade portano al cuore




Chi guida Jimny pensa che nella vita non conti tanto quale percorso si scelga, ma gli amici che si incontrano strada facendo. Chi sceglie Jimny ha in comune l'amore per gli spazi aperti e la passione per l'avventura. Che tu viaggi da solo o in compagnia, la prossima volta che affronti una montagna punta a raggiungere il cielo.







Console centrale con portabicchieri



Tasca portaoggetti e portabicchieri (sinistra e destra)



Interni versione JLX



Cassetto portaguanti



Console a pavimento con vassoietto portaoggetti

Le spie illuminate sul quadro strumenti rappresentato in foto hanno valore puramente illustrativo, e non sono in alcun modo riferibili alle condizioni reali del veicolo.



Comfort

Accomodate in un Jimny e goditi il frutto della ricerca ergonomica più avanzata. Gli ampi sedili cullano il corpo; componenti sagomate e scomparti strategicamente posizionati risultano naturalmente comodi.

Chi siede al volante gode di attenzioni particolari: la posizione di guida a tutto relax ti fa sentire fresco persino alla fine di un lungo viaggio. All'interno dell'abitacolo, gli strumenti sono alloggiati in un quadro di facile lettura, con le informazioni essenziali

ben in vista. L'azione di pedali e leva del cambio è stata ulteriormente perfezionata.

Ogni sedile offre grande spazio libero in altezza e ampio spazio a livello di piedi, ginocchia e gomiti: Jimny ospita comodamente quattro adulti. I sedili posteriori si ribaltano indipendentemente, per creare più spazio nel bagagliaio. Con l'ampia apertura delle portiere, le pedane basse e il sedile passeggero anteriore scorrevole, chiunque può salire e

scendere dal Jimny senza alcuna difficoltà.

Appena si sale a bordo, con rivestimenti in tessuto di alta qualità, porte e cruscotto interamente rifiniti, l'alta qualità di realizzazione che caratterizza ogni dettaglio degli interni balza subito all'occhio. E non solo: le dotazioni includono chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici anteriori e aria condizionata manuale per mantenere una temperatura ottimale dell'abitacolo.



Configurazione con tutti i sedili interamente reclinati



Configurazione con sedili posteriori ripiegati solo da un lato



Configurazione con entrambi i sedili posteriori ripiegati

Sicurezza

Nella protezione di conducente e passeggero Suzuki mette al primo posto la sicurezza attiva, risultato di tecnologia e di design che contribuiscono ad evitare gli incidenti.

L'eccellente maneggevolezza, la pronta risposta dei freni e l'accelerazione del Jimny sono i baluardi di sicurezza nelle situazioni di emergenza e il sistema ABS a tre canali e quattro sensori attivo sulle quattro ruote potenzia ulteriormente il controllo dello sterzo in caso di frenata improvvisa.

La sicurezza attiva è resa ancora più efficace dall'alto punto di osservazione del guidatore, che offre una buona visibilità a 360 gradi. Inoltre, comandi e indicatori sono tutti posizionati direttamente a portata di occhio e di mano. Il lunotto posteriore dotato di sistema di sbrinamento aiuta a mantenere buona

visibilità posteriore anche in caso di pioggia o umidità.

Allo stesso tempo, le dotazioni di sicurezza passiva proteggono conducente e passeggeri come un vero e proprio scudo: il telaio e la scocca della Jimny sono pensati per assorbire e dissipare la forza di un impatto frontale proteggendo così gli occupanti del veicolo.


Le portiere sono dotate di barre laterali antintrusione incorporate per preservare ulteriormente l'integrità dell'abitacolo.

Sia i sedili anteriori che i posteriori includono cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e pretensionatore e per i sedili anteriori sono inoltre disponibili pretensionatori e sistema SRS - sistema supplementare di trattenimento - con doppio airbag frontale - con doppia tranquillità extra.




ABS

Il sistema ABS è creato per coadiuvare, e non sostituire, l'azione frenante del guidatore. Ricordarsi di ridurre la velocità prima di affrontare curve e incroci.




Telaio a longheroni a 3 sezioni



Il doppio airbag frontale SRS integra la protezione offerta dalle cinture di sicurezza anteriori: il guidatore e il passeggero posizionato sul sedile anteriore devono comunque indossare le cinture di sicurezza. Inoltre, i seggiolini auto per bambini orientati in senso contrario alla direzione di marcia non devono essere posizionati sul sedile-passeggero anteriore. Le immagini degli airbag già gonfiati hanno valore puramente descrittivo.





Il domani è un'altra porta che si apre

Perfettamente a suo agio per le strade cittadine così come sui viottoli di montagna, Jimny non conosce ostacoli. Scopri la vita ad ogni curva. Vai in cerca di nuove avventure ogni giorno. Riscopri la vera ragione del tuo amore per la guida. La tua prossima storia si scrive alla guida di Jimny.



SCHEDA TECNICA

JIMNY
1.3 VVT
BENZINA 3P

JLX/SPECIAL

JIMNY
1.3 VVT A/T
BENZINA 3P

JLX/SPECIAL

| DIMENSIONI | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Lunghezza max | 3.645 mm (3.775 mm max) | 3.645 mm (3.775 mm max) |
| Larghezza max | 1.600 mm (1.645 mm max) | 1.600 mm (1.645 mm max) |
| Altezza max | 1.705 mm max | 1.705 mm max |
| Passo | 2.250 mm | 2.250 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.355 mm | 1.335 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.365 mm | 1.365 mm |
| Altezza minima da terra | 190 mm | 190 mm |
| Raggio minimo di sterzata | 4,9 m | 4,9 m |
| PESO | | |
| In ordine di marcia (con conducente) | 1.135 kg | 1.150 kg |
| Complessivo | 1.420 kg | 1.420 kg |
| Rimorchiabile | 1.300 kg | 1.300 kg |
| MOTORE | | |
| Tipo | M13A | M13A |
| Numero cilindri | 4 | 4 |
| Numero valvole | 16 | 16 |
| Cilindrata | 1.328 cm ³ | 1.328 cm ³ |
| Alésaggio per corsa | 78,0x69,5 mm | 78,0x69,5 mm |
| Rapporto di compressione | 9,5+/- 0,2:1 | 9,5+/- 0,2:1 |
| Potenza massima | 62,5 kW (85 CV) a 6.000 giri/min | 62,5 kW (85 CV) a 6.000 giri/min |
| Coppia massima | 110 Nm a 4.100 giri/min | 110 Nm a 4.100 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione Multipoint | Iniezione Multipoint |
| PRESTAZIONI | | |
| Velocità massima | 140 km | 135 km |
| Consumo ciclo urbano | 8,9 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| Consumo ciclo extra urbano | 6,0 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| Consumo ciclo combinato | 7,1 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Emissioni CO ₂ | 162 g/km | 167 g/km |
| Direttiva emissioni | Euro 5 | Euro 5 |
| TRASMISSIONE | | |
| Tipo | Manuale | Automatico |
| Rapporto di trasmissione | I° | 2,875 |
| | II° | 1,568 |
| | III° | 1,000 |
| | IV° | 0,696 |
| | V° | - |
| Retromarcia | 5,151 | 2,300 |
| Rapporto finale | 4,300 | 4,090 |
| Rapporto al riduttore normale | 1,000 | 1,320 |
| Rapporto al riduttore ridotto | 2,002 | 2,643 |
| TELAIO | | |
| Sterzo | A circolazione di sfere | A circolazione di sfere |
| Freni anteriori | A disco | A disco |
| Freni posteriori | A tamburo | A tamburo |
| Sospensioni anteriori | Molle elicoidali | Molle elicoidali |
| Sospensioni posteriori | Molle elicoidali ed assale rigido | Molle elicoidali ed assale rigido |
| Pneumatici | 205/70 R15 (95 S) | 205/70 R15 |
| Cerchi | 15 x 5 ½ JJ | 15 x 5 ½ JJ |
| CAPACITÀ | | |
| Posti | 4 | 4 |
| Capacità bagagliaio (sedili post. reclinati) | 324 l | 324 l |
| Capacità bagagliaio (sedili post. posiz.normale) | 113 l | 113 l |

COLORI DISPONIBILI



Bianco



Argento Metallizzato



Beige Metallizzato



Nero Metallizzato



Blu Perlato Met.



Grigio Quasar Met.



Rosso Perlato Met.



Evergreen Metallizzato



Alumina green Met.



Bianco Metallizzato



Azzurro Scuro Met.

La tonalità dei colori e la loro disponibilità sono da considerarsi indicative. Vi raccomandiamo pertanto di controllare i colori originali, la loro disponibilità ed applicabilità alle varie versioni dal vostro Concessionario Suzuki di fiducia.

EQUIPAGGIAMENTI

| | JLX | SPECIAL |
|---|------------|----------|
| COMFORT | | |
| Servosterzo idraulico | • | • |
| Alzacristalli elettrici | • | • |
| Chiusura centralizzata con telecomando | - | • |
| Chiusura centralizzata | • | • |
| Aria condizionata manuale | • | • |
| Impianto Hi-fi con radio/CD + antenna + 2 altoparlanti | • | • |
| SICUREZZA | | |
| Doppio air bag anteriore | • | • |
| ABS | • | • |
| Trazione integrale inseribile | • | • |
| Pulsante inserimento 4x4 e ridotte | • | • |
| Cinture di sicurezza ant. e post. ELR a 3 punti di ancoraggio | • | • |
| Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore, limitatori di carico e regolabili in altezza | • | • |
| Barre laterali anti intrusione | • | • |
| Immobilizer | • | • |
| Terza luce stop | • | • |
| STRUMENTAZIONE | | |
| Tachimetro + contachilometri | • | • |
| Orologio digitale | • | • |
| Segnalatore acustico luci accese | • | • |
| Segnalatore acustico chiave inserita | • | • |
| Segnalatore luminoso porte aperte | • | • |
| INTERNI | | |
| Volante a 3 razze in uretano | • | - |
| Volante in pelle con impunture argentate | - | • |
| Aletta parasole con specchietto di cortesia e portabiglietti per entrambi i lati | • | • |
| Braccioli portiere anteriori | • | • |
| Luce abitacolo a 3 posizioni | • | • |
| Maniglie lato passeggero e posteriori entrambi i lati | • | • |
| Maniglie portiere interne cromate | - | • |
| Poggiatesta morbidi rivestiti in pelle | - | • |
| Poggiatesta sedili anteriori estraibili | • | • |
| Portabicchieri (anteriori e posteriori) | • | • |
| Posacenere | • | • |
| Presa elettrica da 12 V | • | • |
| Rivestimento sedili in combinazione pelle/tessuto con logo Jimny | - | • |
| Schienali sedili posteriori reclinabili e ribaltabili separatamente (50:50) | • | • |
| Sedili anteriori scorrevoli e reclinabili | • | • |
| Specchietto retrovisore giorno/notte | • | • |
| Tasche portaoggetti (anteriori e posteriori) | • | • |
| Vaschetta sotto piano vano bagagli | • | • |
| Cassetto portaoggetti lato passeggero | • | • |
| ESTERNI | | |
| Fari alogeni | • | • |
| Fendinebbia | Accessorio | • |
| Vetri azzurrati anti-riflesso | • | • |
| Retrovisori esterni in tinta e regolabili elettricamente | • | • |
| Tergicristalli anteriori (intermittenza e 2 velocità) | • | • |
| Tergi lava-lunotto (intermittenza e una velocità) | • | • |
| Lunotto termico | • | • |
| Paraurti in tinta | • | • |
| Mancorrenti al tetto | • | - |
| Mancorrenti al tetto colore nero/silver | - | • |
| Maniglie esterne in tinta | - | • |
| Copri ruota di scorta parziale in tinta | - | • |
| Copri ruota di scorta parziale colore argento | • | - |
| Vernice metallizzata | Optional | Optional |
| Cerchi in lega | Accessorio | • |



Paraspuzzi gomma con logo

Cornice faro cromata

Pedana posteriore in acciaio

Protezione porte



Pedana laterale in acciaio

Spoiler superiore posteriore

Copri ruota in acciaio

Protezioni angolari

Avere una personalità spiccata è sempre di moda.

Libera la tua creatività. Suzuki ti offre l'esclusiva possibilità di personalizzare in modo da distinguerti e rendere unica la tua Jimny.

I numerosi Accessori Originali Suzuki ti permetteranno di esprimere liberamente il tuo carattere e la tua personalità in modo semplice e divertente; scopri la gamma completa visitando il sito www.suzuki.it



Vettura accessorata

Suzuki raccomanda
Mobil 1

6 anni
garanzia sulla corrosione passante

SEI
Suzuki raccomanda ricambi e accessori originali

3 anni
ROAD ASSISTANCE
SUZUKI

3 anni
GARANZIA
SUZUKI

SUZUKIfinance

Suzuki. A new way of life.

SUZUKI ROAD ASSISTANCE



3 anni di assistenza completa 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in Italia e all'estero, per te e la tua vettura.

Chiamando il numero verde gratuito 800-84.66.57 potrai ottenere la riparazione del guasto sul posto o il traino presso il punto Assistenza Suzuki più vicino. Inoltre, in caso di traino, potrai beneficiare in alternativa di una delle seguenti prestazioni: rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio, rimborso delle spese di pernottamento, taxi, autovettura in sostituzione temporanea.

La copertura è valida in caso di:

- guasto meccanico
- incidente stradale
- immobilizzo causa foratura
- immobilizzo causa esaurimento carburante o erroneo rifornimento
- immobilizzo causa smarrimento chiavi

Per maggiori dettagli chiedi al tuo concessionario di fiducia.

GARANZIA 3 ANNI o 100.000 km



Tutte le vetture Suzuki usufruiscono della garanzia ufficiale della Casa di 3 anni o 100.000 km sulle parti meccaniche, di 6 anni corrosione passante per Jimny e di 12 anni sulle altre vetture della gamma. La garanzia è valida e riconosciuta anche in caso di trasferimento di proprietà.

QUALITÀ SUZUKI

Ogni veicolo Suzuki viene sottoposto a minuziosi ed accurati controlli di qualità. La fase finale di questo processo è effettuata dal Concessionario Ufficiale Suzuki con le operazioni eseguite prima della consegna del veicolo e testimoniate dal documento di preconsegna che viene rilasciato al cliente.

Potrai mantenere l'elevata qualità del tuo veicolo facendo eseguire la manutenzione programmata prevista avvalendoti dell'esperienza della rete dei Concessionari Ufficiali e delle Officine Autorizzate

SUZUKI FINANCE



Scopri presso le Concessionarie aderenti tutti i vantaggi delle tante offerte finanziarie studiate da Suzuki, in collaborazione con Agos, per soddisfare ogni esigenza di finanziamento.

MY SUZUKI

Un'area dedicata a te con tante informazioni e la carta d'identità della tua Suzuki. My Suzuki è un'innovativa area riservata a tutti i possessori di una vettura Suzuki dove registrarsi e beneficiare di servizi riservati come il download di contenuti speciali. Scopri tutti i dettagli su www.suzuki.it

Way of life! È un modo nuovo di vedere il mondo, attraverso i prodotti che in oltre settant'anni di storia hanno reso il marchio Suzuki famoso in quattro continenti, portandolo a essere leader mondiale nella produzione dei famosi 4x4, delle potenti motociclette, dei pratici scooter e dei versatili motori fuoribordo, oltre, naturalmente, alle autovetture stradali. Da oggi scegliere Suzuki vorrà dire affidarsi ai valori di sportività e qualità sui quali è fondata l'azienda, ma vorrà anche dire condividere una vera e propria filosofia aziendale incentrata sempre sulla totale soddisfazione del Cliente.





Il marchio Suzuki è considerato da molti come uno dei brand più affidabili e conosciuti. Un vero e proprio membro della famiglia. Si sta compiendo un notevole sforzo per sviluppare tutti i prodotti del marchio in base ai concetti di "sportività", "divertimento" e "orgoglio di possedere una Suzuki". E' per esprimere questi valori che il logo "S" sui veicoli è stato rivisitato, promettendo di diventare il simbolo identificativo di una vera tradizione di eccellenza.



Suzuki Italia SpA, Corso F.lli Kennedy, 12 - 10070 Robassomero (TO)

Gli equipaggiamenti standard ed opzionali disponibili potrebbero variare da un mercato all'altro. Le specifiche, le fotografie e le illustrazioni presenti in questo catalogo potrebbero fare riferimento a modelli non disponibili sul mercato nazionale. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli equipaggiamenti, vi invitiamo a rivolgervi alla Rete Ufficiale. Le informazioni e le illustrazioni riportate in questo catalogo si basano sulle caratteristiche tecniche della vettura al momento della stampa. Nell'ambito di una politica di costante aggiornamento del prodotto, Suzuki si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti, le opzioni, i materiali, i prezzi, i modelli e i colori. Si riserva inoltre il diritto di sospendere la commercializzazione di alcuni modelli. La riproduzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è indicativa in quanto le tecniche di stampa non permettono una riproduzione fedele dei colori. Pertanto questo catalogo, che fornisce informazioni di carattere generale, non è un documento contrattuale.

L'esperienza Suzuki on line
www.suzuki.it

Numero Verde
800-452625

 **SUZUKI**

