



RENAULT
Passion for life

Renault MEGANE

Berlina & Sporter







Scarica di adrenalina

Forme eleganti, linee precise, una scelta senza compromessi, Renault MEGANE si presenta con un design espressivo, uno stile sicuro. Orgogliosa della sua firma luminosa unica, Renault MEGANE ti invita a impugnare il volante e a riscoprire le vere emozioni. Adrenalina assicurata. La passione non va dichiarata. Va vissuta.







Emozioni forti

Renault MEGANE si riconosce al primo sguardo. I suoi fari posteriori a LED con effetto 3D sempre accesi mettono in luce la sua personalità. I cerchi diamantati impongono il loro stile: sportivo, tenace, combattivo. La guida cambia identità. L'emozione è viva.





MEGANE

RENAULT





Emozioni high-tech

Prendi posto. Tutto è pronto per farti vivere un'esperienza di guida straordinaria. I colori del pannello di controllo TFT da 7" corrispondono allo stile di guida scelto. Al centro della consolle, R LINK 2 con lo schermo touchscreen verticale da 8,7" è pronto per essere il tuo co-pilota.







MEGANE

Nuova dimensione

All'interno di MEGANE, le parole d'ordine sono qualità e armonia. Un abitacolo ampio, finiture perfette, raffinatezza negli interni. Con il suo ampio tetto panoramico, MEGANE si riempie di luce. Bose Sound System* completa gli interni di MEGANE, legando il piacere di una guida personalizzata alla tua musica preferita. Tutti i dettagli sono parte della tua esperienza di guida a bordo di MEGANE.

* Disponibile in opzione.







La comodità è nei dettagli



Ogni particolare è curato sin nei minimi dettagli. La plancia, i pannelli delle porte e la consolle sono rivestiti con il medesimo materiale. Le bocchette di areazione e la leva del cambio sono impreziosite da inserti cromati. Il volante è rivestito in nappa* pieno fiore e i sedili sono avvolgenti e confortevoli. I sedili posteriori ribaltabili permettono di ottenere un volume di carico di 695 litri, mentre il sedile anteriore lato passeggero può essere reclinato in modo da consentire il trasporto di oggetti ingombranti**.

*Pelle bovina.

** Disponibile esclusivamente sulla versione Sporter.



Pack GT Line: il lato sportivo di MEGANE

Direttamente dal know-how e l'esperienza di design Renault Sport, scopri il carattere sportivo di Renault MEGANE e fatti conquistare dalle linee esclusive firmate GT LINE.





Sportiva anche all'interno

Anche l'ambiente interno di Renault MEGANE assume un carattere grintoso e sportivo, per offrirti un'esperienza di guida unica.

I poggiatesta anteriori esclusivi e i dettagli interni di colore blu sottolineano la natura sportiva della firma GT LINE.





Sensazioni più intense

Vivere emozioni forti, condividere sensazioni mai provate: questa è Renault MEGANE. Con il sistema Multi-Sense® al tuo servizio ti sentirai sempre sicuro con i suoi sistemi di assistenza alla guida. Con un semplice touch sulla consolle Renault R-LINK 2 sarai padrone della strada.



Potenza su misura

Renault capitalizza da sempre il suo savoir-faire e l'esperienza derivante dalle competizioni per migliorare sempre più i motori di Renault MEGANE.



Blue dCi 115* **L'efficienza a un livello superiore**

Una nuova generazione di motori Diesel che offre maggiore potenza e coppia con la funzionalità «overboost» donando una migliore esperienza di guida. Allo stesso tempo questo motore fornisce delle nuove tecnologie al fine di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂. Il motore Blue dCi 115 è disponibile sia manuale che automatico a doppia frizione.

TCe FAP Manuale ed EDC* **La performance e il comfort assoluti**

Una nuova generazione di motori benzina che aumenta la sua cilindrata per migliorare la performance. Questo è un motore con una migliore potenza e coppia massima, già a bassi giri.

Questi motori introducono una nuova tecnologia a doppia distribuzione variabile "Bore Spray Coating". Il collettore di scarico semi-integrato e il turbo a valvola elettrica raggiungono un migliore compromesso tra prestazioni e consumo di carburante.

Il motore è disponibile nelle seguenti varianti: 115 cavalli con cambio manuale, 140 e 160 cavalli con cambio manuale e automatico a doppia frizione EDC.

Cambio EDC

Concentrato di tecnologia, la trasmissione automatica EDC a doppia frizione combina il comfort di un cambio di velocità automatico alla reattività ed efficienza di un cambio di velocità manuale. Con i suoi 6 o 7 rapporti a seconda della motorizzazione scelta, il motore vi offre flessibilità, dinamismo e consumi ridotti. Cosa chiedere di più?

Motori Benzina con filtro anti particolato (FAP)*

Per ridurre le emissioni di particolati, i nuovi motori benzina a iniezione diretta integrano un filtro antiparticolato (FAP) al livello della linea di scarico. Il filtro conserva i particolati presenti nel gas di scarico poi li brucia attraverso una rigenerazione automatica e molto regolare. Il filtro antiparticolato non richiede manutenzione.

Motori Diesel Blue dCi*

Per ridurre le emissioni inquinanti, i nuovi motori Diesel Blue dCi sono dotati di un dispositivo di Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) che funziona con l'AdBlue®** (una soluzione non tossica, disponibile nella maggior parte delle stazioni di servizio).

Questa tecnologia trasforma gli ossidi d'azoto provenienti dai motori Diesel in gas inoffensivi. Sarà la tua auto a ricordarti quando è il momento di riempire il serbatoio AdBlue®.

*A partire da settembre 2018 tutti i nuovi veicoli vengono omologati secondo il protocollo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante, determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, per un periodo di transizione, sono tradotti in NEDC BT per consentire la comparabilità con i dati ricavati dalla precedente procedura di prova NEDC, il tutto in base alla normativa R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153, R (UE) n. 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html. **I motori Diesel Blue dCi: per ridurre le emissioni inquinanti, i nuovi motori Diesel Blue dCi sono dotati di un dispositivo di Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) funzionante con AdBlue® (una soluzione non tossica, disponibile nella gran parte delle stazioni di servizio). Questa tecnologia trasforma gli ossidi di azoto provenienti dai motori Diesel in gas inoffensivi. Il tuo veicolo ti ricorda quando è il momento di riempire il serbatoio AdBlue®. La Riduzione Catalitica Selettiva consiste nell'iniettare nel catalizzatore di scappamento dell'ammonio (chiamato NH₃) proveniente dall'AdBlue®. La reazione chimica così innescata trasforma gli ossidi di azoto (NOx) in gas non inquinanti (vapori d'acqua in azoto inoffensivo). I consumi in condizioni di utilizzo reale di carburante e AdBlue® dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti, dallo stile di guida del conducente e dal carico.

Una migliore sicurezza a bordo

Guida in tranquillità! MEGANE è dotata di diversi sistemi di assistenza alla guida. Le sue tecnologie intuitive e intelligenti ti aiuteranno durante i tuoi viaggi, garantendoti la tua tranquillità quotidiana.




Sensore di velocità e head-up display

Ci sono sempre più cartelli stradali. Non è facile leggerli tutti; lascia che la videocamera ti guidi. Se eccedi il limite di velocità consentito, un segnale appare sul cruscotto e sull'head-up display. Tutto quello che dovrai fare sarà adattare la tua guida.



Easy Park Assist

Parcheggiare non è mai stato così facile grazie a Easy Park Assist. Il sistema misura lo spazio e definisce la traiettoria dell'auto. Lascia lo sterzo mentre la tua MEGANE si parcheggia da sé in tutta semplicità..



Segnale angolo morto

Un sensore specifico intercetta la presenza di un veicolo nella zona d'angolo morto. Il conducente viene allertato grazie ad un segnale luminoso automatico situato sul retrovisore esterno sinistro o destro.



Regolatore di velocità adattivo

Il regolatore di velocità adattativo si attiva tra i 50 ed i 140km/h e permette di mantenere sempre la distanza di sicurezza dalla vettura che precede, adattando automaticamente la velocità di MEGANE.

Renault R-LINK 2: una guida intuitiva

Con il sistema multimediale Renault R-LINK 2 a portata di mano, puoi controllare molteplici funzioni che rendono ogni tuo viaggio ancora più emozionante. Lo schermo touchscreen R-LINK 2 da 8,7" è ergonomico e luminoso, facile da usare come un tablet. Toccando lo schermo o usando i comandi al volante, sarà facilissimo accedere ai contatti, ai tuoi contenuti musicali o alle applicazioni pre-installate (e-mail, R-Link Tweet, Renault Assistance, previsioni del tempo o Coyote Series*

driving aid...), o alle APP che possono essere scaricate tramite R-Link Store. Puoi anche usare R-Link Voice*: il riconoscimento vocale per chiamare i tuoi contatti in rubrica in tutta sicurezza, dettare un indirizzo o visualizzare un'applicazione. Vero centro di comando, R-LINK 2 ti permette anche di gestire il sistema Multi-Sense®, i sistemi di assistenza alla guida e le preferenze per ogni passeggero: puoi creare fino a 6 differenti profili.

* Per un tempo limitato





Il potere della scelta

Scegli la tua modalità di guida e MEGANE si adatta: Eco, Comfort, Neutral, Sport, Personal, il sistema Multi-Sense® configura il tuo veicolo per soddisfare i tuoi desideri. Controlla sia le configurazioni tecniche (risposta del motore, cambio, suono del motore, risposta del 4Control) sia l'atmosfera a bordo (sedile conducente massaggiante, intensità della luce interna, informazioni visualizzate, colori degli strumenti). Oggi ti senti sportivo? Calmo? Rilassato? Spostati da un'esperienza di guida all'altra. Multi-Sense® è un po' come avere tante MEGANE in una.



Goditi la sua modularità



Renault MEGANE Sporter ha un bagagliaio da 580 litri, ma il suo volume triplica quando si ricorre al sistema Easy Break: due maniglie poste nel bagagliaio permettono di ribaltare automaticamente i sedili posteriori 1/3 – 2/3, a questo punto è sufficiente reclinare il sedile anteriore lato passeggero per ottenere una lunghezza di carico da record di 2,7 metri. E non è ancora tutto in termini di modularità: il bagagliaio può essere suddiviso in due parti per organizzare al meglio la disposizione del carico. In posizione alta, il pianale di carico completamente piatto permette di trasportare comodamente oggetti voluminosi, mentre in posizione bassa il bagagliaio garantisce il suo massimo volume di carico di 1695 litri.





Carlab

Chromo zone I colori di MEGANE

Laboratorio creativo Design e atmosfere interne

A ruota libera Le motorizzazioni

Equipaggiamenti ed opzioni La lista completa

Accessori Dettagli di stile

Dimensioni I volumi e le dimensioni

Chromo zone

Gamma Renault MEGANE



Bianco Ghiaccio (VO)



Bianco Nacré (VS)



Blu Berlin (VM)



Grigio Platino (VM)



Grigio Titanio (VM)



Beige Duna (VM)



Rosso Passion (VS)



Blu Cosmo (VM)



Marrone Caramello (VM)



Nero Etoile (VM)



Blu Iron (VM)*

VO: Vernice Opaca Speciale

VM: Vernice Metallizzata

VS: Vernice Metallizzata Speciale

* Disponibile solo su livello INTENS con Pack GT LINE

Laboratorio creativo

DUEL



16" FLORIDA



Selleria in tessuto Carbone Scuro

- ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
- Accensione automatica dei fari/tergicristalli
- Airbag frontale conducente e passeggero (disattivabile)
- Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
- Alzacristalli anteriori elettrici impulsionali
- Alzacristalli posteriori manuali
- Badge DUEL
- Cerchi in acciaio da 16" FLORIDA
- Chiusura automatica delle portiere con auto in movimento
- Climatizzatore automatico bi-zona
- Consolle centrale alta
- Cruise control
- Hill Start Assist
- Kit riparazione pneumatici
- Luci diurne a LED
- Predisposizione installazione allarme
- R-LINK 2 compatibile con Android Auto e Apple Car Play, touchscreen da 7" con 2 prese USB
- Retrovisori elettrici con sensore di temperatura
- Sedile conducente regolabile in altezza
- Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3
- Sellerie in tessuto
- Sensori di pressione pneumatici
- Sistema di ancoraggio ISOFIX
- Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP)
- Stop & Start

Laboratorio creativo

DUEL² (DUEL +)



17" EXCEPTION



Selleria in tessuto con cuciture in contrasto

- Alzacristalli posteriori elettrici impulsionali
- Barre da tetto in alluminio (solo versione Sporter)
- Cerchi in lega da 17" EXCEPTION
- Easy Access System II
- Fari fendinebbia
- LED Day Running Edge Light con firma luminosa C-Shape
- Quadro strumenti con effetto 3D Color Matrix, analogico / digitale
- Renault Multi-Sense con Ambient Lighting
- Retrovisori con sensore di temperatura ripiegabili elettronicamente
- Sedile conducente con regolazione meccanica in altezza e lombare, comprensivo di tasca marsupio
- Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con sistema Easy Break (solo versione Sporter)
- Sellerie in tessuto con cuciture a contrasto
- Sensori di parcheggio posteriori
- Touchscreen da 8,7" con cartografia Europa
- Volante in pelle
- Welcome Sequence / Bye Bye Sequence

Laboratorio creativo

INTENS (DUEL² +)



17" CELSIUM



Sellerie misto tessuto/velluto Carbone Scuro

- Cerchi in lega da 17" Dark Black Diamond CELSIUM
- Cruise control adattivo
- Fari Full LED PURE VISION
- Freno di stazionamento elettronico
- Parking Camera
- Privacy glass
- Retrovisore fotocromatico
- Rilevatore distanza di sicurezza
- Sellerie misto velluto/tessuto
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Sistema di frenata d'emergenza attiva
- Visio System (Riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento linea di carreggiata)

A ruota libera

Renault MEGANE

	TcE 115 FAP	TcE 140 FAP	TcE 160 FAP	TcE 140 EDC FAP	TcE 160 EDC FAP	Blue dCi 95***	Blue dCi 115***
Potenza fiscale	15	15	15	15	16	16	16
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Diesel	Diesel
MOTORE							
Tipo Motore	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta
Cilindrata (cm ³)	1332	1332	1332	1332	1332	1461	1461
Alessaggio per corsa (mm)	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	76x80,5	76x80,5
Numero di cilindri - valvole	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8
Potenza Massima KW CEE (cv) a regime (g/min)	85 (115) / 4500	103 (140) / 5000	117 (160) / 5500	103 (140) / 5000	117 (160) / 5500	70 (95) / 3750	85 (115) / 3750
Coppia massima (N m) a regime (g/min)	220 / 1500	240 / 1600	260 / 1750	240 / 1600	270 / 1800	240 / 1750	260 / 2000
Distribuzione	Catena	Catena	Catena	Catena	Catena	Cinghia	Cinghia
Filtro antiparticolato	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Stop & Start	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
TRASMISSIONE							
Tipo Motore	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Automatico	Manuale	Manuale
Numero di rapporti	6	6	6	7	7	6	6
PERFORMANCE							
Aerodinamica SCx (m ²)	0,71	0,71	0,73	0,71	0,71	0,72	0,72
Velocità massima (km/h)	190	205	205	205	205	185	190
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)	10,7	9,5	9,0	9,2	8,2	12,1	11,1
Accelerazione da 80km/h a 120km/h (s) in 4a/5a	9,2 / 11,5	7,9 / 10,2	7,4 / 9,7	8,1	6,9	10 / 13,3	8 / 10,5
PNEUMATICI							
Pneumatici di riferimento 16"	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V
Pneumatici di riferimento 17"	205/50 R17 93 V	205/50 R17 93 V	205/50 R17 93 V	205/50 R17 93 V	205/50 R17 93 V	-	205/50 R17 93 V
Pneumatici di riferimento 18"	225/40 R18	225/40 R18 92W	225/40 R18 92W	225/40 R18 92W	225/40 R18 92W	-	225/40 R18 92W
CONSUMI ED EMISSIONI NEDC*							
Ciclo misto (l/100 km)	-	-	-	-	-	-	-
CO ₂ (g/km)	-	-	-	-	-	-	-
Ciclo Urbano (l/100 km)	-	-	-	-	-	-	-
Ciclo Extra urbano (l/100 km)	-	-	-	-	-	-	-
Capacità del serbatoio (l)	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMI ED EMISSIONI NEDC BT (VLOW - VHIG)***							
Ciclo misto (l/100 km)	5,4 - 5,7	5,5 - 5,7	5,5 - 5,7	5,5 - 5,7	5,5 - 5,8	3,9 - 4,0	3,9 - 4,2
CO ₂ (g/km)	124 - 130	125 - 131	125 - 131	125 - 130	127 - 133	102 - 106	102 - 110
Ciclo Urbano (l/100 km)	7,0 - 7,1	7,0 - 7,2	6,9 - 7,1	7,0 - 7,0	6,8 - 7,0	4,4 - 4,6	4,6 - 4,9
Ciclo Extra urbano (l/100 km)	4,5 - 4,8	4,6 - 4,9	4,6 - 4,9	4,6 - 4,9	4,8 - 5,1	3,6 - 3,7	3,5 - 3,8
Capacità del serbatoio (l)	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	44,9	44,9
Capacità del serbatoio AdBlue®***	-	-	-	-	-	16	16
STERZO							
Sterzo	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
FRENI							
Anteriori: dischi ventilati Ø (mm)	280x24 ø 54	280x24 ø 54	296x26 ø 57	280x24 ø 54	296x26 ø 57	280x24 ø 54	280x24 ø 54
Posteriori: dischi pieni Ø (mm)	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34
Freno di emergenza assistito	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Controllo elettronico della stabilità - ESC	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
MASSA (kg)							
Massa a vuoto in ordine di marcia min	1231	1231	1254	1259	1279	1315	1315
Massa complessiva	1814	1814	1814	1839	1839	1898	1898
Peso totale circolante autorizzato	3464	3464	3464	3489	3489	3548	3548
Peso massimo con rimorchio frenato	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Peso massimo con rimorchio non frenato	650	650	660	665	675	695	695

* Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni CO₂, sono omologate conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente. Per ottimizzare i consumi, fare riferimento alla guida disponibile su www.renault.it.

**A partire da settembre 2018 tutti i nuovi veicoli vengono omologati secondo il protocollo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante, determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, per un periodo di transizione, sono tradotti in NEDC BT per consentire la comparabilità con i dati ricavati dalla precedente procedura di prova NEDC, il tutto in base alla normativa R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153, R (UE) n. 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html

Blue dCi 115 EDC ***	Blue dCi 150 EDC ***	ENERGY TCe 100 Euro 6	ENERGY TCe 130 Euro 6	ENERGY TCe 130 EDC Euro 6	ENERGY dCi 90 Euro 6	ENERGY dCi 110 Euro 6	ENERGY dCi 110 EDC Euro 6	ENERGY dCi 130 Euro 6
16	18	14	14	14	16	16	16	17
Diesel	Diesel	Benzina	Benzina	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri turbo ad iniezione diretta	4 cilindri turbo ad iniezione diretta	4 cilindri turbo ad iniezione diretta	4 cilindri turbo a geometria variabile con iniezione Common Rail	4 cilindri turbo a geometria variabile con iniezione Common Rail	4 cilindri turbo a geometria variabile con iniezione Common Rail	4 cilindri turbo a geometria variabile
1461	1749	1198	1198	1198	1461	1461	1461	1598
76x80,5	80 x 87	72,2 x 73,1	72,2 x 73,1	72,2 x 73,1	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	80 x 79,5
4/8	4/8	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8	4/8	4/8
85 (115) / 3750	110 (149) / 4000	74 (100) a 4500	97 (130) a 5500	97 (130) a 5500	66 (90) a 4000	81 (110) a 4000	81 (110) a 4000	96 (130) a 4000
260 / 2000	340 / 1750	175 a 1500	205 a 2000	205 a 2000	220 a 1750	260 (250 EDC) a 1750	260 (250 EDC) a 1750	320 a 1750
Cinghia	Cinghia	Catena	Catena	Catena	Cinghia	Cinghia	Cinghia	Catena
Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Automatico	Automatico	Manuale	Manuale	Automatico EDC a doppia frizione	Manuale	Manuale	Automatico EDC a doppia frizione	Manuale
7	6	6	6	7	6	6	6	6
0,72	0,72	0,71	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
192	205	179	197	197	174	187	187	198
10,6	9,3	12,6	11	11,7	14	11,6	12,7	10,6
7,9	7,1	12,6/17,6	10,4/13,5	8,3	11,8/15,4	9,7/12,7	10,1	8,9/10,6
205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91V	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V	-	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V
205/50 R17 93 V	205/50 R17 93 V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V
225/40 R18 92W	225/40 R18 92W	-	-	225/40 R18 88V	-	-	-	225/40 R18 88V
-	-	5,4	5,3	5,4	3,7	3,7	3,7	4
-	-	120	119	122	95	95	95	103
-	-	6,7	6,8	6,8	4,2	4,2	4	4,7
-	-	4,6	4,5	4,7	3,4	3,4	3,5	3,6
-	-	47	47	47	47	47	47	47
4,1 - 4,2	4,7 - 4,8	-	-	-	-	-	-	-
108 - 111	124 - 126	-	-	-	-	-	-	-
4,6 - 4,9	5,3 - 5,4	-	-	-	-	-	-	-
3,8 - 3,8	4,3 - 4,4	-	-	-	-	-	-	-
44,9	44,9	-	-	-	-	-	-	-
16	16	-	-	-	-	-	-	-
Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito
11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
280x24 ø 54	296x26 ø 57	269 x 22 ø 54	280 x 24 ø 54	280 x 24 ø 54	269 x 22 ø 54	280 x 24 ø 54	280 x 24 ø 54	296 x 26 ø 57
260x8 ø 34	260x8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
1346	1443	1291	1293	1324	1325	1325	1317	1394
1926	1994	1868	1869	1900	1911	1914	1932	1952
3576	3644	3268	3269	3300	3311	3314	3332	3652
1650	1650	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1700
710	750	680	680	695	700	700	695	730

****I motori Diesel Blue dCi: per ridurre le emissioni inquinanti, i nuovi motori Diesel Blue dCi sono dotati di un dispositivo di Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) funzionante con AdBlue® (una soluzione non tossica, disponibile nella gran parte delle stazioni di servizio). Questa tecnologia trasforma gli ossidi di azoto provenienti dai motori Diesel in gas inoffensivi. Il tuo veicolo ti ricorda quando è il momento di riempire il serbatoio AdBlue®. La Riduzione Catalitica Selettiva consiste nell'iniettare nel catalizzatore di scappamento dell'ammonio (chiamato NH3) proveniente dall'AdBlue®. La reazione chimica così innescata trasforma gli ossidi di azoto (NOx) in gas non inquinanti (vapori d'acqua in azoto inoffensivo). I consumi in condizioni di utilizzo reale di carburante e AdBlue® dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti, dallo stile di guida del conducente e dal carico.

(1) Verificare disponibilità in concessionaria

A ruota libera

Renault MEGANE SPORTER

	TCe 115 FAP	TCe 140 FAP	TCe 160 FAP	TCe 140 EDC FAP	TCe 160 EDC FAP	Blue dCi 95	Blue dCi 115***
Potenza fiscale	15	15	15	15	15	16	16
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Diesel	Diesel
MOTORE							
Tipo Motore	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta	4 cilindri ad iniezione diretta
Cilindrata (cm ³)	1332	1332	1332	1332	1332	1461	1461
Alessaggio per corsa (mm)	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	76x80,5	76x80,5
Numero di cilindri - valvole	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8
Potenza Massima KW CEE (cv) a regime (g/min)	85 (115) / 4500	103 (140) / 5000	117 (160) / 5500	103 (140) / 5000	117 (160) / 5500	70 (95) / 3750	85 (115) / 3750
Coppia massima (N m) a regime (g/min)	220 / 1500	240 / 1600	260 / 1750	240 / 1600	270 / 1800	240 / 1750	260 / 2000
Distribuzione	Catena	Catena	Catena	Catena	Catena	Cinghia	Cinghia
Filtro antiparticolato	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Stop & Start	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
TRASMISSIONE							
Tipo Motore	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Automatico	Manuale	Manuale
Numero di rapporti	6	6	6	7	7	6	6
PERFORMANCE							
Aerodinamica SCx (m ²)	0,71	0,71	0,73	0,71	0,71	0,70	0,70
Velocità massima (km/h)	192	205	205	205	205	188	193
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)	11,1	9,8	9,3	9,9	8,8	12,4	11,4
Accelerazione da 80km/h a 120km/h (s) in 4a/5a	9,5 / 11,9	8,3 / 10,6	7,8 / 10,1	8,4	7,2	10,3 / 13,7	8,1 / 10,2
PNEUMATICI							
Pneumatici di riferimento 16"	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V
Pneumatici di riferimento 17"	205/50 R17 93 V (XL)	205/50 R17 93 V (XL)	205/50 R17 93 V (XL)	205/50 R17 93 V (XL)	205/50 R17 93 V (XL)	205/50 R17 93 V (XL)	205/50 R17 93 V (XL)
Pneumatici di riferimento 18"	-	225/40 R18 92W	225/40 R18 92W	225/40 R18 92W	225/40 R18 92W	-	225/40 R18 92W
CONSUMI ED EMISSIONI NEDC*							
Ciclo misto (l/100 km)	-	-	-	-	-	-	-
CO ₂ (g/km)	-	-	-	-	-	-	-
Ciclo Urbano (l/100 km)	-	-	-	-	-	-	-
Ciclo Extra urbano (l/100 km)	-	-	-	-	-	-	-
Capacità del serbatoio (l)	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMI ED EMISSIONI NEDC BT (VLOW - VHIG)***							
Ciclo misto (l/100 km)	5,4 - 5,7	5,5 - 5,7	5,5 - 5,7	5,5 - 5,7	5,6 - 5,8	3,8 - 4,0	3,9 - 4,2
CO ₂ (g/km)	124 - 130	125 - 131	125 - 131	125 - 130	127 - 133	102 - 106	102 - 110
Ciclo Urbano (l/100 km)	7,0 - 7,2	7,0 - 7,2	6,9 - 7,1	7,0 - 7,0	6,9 - 7,0	4,4 - 4,6	4,6 - 4,9
Ciclo Extra urbano (l/100 km)	4,5 - 4,8	4,6 - 4,9	4,6 - 4,9	4,6 - 4,9	4,8 - 5,1	3,6 - 3,7	3,5 - 3,8
Capacità del serbatoio (l)	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	44,9	44,9
Capacità del serbatoio AdBlue®***	-	-	-	-	-	16	16
STERZO							
Sterzo	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
FRENI							
Anteriori: dischi ventilati Ø (mm)	280x24 ø 54	280x24 ø 54	296x26 ø 57	280x24 ø 54	296x26 ø 57	280x24 ø 54	280x24 ø 54
Posteriori: dischi pieni Ø (mm)	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34
Freno di emergenza assistito	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Controllo elettronico della stabilità - ESC	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
MASSA (kg)							
Massa a vuoto in ordine di marcia min	1287	1287	1314	1315	1339	1367	1367
Massa complessiva	1881	1881	1881	1906	1906	1961	1961
Peso totale circolante autorizzato	3581	3581	3581	3606	3606	3661	3661
Peso massimo con rimorchio frenato	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Peso massimo con rimorchio non frenato	680	680	690	695	705	720	720

* Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni CO₂, sono omologate conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente. Per ottimizzare i consumi, fare riferimento alla guida disponibile su www.renault.it.

**A partire da settembre 2018 tutti i nuovi veicoli vengono omologati secondo il protocollo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante, determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, per un periodo di transizione, sono tradotti in NEDC BT per consentire la comparabilità con i dati ricavati dalla precedente procedura di prova NEDC, il tutto in base alla normativa R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153, R (UE) n. 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html

Blue dCi 115 EDC ***	Blue dCi 150 EDC ***	ENERGY TCe 100 Euro 6	ENERGY TCe 130 Euro 6	ENERGY TCe 130 EDC Euro 6	ENERGY dCi 90 Euro 6	ENERGY dCi 110 Euro 6	ENERGY dCi 110 EDC Euro 6	ENERGY dCi 130 Euro 6
16	18	14	14	14	16	16	16	17
Diesel	Diesel	Benzina	Benzina	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
4 cilindri turbo ad iniezione diretta	4 cilindri turbo ad iniezione diretta	4 cilindri turbo ad iniezione diretta	4 cilindri turbo ad iniezione diretta	4 cilindri turbo ad iniezione diretta	4 cilindri turbo a geometria variabile con iniezione Common Rail	4 cilindri turbo a geometria variabile con iniezione Common Rail	4 cilindri turbo a geometria variabile con iniezione Common Rail	4 cilindri turbo a geometria variabile
1461	1749	1198	1198	1198	1461	1461	1461	1598
76x80,5	80 x 87	72,2 x 73,1	72,2 x 73,1	72,2 x 73,1	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	80 x 79,5
4/8	4/8	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8	4/8	4/8
85 (115) / 3750	110 (149) / 4000	74 (100) a 4500	97 (130) a 5500	97 (130) a 5500	66 (90) a 4000	81 (110) a 4000	81 (110) a 4000	96 (130) a 4000
260 / 2000	340 / 1750	175 a 1500	205 a 2000	205 a 2000	220 a 1750	260 (250 EDC) a 1750	260 (250 EDC) a 1750	320 a 1750
Cinghia	Cinghia	Catena	Catena	Catena	Cinghia	Cinghia	Cinghia	Catena
Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Automatico	Automatico	Manuale	Manuale	Automatico EDC a doppia frizione	Manuale	Manuale	Automatico EDC a doppia frizione	Manuale
7	6	6	6	7	6	6	6	6
0,70	0,70	0,71	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
194	205	179	197	197	174	187	187	198
10,9	9,5	12,6	11	11,7	14	11,6	12,7	10,6
8,2	7,4	12,6/17,6	10,4/13,5	8,3	11,8/15,4	9,7/12,7	10,1	8,9/10,6
205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91 H & V	205/55 R16 91V	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V	-	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V	205/55 R16 91H - 205/55 R16 91V
205/50 R17 93 V (XL)	205/50 R17 93 V (XL)	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V	205/50 R17 93V
225/40 R18 92W	225/40 R18 92W	-	-	225/40 R18 88V	-	-	-	225/40 R18 88V
-	-	5,4	5,3	5,4	3,7	3,7	3,7	4
-	-	120	119	122	95	95	95	103
-	-	6,7	6,8	6,8	4,2	4,2	4	4,7
-	-	4,6	4,5	4,7	3,4	3,4	3,5	3,6
-	-	47	47	47	47	47	47	47
4,1 - 4,2	4,7 - 4,8	-	-	-	-	-	-	-
108 - 111	124 - 126	-	-	-	-	-	-	-
4,6 - 4,9	5,3 - 5,4	-	-	-	-	-	-	-
3,8 - 3,8	4,3 - 4,4	-	-	-	-	-	-	-
44,9	44,9	-	-	-	-	-	-	-
16	16	-	-	-	-	-	-	-
Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito	Sterzo elettrico assistito
11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
280x24 ø 54	296x26 ø 57	269 x 22 ø 54	280 x 24 ø 54	280 x 24 ø 54	269 x 22 ø 54	280 x 24 ø 54	280 x 24 ø 54	296 x 26 ø 57
260x8 ø 34	260x8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34	260 x 8 ø 34
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
1398	1501	1291	1293	1324	1325	1325	1317	1394
1989	2058	1868	1869	1900	1911	1914	1932	1952
3689	3758	3268	3269	3300	3311	3314	3332	3652
1700	1700	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1700
735	750	680	680	695	700	700	695	730

***I motori Diesel Blue dCi: per ridurre le emissioni inquinanti, i nuovi motori Diesel Blue dCi sono dotati di un dispositivo di Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) funzionante con AdBlue® (una soluzione non tossica, disponibile nella gran parte delle stazioni di servizio). Questa tecnologia trasforma gli ossidi di azoto provenienti dai motori Diesel in gas inoffensivi. Il tuo veicolo ti ricorda quando è il momento di riempire il serbatoio AdBlue®. La Riduzione Catalitica Selettiva consiste nell'iniettare nel catalizzatore di scappamento dell'ammonio (chiamato NH3) proveniente dall'AdBlue®. La reazione chimica così innescata trasforma gli ossidi di azoto (NOx) in gas non inquinanti (vapori d'acqua in azoto inoffensivo). I consumi in condizioni di utilizzo reale di carburante e AdBlue® dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti, dallo stile di guida del conducente e dal carico.

(1) Verificare disponibilità in concessionaria

Equipaggiamenti & opzioni

	DUEL	DUEL ²	INTENS
SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA GUIDA			
SICUREZZA			
ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU	•	•	•
Airbag frontale conducente e passeggero (disattivabile)	•	•	•
Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori	•	•	•
Chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento	•	•	•
Kit riparazione pneumatici	•	•	•
Ruota di scorta	o	o	o
Ruotino di scorta	o	o	o
Sensore di pressione pneumatici	•	•	•
Sistema di ancoraggio ISOFIX	•	•	•
Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP)	•	•	•
SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA			
Avviso distanza di sicurezza	-	Pack Easy Drive	•
Cruise Control	•	•	•
Cruise Control Adattivo	-	Pack Easy Drive	•
Easy Park Assist	-	-	Pack Easy Park
Frenata di emergenza attiva	-	Pack Easy Drive	•
Head-up Display	-	-	Pack Bose®
Parking Camera	-	Pack Safety	•
Sensore Angolo Morto	-	-	Pack Easy Park
Sensori di parcheggio posteriori	-	•	•
Sensori di parcheggio anteriori	-	Pack Safety	•
Visio System (Riconoscimento segnaletica stradale e allerta superamento linea di carreggiata)	Pack Nav	Pack Safety	•
GUIDA			
Fari fendinebbia	-	•	•
Freno di stazionamento elettronico	-	Pack Look	•
Hill start assist	•	•	•
Luci diurne a LED	•	•	•
Multi-Sense® con Ambient Lighting	-	•	•
Stop & Start	•	•	•
COMFORT & MULTIMEDIA			
COMFORT			
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli	•	•	•
Alzacristalli elettrici anteriori impulsionali	•	•	•
Alzacristalli posteriori manuali	•	-	-
Alzacristalli elettrici posteriori impulsionali	-	•	•
Sedile conducente regolabile in altezza	•	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona	•	•	•
Easy Access System II	-	•	•
Privacy Glass	-	Pack Look	•
Rete bagagli (solo versione Sporter)	o	o	o
Retrovisore interno fotocromatico	-	-	•
Retrovisori elettrici con sensore di temperatura	•	•	•
Retrovisori ripiegabili elettricamente	-	•	•
Sedile conducente con regolazione lombare meccanica	-	•	•
Sedili riscaldabili con regolazione lombare elettrica e massaggio	-	-	Pack Seat
Sedili posteriori ribaltabili 1/3-2/3	•	•	•
Sistema Easy Break (solo versione Sporter)	-	•	•
MULTIMEDIA			
Bose® Sound System con Radio DAB	-	-	Pack Bose®
Presse 12V fronte	•	•	•
Presse 12V retro	•	•	•
R-LINK 2: touchscreen capacitivo 7" comprensivo di 2 prese USB	•	-	-
R-LINK 2: sistema di navigazione con touchscreen capacitivo 8,7" comprensivo di 2 prese USB e cartografia Europa	•	•	•
Sistema di navigazione con Cartografia Europa	Pack Nav	-	-

	DUEL	DUEL ²	INTENS
DESIGN			
DESIGN INTERNO			
Consolle centrale alta	●	●	●
Cruscotto 7" con tecnologia TFT	-	●	●
Quadro strumenti digitale/analogico	-	●	●
Poggiatesta anteriori sportivi	-	-	Pack GT-Line
Sellerie in tessuto specifiche GT line	-	-	○
Sellerie in tessuto	●	-	-
Sellerie in tessuto con cuciture a contrasto	-	●	-
Sellerie in pelle Carbone Scuro	-	-	○
Sellerie misto velluto/tessuto	-	○	●
Volante in pelle	-	●	●
Volante in pelle nappa* "Pieno Fiore"	-	-	Pack Bose®
DESIGN ESTERNO			
Allestimento interno ed esterno specifico GT LINE	-	-	Pack GT-Line
Badge DUEL	●	●	●
Badge GT-Line	-	-	Pack GT-Line
Barre da tetto in alluminio (solo versione Sporter)	○	●	●
Cerchi in acciaio da 16" FLORIDA	●	-	-
Cerchi in lega da 16" SILVERLINE	-	○	-
Cerchi in lega da 17" EXCEPTION	-	●	-
Cerchi in lega da 17" Dark Black diamond CELSIUM	-	○	●
Cerchi in lega da 17" DECARO specifici GT Line	-	-	Pack GT-Line
Cerchi in lega da 18" GRANDTOUR	-	-	○
Fari Full LED PURE VISION	-	○	●
LED Day Running Edge Light con firma luminosa C-Shape	-	●	●
Tetto panoramico apribile	-	-	○
Vernici Standard	○	○	○
Vernici Speciali	○	○	○
Welcome Sequence/Bye Bye Sequence	-	●	●

● : di serie ○ : in opzione - : non disponibile

* Pelle bovina.

Accessori

Stile



1.



2.



3.

1. L'antenna Shark sottolinea il design dinamico di MEGANE.
2. Pedaliera sportiva sottolinea la sportività di MEGANE e dà un tocco di originalità. 3. Cerchi Exception Dark Antracite 17".

Accessori

Tempo libero



1.






2.



3.

1. Contenitore bagagliaio e barre da tetto. Facili da installare. **2. Tappetini Premium.** **3. Protezione bagagliaio EasyFlex.** Antisdrucchiolo e impermeabile, si adatta perfettamente alla forma del bagagliaio.

Dimensioni



Dimensioni (mm)	Berlina	Sporter
A Lunghezza fuori tutto	4359	4626
B Passo a vuoto	2669	2712
C Sbalzo anteriore	919	919
D Sbalzo posteriore	771	995
E Carreggiata anteriore a terra, cerchi 17"	1591	1591
F Carreggiata posteriore a terra, cerchi 17"	1586	1586
G Larghezza fuori tutto senza retrovisori	1814	1814
G1 Larghezza fuori tutto con retrovisori	2058	2058
H Altezza a vuoto	1447	1449
H1 Altezza a vuoto con barre da tetto	-	1457
H1 Altezza con portellone aperto a vuoto	2044	2038

Dimensioni (mm)	Berlina	Sporter
J Altezza soglia vano bagagli a vuoto	750	601
K Altezza libera dal suolo a vuoto	145	-
L Raggio alle ginocchia in 2° fila	179	216
M Larghezza ai gomiti anteriore	1418	1492
M1 Larghezza ai gomiti posteriore	1420	1412
N Larghezza alle spalle anteriore	1441	1441
N1 Larghezza alle spalle posteriore	1390	1377
P Altezza anteriore a filo padiglione, sedile in posizione mediana	886	886
Q Altezza posteriore a filo padiglione	866	871
Y Larghezza entrata superiore vano bagagli	904	854

Dimensioni (mm)	Berlina	Sporter
Y1 Larghezza entrata inferiore vano bagagli	1081	1036
Y2 Larghezza interna tra passaruota	1111	1109
Z1 Lunghezza di carico utile al pianale (panchetta posteriore ribaltata)	1582	1754
Z2 Lunghezza di carico utile al pianale (panchetta posteriore in sede)	469	950

Volume (dm ³)	Berlina	Sporter
Volume del vano bagagli VDA totale (dm ³)	384	521
Volume del vano bagagli totale (l)	434	580

Servizi Renault

CONTRATTI DI ASSISTENZA RENAULT

Vuoi prendere più tempo per te e sentirti libero? Opta per l'assistenza pianificata. Tappe e date in cui la tua Renault ha bisogno di attenzioni particolari: la revisione periodica, la rimessa a livello dei liquidi, la verifica delle parti soggette ad usura e la eventuale sostituzione in caso di bisogno, conformemente alle raccomandazioni costruttore.

100% serenità:

- L'expertise della rete Renault e la qualità delle parti di ricambio originali Renault
- Una migliore valorizzazione del veicolo alla rivendita
- L'assistenza del tuo veicolo con un costo sempre sotto controllo

CONTRATTO DI ESTENSIONE DI GARANZIA

In Renault, nel periodo che segue l'acquisto della tua nuova auto, ci prendiamo in carico tutte le riparazioni e le sostituzioni delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche che dovessero risultare difettose. L'estensione di garanzia prolunga nel tempo i vantaggi della garanzia prevista dal costruttore. Per essere sempre più sereno.

Viaggia senza pensieri:

- La tua auto sempre e solo nelle mani della migliore rete di assistenza specializzata
- Parti di ricambio per tutti gli interventi
- Una garanzia fino a 6 anni e/o 150.000 km

SERVIZI CONNESSI

Con R-LINK Evolution, i servizi sono già all'interno della tua auto. Innovativi, intuitivi, offrono funzioni assolutamente essenziali al giorno d'oggi: resta connesso al mondo esterno, disponi di aiuto alla guida per ottimizzare i tuoi percorsi e di sistemi di sicurezza tra i più performanti.

Per una guida più serena:


- Navigazione: cartografia pre-installata all'interno del veicolo con aggiornamenti gratuiti per i primi tre anni. Se vuoi prolungare il tuo abbonamento, niente di più semplice: basta collegarsi all'R-LINK Store e scaricarli in diretta
- Info traffico: visualizza i dati sul traffico sul tuo percorso in tempo reale
- Catalogo APP: inventa ad ogni istante la vita a bordo scaricando su R-LINK Store nuove APP.



LA RETE RENAULT SI IMPEGNA A:

- RISPONDERE ALLE TUE RICHIESTE SU INTERNET ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.
- CONSENTIRTI LA PROVA DEL MODELLO, DA TE SCELTO FRA QUELLI DISPONIBILI, ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI.
- INFORMARTI REGOLARMENTE SULL'AVANZAMENTO DELL'ORDINE DELLA TUA VETTURA FINO ALLA CONSEGNA
- RESTITUIRE IL TUO VEICOLO, DOPO OGNI INTERVENTO IN OFFICINA, RISPETTANDO L'ORA ED IL PREZZO CONVENUTI.
- OFFRIRTI GRATUITAMENTE TUTTI GLI INTERVENTI D'OFFICINA CHE FOSSERO EFFETTUATI SENZA IL TUO ACCORDO
- PREMIARE LA TUA FEDELITÀ, RISERVANDOTI INIZIATIVE ESCLUSIVE SU MY RENAULT.
- GARANTIRE LA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA ALLE TUE RENAULT A BENZINA, GASOLIO, GPL E CON MOTORE ELETTRICO, MANTENENDO COSTANTEMENTE ELEVATO IL LIVELLO TECNICO DEL PERSONALE E DELLE DOTAZIONI D'OFFICINA





Bose: un suono eccezionale

Ogni nuovo viaggio sarà un'esperienza acustica unica. Bose e Renault hanno lavorato insieme per offrirti un suono personalizzato su misura di Renault MEGANE. Con uno speaker centrale anteriore, altri 8 distribuiti nell'abitacolo e un subwoofer nel bagagliaio, ogni nota, ogni sfumatura e ogni dettaglio della tua musica preferita saranno riprodotti alla perfezione. Preparati a un'esperienza acustica e sensoriale fuori dal comune.







Renault MEGANE
Berlina & Sporter

Technology
for success

Continua l'esperienza di Renault MEGANE Berlina & Sporter
SU www.renault.it

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari RENAULT immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell'acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l'autorizzazione preventiva di RENAULT.

Renault raccomanda 