

CITROËN **NUOVO BERLINGO** – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI	PureTech 110 S&S		BlueHDi 75	BlueHDi 100		BlueHDi 130 S&S		BlueHDi 130 S&S EAT8	
	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel Taglia XL* Shine	Taglia M Live Taglia M Feel	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel Taglia XL* Shine	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel Taglia XL* Shine	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel Taglia XL* Shine
MOTORE									
Cavalli fiscali (CV)	14		16	16		16		16	
Tipo	Turbo Benzina Iniezione diretta alta pressione		Turbo Diesel Iniezione diretta alta pressione						
Numero di cilindri - valvole	3 - 12		4 - 16						
Cilindrata in cm³	1199		1499						
Potenza massima in kW CEE	81 a 5500 giri/min.		56 a 3500 giri/min.	75 a 3500 giri/min.		96 a 3750 giri/min.			
Coppia massima in Nm CEE	205 a 1750 giri/min.		230 a 1750 giri/min.	250 a 1750 giri/min.		300 a 1750 giri/min.			
Norma antinquinamento	EURO 6.2								
Sistema Stop&Start	Serie		-	-		Serie		Serie	
Indicatore Cambio di rapporto	Serie		Serie	Serie		Serie		-	
TRASMISSIONE									
Cambio	Manuale		Manuale	Manuale		Manuale		Automatico	
Numero di rapporti	6		5	5		6		8	
STERZO									
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5	10,8	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5
Sospensioni – Freni - Pneumatici									
Sospensioni anteriori / posteriori	Pseudo Mc Pherson/ Traversa deformabile								
Freni anteriori / posteriori	Dischi ventilati / Dischi								
Pneumatici	205/60 R16 90 U 205/55 R17 90 U		205/60 R16 90 U	205/60 R16 90 U 205/55 R17 90 U			205/60 R16 92 U 205/55 R17 92 U		
CAPACITA' (in litri)									
Numero di posti	5 di serie 7 in opzione*								
Volume del bagagliaio (Norma VDA) sotto la cappelliera / sotto al padiglione	Taglia M : 597 / 983 Taglia XL* : 850 / 1538								
Volume del cofano con sedili 2° fila abbattuti	Taglia M : 2126 Taglia XL* : 2693								



CITROËN **NUOVO BERLINGO** – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI	PureTech 110 S&S		BlueHDi 75	BlueHDi 100		BlueHDi 130 S&S		BlueHDi 130 S&S EAT8	
	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel Taglia XL* Shine	Taglia M Live Taglia M Feel	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel Taglia XL* Shine	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel Taglia XL* Shine	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel Taglia XL* Shine
MASSE (in kg) (Dati provvisori)									
Peso a vuoto minimo (1)	1356 / 1430 (3)	1430 / 1491 (3)	1398	1398 / 1482 (3)	1481 / 1533 (3)	1430 / 1510 (3)	1506 / 1540 (3)	1430 / 1524 (3)	1520 / 1540 (3)
Portata utile (2)	684 / 775 (3)	640 / 749 (3)	692	692 / 768 (3)	629 / 747 (3)	690 / 770 (3)	634 / 770 (3)	675 / 746 (3)	630 / 780 (3)
Peso totale a pieno carico	2040 / 2205 (3)	2070 / 2240 (3)	2090	2090 / 2250 (3)	2110 / 2280 (3)	2120 / 2280 (3)	2140 / 2310 (3)	2105 / 2270 (3)	2150 / 2320 (3)
Masse massime rimorchiabili:									
- Rimorchio non frenato	710 / 750 (3)	750 / 750 (3)	730	730 / 750 (3)	750 / 750 (3)	750 / 750 (3)	750 / 750 (3)	710 / 750 (3)	750 / 750 (3)
- Rimorchio frenato	1150 / 1000 (3)	1100 / 950 (3)	1000	1300 / 1150 (3)	1250 / 1100 (3)	1500 / 1350 (3)	1450 / 1300 (3)	1300 / 1150 (3)	1250 / 1100 (3)
Carico massimo su Sfera gancio traino	74 / 70 (3)	74 / 50 (3)	74	74 / 60 (3)	74 / 50 (3)	74 / 60 (3)	74 / 50 (3)	52 / 50 (3)	74 / 50 (3)
PERFORMANCE (solo conducente)									
Velocità massima in km/h	175 / 175 (3)	175 / 174 (3)	152	171 / 171 (3)	171 / 170 (3)	185 / 184 (3)	185 / 184 (3)	184 / 184 (3)	184 / 184 (3)
1000 m con partenza da fermo (in secondi)	33,3 / 33,6 (3)	33,6 / 33,9 (3)	37,7	34,3 / 34,5 (3)	34,5 / 34,8 (3)	32,2 / 32,4 (3)	32,4 / 32,6 (3)	32,7 / 32,9 (3)	32,9 / 33,2 (3)
0 -100 km/h (in secondi)	11,5 / 11,8 (3)	11,8 / 12,1 (3)	16,5	12,3 / 12,6 (3)	12,6 / 12,9 (3)	10,3 / 10,5 (3)	10,5 / 10,7 (3)	11,0 / 11,2 (3)	11,2 / 11,5 (3)
Consumi (ciclo NEDC) in fase di omologazione									
Urbano (l/100 km)	6,3 - 6,7 / 6,3 - 6,7 (3)	6,3 - 6,7 / 6,3 / 6,7 (3)	4,6	4,8	4,8	4,8 - 4,9 / 4,8 - 4,9 (3)	4,9 / 4,8 - 4,9 (3)	4,7 / 4,7 - 4,8 (3)	4,7 - 4,8 / 4,7 - 4,8 (3)
Extra-urbano (l/100 km)	5,0 - 5,1 / 5,0 - 5,1 (3)	5,0 - 5,1 / 5,0 - 5,1 (3)	3,9	4,0 / 4,1 (3)	4,2	4,1 - 4,2 / 4,2 - 4,3 (3)	4,2 - 4,3 / 4,2 - 4,3 (3)	4,2 / 4,2 - 4,3 (3)	4,2 - 4,3 / 4,2 - 4,2 (3)
Misto (l/100 km)	5,5 - 5,7 / 5,5 - 5,7 (3)	5,5 - 5,7 / 5,5 - 5,7 (3)	4,1	4,3 / 4,3 - 4,4 (3)	4,3 - 4,4 / 4,3 - 4,4 (3)	4,3 - 4,4 / 4,4 - 4,5 (3)	4,4 - 4,5 / 4,4 - 4,5 (3)	4,4 / 4,4 - 4,5 (3)	4,4 - 4,5 / 4,4 - 4,5 (3)
Emissioni di CO ₂ (g/km)	125 - 130 / 125 - 130 (3)	125 - 129 / 125 - 129 (3)	109	113 - 114 / 115 - 116 (3)	115 - 116 / 115 - 116 (3)	114 - 117 / 117 - 118 (3)	116 - 118 / 117 - 119 (3)	114 - 116 / 116 - 118 (3)	116 - 117 / 116 - 117 (3)
CABURANTE E AdBlue® (in litri)									
Senza piombo 95 e 98 RON	60		-						
Gasolio	-		53						
AdBlue®	-		17						

* Disponibile in seguito.

(1) Le masse possono variare a seconda degli equipaggiamenti.

(2) Differenza tra Peso totale a pieno carico e il peso a vuoto minimo.

(3) 5 posti - 5 posti con pneumatici 3PMSF / 7 posti - 7 posti con pneumatici 3PMSF



CITROËN **NUOVO BERLINGO** – DIMENSIONI E DATI TECNICI

