



# Il nuovo Vito.

Kombi.



Mercedes-Benz

# Dati sui motori.

Motore <sup>1</sup>	con trazione posteriore					con trazione integrale	
	OM 651 DE22LA			OM 642 DE30LA	M 272 E 35	OM 651 DE22LA	
Modelli	110 CDI	113 CDI	116 CDI	122 CDI	126	113 CDI 4x4	116 CDI 4x4
Numero cilindri/disposizione	4/in linea	4/in linea	4/in linea	6/V 72°	6/V 90°	4/in linea	4/in linea
Numero di valvole per cilindro	4	4	4	4	4	4	4
Cilindrata [cm <sup>3</sup> ]	2143	2143	2143	2987	3498	2143	2143
Potenza nominale [kW (CV)] a [giri/min]	70 (95) 3800	100 (136) 3800	120 (163) 3800	165 (224) 3800	190 (258) 5900	100 (136) 3800	120 (163) 3800
Coppia nominale [Nm] a [giri/min]	250 1200-2400	310 1400-2600	360 1600-2400	440 1400-2800	340 2500-5000	310 1400-2600	360 1600-2400
Cambio manuale	Cambio manuale a 6 marce ECO Gear 360	Cambio manuale a 6 marce ECO Gear 360	Cambio manuale a 6 marce ECO Gear 360	-	-	-	-
Cambio automatico	-	SA	SA	Cambio automatico a 5 marce NAG W5A 380		Cambio automatico a 5 marce NAG W5A 380	
Carburante	diesel				super senza piombo (95 ottani)	diesel	
Capacità serbatoio (riserva) [l]	ca. 75 (9)	ca. 75 (9)	ca. 75 (9)	ca. 75 (9)	ca. 75 (9)	ca. 75 (9)	ca. 75 (9)
Batteria [V/Ah]	12/74	12/74	12/74	12/100	12/74	12/74	12/74
Alternatore [V/A]	14/120	14/120	14/120	14/180	14/150	14/120	14/120
Peso totale ammesso [kg]	4600	4940 <sup>2</sup>	4940 <sup>2</sup>	4940 <sup>2</sup>	4940 <sup>2</sup>	4940 <sup>2</sup>	4940 <sup>2</sup>
Peso totale ammesso [kg] aumentato a richiesta	-	5300 <sup>2</sup>	5300 <sup>2</sup>	5300 <sup>2</sup>	5300 <sup>2</sup>	5300 <sup>2</sup>	5300 <sup>2</sup>
Carico rimorchiabile [kg]	frenato non frenato	2000 750	2000 750 <sup>3</sup>	2000 750 <sup>3</sup>	2000 750	2000 750	2000 750
Carico rimorchiabile [kg] maggiorato a richiesta, frenato, cambio manuale/automatico	-	-/2500	2500/2500	-/2500	-/2500	-/2500	-/2500

Tutti i dati sono indicativi e in corso di omologazione.

<sup>1</sup> Motori CDI certificati secondo EU 5/III (motori CDI a 4 cilindri di serie con filtro antiparticolato diesel, motori CDI a 4 cilindri delle versioni a trazione integrale, versioni a tetto alto e motore CDI a 6 cilindri di serie con filtro antiparticolato diesel); motore a benzina certificato secondo EU 5/I.

<sup>2</sup> Con un peso totale a terra del veicolo senza rimorchio di 3050/3200 kg.

<sup>3</sup> Carico rimorchiabile di 500 kg con 3,2 t di p.t.t.

<sup>4</sup> In caso di immatricolazione come veicolo industriale i dati relativi ai consumi possono risultare maggiori poiché per tale versione l'Efficiency Package BlueEFFICIENCY è disponibile soltanto come equipaggiamento a richiesta.

<sup>5</sup> I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte [Regolamento (CE) 715/2007, nella versione attualmente vigente]. I dati non si riferiscono ad un unico veicolo e non fanno parte dell'offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra diversi modelli. I valori relativi a consumi ed emissioni dipendono dal tipo di veicolo e dalla classe di emissioni.

**Legenda:** SA = a richiesta. 4x4 = trazione integrale. M6 = cambio manuale a 6 marce. A5 = cambio automatico a 5 marce.


# Consumi di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub>.

Consumi di carburante<sup>4</sup> rilevati ai sensi del Regolamento (CE) 715/2007

Modelli	Potenza nominale [kW/CV]	Norma sui gas di scarico <sup>1</sup>	Cambio	Valori emissioni CO <sub>2</sub> <sup>5</sup> ciclo combinato [g/km]	Consumi [l/100 km] <sup>5</sup>		
					ciclo urbano	ciclo extraurbano	ciclo combinato
110 CDI	70	EU 5	M6	195-203	9,0-9,4	6,4-6,7	7,4-7,7
113 CDI	100	EU 5	M6	182-195	8,4-9,0	6,1-6,6	6,9-7,4
		EU 5	A5	208-216	9,8-10,2	6,7-7,0	7,9-8,2
113 CDI 4x4	100	EU 5	A5	229-234	10,9-11,2	7,3-7,5	8,7-8,9
116 CDI	120	EU 5	M6	182-195	8,4-9,0	6,1-6,6	6,9-7,4
		EU 5	A5	208-216	9,8-10,2	6,7-7,0	7,9-8,2
116 CDI 4x4	120	EU 5	A5	229-234	10,9-11,2	7,3-7,5	8,7-8,9
122 CDI	165	EU 5	A5	221-226	10,6-10,9	7,0-7,2	8,4-8,6
126	190	EU 5	A5	279-284	16,3-16,5	9,3-9,5	11,9-12,1

Tutti i dati sono indicativi e in corso di omologazione

Coppia<sup>1</sup>:



110 CDI	Motore CDI OM 651 DE22LA	70 kW (95 CV)
113 CDI	Motore CDI OM 651 DE22LA	100 kW (136 CV)
116 CDI	Motore CDI OM 651 DE22LA	120 kW (163 CV)
122 CDI	Motore CDI OM 642 DE30LA	165 kW (224 CV)
126	Motore a benzina M 272 E 35	190 kW (258 CV)