

EQUIPAGGIAMENTI E PREZZI

# CAPTIVA



CHEVROLET  
MAKE IT HAPPEN

MAGGIO 2012

## LISTINO PREZZI

VERSIONI	EMISSIONI CO2	CHIAVI IN MANO CON IVA	MESSA SU STRADA	PREZZI DI LISTINO CON IVA	PREZZI DI LISTINO IVA ESCLUSA
<b>LS</b>					
2 Ruote Motrici 2.2 163cv	170 g/km	27.550 €	685,00 €	26.865,00 €	22.202,48 €
<b>LT</b>					
2 Ruote Motrici 2.4 167cv	210 g/km	26.100 €	685,00 €	25.415,00 €	21.004,13 €
2 Ruote Motrici 2.2 163cv	170 g/km	28.650 €	685,00 €	27.965,00 €	23.111,57 €
<b>LTZ</b>					
4x4 2.2 184cv Man	174 g/km	34.200 €	685,00 €	33.515,00 €	27.698,35 €
4x4 2.2 184cv Aut	203 g/km	35.700 €	685,00 €	35.015,00 €	28.938,02 €

## ALLESTIMENTI

SPECIFICHE TECNICHE	LS 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	LT 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV \ 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	LTZ 4X4 2.2 184CV MAN \ 4X4 2.2 184CV AUT
<b>Esterni</b>			
Barre portapacchi nere	●	●	—
Barre portatutto argento	—	—	●
Battitacco in alluminio	—	—	●
Lavafari	—	—	●
Luci posteriori con inserti cromati	—	—	●
Maniglie esterne in alluminio satinato	—	—	●
Maniglie esterne in tinta carrozzeria	●	●	—
Vernice metallizzata	505 €	505 €	505 €
<b>Cerchi</b>			
Cerchi in lega da 17"	●	●	—
Cerchi in lega da 19"	—	—	●
<b>Colori esterni</b>			
Carbon Flash	505 €	505 €	505 €
Olympic White	●	●	●
Placid grey	505 €	505 €	505 €
Ice silver	505 €	505 €	505 €
White Pearl	—	—	505 €
<b>Colori interni</b>			
Tappetzeria tessuto	●	—	—
Tappetzeria deluxe	—	●	—
Interni in pelle nera	—	—	●
Interni in pelle nero/grigio	—	—	●

● di serie — non disponibile (AT) Trasmissione Automatica (MT) Trasmissione Manuale

ATTENZIONE: Gli equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili per il mercato italiano, opzionali e a pagamento e sono quelli disponibili al momento di andare in stampa; possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate sui nostri prodotti, sono disponibili presso i concessionari Chevrolet.

ALLESTIMENTI	LS	LT	LTZ
SPECIFICHE TECNICHE	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV \ 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	4X4 2.2 184CV MAN \ 4X4 2.2 184CV AUT
<b>Interni</b>			
Leva del cambio in pelle	—	●	●
Sedili in pelle	—	—	●
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico	—	●	●
Vano portaoggetti centrale con sportello e 2 portabicchieri	—	●	●
Volante in pelle	—	●	●
<b>Sedili</b>			
Sedile guida a regolazione elettrica (8 direzioni)	—	—	●
Sedile passeggero ripiegabile	—	— \ ●	●
Sedili anteriori riscaldabili	—	—	●
<b>Ergonomia</b>			
Retrovisori	Retrovisori riscaldabili/Specchietti laterali, ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integrati	Retrovisori riscaldabili/Specchietti laterali, ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integrati	Retrovisori riscaldabili/Specchietti laterali, ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integrati
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	●	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando	●	●	●
Freno a mano elettrico	●	●	●
Regolatore velocità (Cruise Control)	—	●	●
Tergicristalli con sensore di pioggia	●	●	●
Volante regolabile in altezza e profondità	●	●	●
<b>Aria condizionata e riscaldamento</b>			
Climatizzatore a controllo elettronico	—	●	●
Climatizzatore manuale	●	—	—
Filtro antipolline	●	●	●
Sensore qualità dell'aria (funzione AQS)	—	●	●
<b>Audio e comunicazione</b>			
Altoparlanti	6 Altoparlanti	6 Altoparlanti	8 Altoparlanti
Comandi audio al volante	●	●	●
Kit Bluetooth	●	●	●
Radio RDS con lettore CD/MP3	●	●	●
Sistema di Navigazione con retrocamera	—	—	●
<b>Protezione antifurto</b>			
Antifurto immobilizzatore	●	●	●
<b>Sicurezza</b>			
Airbag anteriori, laterali e a tendina, lato guida e passeggero	●	●	●
Airbag passeggero disattivabile	●	●	●

● di serie — non disponibile (AT) Trasmissione Automatica (MT) Trasmissione Manuale

ATTENZIONE: Gli equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili per il mercato italiano, opzionali e a pagamento e sono quelli disponibili al momento di andare in stampa; possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate sui nostri prodotti, sono disponibili presso i concessionari Chevrolet.

ALLESTIMENTI	LS	LT	LTZ
SPECIFICHE TECNICHE	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV \ 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	4X4 2.2 184CV MAN \ 4X4 2.2 184CV AUT
Assistenza Hill Start	●	●	●
Avviso cintura non allacciata, sedili anteriori	●	●	●
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore	●	●	●
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza	●	●	●
Controllo della Trazione (TCS)	●	●	●
Controllo Elettronico Stabilità (ESC)	●	●	●
Fendinebbia anteriori	—	●	●
Poggiatesta attivi	—	—	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	●	●
Sistema Controllo Discesa (DCS)	●	●	●
Sistema frenante antibloccaggio (ABS)	●	●	●
Sistema ISOFIX per seggiolino bambini	●	●	●
<b>Estensione Garanzia</b>			
Estensione garanzia "4 Anni di Tranquillità Chevrolet"	400 €	400 €	400 €
Estensione garanzia "5 Anni di Tranquillità Chevrolet"	600 €	600 €	600 €

SPECIFICHE TECNICHE	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	4X4 2.2 184CV MAN	4X4 2.2 184CV AUT
VERSIONI	LS	LT	LT	LTZ	LTZ
Cilindrata	2231 cc	2384 cc	2231 cc	2231 cc	2231 cc
Cilindri	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea
Cambio	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti
Alesaggio	86 mm	88 mm	86 mm	86 mm	86 mm
Corsa	96 mm	98 mm	96 mm	96 mm	96 mm
Accelerazione 0-100 Km/h	9.9 s	10.5 s	9.9 s	9.6 s	10.1 s
Rapporto trasmissione finale	3895	4176	3895	3895	2.89
Rapporto di compressione	16.3	10.4	16.3	16.3	16.3
Tipo trazione	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione integrale a gestione elettronica	Trazione integrale a gestione elettronica
Freni	Freni anteriori e posteriori a disco ventilati	Freni anteriori e posteriori a disco ventilati	Freni anteriori e posteriori a disco ventilati	Freni anteriori e posteriori a disco ventilati	Freni anteriori e posteriori a disco ventilati
Frizione tipo	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Tipo di carburante	Diesel	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel
Disposizione assi a camme	Doppio asse a camme in testa (DOHC)	Doppio asse a camme in testa (DOHC)	Doppio asse a camme in testa (DOHC)	Doppio asse a camme in testa (DOHC)	Doppio asse a camme in testa (DOHC)
Valvole	4 valvole per cilindro	4 valvole per cilindro	4 valvole per cilindro	4 valvole per cilindro	4 valvole per cilindro
Potenza	163cv/120kW@3800giri min'	167cv/123kW@5600giri min'	163cv/120kW@3800giri min'	184cv/135kW@3800giri min'	184cv/135kW@3800giri min'
Coppia	350Nm@2000giri min'	230Nm@4600giri min'	350Nm@2000giri min'	400Nm@2000giri min'	400Nm@2000giri min'
Sistema iniezione	Iniezione diretta ad alta pressione	Iniezione Multi-Point	Iniezione diretta ad alta pressione	Iniezione diretta ad alta pressione	Iniezione diretta ad alta pressione
Servosterzo	Servosterzo idraulico (HPS)	Servosterzo idraulico (HPS)	Servosterzo idraulico (HPS)	Servosterzo idraulico (HPS)	Servosterzo idraulico (HPS)

● di serie — non disponibile (AT) Trasmissione Automatica (MT) Trasmissione Manuale

ATTENZIONE: Gli equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili per il mercato italiano, opzionali e a pagamento e sono quelli disponibili al momento di andare in stampa; possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate sui nostri prodotti, sono disponibili presso i concessionari Chevrolet.

SPECIFICHE TECNICHE	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	4X4 2.2 184CV MAN	4X4 2.2 184CV AUT
VERSIONI	LS	LT	LT	LTZ	LTZ
Filtro antiparticolato	●	—	●	●	●

CONSUMI	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	4X4 2.2 184CV MAN	4X4 2.2 184CV AUT
VERSIONI	LS	LT	LT	LTZ	LTZ
Classe di emissione	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V
Consumo urbano	8.4 l/100km	11.7 l/100km	8.4 l/100km	8.5 l/100km	10.0 l/100km
Consumo extra urbano	5.3 l/100km	7.4 l/100km	5.3 l/100km	5.5 l/100km	6.4 l/100km
Consumo combinato	6.4 l/100km	8.9 l/100km	6.4 l/100km	6.6 l/100km	7.7 l/100km
Emissioni CO2	170 g/km	210 g/km	170 g/km	174 g/km	203 g/km

DIMENSIONI	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV	2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	4X4 2.2 184CV MAN	4X4 2.2 184CV AUT
VERSIONI	LS	LT	LT	LTZ	LTZ
Capacità sedili	7 posti	7 posti	7 posti	7 posti	7 posti
Lunghezza	4673 mm	4673 mm	4673 mm	4673 mm	4673 mm
Larghezza	1868 mm	1868 mm	1868 mm	1868 mm	1868 mm
Altezza	1756 mm	1756 mm	1756 mm	1756 mm	1756 mm
Passo	2707 mm	2707 mm	2707 mm	2707 mm	2707 mm
Carreggiata anteriore	1569 mm	1569 mm	1569 mm	1569 mm	1569 mm
Carreggiata posteriore	1576 mm	1576 mm	1576 mm	1576 mm	1576 mm
Spazio per le gambe anteriori	1036 mm	1036 mm	1036 mm	1036 mm	1036 mm
Spazio per le gambe posteriori	946 mm	946 mm	946 mm	946 mm	946 mm
Larghezza alle spalle anteriori	1455 mm	1455 mm	1455 mm	1455 mm	1455 mm
Larghezza alle spalle posteriori	1455 mm	1455 mm	1455 mm	1455 mm	1455 mm
Spazio per il busto anteriore	1026 mm	1026 mm	1026 mm	1026 mm	1026 mm
Spazio per il busto posteriore	1017 mm	1017 mm	1017 mm	1017 mm	1017 mm
Capacità bagagliaio sedili abbassati	1577 l	1577 l	1577 l	1577 l	1577 l
Capacità bagagliaio sedili in posizione	97 l	97 l	97 l	97 l	97 l
Dimensioni cerchi	In lega da 17"	In lega da 17"	In lega da 17"	In lega da 19"	In lega da 19"
Dimensione pneumatici	235/60 R17	235/60 R17	235/60 R17	235/50 R19	235/50 R19
Diametro di sterzata minimo/tra muri	11.87 m	11.87 m	11.87 m	11.87 m	11.87 m
Peso a vuoto	1878 kg	1793 kg	1878 kg	1953 kg	1978 kg
Peso massimo ammesso	2505 kg	2352 kg	2505 kg	2513 kg	2538 kg
Peso massimo rimorchio frenato	2000 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg	1700 kg
Peso massimo rimorchio non frenato	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Capacità serbatoio	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l

● di serie — non disponibile (AT) Trasmissione Automatica (MT) Trasmissione Manuale

ATTENZIONE: Gli equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili per il mercato italiano, opzionali e a pagamento e sono quelli disponibili al momento di andare in stampa; possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate sui nostri prodotti, sono disponibili presso i concessionari Chevrolet.

# SICUREZZA A 5 STELLE EURO NCAP

UNA SICUREZZA SUPERIORE, PREMIATA CON LE 5 STELLE EURO NCAP



Chevrolet, leader nella sicurezza

Per noi della Chevrolet, la sicurezza è una questione seria. E non è tanto per dire: il nostro impegno è riconosciuto dal Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di auto (Euro NCAP). La giuria è rimasta particolarmente colpita dai dispositivi di sicurezza per la protezione di adulti e di bambini installati nelle nostre auto.

Sicurezza a 5 stelle Euro NCAP

Chevrolet Captiva, l'elegante SUV 7 posti dal design unico, ha ottenuto il massimo punteggio dalla giuria NCAP per la protezione dei passeggeri adulti e bambini.

LS 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	LT 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV \\ 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV	LTZ 4 RUOTE MOTRICI 2.2 184CV
Airbag anteriori, laterali e a tendina, lato guida e passeggero	Airbag anteriori, laterali e a tendina, lato guida e passeggero	Airbag anteriori, laterali e a tendina, lato guida e passeggero
Airbag passeggero disattivabile	Airbag passeggero disattivabile	Airbag passeggero disattivabile
Assistenza Hill Start	Assistenza Hill Start	Assistenza Hill Start
Avviso cintura non allacciata, sedili anteriori	Avviso cintura non allacciata, sedili anteriori	Avviso cintura non allacciata, sedili anteriori
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore	Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore	Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza	Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza	Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
Controllo della Trazione (TCS)	Controllo della Trazione (TCS)	Controllo della Trazione (TCS)
Controllo Elettronico Stabilità (ESC)	Controllo Elettronico Stabilità (ESC)	Controllo Elettronico Stabilità (ESC)
-	Fendinebbia anteriori	Fendinebbia anteriori
-	-	Poggiatesta attivi
Sensori di parcheggio posteriori	Sensori di parcheggio posteriori	Sensori di parcheggio posteriori
Sistema Controllo Discesa (DCS)	Sistema Controllo Discesa (DCS)	Sistema Controllo Discesa (DCS)
Sistema frenante antibloccaggio (ABS)	Sistema frenante antibloccaggio (ABS)	Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
Sistema ISOFIX per seggiolino bambini	Sistema ISOFIX per seggiolino bambini	Sistema ISOFIX per seggiolino bambini

• di serie — non disponibile (AT) Trasmissione Automatica (MT) Trasmissione Manuale

Per maggiori informazioni visita il sito Euro NCAP: <http://www.euroncap.com>



**GARANZIA.** La garanzia offerta riflette la nostra fiducia sulla qualità dei nostri prodotti. Ogni Chevrolet ha una garanzia sul nuovo di 3 anni dalla data d'immatricolazione con il limite di 100.000 km, fatti salvi i termini minimi di garanzia previsti dalla legge. La garanzia copre eventuali vizi e difetti di conformità dei materiali e di fabbricazione. Inoltre, ogni Chevrolet ha una garanzia di 6 anni sulla corrosione passante senza limiti di chilometraggio. Per maggiori informazioni consultate il sito [www.chevrolet.it](http://www.chevrolet.it) o chiamate il Call Center Clienti 800.011.943.

**ASSISTENZA EUROSERVICE.** L'obiettivo di Chevrolet Euroservice è quello di offrire ai possessori delle nostre auto un'organizzazione europea che assicuri loro un servizio di assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto meccanico. Questo servizio copre l'Europa (\*) e vale per 3 anni. I numeri per attivare il servizio sono riportati nella Guida al Servizio di Assistenza a corredo di ogni vettura. Per i contenuti del servizio Chevrolet Euroservice consultate il sito Internet [www.chevrolet.it](http://www.chevrolet.it) o chiamate il Call Center Clienti 800.011.943

(\*) nei Paesi specificati nella Guida al Servizio di Assistenza

ATTENZIONE: Alcuni equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili per il mercato italiano, opzionali e a pagamento. Gli equipaggiamenti riportati nel presente listino sono quelli disponibili al momento di andare in stampa e possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate sui nostri prodotti, sono disponibili presso i concessionari Chevrolet. Le informazioni sulla progettazione orientata al riciclaggio, sul concetto di recupero e ritiro dei veicoli al termine del ciclo di vita sono disponibili sul sito [www.chevrolet.it](http://www.chevrolet.it). © 2011 Chevrolet Italia. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione totale o parziale di questo materiale in assenza di autorizzazione esplicita e scritta di Chevrolet Italia.

[www.chevrolet.it](http://www.chevrolet.it)



**CHEVROLET**  
**MAKE IT HAPPEN**

Chevrolet Italia, Via A. Gustave Eiffel 15, 00148 Roma.