

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Passo (mm)
Carreggiata anteriore (mm)
Carreggiata posteriore (mm)
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
Capacità serbatoio carb. (l)
Volume bagagliaio VDA (l)

PESI

Massa a vuoto (kg)
Massa complessiva (kg)

MOTORE TERMICO

Cilindrata (cc)
N° cilindri/disposizione
N. valvole/Distribuzione
Potenza max kW (CV) @giri/min)
Coppia max (Nm@giri/min)
Alimentazione
Alesaggio x corsa (mm x mm)
Rapporto di compressione
Normativa livello emissioni
Potenza fiscale

MOTORE ELETTRICO

Tipo
Tensione di alimentazione (V)
Potenza max kW (CV)
Coppia max (Nm)

SISTEMA IBRIDO

Potenza max kW (CV)

TRASMISSIONE

Trazione
Tipo di trasmissione

BATTERIE HV

Tipo
Tensione nominale (V)
Capacità (Amp.hr.)
Autonomia in modalità EV (Km)

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h)
Accelerazione 0-100 km/h (sec.)

CONSUMO ED EMISSIONI

Combinato (l/100km)
Emissioni CO2 (g/km) - ciclo combinato

SOSPENSIONI

Anteriori
Posteriori

FRENI

Anteriori
Posteriori
Controllo frenata

STERZO

Scatola guida
Servosterzo

RUOTE e PNEUMATICI

Cerchi
Misura pneumatici

PRIUS PLUG-IN

4.480
1.745
1.490
2.700
1.525
1.520
10,4
45
443

1.440
1.840

1.798
4 in linea
16V DOHC VVT-i
73 (99) @ 5.200
142 @ 4.000
EFI
80,5 X 88,3
13,0:1
Euro V - Veicolo Ibrido
19

Sincrono a magneti permanenti
650
60 (82)
207

100 (136)

Anteriore
E-CVT a variazione continua e gestione elettronica

Ioni di Litio
207
21,5
25

180
11,4

2,1
49

MacPherson
Ponte torcente

a disco autoventilanti
a disco
ABS + EBD + BA

Pignone - cremagliera
Elettrico (EPS)

in lega da 15" con copripnuota
195/65 R15

