

RIMETTIAMO IN MOTO L'ITALIA



COLLEZIONE 2021



X-1005

ULTRA CARBON

NEW MODEL

INTEGRALE APRIBILE

FLIP UP FULL FACE

È l'esclusiva versione ad alto contenuto di carbonio del nuovo apribile di X-lite. Si contraddistingue per il design elegante e dinamico, la potente personalità e le ricche caratteristiche tecniche, alcune delle quali assolutamente innovative. Costruzione ricca in carbonio, tre misure di calotta esterna, doppia omologazione P/J, visiera ultrawide, schermo parasole VPS (regolabile in svariate posizioni e dotato di sistema di richiamo automatico), movimento di rotazione della mentoniera con traiettoria ellittica, esclusivo sistema di apertura della mentoniera con meccanismo a doppia azione, sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a doppia leva Microlock², imbottitura interna di conforto Carbon Fitting Racing Experience (con innovativa costruzione a rete), esclusivo sistema di regolazione della posizione della cuffia (LPC - Liner Positioning Control) e predisposizione per il sistema di comunicazione N-Com di nuova generazione vogliono fare di X-1005 ULTRA CARBON l'apribile più esclusivo per il motociclista più esigente.

This is X-lite's exclusive high-carbon content version of the new flip up helmet. It is characterised by an elegant and dynamic design, a striking appearance and an ample range of technical features, some of which are highly innovative. Carbon-rich construction, three outer shell sizes, double P/J homologation, ultrawide visor, VPS sunscreen (adjustable in various positions and fitted with the automatic retraction system), rotation of the chin guard with elliptical trajectory, exclusive double action chin guard opening mechanism, double lever Microlock² retention system with micrometric adjustment, Carbon Fitting Racing Experience inner comfort padding (with an innovative net construction), exclusive Liner Positioning Control (LPC) system and set-up for the new generation N-Com communication system make the X-1005 ULTRA CARBON the most exclusive flip up helmet for the most demanding of motorbike tourists.



CHEYENNE N-COM



15 CARBON

I CASCHI SONO RIPRODOTTI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE. CONSIDERARE, TUTTAVIA, CHE LA RELATIVA RAPPRESENTAZIONE È CONDIZIONATA AI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA.
HELMETS SHOWN ARE AS ACCURATE AS POSSIBLE. PLEASE NOTE THAT THEIR REPRESENTATION IS SUBJECT TO LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.

X-1005 ULTRA CARBON

X-1005
ULTRA CARBON

NEW MODEL

CHEYENNE N-COM



19 CARBON



16 CARBON



17 CARBON



18 CARBON

X-1005
ULTRA CARBON

NEW MODEL

CHEYENNE N-COM



11 CARBON



12 CARBON



13 CARBON



14 CARBON

X-1005 ULTRA CARBON

X-1005
ULTRA CARBON

NEW MODEL

CHEYENNE N-COM



20 CARBON TINTO BLUE



10 CARBON

DYAD N-COM



1 CARBON



2 FLAT CARBON

X-1005
ULTRA CARBON

NEW MODEL

X-1005 ULTRA CARBON

X-1005

NEW MODEL

INTEGRALE APRIBILE FLIP UP FULL FACE

È il nuovo apribile di X-lite, frutto di un approccio progettuale ampiamente rinnovato nell'intento di offrire la migliore sintesi possibile delle esperienze Nolan e X-lite. Si contraddistingue per il design elegante e dinamico, la potente personalità e le ricche caratteristiche tecniche, alcune delle quali assolutamente innovative. Tre misure di calotta esterna, doppia omologazione P/J, visiera ultrawide, schermo parasole VPS (regolabile in svariate posizioni e dotato di sistema di richiamo automatico), movimento di rotazione della mentoniera con traiettoria ellittica, esclusivo sistema di apertura della mentoniera con meccanismo a doppia azione, sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a doppia leva Microlock², imbottitura interna di comfort Carbon Fitting Racing Experience (con innovativa costruzione a rete), esclusivo sistema di regolazione della posizione della cuffia (LPC - Liner Positioning Control) e predisposizione per il sistema di comunicazione N-Com di nuova generazione vogliono fare di X-1005 uno degli apribili di riferimento per il moto-turista più esigente.

This is the new flip up helmet by X-lite, the result of an intensively revised design process aimed at offering the best combination possible of the expertise of Nolan and X-lite. It is characterised by an elegant, dynamic design, a striking appearance and an ample range of technical features, some of which are highly innovative. Three outer shell sizes, double P/J homologation, ultrawide visor, VPS sunscreen (adjustable in various positions and fitted with the automatic retraction system), rotation of the chin guard with elliptical trajectory, exclusive double action chin guard opening mechanism, double lever Microlock² retention system with micrometric adjustment, Carbon Fitting Racing Experience inner comfort padding (with an innovative net construction), exclusive Liner Positioning Control (LPC) system and set-up for the new generation N-Com communication system make the X-1005 one of the most appreciated flip up helmets for the most demanding of motorbike tourists.



X-1005

ELEGANCE N-COM



4 FLAT BLACK



1 BLACK

3 METAL WHITE

5 FLAT VULCAN

I CASCHI SONO RIPRODOTTI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE. CONSIDERARE, TUTTAVIA, CHE LA RELATIVA RAPPRESENTAZIONE È CONDIZIONATA AI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA.
HELMETS SHOWN ARE AS ACCURATE AS POSSIBLE. PLEASE NOTE THAT THEIR REPRESENTATION IS SUBJECT TO LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.

X-1005

X-1005 / X-1005

ULTRA CARBON

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

NEW MODEL



OMOLOGAZIONE P/J

Il casco può essere utilizzato sia con mentoniera aperta (configurazione J) sia con mentoniera chiusa (configurazione P), in quanto la mentoniera protettiva supera i test omologativi previsti dalla normativa UN/ECE per i caschi integrali. (Per maggiori informazioni, vedi pag. 8).

P/J HOMOLOGATION

The helmet can be used either with the chin guard open (J configuration) or closed (P configuration), as the protective chin guard has passed the homologation tests required by UN/ECE regulations for full face helmets. (For further information, see page 8).



VISIERA ULTRAWIDE

L'ampia superficie della visiera, resistente al graffio (S/R – Scratch Resistant), rende possibile una maggiore visuale, anche laterale, garantendo in tal modo massimo comfort di guida ed aumentando la sicurezza attiva.

ULTRAWIDE VISOR

The large surface of the S/R (Scratch Resistant) visor makes it possible to have a broader view, also lateral, thus highly increasing active safety.



VISIERINA INTERNA RESISTENTE ALL'APPANNAMENTO PINLOCK®

Il sistema di regolazione, brevettato, permette di regolare il tiraggio del Pinlock®, agendo dall'esterno della visiera, senza che si renda necessario lo smontaggio della stessa. Il profilo in silicone consente, in primo luogo, di aumentare l'inter-camera d'aria tra esterno ed interno riducendo così ulteriormente il rischio di appannamento e, in secondo luogo, di ridurre il rischio di graffi alla visiera.

PINLOCK® FOG-RESISTANT INNER VISOR

Thanks to the patented adjusting system, the stretch of the Pinlock® inner visor can be adjusted, acting from the exterior of the visor, without the necessity of removing. The Full Silicone Border (FSB) allows first of all for an increase in the size of the air chamber located between the helmet exterior and interior, thus further reducing the risk of fogging; secondly, it reduces the risk of scratches to the visor.



SCHERMO PARASOLE (VPS)

Stampato in LEXAN™, prevede trattamento S/R (resistente al graffio) e F/R (resistente all'appannamento) ed offre protezione UV sino a 400 nanometri. Può essere facilmente smontato per manutenzione e pulizia ed è regolabile in svariate posizioni. Il sistema di azionamento (brevettato) non consente il richiamo automatico in posizione di non utilizzo, semplificando così le eventuali manovre di emergenza derivanti dalla necessità di ripristinare rapidamente la massima visibilità offerta dalla visiera.

VPS SUNSCREEN

Moulded out of LEXAN™, it is S/R (Scratch Resistant) and F/R (Fog Resistant) treated and offers UV protection up to 400 nanometres. It can be easily removed for maintenance and cleaning and is fully-adjustable. The activation system (patented) allows for the automatic retraction of the sunscreen in a standby position, thus simplifying emergency manoeuvres required to quickly obtain the maximum level of visibility offered by the visor.

* LEXANTM IS A TRADEMARK OF SABIC



IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO "CARBON FITTING RACING EXPERIENCE" CON INNOVATIVA COSTRUZIONE A RETE
L'imbottitura interna di comfort è realizzata con filamenti di carbonio attivo, elemento termoregolatore, antistatico e dissipativo. La cuffia, con innovativa costruzione a rete, agevola la diffusione dell'aria nella parte superiore della testa che, in tal modo, si mantiene fresca ed asciutta.

"CARBON FITTING RACING EXPERIENCE" COMFORT INNER PADDING WITH INNOVATIVE NET CONSTRUCTION

The comfort inner padding is made with active carbon filaments, a thermoregulatory, antistatic and dissipative element. The liner, with an innovative net construction, aids the movement of air around the upper part of the head which thus stays cool and dry.



EYEWEAR ADAPTIVE

Sistema pensato per il comfort di coloro che indossano occhiali. In modo rapido e semplice, consente di ricavare nel guanciale uno spazio per le astine degli occhiali. È reversibile, in quanto possibile riportare i guanciali nella configurazione iniziale. Per agevolarne ulteriormente il lavaggio, i guanciali sono dotati di imbottiture interne in schiuma espansa che possono essere estratte dalla fodera di rivestimento in tessuto.

EYEWEAR ADAPTIVE

This system has been designed for the comfort of eyeglass wearers. In a quick and easy way, it allows to obtain a space in the cheek pads for the glasses temples. It is reversible, so the cheek pads can be returned to the initial configuration.

To further facilitate the washing, the cheek pads are equipped with expanded foam inner padding which can be taken out from the fabric covering.



MICROLOCK² (brevettato)

Disponibile a seconda della versione di prodotto. È un sistema di ritenzione con regolazione micrometrica, a doppia leva, brevettato. È composto da una leva di apertura ergonomica in materiale termoplastico ed una seconda, dentata e di tenuta, in alluminio. La leva dentata libera la fascetta micrometrica ed è, pertanto, possibile aprire il sottogola solo dopo che la leva di apertura ha effettuato una rotazione molto ampia. Tale accorgimento riduce la possibilità di aperture involontarie.

MICROLOCK² (patented)

Availability according to the product version. It is a patented double lever retention system with micrometric adjustment. It consists of a thermoplastic ergonomic opening lever, and of a second aluminium toothed and holding lever. The toothed lever releases the micrometric strip, thus the chin strap can only be open with a very broad rotation of the opening lever. This device minimizes the possibility of unintentional opening of the retention system.



PREDISPOSIZIONE N-COM

Il casco è predisposto ed omologato con il sistema di comunicazione N-Com installato. Il sistema di predisposizione del casco, così come il prodotto N-Com con questo compatibile, sono stati progettati con l'obiettivo di agevolare le operazioni di montaggio del sistema stesso nel casco.

COMPATIBILITÀ PRODOTTI N-COM
B902 X series - B601 X series
(Per maggiori informazioni, vedi pag. 208).

SET UP FOR N-COM COMMUNICATION SYSTEM

The helmet is ready and approved with the N-Com communication system installed. The system allowing for the installation and the compatible N-Com product itself, have both been designed with the aim of facilitating the assembly of the system into the helmet.

N-COM COMPATIBILITY

B902 X series - B601 X series
(For further information see page 208).

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

NEW MODEL



ROTAZIONE MENTONIERA CON TRAIETTORIA ELLITTICA (brevettato)

Il movimento di rotazione della mentoniera con traiettoria ellittica permette di contenere la sezione frontale del casco, quando la mentoniera è in posizione aperta. Di conseguenza, l'effetto "vela" risulta notevolmente ridotto ed il comfort di guida ugualmente garantito, anche con mentoniera sollevata.

CHIN GUARD ROTATION WITH ELLIPTICAL TRAJECTORY (patented)

The chin guard rotation movement with elliptical trajectory makes it possible to keep the total size of the helmet's front section to a minimum, when the chin guard is open. The "sail" effect is consequently highly reduced and riding comfort is still guaranteed, even when the chin guard is lifted.



◀BANDELLE SOTTOGOLA INTEGRATE NEI GUANCIALI
Amovibili e lavabili, favoriscono la calzata, nonché la sua vestibilità e insonorizzazione.

INTEGRATED CHIN STRAPS

Removable and washable, they are integrated in the cheek pads, favouring the helmet's fit as well as its wearability and soundproofing.

DUAL ACTION (brevettato)

Esclusivo sistema di apertura della mentoniera che, posizionato al centro della stessa, ne consente l'apertura con una sola mano. Il meccanismo a doppia azione riduce il rischio di aperture accidentali: solo dopo avere azionato la prima leva di sblocco (o sicura) è, infatti, possibile sollevare la mentoniera, agendo sulla seconda leva.

DUAL ACTION (patented)

Exclusive DUAL ACTION chin guard opening system. Positioned in the centre of the chin guard, it allows for easy, one-handed opening. The dual action opening mechanism reduces the risk of accidental opening: the chin guard can be opened only operating the first release lever (or safety lock) and then activating the second lever.



LPC - LINER POSITIONING CONTROL (brevetto in corso di concessione)

Tale sistema, il cui brevetto è in corso di concessione, consente di eseguire una regolazione della posizione della cuffia il che, a parità di taglia del casco, permette di cambiare l'assetto del casco stesso sulla testa adattandolo alle diverse esigenze e conformazioni anatomiche.

LPC - LINER POSITIONING CONTROL (patent pending)

This system, patent pending, allows for the regulating of the position of the liner. This permits the positioning of the same-sized helmet to be adjusted for different heads, consequently adapting to various requirements and head shapes.



RIVESTIMENTO DEI GUANCIALI INTERNI IN POLISTIROLO

Il casco presenta un rivestimento stampato dei guanciali interni in polistirolo che rende possibile un più preciso aggancio dei cuscinetti dei guanciali. Tale rivestimento, che conferisce al prodotto una pregevole finitura, costituisce anche sede per gli auricolari del sistema di comunicazione N-Com.

MOULDED LINING FOR THE INNER CHEEK PADS IN POLYSTYRENE

The helmet has a moulded lining for the internal cheek pads in polystyrene which allows for a more precise fitting of the fabric inner cheek pads. This lining, which gives the product a quality finish, also provides the housing for the earphones of the N-Com communication system.



◀GUANCIALI MONOBLOCCO

Le imbottiture interne in schiuma espansa dei guanciali sono concepite in modo da offrire un'omogeneità di pressioni e costanza di performance nel tempo superiori rispetto a quelle offerte da imbottiture tradizionali. Possono, inoltre, essere estratte dalle rispettive fodere di rivestimento in tessuto per agevolare il lavaggio di quest'ultime.

SINGLE-PIECE CHEEK PADS

The internal padding in expanded foam for the cheek pads has been designed in order to provide superior even pressure and consistent performance over time compared to traditional padding. It can also be removed from its fabric coverings in order to make washing of the latter easier.

		CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS																																															
IN THE PRODUCT IN THE BOX READY FOR MICROLOCK³ DOUBLE D-RING PINLOCK FSB (4L)	VISOR*				VISION PROTECTION SYSTEM	VENTILATION SYSTEM				COMFORT PADDING WITH ANTIBACTERIAL TREATMENT												FINISHING																											
	SCRATCH RESISTANT TREATMENT ON BOTH SIDES				CONVEX VISOR	ADDITIONAL DARK GREEN VISOR	ADDITIONAL METAL GOLD VISOR	PINLOCK [®] WITH ADJUSTABLE PINS	PINLOCK [®] TYPE	DOUBLE ACTION	QUICK RELEASE SHIELD SYSTEM	MVA	MAGNETIC VISOR ASSEMBLY	VISION PROTECTION SYSTEM WITH SCRATCH RESISTANT AND FOG RESISTANT TREATMENTS ON BOTH SIDES	UV 400 PROTECTION	N-COM	HEAD VENTILATION	FRONTAL AIR INTAKE	CHIN GUARD AIR INTAKE	HEAD AIR EXHAUST	SIDE AIR EXHAUST	REAR AIR EXHAUST	BOTTOM TRIM AIR EXHAUST	REMOVABLE CHIN GUARD FILTER	RAS	RACE TRACK AERODYNAMIC SPOILER	CHIN GUARD	PEAK	PEAK EXTENSION	RETENTION SYSTEM	CAMEL BAG	CARBON FITTING RACING EXPERIENCE COMFORT	UNITHERM [®] TOURING PERFORMANCE COMFORT	REMOVABLE INTERIOR	STEADYFIT REMOVABLE CHEEK PADS	LPC	LINER POSITIONING CONTROL	NERS	NOLAN EMERGENCY RELEASE SYSTEM	EYEWEAR ADAPTIVE	REMOVABLE COMFORT NECK	CHIN STRAP REMOVABLE COMFORT PADDING	WIND PROTECTOR	BREATH DEFLECTOR	VISOR COVERS	CHIN GUARD PLUGS	LUBRI-TRIM KIT	GRAPHICS	WATER BASED PAINT AND TRANSPARENT COATING

*VISIERE DISPONIBILI | AVAILABLE VISORS

METAL SILVER
DARK GREEN
SMOKE
CLEAR

TAGLIE SIZES									
TAGLIE DISPONIBILI AVAILABLE SIZES	8	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CALOTTE INTERNE INNER SHELLS (EPS)	6	●	●	●	●	●	●	●	●
CALOTTE ESTERNE OUTER SHELLS (COMPOSITE FIBRES)	3								
CIRCONFERENZA CIRCUMFERENCE	CM	54	55	56	58	60	62	64	65