



# X-CAPE

ESORDISCE AD EICMA 2019  
LA NUOVA PIATTAFORMA  
MOTO MORINI 650CC DECLINATA NEL  
SEGMENTO NAKED E ADVENTURE.

**X-CAPE è la nuova Adventure firmata Moto Morini:** versatilità, divertimento e comfort distillati in una linea futuristica e accattivante.

**La ruota anteriore da 19"** e la forcella regolabile da ben 50 mm di diametro garantiscono una tenuta di strada sorprendente, rendendola adatta ai passi di montagna così come ai sentieri sterrati.

**La sella dalle dimensioni generose**, comoda anche per il passeggero, è posizionata a soli 83 cm da terra, ma offre un'ergonomia perfetta anche per i più alti.

**Lo schermo TFT a colori di ben 7"** - fra i più grandi dell'intero mercato - dà accesso ad una panoramica completa e chiara su tutte le informazioni necessarie ai viaggi più avventurosi, così come nel caotico traffico cittadino.

**Il parabrezza regolabile** con una sola mano, il portapacchi con ampi maniglioni per il passeggero e i fari full led completano la dotazione di serie da classe decisamente superiore. Non mancheranno accessori fondamentali come il tris di borse, le barre protettive e le manopole riscaldabili, indispensabili su una vera Adventure.

**La moto verrà commercializzata in versione standard o limitata a 48 cv**, forniti da un motore di grande affidabilità e dall'erogazione facile e divertente, perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di una compagna fedele ed instancabile.

DI SEGUITO IL DOWNLOAD LINK PER SCARICARE LE FOTO

HR: <https://we.tl/t-eJB0N1J6TD>



**MOTO MORINI s.r.l.**

Via Beri, 24 - 27020 Trivolzio Pavia/Italy - C.F./P. Iva 07500980961

T. +39 0382 193881 - F. +39 0382 930496 - [factory@motomorini.eu](mailto:factory@motomorini.eu) - [motomorini.eu](http://motomorini.eu)

**Press Office:** Cristina Fagioli - M. +39 333 5459 999 - [press@motomorini.eu](mailto:press@motomorini.eu) - [cfagioli@motomorini.eu](mailto:cfagioli@motomorini.eu)

# X-CAPE



**MOTO MORINI s.r.l.**

Via Beri, 24 - 27020 Trivolzio Pavia/Italy - C.F./P. Iva 07500980961

T. +39 0382 193881 - F. +39 0382 930496 - [factory@motomorini.eu](mailto:factory@motomorini.eu) - [motomorini.eu](http://motomorini.eu)

**Press Office:** Cristina Fagioli - M. +39 333 5459 999 - [press@motomorini.eu](mailto:press@motomorini.eu) - [cfagioli@motomorini.eu](mailto:cfagioli@motomorini.eu)

# X-CAPE



**MOTO MORINI s.r.l.**

Via Beri, 24 - 27020 Trivolzio Pavia/Italy - C.F./P. Iva 07500980961

T. +39 0382 193881 - F. +39 0382 930496 - [factory@motomorini.eu](mailto:factory@motomorini.eu) - [motomorini.eu](http://motomorini.eu)

**Press Office:** Cristina Fagioli - M. +39 333 5459 999 - [press@motomorini.eu](mailto:press@motomorini.eu) - [cfagioli@motomorini.eu](mailto:cfagioli@motomorini.eu)

# X-CAPE



**MOTO MORINI s.r.l.**

Via Beri, 24 - 27020 Trivolzio Pavia/Italy - C.F./P. Iva 07500980961

T. +39 0382 193881 - F. +39 0382 930496 - factory@motomorini.eu - motomorini.eu

Press Office: Cristina Fagioli - M. +39 333 5459 999 - press@motomorini.eu - cfagioli@motomorini.eu

# X-CAPE



**MOTO MORINI s.r.l.**

Via Beri, 24 - 27020 Trivolzio Pavia/Italy - C.F./P. Iva 07500980961

T. +39 0382 193881 - F. +39 0382 930496 - factory@motomorini.eu - motomorini.eu

Press Office: Cristina Fagioli - M. +39 333 5459 999 - press@motomorini.eu - cfagioli@motomorini.eu



## SPECIFICHE TECNICHE

### **MISURE GENERALI:**

**Lunghezza totale:** 2200 mm  
**Larghezza totale (specchi retrovisori esclusi):** 850 mm (1040 con le borse)  
**Altezza sella:** 830 mm (disponibile versione a 845 mm)  
**Angolo di sterzata:** 34°

### **TELAIO:**

**Materiale:** Traliccio in acciaio  
**Interasse:** 1480 mm  
**Angolo di sterzo:** 25,5°  
**Avancorsa:** 120 mm

### **SISTEMA FRENANTE:**

**Freno anteriore:** doppio disco, diametro 300 mm, pinza flottante  
**Freno posteriore:** Disco singolo, diametro 255 mm, pinza a doppio pistone  
**ABS:** a due canali per entrambi gli assi

### **CERCHI:**

**Cerchio anteriore:** 2,50"x19" a raggi  
**Cerchio posteriore:** 4,25"x17" a raggi

### **PNEUMATICI:**

**Pneumatico anteriore:** 110/80-19"  
**Pneumatico posteriore:** 150/70-17"

### **ELETTRONICA:**

**Gestione motore:** Centralina BOSH  
**Cruscotto:** TFT 7", Bluetooth

### **MOTORE:**

**Numero e disposizione cilindri:** 2 in linea frontemarcia  
**Cilindrata:** 649 cc  
**Sistema di raffreddamento:** a liquido  
**Cambio:** 6 velocità

### **SOSPENSIONI:**

**Forcella:** Forcella telescopica rovesciata Ø 50 mm totalmente regolabile in precarico, registro idraulico in compressione ed estensione.  
**Corsa utile ruota:** 160 mm  
**Sospensione posteriore:** Monoammortizzatore con precarico regolabile e registro idraulico in estensione  
**Corsa utile ruota:** 135 mm



**MOTO MORINI s.r.l.**

Via Beri, 24 - 27020 Trivolzio Pavia/Italy - C.F./P. Iva 07500980961  
T. +39 0382 193881 - F. +39 0382 930496 - factory@motomorini.eu - motomorini.eu  
**Press Office:** Cristina Fagioli - M. +39 333 5459 999 - press@motomorini.eu - cfagioli@motomorini.eu