

NGS1

SCHEDA TECNICA

E-scooter grintoso.



Grande
manovrabilità



Disegnato e
prodotto in Italia



Presa USB
per smartphone

TRAZIONE

Motore	Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti
Potenza	1.500 W*
Velocità max	45 km/h*
Coppia max	100 Nm (alla ruota)
Rigenerazione	Sì
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa

BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo	Ioni di litio
Capacità	Max 1.045 Wh (1 pacchi batteria di serie)
Tensione - Amperaggio	54 V - 19,4 Ah (per pacco batteria)
Peso - Carico	7,6 kg (per pacco batteria)
Tempo di ricarica	Ca. 3 ore per 1 kWh
Autonomia (fino a)	40 km*

INFORMAZIONI GENERALI

Cruscotto	Analogico - digitale (elettronico)
Telaio	Tubolare in acciaio - biposto
Illuminazione anteriore	Alogena
Illuminazione posteriore	LED
Frecce	LED

CICLISTICA

Sospensioni anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensioni posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freni	Anteriore: Idraulico a disco Ø 190 mm
	Posteriore: Tamburo Ø 140 mm
Pneumatico anteriore	80 / 80 - 16"
Pneumatico posteriore	90 / 80 - 16"
Passo	1.245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso in ordine di marcia	63 kg* (senza batteria)
Peso massimo ammissibile	235 kg

* Secondo 168 / 2013 CE

GAMMA COLORI



Categoria di omologazione

L1



Potenza

1.500 W*



Autonomia (fino a)

40 km*



Velocità massima

45 km/h*



Il vero stile italiano - disegnato in collaborazione con



Le specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso

Askoll

I am electric

NGS1

SCHEDA TECNICA

Personalizza il tuo viaggio,
rendi unico il tuo veicolo.



La tecnologia è con te.

Dotato della nuovissima trasmissione silenziosa power train, di portapacchi integrato e di tutta la sicurezza Askoll, **NGS** coniuga un memorabile design con una tecnologia avanzata.



Disegnato per farti risparmiare un sacco.

NGS ha un'estetica sfacciatamente scooterista. Ama mostrare la sua personalità, quella che non si dimentica. Realizzato in collaborazione con

ITALDESIGN



SCOPRI TUTTI
GLI ACCESSORI
PER GLI SCOOTER
ELETTRICI ASKOLL

Tanti accessori per il tuo e-scooter e per le tue necessità.

PARABREZZA



Parabrezza in PMMA antiurto, inserito nell'omologazione del mezzo.

BAULETTO L



Bauletto nero design esclusivo Askoll. Capacità interna di 30 litri, può contenere un casco integrale e consente un carico fino a 3 kg.

BAULETTO XL



Bauletto nero design esclusivo Askoll. Capacità interna di 37 litri, può contenere fino a 2 caschi integrali e consente un carico fino a 3 kg. Dotato di poggiaschiene per garantire massimo comfort al passeggero.

LUCCHETTO TRESORFLEX



Lucchetto scooter con codice di sicurezza a 4 cifre. Cavo interno di acciaio rivestito da guaina in PVC. Pratico e maneggevole.

LUCCHETTO U-MINI



Lucchetto antifurto ad arco con doppio bloccaggio. Rivestito in materiale soft touch per prevenire graffi alla vernice. L'arco, il corpo di chiusura e gli elementi di bloccaggio sono realizzati in speciale acciaio cementato. 4 chiavi incluse.

CARICA BATTERIA AGGIUNTIVO



Massima flessibilità per la ricarica del tuo e-scooter, ovunque tu sia.

MADE IN ITALY

Le specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso

Askoll
I am electric

NGS2

SCHEDA TECNICA



E-scooter grintoso.



Sei sempre connesso



Disegnato e prodotto in Italia



Presa USB per smartphone

TRAZIONE

Motore	Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti
Potenza	2.200 W* (con 2 batterie connesse e a parità di carica)
Velocità max	45 km/h*
Coppia max	130 Nm (alla ruota)
Rigenerazione	Sì
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa

BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo	Ioni di litio (2 pacchi batteria di serie)
Capacità	Max. 2.090 Wh (2 pacchi batteria di serie)
Tensione - Amperaggio	54 V - 19,4 Ah (per pacco batteria)
Peso - Carico	7,6 kg (per pacco batteria)
Tempo di ricarica	Ca. 3 ore per 1 kWh
Autonomia (fino a)	71 km*

INFORMAZIONI GENERALI

Cruscotto	Digitale
Telaio	Tubolare in acciaio - biposto
Illuminazione anteriore	Alogena
Illuminazione posteriore	LED
Frecce	LED

CICLISTICA

Sospensioni anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensioni posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freni	Anteriore: Idraulico a disco Ø 190 mm Posteriore: Idraulico a disco Ø 190 mm
Pneumatico anteriore	80 / 80 - 16"
Pneumatico posteriore	90 / 80 - 16"
Passo	1.245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso in ordine di marcia	67 kg* (senza batterie)
Peso massimo ammissibile	245 kg (veicolo + conducente + carico aggiuntivo)

* Secondo 168 / 2013 CE

CONNETTIVITÀ

Modulo	Bluetooth Low Energy con App dedicata
--------	---------------------------------------

GAMMA COLORI



Categoria di omologazione	L1	Potenza	2.200 W*
Autonomia (fino a)	71 km*	Velocità massima	45 km/h*
Il vero stile italiano - disegnato in collaborazione con			ITALDESIGN



Le specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso

Askoll

I am electric

NGS2

SCHEDA TECNICA

Personalizza il tuo viaggio,
rendi unico il tuo veicolo.



La tecnologia che semplifica la vita.

Display digitale con modulo
connettività, comunicazione
Bluetooth con App dedicata,
presa USB di serie.

NGS ha tutto quello che
serve per godersi il viaggio.

Askoll

Available on the
App Store

Get it on
Google play



Disegnato per farti risparmiare un sacco.

NGS ha un'estetica
sfacciatamente scooterista.
Ama mostrare la sua personalità,
quella che non si dimentica.

Realizzato in collaborazione con

ITALDESIGN



SCOPRI TUTTI
GLI ACCESSORI
PER GLI SCOOTER
ELETTRICI ASKOLL

Tanti accessori per il tuo e-scooter e per le tue necessità.

PARABREZZA



Parabrezza in PMMA antiurto,
inserito nell'omologazione
del mezzo.

BAULETTO L



Bauletto nero design esclusivo
Askoll. Capacità interna di
30 litri, può contenere un casco
integrale e consente un carico
fino a 3 kg.

BAULETTO XL



Bauletto nero design esclusivo
Askoll. Capacità interna di
37 litri, può contenere fino
a 2 caschi integrali e consente
un carico fino a 3 kg. Dotato
di poggiaschiene per garantire
massimo comfort al passeggero.

LUCCHETTO TRESORFLEX



Lucchetto scooter con codice
di sicurezza a 4 cifre. Cavo
interno di acciaio rivestito
da guaina in PVC.
Pratico e maneggevole.

LUCCHETTO U-MINI



Lucchetto antifurto ad arco
con doppio bloccaggio.
Rivestito in materiale soft touch
per prevenire graffi alla vernice.
L'arco, il corpo di chiusura e
gli elementi di bloccaggio sono
realizzati in speciale acciaio
cementato. 4 chiavi incluse.

CARICA BATTERIA AGGIUNTIVO



Massima flessibilità per
la ricarica del tuo e-scooter,
ovunque tu sia.

MADE IN ITALY

Le specifiche tecniche possono variare
senza obbligo di preavviso

Askoll
I am electric

NIGS3

SCHEDA TECNICA

E-scooter grintoso.



Sei sempre connesso



Disegnato e prodotto in Italia



Presenza USB per smartphone



TRAZIONE

Motore	Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti
Potenza	2.700 W* (con 2 batterie connesse e a parità di carica)
Velocità max	66 km/h*
Coppia max	130 Nm (alla ruota)
Rigenerazione	Sì
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa

BATTERIA ESTRAIBILE

Tipo	Ioni di litio (2 pacchi batteria di serie)
Capacità	Max. 2.820 Wh (2 pacchi batteria di serie)
Tensione - Amperaggio	54 V - 26,1 Ah (per pacco batteria)
Peso - Carico	8,1 kg (per pacco batteria)
Tempo di ricarica	Ca. 3 ore per 1 kWh

INFORMAZIONI GENERALI

Cruscotto	Digitale
Telaio	Tubolare in acciaio - biposto
Illuminazione anteriore	Full LED
Illuminazione posteriore	LED
Frecce	LED

CICLISTICA

Sospensioni anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensioni posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freni	Anteriore: Idraulico a disco Ø 220 mm
	Posteriore: Idraulico a disco Ø 190 mm
Di servizio: sistema di frenata combinata CBS	
Pneumatico anteriore	80 / 80 - 16"
Pneumatico posteriore	90 / 80 - 16"
Passo	1.245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso in ordine di marcia	67 kg* (without batteries)
Peso massimo ammissibile	245 kg (veicolo + conducente + carico aggiuntivo)

* Secondo 168 / 2013 CE

CONNETTIVITÀ

Modulo	Bluetooth Low Energy con App dedicata
--------	---------------------------------------

GAMMA COLORI



Categoria di omologazione	L3	Potenza	2.700 W*
Autonomia (fino a)	96 km*	Velocità massima	66 km/h*
Il vero stile italiano - disegnato in collaborazione con			ITALDESIGN

MADE IN ITALY

Le specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso

Askoll
I am electric

NGS3

SCHEDA TECNICA

Personalizza il tuo viaggio,
rendi unico il tuo veicolo.



La tecnologia che semplifica la vita.

Display digitale, con modulo connettività, comunicazione Bluetooth con App dedicata, presa USB di serie.

NGS ha tutto quello che serve per godersi il viaggio.

Askoll

Available on the App Store

Get it on Google play



Disegnato per farti risparmiare un sacco.

NGS ha un'estetica sfacciatamente scooterista. Ama mostrare la sua personalità, quella che non si dimentica.

Realizzato in collaborazione con

DC
ITALDESIGN



SCOPRI TUTTI
GLI ACCESSORI
PER GLI SCOOTER
ELETTRICI ASKOLL

Tanti accessori per il tuo e-scooter e per le tue necessità.

PARABREZZA



Parabrezza in PMMA antiurto, inserito nell'omologazione del mezzo.

BAULETTO L



Bauletto nero design esclusivo Askoll. Capacità interna di 30 litri, può contenere un casco integrale e consente un carico fino a 3 kg.

BAULETTO XL



Bauletto nero design esclusivo Askoll. Capacità interna di 37 litri, può contenere fino a 2 caschi integrali e consente un carico fino a 3 kg. Dotato di poggiaschiene per garantire massimo comfort al passeggero.

LUCCHETTO TRESORFLEX



Lucchetto scooter con codice di sicurezza a 4 cifre. Cavo interno di acciaio rivestito da guaina in PVC. Pratico e maneggevole.

LUCCHETTO U-MINI



Lucchetto antifurto ad arco con doppio bloccaggio. Rivestito in materiale soft touch per prevenire graffi alla vernice. L'arco, il corpo di chiusura e gli elementi di bloccaggio sono realizzati in speciale acciaio cementato. 4 chiavi incluse.

CARICA BATTERIA AGGIUNTIVO



Massima flessibilità per la ricarica del tuo e-scooter, ovunque tu sia.

MADE IN ITALY

Le specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso

Askoll
I am electric