



SCHEDA TECNICA
NX RACE

Distributor for Europe
Suomy Motosport Srl

Via Sant'Andrea 20/A
22040 Lurago d'Erba (CO) Italy

info@suomy.com
www.suomy.com



NX RACE

NX RACE, il casco integrale racing di KYT in materiale tricomposito. Le forme sono state profondamente studiate, attraverso software fluidodinamici e tramite ripetute sessioni in galleria del vento, per raggiungere le migliori prestazioni in termini di aerodinamica, ventilazione e comfort senza tralasciare l'aspetto stilistico. In particolare la ventilazione è stata accuratamente studiata per garantire un'ottimale diffusione di aria fresca all'interno del casco.

La visiera è in classe ottica 1 e garantisce un ampio campo di visibilità periferica e verticale.

I pregiati interni sono stati ottimizzati per offrire la migliore resa in termini di comfort e deflusso dell'umidità all'interno del casco.

CALOTTA

La calotta è in due taglie (M e L) ed è prodotta in materiale tricomposito, un mix di kevlar carbonio e fibra di vetro, per garantire la migliore resistenza agli urti e pesi contenuti.

POLISTIROLO PROTETTIVO

Il polistirolo interno protettivo è prodotto in tre taglie (S, M e L) per offrire un corretto comfort. E' costituito da differenti parti a densità variabile; questa caratteristica permette un graduale e progressivo assorbimento dell'energia prodotta dall'urto.

Anche se la maggior parte della potenza dell'impatto viene assorbita dalla calotta esterna, grazie alla sua capacità di deformarsi, il ruolo del polistirolo è fondamentale per assorbire l'energia residua.

VISIERA

La visiera è realizzata in policarbonato a iniezione con spessore variabile in classe ottica 1 e con trattamento antigraffio. La visiera è facilmente removibile grazie ad un pratico meccanismo che non richiede l'utilizzo di attrezzi.

PINLOCK

NX RACE è equipaggiato con il dispositivo Antifog PINLOCK Max Vision 70.

VENTILAZIONE

Il polistirolo interno protettivo è stato studiato per lavorare in simbiosi con le tre prese d'aria frontali della calotta. Particolari scanalature ottenute sul polistirolo permettono un continuo flusso d'aria garantendo un'ottima ventilazione all'interno del casco ed un rapido scarico dell'aria calda attraverso gli estrattori posteriori posti al di sotto dello spoiler aerodinamico.

INTERNI

Gli interni sono completamente removibili e lavabili, caratterizzati da un pregiato e morbido tessuto in fibre che, associato a particolari spugne a celle aperte, facilita il flusso d'aria mantenendo così fresca e asciutta la superficie a contatto con il viso.

I guanciali dispongono di predisposizione per auricolare bluetooth.

SISTEMA DI RITENZIONE

Il sistema di ritenzione è "Double D-RING" a doppio anello in lega leggera.



- Calotta in materiale tricomposito in 2 taglie
- Polistirolo protettivo in 3 taglie
- Ventilazione ottimale per un ulteriore comfort
- Interni completamente removibili e lavabili
- Visiera in policarbonato a iniezione
- PINLOCK Max Vision 70
- Sistema di ritenzione Double D-RING



Distributor for Europe
Suomy Motorsport Srl
Via Sant'Andrea 20/A
22040 Lurago d'Erba (CO) Italy
info@suomy.com
www.suomy.com



NX RACE

CARATTERISTICHE TECNICO/OMOLOGATIVE

Nome commerciale	KYT NX RACE
Descrizione	CASCO PROTETTIVO INTEGRALE
Materiali	Calotta: TRICOMPOSITO Polistirolo: POLISTIROLO INTERNO IN TRE TAGLIE (S, M e L) Visiera: VISIERA PROTETTIVA ANTIGRAFFIO
Sistema di ritenzione	Double D-RING, NASTRO IN POLIESTERE
Ricambi	PARANASO E SOTTOGOLA
Peso indicativo	1350 ± 50 – calotta M
No. di calotte	2
No. di polistiroli	3

TABELLA DIVISIONE TAGLIE E CARATTERISTICHE

TAGLIE CALOTTA	M				L	
TAGLIE POLISTIROLO	S		M		L	
TAGLIE COMMERCIALI	XS	S	M	L	XL	XXL
CIRCONFERENZA IN CM	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63

NOTE

- Tutte le informazioni e caratteristiche contenute in questa scheda sono valide esclusivamente per questa specifica versione di prodotto, in conformità con l'omologazione menzionata. Queste caratteristiche potrebbero subire delle variazioni in caso di nuove richieste di omologazione e/o estensione di quelle attuali.
- Tutti i prodotti KYT sono costantemente sottoposti a continui processi di miglioramento, pertanto KYT si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, il/i prodotto/i presenti in questa scheda tecnica. Non è possibile quindi far valere alcun tipo di diritto sulla base di informazioni, illustrazioni e descrizioni contenute nella presente scheda.



Distributor for Europe
Suomy Motorsport Srl
Via Sant'Andrea 20/A
22040 Lurago d'Erba (CO) Italinfo@
suomy.com
www.suomy.com

SUOMY Motorsport Srl
Ufficio Tecnico