

CLASSY UTILITY VEHICLE

KORANDO

EQUIPAGGIAMENTO KORANDO

VERSIONE	C		CLASSY		CLASSY	
	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD
TRAZIONE						
CAMBIO	MANUALE		MANUALE		AUTOMATICO	
MECCANICA						
Cambio automatico a 6 rapporti con comandi al cambio / volante	-	-	-	-	S	S
Cambio manuale a 6 rapporti	S	S	S	S	-	-
Diesel Common Rail con Turbocompressore a geometria variabile VGT	S	S	S	S	S	S
Modalità "Lock" trazione integrale 50:50 inseribile	-	S	-	S	-	S
Motore a norma Euro 5	S	S	S	S	S	S
Filtro antiparticolato	S	S	S	S	S	S
Telaio monoscocca	S	S	S	S	S	S
Trazione anteriore	S	-	S	-	S	-
Trazione integrale ACTIVE AWD a ripartizione variabile	-	S	-	S	-	S
CARATTERISTICHE FUNZIONALI						
Airbag full-size (lato guida e passeggero)	S	S	S	S	S	S
Airbag a tendina anteriori e posteriori	S	S	S	S	S	S
Airbag laterali	S	S	S	S	S	S
Airbag lato passeggero disattivabile	S	S	S	S	S	S
Alloggio tendalino nel vano bagagli	S	S	S	S	S	S
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori e limitatore di forza, regolabili in altezza	S	S	S	S	S	S
Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio	S	S	S	S	S	S
Immobilizer System	S	S	S	S	S	S
Kit gonfiaggio pneumatici	S	S	S	S	S	S
Porte posteriori con blocco di sicurezza	S	S	S	S	S	S
Regolatore della velocità (Cruise Control)	S	S	S	S	S	S
Servosterzo elettrico ad assistenza progressiva	S	S	S	S	S	S
Sistema ABS con ESP (controllo della stabilità)	S	S	S	S	S	S
Sistema di sicurezza BAS (assistenza alla frenata di emergenza) con EBD (ripartitore elettronico della frenata)	S	S	S	S	S	S
Sistema di sicurezza ARP (protezione anti-ribaltamento attiva)	S	S	S	S	S	S
Sistema di sicurezza FTCS (controllo totale della trazione)	S	S	S	S	S	S
Sistema di sicurezza HSA (partenza assistita in salita)	S	S	S	S	S	S
Sistema di sicurezza ESS (attivazione luci di emergenza in caso di brusca frenata)	S	S	S	S	S	S
Chiusura porte automatica in funzione della velocità	S	S	S	S	S	S
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO						
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	S	S	S	S	S	S
Antifurto con chiusura centralizzata a distanza	S	S	S	S	S	S
Autoradio integrata 2Din con CD e MP3 a 6 altoparlanti	S	S	S	S	S	S
Battitacco portiere anteriori	S	S	S	S	S	S
Bluetooth con comandi al volante	S	S	S	S	S	S
Bracciolo anteriore con portaoggetti	S	S	S	S	S	S
Climatizzatore automatico con filtro antipolline	-	-	S	S	S	S
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	S	S	-	-	-	-
Computer di bordo	S	S	S	S	S	S
Console centrale anteriore con vano portaoggetti	S	S	S	S	S	S
Copertura vano bagagli e rete fermaoggetti	S	S	S	S	S	S
Dispositivo di livellamento assetto fari	S	S	S	S	S	S
Indicatore temperatura esterna	-	-	S	S	S	S
Interno rivestito in stoffa	S	S	-	-	-	-
Interno rivestito parzialmente in pelle	-	-	S	S	S	S
Luci di cortesia porte anteriori	S	S	S	S	S	S
Maniglie interne cromate + inserti abitacolo di colore silver	S	S	S	S	S	S
Poggiatesta anteriori attivi regolabili	S	S	S	S	S	S
Portaocchiali al tetto	S	S	S	S	S	S
Posacenere asportabile	S	S	S	S	S	S
Presa esterna USB / AUX	S	S	S	S	S	S
Presa ausiliare 12V	S	S	S	S	S	S
Regolazione in altezza sedile guidatore	S	S	S	S	S	S
Regolazione lombare sedile guidatore	S	S	S	S	S	S
Sedile guidatore regolabile elettricamente	-	-	-	-	S	S
Sedile posteriore con bracciolo e vano portalattine	S	S	S	S	S	S

VERSIONE	C		CLASSY		CLASSY	
	2WD	AWD	2WD	AWD	2WD	AWD
TRAZIONE						
CAMBIO	MANUALE		MANUALE		AUTOMATICO	
Sedile posteriore reclinabile 60/40 con attacchi ISO FIX	S	S	S	S	S	S
Sedili anteriori riscaldabili	-	-	S	S	S	S
Segnale acustico freno di stazionamento, fari accesi, cinture di sicurezza non allacciate	S	S	S	S	S	S
Sensori di parcheggio	S	S	S	S	S	S
Specchi di cortesia con copertura e porta-card	S	S	-	-	-	-
Specchi di cortesia illuminati con copertura e porta-card	-	-	S	S	S	S
Vano portaoggetti nel bagagliaio	S	S	S	S	S	S
Vetri atermici oscurati 2ª fila e vano bagagli	-	S	S	S	S	S
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	S	S	S	S	S	S
Volante multifunzione	S	S	S	S	S	S
Volante regolabile in altezza e profondità	S	S	S	S	S	S
FINITURE ESTERNE						
Antenna al tetto	S	S	S	S	S	S
Barre portatutto	S	S	S	S	S	S
Cerchi in lega leggera 6,5J x 16 con pneumatici 215/65 R16	S	S	-	-	-	-
Cerchi in lega leggera 6,5J x 18 con pneumatici 225/55 R18	-	-	S	S	S	S
Doppio terminale di scarico cromato	S	S	S	S	S	S
Fari fendinebbia anteriori	S	S	S	S	S	S
Indicatori direzionali a LED integrati nei retrovisori esterni	S	S	S	S	S	S
Luce di cortesia integrata nei retrovisori	S	S	S	S	S	S
Lunotto termico con tergilavalunotto	S	S	S	S	S	S
Maniglie in tinta carrozzeria	S	S	S	S	S	S
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente	S	S	S	S	S	S
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	-	-	S	S	S	S
Sbrinatori spazzole lavavetro	S	S	S	S	S	S
Spoiler posteriore con luce "terzo stop" a LED integrata	S	S	S	S	S	S
Tergilavalunotto	S	S	S	S	S	S
Verniciatura metallizzata / nera	0	0	0	0	0	0

S = standard - = Non disponibile O = Optional

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI		
Lunghezza	mm	4410
Altezza (con barre sul tetto)	mm	1710
Larghezza	mm	1830
Passo	mm	2650
Carreggiata anteriore	mm	1573
Carreggiata posteriore	mm	1558
Sbalzo anteriore	mm	920
Sbalzo posteriore	mm	840
Altezza minima assali anteriori	mm	180
Angolo di attacco	gradi	22,8
Angolo di uscita	gradi	28,2
Angolo di rampa	gradi	18,5
Inclinazione laterale max.	gradi	40
Massima pendenza superabile	%	33 (2WD) 48 (AWD)
Altezza massima guado	mm	300
ABITACOLO		
Spazio testa anteriore	mm	1010
Spazio testa posteriore	mm	990
Spazio gambe anteriore	mm	1035
Spazio gambe posteriore	mm	940
Spazio busto anteriore	mm	1365
Spazio busto posteriore	mm	1340
Spazio spalle anteriore	mm	1450
Spazio spalle posteriore	mm	1410
CAPACITÀ BAGAGLIAIO (VDA)		
Minima (5 posti)	l / (mm)	486 (lunghezza 732 - larghezza - 1111 - altezza 785)
Massima (2 posti)	l / (mm)	1312 (lunghezza 1580 - larghezza - 1260 - altezza 993)
MOTORE		
Tipo		2.0 Diesel 16 valvole, 4 cilindri in linea trasversale
Cilindrata	cc	1998
Livello emissioni		EURO 5 con filtro antiparticolato
Alesaggio x corsa	mm	86,2 x 85,6
Rapporto di compressione		16,5 : 1
Sistema di iniezione		Common rail ad iniezione diretta, con turbocompressore a geometria variabile VGT elettronico
Capacità serbatoio	l	57
PRESTAZIONI		
Potenza massima	kW (CV) / giri/min.	129 (175) / 4.000
Coppia massima	Nm (kg-m) / giri/min.	360 (36,7) / 2.000-3.000
Velocità massima	km/h	179 cambio manuale 186 cambio automatico
Accelerazione	0-100 Km/h (sec.)	10,0 (cambio manuale 2WD/AWD) 10,8 (cambio automatico 2WD/AWD)

PESI		2WD	4WD
Massa a vuoto cerchio da 16" / 18"	kg	1591 / 1604 (1611)*	1672 / 1672 (1672)*
Massa complessiva cerchio da 16" / 18"	kg	2180 / 2180 (2180)*	2260 / 2260 (2260)*
Portata massima sul tetto	kg	75	75
Numero posti	n.	5	5
Massa rimorchiabile frenata	kg	2000	2000
Massa rimorchiabile non frenata	kg	750	750
CONSUMI / EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO CO ₂		2WD (cerchio 16" / cerchio 18")	4WD (cerchio 16" / cerchio 18")
Urbano	l / 100 km	7,5 / 7,7 (9,4)*	7,9 / 7,9 (9,6)*
Extra Urbano	l / 100 km	5,1 / 5,2 (6,1)*	5,5 / 5,5 (6,3)*
Combinato	l / 100 km	6,0 / 6,1 (7,3)*	6,4 / 6,4 (7,5)*
CO ₂	CO ₂ g / Km	157 / 159 (194)*	169 / 169 (199)*
TRASMISSIONE			
Cambio manuale / automatico		6 Rapporti	
Frizione		a secco con comando idraulico	
Rapporti al cambio		MT	AT
	1 ^a	3,538	4,156
	2 ^a	1,909	2,375
	3 ^a	1,179	1,522
	4 ^a	0,814	1,144
	5 ^a	0,734	0,859
	6 ^a	0,628	0,676
	retromarcia	3,910	3,178
	finale	3,575	1 ^a - 4 ^a 4,538 / 5 ^a - 6 ^a - retromarcia 3,933
TRAZIONE			
	2WD	Trazione Anteriore	
	AWD	Trazione integrale ad inserimento e controllo automatico con modalità LOCK 50:50, selezionabile	
SOSPENSIONI			
	Anteriori	Indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice	
	Posteriori	Indipendenti tipo Multi Link con barra stabilizzatrice	
FRENI			
	Anteriori	A disco autoventilanti	
	Posteriori	A disco	
	Serie su tutti i modelli	ABS + ESP + EBD + ARP + ESS + HSA + FTCS + BAS	
PNEUMATICI			
	a seconda delle versioni	in lega da 215/65 R16 o 225/55 R18	
STERZO			
Sistema di sterzo		A pignone e cremagliera	
Servoassistenza		EPS, servosterzo elettrico ad assistenza progressiva; serie su tutti le versioni	
Raggio di sterzata minimo	m	5,4	
Giri volante da fine corsa a fine corsa	giri	2,88	

* (Tra parentesi i valori con il cambio automatico)

Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti riportati nella presente scheda, possono essere modificati dalla fabbrica e dalla SYMI S.p.A., senza alcun preavviso.

CERCHI



Cerchio in lega da 16" su versione "C"



Cerchio in lega da 18" su versione "Classy"

DIMENSIONI





GAMMA COLORI

- 1-1. Tonic Grey - Acg
- 1-2. Vitamin Red - Raf
- 1-3. Ice Blue - Bao
- 1-4. Silent Silver - Sai
- 1-5. Sable Grey - Eax
- 1-6. Grand White - Waa
- 1-7. Space Black - Lak



INTERNI

- 2. Beige
- 3. Nero



SsangYong Motor Company

SYMI S.p.A. - Società del Gruppo Koelliker S.p.A.

Importatore unico per l'Italia
 Via Polidoro Da Caravaggio n. 30
 20156 Milano
 Tel. 02-33.47.51
 Fax. 02-33.47.55.84
 Internet: www.ssangyong-auto.it

Garanzia 5 anni o 100.000 Km.

Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio Concessionario.

Alcune delle dotazioni riportate su questo catalogo sono opzionali e possono non essere disponibili su tutti i modelli importati, che quindi sono pubblicizzati e vengono inseriti solo a scopo dimostrativo. Tutte le specifiche sono soggette in ogni momento a modifica da parte del Costruttore e della SYMI S.p.A. senza quindi obbligo di preavviso. Informatevi presso i Concessionari della rete ufficiale SsangYong per conoscere le caratteristiche specifiche per ogni modello ed allestimento.