



# LISTINO & SPECIFICHE



Immagini puramente indicative

Listino pubblico N° 3/25  
Del: 03 settembre 2025  
In vigore dal: 03 settembre 2025  
Sostituisce N° 2/25



COROLLA CROSS MC25

LISTINO

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional

| Chiavi in mano* |
|-----------------|
| IVA inclusa     |
| IVA esclusa     |
| Kata            |
| cod             |

| HYBRID 140    |               | HYBRID 200     |                |                |                |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FWD           | FWD           | FWD            | FWD            | AWD-I          | AWD-I          |
| Corolla Cross | Icon          | Premium        | GR SPORT       | Premium        | GR SPORT       |
| 37.450 €      | 40.000 €      | 44.000 €       | 45.000 €       | 46.500 €       | 47.500 €       |
| 36.320 €      | 38.870 €      | 42.870 €       | 43.870 €       | 45.370 €       | 46.370 €       |
| 29.770,49 €   | 31.860,66 €   | 35.139,34 €    | 35.959,02 €    | 37.188,52 €    | 38.008,20 €    |
| ZVG13L-RHXNBW | ZVG13L-RHXGBW | MXGH12L-RHXEHW | MXGH12L-RHXRHW | MXGH15L-RHXEHW | MXGH15L-RHXRHW |
| CXH18BJ BSE1  | CXH18IJ ICN1  | CXH22PJ PRM1   | CXH22GJ GRS1   | CXH24PJ PRM1   | CXH24GJ GRS1   |



\*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousses lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011. Il prezzo al Concessionario è da intendersi Franco Deposito nel nostro standard attuale.  
La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

COLORI

|                                     |       |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Super White (040) - Sol.            | ●     | ●       | -       | -       | -       | -       |
| Metal Stream (1K0) - Met.           | 900 € | ●       | ●       | -       | ●       | -       |
| Massive Grey (1L6) - Met.           | 900 € | ●       | ●       | -       | ●       | -       |
| Black (209) - Met.                  | 900 € | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| Mud Bath (4Z2) - Met.               | 900 € | ●       | ●       | -       | ●       | -       |
| Urban Khaki (6X3) - Sol.            | 900 € | ●       | ●       | -       | ●       | -       |
| Emotional Red (3U5) - Perl.         | -     | 1.000 € | 1.000 € | -       | 1.000 € | -       |
| Pearl White (089) - Perl.           | -     | 1.000 € | 1.000 € | -       | 1.000 € | -       |
| Storm Grey (M29) - Bi-tone          | -     | -       | -       | ●       | -       | ●       |
| Emotional Red (2TB) - Bi-tone Perl. | -     | -       | -       | 1.000 € | -       | 1.000 € |
| Pearl White (2VP) - Bi-tone Perl.   | -     | -       | -       | 1.000 € | -       | 1.000 € |

MOTORIZZAZIONI

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 HYBRID 140 | ● | ● | - | - | - | - |
| 2.0 HYBRID 200 | - | - | ● | ● | ● | ● |

OPTIONAL

|                      |         |       |         |   |         |   |
|----------------------|---------|-------|---------|---|---------|---|
| Business Safety Pack | 1.500 € | -     | -       | - | -       | - |
| Business Pack        | -       | 200 € | -       | - | -       | - |
| Panoramic roof       | -       | -     | 1.000 € | - | 1.000 € | - |

SICUREZZA

|                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOYOTA SAFETY SENSE                                                                                          |  |
| Airbag SRS (anteriori frontali e laterali, posteriori laterali e centrale)                                   |  |
| ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)                             |  |
| 8 airbag SRS (2 frontali, 1 centrale anteriore, 4 laterali, tendina anteriori e posteriori, 1 ginocchia lato |  |
| Assistenza alla partenza in salita (HAC)                                                                     |  |
| Assistenza all'uscita sicura SEA                                                                             |  |
| Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori                                              |  |
| Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di controllo angoli ciechi                                                |  |
| Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza                                          |  |
| Controllo elettronico della stabilità (VSC) e della trazione (TRC)                                           |  |
| Disattivatore airbag frontale lato passeggero                                                                |  |
| Kit riparazione pneumatici (non disponibile con ruotino di scorta)                                           |  |
| Luci d'emergenza attive                                                                                      |  |
| Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) - Avviso presenza ostacoli posteriori con frenata automatica         |  |
| Rilevamento presenza passeggeri sedili posteriori RSRS (sensore abbandono bambini)                           |  |
| Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS)                                                          |  |
| Sistema di ritenuta ISOFIX                                                                                   |  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |



● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional

## COMFORT

- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Assetto sportivo GR SPORT
- Bracciolo centrale con funzione stivaggio - fisso
- Bracciolo centrale con funzione stivaggio - scorrevole
- Climatizzatore automatico bi-zona
- Comandi multifunzione al volante
- Display multi-informazioni con strumentazione digitale da 12.3"
- Smart Digital Key (1 anno di abbonamento incl.)
- Freno di stazionamento elettronico con funzione HOLD
- Illuminazione interna Ambient
- Isolante acustico vano motore
- Panoramic View Monitor 360°
- Prese di ricarica USB-C nell'abitacolo: 1 nel cruscotto e 2 posteriori
- Protezione posteriore sedili seconda fila
- Schienale posteriore abbattibile 60/40
- Sedili anteriori riscaldabili
- Sistema audio a 6 altoparlanti
- Sistema audio JBL a 9 altoparlanti
- Sistema multimediale Toyota Smart Connect®:
  - Disolav touchscreen da 10.5"
- Sistema multimediale Toyota Smart Connect®+:
  - Push Start System
  - Smart Entry
  - Power back door - portellone posteriore ad apertura automatica senza kick sensor
  - Retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati e ripiegabili automaticamente
  - Sensore pioggia e crepuscolare
  - Sensori di parcheggio intelligenti anteriori e posteriori con funzione anticollisione (ICS)
  - Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio
  - Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
  - Supporto lombare lato guida
  - Toyota Teammate Advanced Park - Parcheggio assistito semi-automatico
  - Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità
  - Volante riscaldabile
  - Wireless Charger - Caricabatterie a induzione per smartphone

## INTERNI

Battitacco Hybrid anteriore e posteriore  
Finiture cruscotto in materiale "Soft Touch"  
Interni neri in tessuto  
Interni neri in pelle e tessuto  
Interni neri in pelle sintetica scamosciata BRIN • NAUB® - con loghi GR

## ESTERNI

- Barre longitudinali
- Badge AWD-i
- Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/60 R17
- Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/50 R18
- Cerchi in lega da 19" con pneumatici 225/45 R19
- Chiusura centralizzata con radiocomando
- Fari anteriori Parabola LED con sistema Automatic High Beam (AHB)
- Fari anteriori Bi-LED con sistema Automatic High Beam (AHB)
- Fari anteriori Matrix LED (AHS)
- Linea LED calandra frontale
- Luci diurne a LED
- Gruppo ottico posteriore a LED
- Fendinebbia LED
- Maniglie in tinta con la carrozzeria
- Spoiler posteriore
- Vernice Monotone
- Vernice Bitone
- Vetri posteriori oscurati

## TRAZIONI

FWD - trazione anteriore  
AWD-i - trazione integrale intelligente, include:

## GARANZIA

Garanzia 3 anni o 100.000 km  
Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride

## DIMENSIONI

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Lunghezza (mm)                   |  |
| Larghezza (mm)                   |  |
| Altezza max (mm)                 |  |
| Altezza minima da terra (mm)     |  |
| Passo (mm)                       |  |
| Carreggiata (mm)                 |  |
| Capacità serbatoio carb. (litri) |  |
| Numero posti                     |  |

## BAGAGLIAIO

Capacità di carico massima (in litri) - configurazione 5 occupanti, fino al tendalino**MASSE\*\***

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Massa a vuoto (kg)       |  |
| Massa complessiva (kg)   |  |
| Massa rimorchiabile (kg) |  |

## MOTORE TERMICO

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione                 |  |
| N° cilindri/disposizione      |  |
| Meccanismo valvole            |  |
| Cilindrata (cc)               |  |
| Alesaggio x corsa (mm)        |  |
| Rapporto di compressione      |  |
| Potenza max kW (CV) @giri/min |  |
| Coppia max @ giri/min (Nm)    |  |
| Classe di Emissione           |  |
| Potenza fiscale (CV)          |  |

**MOTORE ELETTRICO ANTERIORE\*\***

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo di motore elettrico      |  |
| Tensione di alimentazione (V) |  |
| Potenza max kW (CV)           |  |
| Coppia max (Nm)               |  |

**MOTORE ELETTRICO POSTERIORE\*\***Potenza max kW (CV)

## COROLLA CROSS MC25

[illegible]

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 4460 |      |      |      |
|      |      |      | 1825 |      |      |      |
| 1620 | 1620 | 1620 |      | 1605 | 1620 | 1605 |
|      |      |      | 160  |      |      |      |
|      |      |      | 2640 |      |      |      |
|      |      |      | 1560 |      |      |      |
| 36   |      |      |      | 43   |      |      |
|      |      |      | 5    |      |      |      |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 473 | 425 | 390 |
|-----|-----|-----|

|      |      |      |    |      |    |
|------|------|------|----|------|----|
| 1375 | 1380 | 1445 | nd | 1505 | nd |
| 1940 | 1940 | 1970 | nd | 2015 | nd |
| 750  | 750  | 750  | nd | 750  | nd |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 2ZR-FXE                    | M20A-FXS        |
| 4 / in linea               |                 |
| 16 DOHC con VVT-iE e VVT-i |                 |
| 1798                       | 1987            |
| 80,5 x 88,3                | 80,5 x 97,6     |
| 13:1                       | 14:1            |
| 72 (98) @ 5.200            | 98 (133) @ 6000 |
| 142 @ 3.600                | 190 @ 4400      |
| EURO 6 EB                  |                 |
| 19                         | 20              |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
|         | Sincrono a magneti permanenti |
|         | 600                           |
| 70 (95) | 83 (113)                      |
| 185     | 206                           |

30 (41)

30 (41)

Listino pubblico N° 3/25

Del: 03 settembre 2025

In vigore dal: 03 settembre 2025

Sostituisce N°2/25

Immagini puramente indicative



● Di Serie    ○ A richiesta con sovrapprezzo    – Non Disponibile    € Prezzo iva incl. dell'optional

Coppia max (Nm)

SINERGIA SISTEMA IBRIDO HEV\*\*

Potenza max kW (CV)

TRAZIONE

Schema di trazione

BATTERIA SISTEMA IBRIDO\*\*

Tipologia

Tensione nominale (V)

TRASMISSIONE

Cambio

SOSPENSIONI

Anteriori

Posteriori

STERZO

Servosterzo

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

Diametro di sterzata tra muri (m)

Lock-to-lock

PRESTAZIONI\*\*

Velocità max (km/h)

Accelerazione 0-100 Km/h (sec)

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP\*\* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)

Combinato (l/100 km)

Emissioni CO2 - Combinato (g/km)

Emissioni NOx - Combinato (g/km)

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

\*\*Valori omologativi in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

COROLLA CROSS MC25

| HYBRID 140             |         | HYBRID 200                         |          |                        |          |
|------------------------|---------|------------------------------------|----------|------------------------|----------|
| FWD                    | FWD     | FWD                                | FWD      | AWD-I                  | AWD-I    |
| Corolla Cross          | Icon    | Premium                            | GR SPORT | Premium                | GR SPORT |
| 84                     |         |                                    |          |                        |          |
| 103 (140)              |         | 131 (178)                          |          |                        |          |
| Anteriore              |         |                                    |          | Anteriore & Posteriore |          |
| Ioni di Litio          |         |                                    |          |                        |          |
| 600                    |         |                                    |          |                        |          |
| Automatico (e-CVT)     |         |                                    |          |                        |          |
| Indipendenti McPherson |         |                                    |          |                        |          |
| Assale torcente        |         | Indipendenti a 2 bracci oscillanti |          |                        |          |
| Elettrico              |         |                                    |          |                        |          |
| 10,4                   |         |                                    |          |                        |          |
| 11,2                   |         |                                    |          |                        |          |
| 2,75                   |         |                                    |          |                        |          |
| 170                    |         | 180                                |          |                        |          |
| 9,9                    | 10      | 7,7                                | 7,6      |                        |          |
| 4,9-5                  | 5       | 5-5,1                              | 5,1      | 5,3-5,4                | 5,5      |
| 112-113                | 113-114 | 114                                | 116      | 120-121                | 124      |
| 0,002                  |         | 0,002                              | 0,002    | 0,004                  | 0,004    |
| 69                     |         | 66                                 | 66       | 68                     | 68       |
| 63                     |         | 64                                 | 64       | 64                     | 64       |



ALLEGATO Consumi ed Emissioni\*\*

|               |      |                |          |         |                   |                      | WLTP (Ciclo Combinato) |                   |                |
|---------------|------|----------------|----------|---------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Modello       | MY   | Motore         | Trazione | Porte   | Versione          | Optional             | Emissioni CO2 (g/km)   | Consumi (l/100km) | Consumi (km/l) |
| Corolla Cross | MC25 | 1.8 HYBRID 140 | e-CVT    | 5 porte | COROLLA CROSS FWD |                      | 112                    | 4,9               | 20,4           |
| Corolla Cross | MC25 |                | e-CVT    | 5 porte | COROLLA CROSS FWD | BUSINESS SAFETY PACK | 113                    | 5,0               | 20,0           |
| Corolla Cross | MC25 |                | e-CVT    | 5 porte | ICON FWD          |                      | 113                    | 5,0               | 20,0           |
| Corolla Cross | MC25 |                | e-CVT    | 5 porte | ICON FWD          | BUSINESS PACK        | 114                    | 5,0               | 20,0           |
| Corolla Cross | MC25 |                | e-CVT    | 5 porte | PREMIUM FWD       |                      | 114                    | 5,0               | 20,0           |
| Corolla Cross | MC25 | 2.0 HYBRID 200 | e-CVT    | 5 porte | PREMIUM FWD       | PANORAMIC ROOF       | 114                    | 5,1               | 19,6           |
| Corolla Cross | MC25 |                | e-CVT    | 5 porte | PREMIUM AWD-i     |                      | 120                    | 5,3               | 18,9           |
| Corolla Cross | MC25 |                | e-CVT    | 5 porte | PREMIUM AWD-i     | PANORAMIC ROOF       | 121                    | 5,4               | 18,5           |
| Corolla Cross | MC25 |                | e-CVT    | 5 porte | GR SPORT FWD      |                      | 116                    | 5,1               | 19,6           |
| Corolla Cross | MC25 |                | e-CVT    | 5 porte | GR SPORT AWD-i    |                      | 124                    | 5,5               | 18,2           |

\*\*Valori omologativi in fase di aggiornamento

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto