



01

**01\_** Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive (pacchetto 1) con sedili anteriori sportivi in cognac/nero - elementi di comando in pelle Audi exclusive di colore nero con cuciture in contrasto in cognac - inserti in lacca lucida nera - inserti nei rivestimenti alle portiere in Alcantara nera - tappetini Audi exclusive, con bordini in pelle cognac e cuciture di contrasto in nero, maniglia alle portiere in cognac  
**02\_** Audi A4 Avant nel colore individualizzato Audi exclusive blu sprint perla - cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 10 razze a V, torniti a specchio<sup>1</sup> - Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive<sup>2</sup>

Audi exclusive è una proposta quattro GmbH. I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> si trovano a partire da pagina 68.

<sup>1</sup>Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 71. <sup>2</sup>La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.



# Più esclusiva.

## Grazie ad Audi exclusive.

Rendete la vostra Audi A4 un esemplare unico – inconfondibile come voi. Con Audi exclusive. Con inserti pregiati, pelli colorate e colori carrozzeria personalizzati, selezionabili da un'ampia gamma di colori. Proprio come volete voi.

01

02

03

04

05

06

07



# Un look di sicuro impatto.

Scegliete i colori carrozzeria che più si addicono alla vostra personalità. Affidandovi alla massima qualità. Perché la vostra vettura viene verniciata non una, ma quattro volte. Non sarete solo voi a brillare a bordo e la vostra Audi sarà perfettamente protetta contro gli agenti atmosferici e l'usura. Per un look di sicuro impatto, per tutta la sua vita.

01\_ Colore individualizzato Audi exclusive blu sprint perla\* 02\_ Blu scuba metallizzato  
03\_ Blu luna metallizzato 04\_ Grigio Daytona perla 05\_ Grigio Manhattan metallizzato  
06\_ Rosso tango metallizzato 07\_ Marrone Argo metallizzato  
08\_ Argento floret metallizzato 09\_ Bianco ghiaccio metallizzato  
Molti altri colori carrozzeria sul sito [www.audi.it](http://www.audi.it)

08

09



02

17 pollici



04

18 pollici



01

19 pollici

03

19 pollici



05

18 pollici





06  
18 pollici

07  
18 pollici



08  
18 pollici



## Un look di sicuro impatto.

Con i cerchi Audi potete esprimere il vostro stile personale e sottolineare il carattere della vostra Audi A4. Concedetevi un look che cattura gli sguardi, scegliete il vostro design preferito. Per sentirsi sicuri durante ogni viaggio, i cerchi sono sottoposti a specifici test, vengono controllati scrupolosamente e garantiscono la massima qualità.

**01\_** Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19" a 5 razze a V in color titanio opaco, torniti a specchio, con logo RS<sup>1,2</sup> **02\_** Cerchi in lega di alluminio da 17" a 10 razze in design Crystal **03\_** Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 19" a 10 razze a V<sup>1,2</sup> **04\_** Cerchi in lega di alluminio da 18" a 5 razze in design Dynamic, in grigio contrasto, parzialmente lucidi<sup>2</sup> **05\_** Cerchi in lega di alluminio da 18" a 5 razze doppie a stella (design S) **06\_** Cerchi in lega di alluminio da 18" a 5 razze doppie, in grigio contrasto, parzialmente lucidi<sup>2</sup> **07\_** Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 18" a 5 razze in design Pylon in nero opaco, torniti a specchio<sup>1,3</sup> **08\_** Cerchi in lega di alluminio Audi Sport da 18" a 5 razze doppie, con logo RS<sup>1</sup>  
Molti altri cerchi sul sito [www.audi.it](http://www.audi.it)

# Interni più pregevoli. Con i rivestimenti in tessuto e pelle.

A bordo della vostra Audi voi occupate un posto speciale. Sui sedili anteriori e posteriori il comfort esclusivo è chiaramente percepibile: grazie ai materiali di elevata qualità e alle finiture di prima classe. Non importa quale rivestimento sceglierete per i vostri sedili: avrete sempre il massimo.

Sedili anteriori sportivi in pelle Nappa marrone cedro (l'illustrazione mostra Audi design selection)

Tessuto Concept nero

Alcantara/pelle grigio roccia  
con cuciture in contrasto

Pelle Nappa beige Atlas  
con cuciture in contrasto e bordino grigio granito

Rivestimenti in pelle Audi esclusiva  
Una proposta quattro GmbH

Audi esclusiva



Sedili anteriori sportivi in pelle Nappa grigio rotore (l'illustrazione mostra il pacchetto S line)

Tessuto System nero-rosso

Pelle/ecopelle traforata  
marrone nocciola

Alcantara/pelle grigio rotore  
con cuciture in contrasto

Pelle Nappa nera  
con cuciture in contrasto

**Più preziosa.**  
**Con gli inserti.**

Alluminio Ellipse

Alluminio spazzolato opaco

Alluminio Trimaran



Un'atmosfera esclusiva è una questione di stile: il vostro. Che noi possiamo perfezionare in ogni dettaglio. Trasformatelo in un'esperienza per tutti i sensi con i pregevoli inserti Audi. Scoprite il fascino dei materiali di elevata qualità: legni pregiati, lacca lucida o inserti in alluminio, che potete combinare liberamente secondo il vostro gusto personale.



**Lacca lucida nera**  
Una proposta quattro GmbH



**Inserti in legno Audi exclusive**  
Una proposta quattro GmbH

Audi exclusive

# La perfetta soluzione per ogni vostra esigenza.

La gamma di Accessori Originali Audi® offre numerose possibilità per dare un tocco personale alla vostra Audi A4. Con prodotti che rinnovano ogni giorno la nostra promessa di qualità. Approfittate di soluzioni appositamente studiate che convincono per l'affascinante design e l'elevata funzionalità. La vostra Concessionaria Audi vi saprà fornire maggiori informazioni su questi e molti altri highlight.

- 01\_** Box per il tetto dal nuovo design Audi, con serratura, comodamente apribile da entrambi i lati. Disponibile nelle dimensioni 300 l, 360 l e 405 l
- 02\_** Griglia divisoria per il vano bagagli di Audi A4 Avant. Facile montaggio dietro i sedili posteriori, senza bisogno di praticare fori
- 03\_** Audi Entertainment mobile con display touch da 10 pollici, garantisce un eccellente intrattenimento e immagini di straordinaria qualità
- 04\_** Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in pregevole carbonio, donano uno speciale accento estetico e consentono di ridurre il peso
- 05\_** Sedgiolino Audi child seat youngster plus, coniuga sicurezza ed elevato comfort. Per i piccoli passeggeri, con peso da 15 a 36 kg (da 4 a 12 anni circa)
- 06\_** Cerchi in lega di alluminio 8,5 J x 19, con design a 5 razze Sidus, conferiscono alla vettura un aspetto dinamico

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> si trovano a partire da pagina 68.



Troverete ulteriori informazioni nel catalogo specifico degli accessori per Audi A4, sul sito [www.audi.it](http://www.audi.it) e presso la vostra Concessionaria Audi.



01 

---

02



03




04



64 | 65

05



06



# Fascino Audi A4.

## Maggiori informazioni on-line.

Scoprite il mondo della nuova A4. Più informazioni, più personalizzazione e più esclusività. Adesso, sul sito [www.audi.it](http://www.audi.it)



Avvicinate il vostro smartphone/  
tablet (Android) che supporta la  
tecnologia NFC a questo simbolo  
per stabilire un collegamento  
con il mondo digitale di A4.



Fotografate il codice QR  
con uno smartphone  
o un tablet per scoprire  
il mondo della A4.





Welcome to the World of Audi

audi.com

Vorsprung durch Technik Audi

Audi Corporate Website  
Tradition and vision with Vorsprung durch Technik.

Vorsprung durch Technik

The mobility of tomorrow. Brilliant products and solutions.

Audi Motorsport

Thrilling races via live streams and fascinating background information.

Models, products and services

Whether sporty, luxurious or compact, discover the diversity of the Audi models and let the innovative products win you over.

Europe

Germany



Careers at Audi

Developing talents, sharing ideas, redefining innovation.

Contact Newsletter

Imprint Legal

Audi Social Media icons

© 2015 Audi AG. All rights reserved.

Modello	Audi A4 1.4 TFSI (110 kW/150 CV)		Audi A4 2.0 TFSI (185 kW/252 CV)		Audi A4 2.0 TFSI quattro (185 kW/252 CV)		Audi A4 2.0 TDI (110 kW/150 CV)		
Tipo motore	Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e Audi valvelift system		Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e Audi valvelift system		Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e Audi valvelift system		Motore Diesel a 4 cilindri in linea con sistema di iniezione Common Rail e turbocompressore a gas di scarico		
Cilindrata cmc (valvole per cilindro)	1.395 (4)		1.984 (4)		1.984 (4)		1.968 (4)		
Potenza massima <sup>1</sup> kW (CV) a giri/min	110 (150)/5.000-6.000		185 (252)/5.000-6.000		185 (252)/5.000-6.000		110 (150)/3.250-4.200		
Coppia massima Nm a giri/min	250/1.500-3.500		370/1.600-4.500		370/1.600-4.500		320/1.500-3.250		
<b>Trasmissione</b>									
Trazione	anteriore		anteriore		integrale permanente quattro®		anteriore		
Cambio	manuale a 6 marce [S tronic a 7 rapporti]		[S tronic a 7 rapporti]		[S tronic a 7 rapporti]		manuale a 6 marce [S tronic a 7 rapporti]		
<b>Masse/Volumi</b>	<b>Berlina</b>		<b>Berlina</b>		<b>Berlina</b> <b>Avant</b>		<b>Berlina</b> <b>Avant</b>		
Massa a vuoto <sup>2</sup> kg	1395	[1.450]	[1.505]	[1.585]	[1.615]	1.505	[1.540]	1.550	[1.600]
Massa complessiva ammessa kg	1890	[1.945]	[2.000]	[2.080]	[2.130]	2.030	[2.065]	2.095	[2.145]
Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg	90/80	[90/80]	[90/80]	[90/80]	[90/80]	90/80	[90/80]	90/80	[90/80]
Massa rimorchiabile amm. <sup>3</sup> kg non frenata	690	[720]	[750]	[750]	[750]	750	[750]	750	[750]
c. pendenza 12 %	1400	[1.500]	[1.700]	[1.700]	[1.700]	1.700	[1.700]	1.700	[1.700]
c. pendenza 8 %	1600	[1.700]	[1.900]	[1.900]	[1.900]	1.900	[1.900]	1.900	[1.900]
Capacità serbatoio carburante circa l	54	[54]	[54]	[58]	[58]	40/54*	[40/54*]	40/54*	[40/54*]
<b>Prestazioni/Consumi<sup>4</sup></b>									
Velocità massima km/h	210	[210] <sup>8</sup>	[250] <sup>8</sup>	[250] <sup>8</sup>	[250] <sup>8</sup>	221	[219]	215	[213]
Accelerazione 0-100 km/h s	8,7	[8,5]	[6,3]	[5,8]	[6,0]	8,9	[8,7]	9,2	[9,0]
Tipo carburante	Super senza zolfo 95 NO <sup>5</sup>		Super senza zolfo 95 NO <sup>5</sup>		Super senza zolfo 95 NO <sup>5</sup>		Diesel senza zolfo <sup>10</sup>		
Consumo di carburante <sup>4,6,7</sup> in l/100 km									
ciclo urbano	6,7	[6,7]	[7,4]	[7,7]	[7,7]	4,6	[4,8]	4,8	[4,9]
ciclo extraurbano	4,4	[4,3]	[4,7]	[5,0]	[5,1]	3,4	[3,6]	3,6	[3,7]
ciclo combinato	5,2	[5,2]	[5,7]	[5,9]	[6,1]	3,8	[4,0]	4,0	[4,1]
Emissioni di CO <sub>2</sub> <sup>4,6,7</sup> in g/km									
ciclo combinato	123	[119]	[129]	[136]	[139]	99	[104]	104	[106]
Normativa sui gas di scarico	EU6	[EU6]	[EU6]	[EU6]	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]

<b>Modello</b>	<b>Audi A4 2.0 TDI (140 kW/190 CV)</b>			<b>Audi A4 3.0 TDI quattro (200 kW/272 CV)</b>		<b>Audi A4 2.0 TFSI ultra (140 kW/190 CV)</b>			<b>Audi A4 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV)</b>						
Tipo motore	Motore Diesel a 4 cilindri in linea con sistema di iniezione Common Rail e turbocompressore a gas di scarico			Motore Diesel a 6 cilindri a V con sistema di iniezione Common Rail e turbocompressore a gas di scarico		Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e Audi valvelift system			Motore Diesel a 4 cilindri in linea con sistema di iniezione Common Rail e turbocompressore a gas di scarico						
Cilindrata cmc (valvole per cilindro)	1.968 (4)			2.967 (4)		1.984 (4)			1.968 (4)						
Potenza massima <sup>1</sup> kW (CV) a giri/min	140 (190)/3.800-4.200			200 (272)/3.250-4.250		140 (190)/4.200-6.000			110 (150)/3.250-4.200						
Coppia massima Nm a giri/min	400/1.750-3.000			600/1.500-3.000		320/1.450-4.200			320/1.500-3.250						
<b>Trasmissione</b>															
Trazione	anteriore			integrale permanente quattro®		anteriore			anteriore						
Cambio	manuale a 6 marce [S tronic a 7 rapporti]			[tiptronic a 8 rapporti]		manuale a 6 marce [S tronic a 7 rapporti]			manuale a 6 marce [S tronic a 7 rapporti]						
<b>Masse/Volumi</b>															
	<b>Berlina</b>		<b>Avant</b>	<b>Berlina</b>		<b>Avant</b>		<b>Berlina</b>		<b>Avant</b>		<b>Berlina</b>		<b>Avant</b>	
Massa a vuoto <sup>2</sup> kg	1525	[1.555]	[1.605]	[1.735]	[1.770]	1455	[1.480]	[1.535]	1.505	[1.545]	1.555	[1.600]			
Massa complessiva ammessa kg	2045	[2.075]	[2.145]	[2.230]	[2.285]	1960	[1.985]	[2.060]	2.030	[2.070]	2.100	[2.145]			
Massa ammessa sul tetto/gancio traino kg	90/80	[90/80]	[90/80]	[90/80]	[90/80]	90/80	[90/80]	[90/80]	90/80	[90/80]	90/80	[90/80]			
Massa rimorchiabile amm. <sup>3</sup> kg non frenata	750	[750]	[750]	[750]	[750]	720	[740]	[750]	750	[750]	750	[750]			
c. pendenza 12 %	1700	[1.700]	[1.700]	[1.900]	[1.900]	1500	[1.500]	[1.500]	1.400	[1.400]	1.400	[1.400]			
c. pendenza 8 %	1900	[1.900]	[1.900]	[2.100]	[2.100]	1700	[1.700]	[1.700]	1.600	[1.600]	1.600	[1.600]			
Capacità serbatoio carburante circa l	40/54*	[40/54*]	[40/54*]	[58]	[58]	54	[54]	[54]	40/54*	[40/54*]	40/54*	[40/54*]			
<b>Prestazioni/Consumi<sup>4</sup></b>															
Velocità massima km/h	240	[237]	[231]	[250] <sup>8</sup>	[250] <sup>8</sup>	240	[240] <sup>8,12</sup>	[238] <sup>8,12</sup>	210 <sup>8</sup>	[210] <sup>8</sup>	210 <sup>8</sup>	[210] <sup>8</sup>			
Accelerazione 0-100 km/h s	7,7	[7,7]	[7,9]	[5,3]	[5,4]	7,2	[7,3]	[7,5]	8,9	[8,7]	9,2	[9,0]			
Tipo carburante	Diesel senza zolfo <sup>10</sup>			Diesel senza zolfo <sup>10</sup>		Super senza zolfo 95 NO <sup>7</sup>			Diesel senza zolfo <sup>10</sup>						
Consumo di carburante <sup>4,6,7</sup> in l/100 km ciclo urbano	4,8	[4,8] <sup>9</sup>	[4,9]	[5,4]	[5,6]	7,2	[6,4] <sup>13</sup>	[6,6] <sup>13</sup>	4,4	[4,6]	4,5	[4,7]			
ciclo extraurbano	3,7	[3,7] <sup>9</sup>	[3,8]	[4,6]	[4,8]	4,6	[4,3] <sup>13</sup>	[4,5] <sup>13</sup>	3,3	[3,4]	3,4	[3,5]			
ciclo combinato	4,1	[4,1] <sup>9</sup>	[4,2]	[4,9]	[5,1]	5,6	[5,1] <sup>13</sup>	[5,3] <sup>13</sup>	3,7	[3,8]	3,9	[3,9]			
Emissioni di CO <sub>2</sub> <sup>4,6,7</sup> in g/km ciclo combinato	107	[107]	[109]	[129]	[134]	127	[116] <sup>13</sup>	[121] <sup>13</sup>	95	[99]	99	[102]			
Normativa sui gas di scarico	EU6	[EU6]	[EU6]	[EU6]	[EU6]	[EU6]	[EU6]	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]			

### **Audi A4 e A4 Avant 2.0 TFSI ultra (140 kW/190 CV da 116 g, 121 g e 127 g CO<sub>2</sub>/km)**

Il modello A4 2.0 TFSI ultra è disponibile senza limitazioni con tutti gli equipaggiamenti.

### **Audi A4 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV a partire da 95 g CO<sub>2</sub>/km con cambio manuale e a partire da 99 g CO<sub>2</sub>/km con cambio automatico) oppure A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV a partire da 99 g CO<sub>2</sub>/km con cambio manuale e a partire da 102 g CO<sub>2</sub>/km con cambio automatico)**

Questa vettura è uno dei modelli Audi nei quali è stato ulteriormente migliorato l'equilibrio tra prestazioni e consumi. Queste vetture si distinguono per un consumo di carburante più contenuto e per emissioni di CO<sub>2</sub> ridotte rispetto ai modelli standard.

#### **I modelli A4 e A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV) dispongono di serie di:**

- cambio manuale a 6 marce con ottimizzazione dei rapporti del cambio
- fornibile anche come cambio automatico S tronic a 7 rapporti
- sistema di informazioni per il conducente con indicatore cambio marce ed efficienza; favorisce la guida economica con indicazioni per l'uso del cambio e suggerimenti per ottimizzare i consumi
- griglia del radiatore orientabile per ottimizzare il riscaldamento e l'aerodinamica
- pneumatici con ridotta resistenza al rotolamento, per consentire un risparmio di carburante
- assetto migliorato (grazie all'assetto sportivo) e vari componenti della vettura utili a ridurre il coefficiente c<sub>x</sub>

#### **Di serie le vetture A4 e A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV) sono dotate di cerchi in lega leggera, 7 J x 16 a 5 razze con pneumatici 205/60 R 16. Sono disponibili come optional i seguenti cerchi:**

- cerchi in lega di alluminio fucinato a 10 razze, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17<sup>11</sup>
- cerchi in lega di alluminio a 5 razze a stella, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17<sup>11</sup>
- cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17<sup>11</sup>
- cerchi in lega di alluminio a 5 razze design Aero, in grigio contrasto, parzialmente lucidi, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17<sup>11</sup>
- cerchi in lega di alluminio a 5 razze a Y, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17<sup>11</sup>
- cerchi in lega di alluminio a 10 razze a Crystal, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17<sup>11</sup>

#### **I seguenti equipaggiamenti non sono disponibili per A4 e A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW/150 CV):**

- pacchetto S line
- assetto comfort con regolazione degli ammortizzatori
- riscaldamento supplementare
- Audi design selection
- pacchetto S line exterior
- cerchi da 18" e da 19"
- assetto sportivo con regolazione degli ammortizzatori

### **Note**

- <sup>1</sup> Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti (Direttiva UN-R-85 nella versione attualmente in vigore).
- <sup>2</sup> Massa a vuoto con conducente (75 kg) e serbatoio carburante riempito al 90%, rilevata secondo il Regolamento (UE) 1230/2012 nella versione attualmente in vigore. Gli optional possono provocare un aumento della massa a vuoto e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile e della velocità massima.
- <sup>3</sup> Con l'aumentare dell'altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1000 metri sul livello del mare, e ogni altri 1000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10% della massa del gruppo motrice/rimorchio (massa rimorchiabile ammessa più massa complessiva ammessa della vettura). Dato della massa rimorchiabile valido con gancio traino montato di fabbrica. Per l'utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre, in determinati casi, un apparecchio di controllo a norma CE.
- <sup>4</sup> Valore variabile in funzione degli pneumatici/cerchi utilizzati.
- <sup>5</sup> Si consiglia l'uso di Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo Direttiva DIN EN 228. Se non disponibile, è possibile l'uso di carburante senza piombo e senza zolfo a 91 NO secondo Direttiva DIN EN 228 con leggera diminuzione della potenza. È anche possibile l'uso di carburante senza piombo a 95 NO con una percentuale massima di etanolo pari al 10% (E10). I dati di consumo si riferiscono all'uso di carburante a 95 NO secondo Direttiva 692/2008/CE.
- <sup>6</sup> I valori indicati sono stati rilevati in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti. I dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell'offerta, ma vanno utilizzati unicamente a titolo di confronto tra i diversi tipi di veicoli.
- <sup>7</sup> Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> non dipendono solo dallo sfruttamento efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dal tipo di guida del conducente e da altri fattori non tecnici. Il CO<sub>2</sub> è il gas principalmente responsabile dell'effetto serra e del riscaldamento del pianeta.
- <sup>8</sup> Autolimitata.
- <sup>9</sup> In abbinamento agli pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata.
- <sup>10</sup> Si consiglia l'uso di Diesel senza zolfo secondo Direttiva DIN EN 590. Se non disponibile, è possibile l'uso di Diesel secondo Direttiva DIN EN 590.
- <sup>11</sup> I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 71.
- <sup>12</sup> In abbinamento agli pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata la velocità massima è di 210 km/h.
- <sup>13</sup> In abbinamento agli pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata ed una velocità massima di 210 km/h.
- <sup>14</sup> Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 71.

### Avvertenza importante

**Particolarità dei cerchi:** i cerchi in alluminio, torniti a specchio, lucidi o parzialmente lucidi non dovrebbero essere impiegati in caso di strade innevate o ghiacciate. Per motivi legati alla produzione, infatti, la superficie di questi cerchi non è protetta in modo ottimale contro la corrosione e pertanto potrebbe danneggiarsi in modo permanente a causa del sale antigelo o prodotti simili.

### Classificazione parametri pneumatici

Nella tabella sono indicate le classi di performance degli pneumatici, in base alle rispettive dimensioni, secondo tre parametri: efficienza consumi carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna da rotolamento di Audi A4 e A4 Avant.

	Dimensioni pneumatico	Classe di efficienza consumi carburante	Classe di aderenza sul bagnato	Classe rumorosità esterna da rotolamento
Pneumatici	205/60 R 16	C-E	A-B	70-71 
	225/50 R 17	C-F	A-C	67-73  - 
	245/40 R 18	C-F	A-B	68-72  - 
	245/35 R 19	E	B	67 

Non è possibile ordinare un determinato tipo di pneumatico.  
La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sugli pneumatici disponibili nel vostro Paese.

Equipaggiamenti del modello Audi A4 illustrato (pagg. 2-43):

Colore carrozzeria: marrone Argo metallizzato

Cerchi: in lega di alluminio a 10 razze design dinamico, parzialmente lucidi<sup>14</sup>

Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa marrone cedro con cuciture in contrasto e bordino in grigio granito

Altri equipaggiamenti: Audi design selection, pacchetto S line exterior

Equipaggiamenti del modello Audi A4 Avant illustrato (pagg. 2-43):

Colore carrozzeria: grigio Daytona perla

Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze doppie a stella (design S)

Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa grigio rotore con cuciture in contrasto in grigio roccia

Inseriti: alluminio spazzolato opaco


Ulteriori equipaggiamenti: pacchetto sportivo S line, pacchetto S line exterior

### Audi A4

Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli 480/965 l (secondo valore: con schienale del sedile posteriore abbattuto e carico fino al ripiano sottolunotto). Diametro di sterzata ca. 11,6 m.

\*Spazio massimo per la testa. \*\*Larghezza al livello dei gomiti. \*\*\*Larghezza al livello delle spalle.




### Audi A4 Avant

Dati in mm

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto. Volume vano bagagli 505/1.510 l (secondo valore: con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di sterzata ca. 11,6 m.

\*Spazio massimo per la testa. \*\*Larghezza al livello dei gomiti. \*\*\*Larghezza al livello delle spalle.





**Informazioni legali su Audi connect**

L'utilizzo dei servizi Audi connect è possibile solo con gli equipaggiamenti a richiesta Pacchetto di Navigazione o sistema di navigazione plus con MMI® touch. Inoltre è necessaria una SIM card con opzione dati e, per l'utilizzo dell'LTE, anche con opzione LTE. In abbinamento all'equipaggiamento a richiesta Audi Phone Box, per l'utilizzo del sistema veicolare integrato è necessaria una SIM card con opzione telefono e dati o uno smartphone con Bluetooth e Remote SIM Access Profile (rSAP). I servizi sono disponibili solo in abbinamento a un contratto di telefonia mobile esistente o da stipulare separatamente e solo nell'area coperta dalla rispettiva rete mobile. La ricezione di pacchetti dati attraverso Internet può generare costi aggiuntivi, a seconda della rispettiva tariffa di rete mobile e, in particolare, per l'utilizzo all'estero. A fronte del grande volume di dati si consiglia vivamente un contratto di telefonia mobile con tariffa flat per il traffico dati. La disponibilità dei servizi supportati da Audi connect varia di Paese in Paese. Con il sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch e il Pacchetto di Navigazione in abbinamento all'equipaggiamento con sovrapprezzo Audi connect: i servizi Audi connect saranno resi disponibili per almeno un anno a partire dalla consegna della vettura. Dopo 24 mesi, la durata dei servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di 12 mesi, per una sola volta. Se non desiderate approfittare di questo rinnovo gratuito dei servizi, inviate una comunicazione scritta a:

AUDI AG  
Kundenbetreuung Deutschland  
D-85045 Ingolstadt  
E-mail: [kundenbetreuung@audi.de](mailto:kundenbetreuung@audi.de)  
Tel.: +49 (0) 800-2834 7378423

Per maggiori informazioni su ulteriori possibilità di prolungamento dei servizi Audi connect potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. Con il Pacchetto di Navigazione senza l'equipaggiamento con sovrapprezzo Audi connect: i servizi Audi connect sono disponibili gratuitamente per un periodo di prova di circa 3 mesi a partire dalla consegna della vettura. Per maggiori informazioni su ulteriori possibilità di prolungamento dei servizi Audi connect a pagamento potete rivolgervi alla vostra Concessionaria Audi. Audi connect consente di accedere ai servizi Google e Twitter. L'accesso non viene sempre garantito, ma dipende dalla connessione alla rete Google e Twitter. Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate il sito [www.audi.it/connect](http://www.audi.it/connect) o rivolgetevi alla vostra Concessionaria Audi. Per informazioni sulle tariffe, rivolgetevi al vostro gestore di telefonia mobile.

**Note legali per il tablet Audi**

Le funzioni del tablet Audi possono variare a seconda della regione. Possibili costi legati alla telefonia mobile. I dati visualizzabili della vettura dipendono dalla vettura e dall'equipaggiamento scelto. La funzione di navigazione richiede l'hotspot WLAN Audi connect e l'accesso a Internet, a seconda del Paese solo Follow Mode con visualizzazione dell'attuale posizione della vettura. La funzionalità di Google Play Store richiede l'accesso a Internet.

**Volkswagen Group Italia**  
**S.p.A. - Verona**  
www.audi.it  
Numero verde Audi Customer  
Contact Center  
800/28345463  
Ottobre 2015

Stampato in Germania  
533/1153.40.51

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all'Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. La riproduzione anche parziale è possibile soltanto con l'autorizzazione scritta di AUDI AG – Ingolstadt.

La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro.

