



4C





*Alfa Romeo*



4C

---





# Genesi di un sogno

Immagini di vetture sportive, gloriose, vittoriose. Rombo di motori, accelerazioni, staccate, asfalto e competizioni. Voci di folla, braccia al cielo, entusiasmo e passione. Il Marchio e i volti dei piloti Alfa Romeo, che tornano curva dopo curva.

Il foglio bianco ora si riempie di schizzi a matita, i migliori del Centro Stile. Tratti veloci che inseguono immagini e idee che diventano linee. Bozzetti: scartato, buono, perfetto. Modello in argilla. Modello a 3/8. Modello in scala reale per dare dimensione alle forme: compatte, agili e potenti, dinamiche, essenziali.

Dalla concept car al modello di serie le differenze sono minime e rispondono a pure esigenze di omologazione.

**L'obiettivo finale è quello di regalare agli appassionati una supercar da sogno: una vettura unica per stile e scelte progettuali da guidare sia in pista, sia in strada. Questo sogno ora è concreto. Ora è Alfa Romeo 4C.**







Bellezza  
essenziale



© 1967

Anno 1967. Alfa Romeo produce 18 esemplari di 33 Stradale, versione omologata della Tipo 33 usata nelle competizioni. Una vettura considerata da molti tra le più belle auto di tutti i tempi e passata alla storia per la filosofia progettuale totalmente orientata alle performance, che imponeva una drastica riduzione di peso. Per lei un concentrato di tecnologie innovative, a partire dal telaio inedito, montato su una struttura mista derivata dall'aeronautica, in lega di magnesio e tubolari d'acciaio.

È questa la vettura a cui Alfa Romeo 4C si ispira e di cui raccoglie l'eredità, formalmente e strutturalmente.

**Ad accomunarle, sin dal primo sguardo, una serie di volumi in cui ogni singolo elemento ha una funzione essenziale, dove nulla è superfluo.**

**Un equilibrio fatto di scelte coerenti in cui le esigenze di meccanica e quelle di stile trovano un'armonia assoluta.**





AR 0004C



Scarica l'applicazione "Alfa Romeo InfoMobile" dall'App Store o da Google Play.  
Inquadra le immagini contrassegnate dal logo AR+ per avere accesso a tutti i contenuti multimediali.




# Grazia aerodinamica

**Nessuna concessione all'estetica fine a se stessa, alla comodità, al desiderio di sorprendere: l'essenza di Alfa Romeo 4C sono le prestazioni. E tutte le scelte stilistiche sono ottimizzate per questo obiettivo.**


Cuore pulsante della vettura, il motore in posizione centrale visibile attraverso il lunotto. A partire dal propulsore prendono forma tutti gli altri elementi. Dai fanali tondi sul retro nasce la muscolatura laterale che accoglie le prese d'aria necessarie per il raffreddamento dell'intercooler. Questa fiancata carica di energia e dinamismo genera sul frontale il volume adatto per ospitare i proiettori anteriori, al fianco dei quali le due nervature a V trovano la loro naturale conclusione nello scudetto marchiato Alfa Romeo.

Il risultato è una vettura che trasmette pura sportività. Ciascuno degli elementi costruttivi è concepito per una precisa funzione aerodinamica e contribuisce a creare un coefficiente di deportanza negativo che garantisce la massima aderenza al suolo durante le accelerazioni laterali.









**Entrare dentro Alfa Romeo 4C significa immergersi nella sportività. Come per l'esterno, anche nell'abitacolo ogni elemento ha una funzione precisa: 4C sottrae peso al superfluo e mette a disposizione l'essenziale per la miglior performance di guida.**

Innanzitutto la struttura, unica, una cellula realizzata in fibra di carbonio a vista. All'interno sedili da competizione che garantiscono una postura sportiva ma confortevole. Per realizzarli: materiale composito rinforzato, imbottiture alleggerite e rivestimenti a scelta, in tessuto tecnico oppure in pelle.

Tutto a bordo di 4C esprime l'impostazione della guida sportiva Alfa Romeo. Il volante sagomato nella parte inferiore, la plancia - costituita da un guscio termoformato come nelle supercar in edizione limitata - e i comandi sono totalmente orientati verso il pilota perché abbia il controllo totale della vettura. Il cockpit adotta una grafica di forte impatto visivo, fortemente ispirata al mondo motociclistico e a quello delle vetture da gara. Infine, pedaliera e pedane d'appoggio in alluminio completano il carattere sportivo dell'abitacolo fino all'ultimo dettaglio.

# Design performante





i AR 0004C




# Concentrato di efficienza

**Poco meno di 4 metri di lunghezza,  
2 metri di larghezza e 118 cm  
di altezza. Su Alfa Romeo 4C non solo  
le misure sono audaci, ma anche  
le scelte progettuali: si è deciso  
di non estremizzare la potenza,  
ma piuttosto di contenere il peso.  
È questa la sfida che guida  
la realizzazione di ogni singolo  
elemento della vettura.**

Il risultato è straordinario: meno di 900 kg a vuoto per 240 CV, quindi, un rapporto peso-potenza inferiore a 4 kg/CV.

Un dato che garantisce massima agilità e prestazioni da supercar. Questo rapporto è stato ottenuto anche grazie all'impiego di materiali ultraleggeri, come la fibra di carbonio, l'alluminio e i compositi che rendono la vettura ancora più dinamica. Scattante, potente ed evoluta. A bordo di 4C materiali d'avanguardia, processi innovativi e i valori Alfa Romeo danno vita ad un vero concentrato di efficienza.




# Leggerezza sostanziale



**Prima di tutto la fibra di carbonio, impiegata per realizzare la cellula centrale che ospita l'abitacolo.**

Un elemento naturale che offre notevoli vantaggi rispetto ai materiali tradizionali, definiti "isotropi" perché hanno le stesse caratteristiche di resistenza in tutte le direzioni. La fibra di carbonio, invece, può essere lavorata per garantire l'unidirezionalità delle fibre e rendere un elemento anche 5 volte più resistente.

**L'alluminio, solido e incredibilmente leggero, dà forma al basamento del motore, al propulsore stesso e alle due strutture che anteriormente e posteriormente proteggono l'abitacolo dagli urti.** Alle spalle degli occupanti, invece, un roll-bar in acciaio ad alta resistenza impedisce deformazioni in caso di ribaltamenti.

I materiali compositi, finora difficilmente applicabili a produzioni di serie, completano la struttura innovativa della vettura. Su 4C, **compositi a bassa densità sono impiegati per la carrozzeria esterna**, poiché garantiscono una stabilità maggiore a quella dell'alluminio e una riduzione di peso pari al 20% rispetto alla lamiera.






Carrozzeria  
in materiali  
compositi

**IMR**  
INDUSTRIES



Telaio  
in alluminio



Abitacolo  
in fibra  
di carbonio

**ADLER**  
**PLASTIC**



# Architettura da corsa

**Il piacere di guida è frutto di un preciso equilibrio progettuale. Trazione posteriore e motore in posizione centrale: per Alfa Romeo 4C un'architettura costruttiva tipica delle vetture sportive, dove l'obiettivo da raggiungere è un rigoroso bilanciamento dei pesi.**

Alfa Romeo 4C sceglie la trazione posteriore e sfrutta appieno tutti i vantaggi dinamici di questa configurazione. Scaricare la potenza sulle ruote posteriori significa infatti una migliore aderenza in fase di accelerazione, quando lo spunto del motore appesantisce il retrotreno della vettura. Ma non solo: la trazione posteriore permette un inserimento in curva più veloce, regalando al pilota un piacere di guida ancora più intenso.

Il motore in alluminio è posizionato centralmente. Ciò significa alleggerire la vettura, che non necessita di albero di trasmissione, e ottimizzare il bilanciamento dei pesi rendendola più scattante grazie alla massa centrale.





Alfa Romeo  
4C




# Potenza hi-tech


**1.750 Turbo Benzina, lo stato dell'arte della tecnologia applicata ad un motore a combustione interna. I tecnici Alfa Romeo lo hanno trasformato in un'unità propulsiva ancora più aggressiva ed efficiente.**

4 cilindri, basamento e struttura in alluminio, turbocompressore di nuova generazione, iniezione diretta ad altissima pressione, doppio variatore di fase continuo, tecnologia Scavenging e cambio a doppia frizione permettono al propulsore 1.750 di raggiungere nuovi livelli di sportività.

I valori di coppia e di potenza specifica sono ai vertici di categoria, la potenza massima di 240 CV si raggiunge già a 6.000 giri: dati che dimostrano straordinaria elasticità e dinamismo. Risultati eccezionali sia in ripresa, sia in accelerazione: Alfa Romeo 4C raggiunge i 100 km/h in 4,5 secondi e sviluppa una velocità massima di 258 km/h.

Ma non solo: prestazioni tanto elevate tengono conto anche dell'impatto ambientale. Grazie al controllo delle iniezioni multiple e ai sistemi per ridurre gli attriti e le perdite di energia, il valore di emissioni di Alfa Romeo 4C è così contenuto da soddisfare i severi limiti della normativa europea Euro 6.









### **Tecnologia Scavenging**

A bordo di Alfa Romeo 4C la tecnologia Scavenging massimizza la coppia a regimi molto bassi, garantendo maggiore prontezza di risposta alle richieste del pilota.


Tecnicamente, la centralina di controllo definisce con estrema precisione l'angolo e i tempi di incrocio delle valvole, permettendo che si generi un afflusso d'aria diretto dal collettore di aspirazione a quello di scarico. Questo afflusso migliora sia il lavaggio della camera, aumentando l'efficienza della combustione, sia la velocità della turbina, diminuendo i fenomeni di turbo-lag.

### **Turbocompressore**

In associazione alla tecnologia Scavenging, il motore è dotato di un turbocompressore di nuova generazione, con collettore di scarico tipo Pulse Converter che ottimizza lo sfruttamento delle onde di pressione per incrementare la coppia a bassi regimi. Sia il collettore, sia la turbina sono realizzati in acciaio microfuso per poter funzionare a temperature molto elevate (oltre 1000°): una condizione indispensabile per ridurre i consumi durante la marcia autostradale a velocità medie o elevate. Un altro elemento utile all'efficienza del propulsore è la valvola Wastegate, che controlla la pressione del turbo secondo logiche diverse a seconda del setting dinamico della vettura, limitando le perdite di pompaggio.

### **After-Run Pump**

Come tutte le vetture super sportive, 4C utilizza un sistema di cool-down automatico a protezione della turbina. Normalmente lo spegnimento del motore provoca l'immediato arresto della circolazione dell'olio che si trova a ristagnare in condotti a temperature molto elevate: lo stress termico fa perdere all'olio la sua capacità lubrificante e porta alla formazione di residui che rischiano di danneggiare il motore. Per evitare questo fenomeno è stata introdotta la After-Run Pump, una pompa elettrica controllata dalla centralina che mantiene attiva la circolazione nel turbo completando in modo automatico la procedura di raffreddamento.







**Non è solo la potenza a fissare il livello delle performance di Alfa Romeo 4C, per gestire gli spunti del motore è necessario un sistema di trasmissione evoluto. Perciò la vettura è dotata del cambio a 6 marce con doppia frizione a secco Alfa TCT:** una soluzione che coniuga l'immediatezza del sequenziale e la comodità dell'automatico. Si tratta di un sistema che lavora come due cambi in parallelo, ciascuno con la propria frizione, dove l'innesto della marcia successiva avviene mentre la precedente è ancora inserita, eliminando i vuoti di erogazione.

Il cambio Alfa TCT è stato modificato ad hoc per salire a bordo di Alfa Romeo 4C. In questa particolare versione il software di gestione delle cambiate è completamente nuovo e garantisce la massima velocità nella selezione del rapporto, in tutte le condizioni. Nelle modalità più sportive la cambiata è più aggressiva e si avverte il lieve contraccolpo dovuto all'innesto della nuova marcia come nelle auto da competizione. In curva, invece, le marce si susseguono nel modo più dolce possibile per non pregiudicare la stabilità del veicolo.

Su 4C è stato anche introdotto il sistema Launch Control per la gestione delle partenze da fermo. Schiacciando contemporaneamente il freno e l'acceleratore fino a fondo corsa e premendo il paddle alla sinistra del volante la centralina attiva il Launch Control: appena viene rilasciato il freno, il sistema interviene su cambio, controllo di trazione e potenza in modo da massimizzare l'accelerazione.

Agilità  
naturale





# Istinto dinamico

Ottimizzare le logiche di funzionamento dei sistemi elettronici per ottenere la tipologia di performance più adeguata alle circostanze. Con la semplice pressione di un dito è possibile scegliere il carattere della vettura: docile e prudente (All weather), equilibrato e performante (Natural) oppure scattante e aggressivo (Dynamic). Questa dal 2008 è la funzione del selettore Alfa D.N.A. **A bordo di Alfa Romeo 4C lo stesso dispositivo viene completamente ripensato per rispondere alle esigenze di una supercar altamente sportiva. Così alle tre configurazioni esistenti si aggiunge una nuova modalità: Alfa Race.**



## Alfa Race

È il settaggio di guida più estremo, che si inserisce posizionando il selettore in modalità Dynamic e tenendolo premuto per qualche secondo. Perfetto da utilizzare in pista quando è necessario avere il controllo assoluto della vettura: Alfa Race limita al minimo l'intervento dei sistemi elettronici, lasciando l'iniziativa al pilota. In questo caso il controllo di stabilità ESC rimane inattivo e si limita a prevenire lo sbilanciamento nelle frenate più intense. L'ASR non interviene né sulla potenza, né sui freni, di modo che la trazione venga gestita esclusivamente attraverso il pedale dell'acceleratore. Rimane invece attivo il differenziale Alfa Q2, fondamentale per massimizzare la velocità di uscita dalle curve.





### Dynamic

Questa modalità prepara la vettura a grandi performance di guida: il motore adotta una taratura specifica per rispondere in modo immediato alle sollecitazioni dell'acceleratore, mentre il cambio Alfa TCT attiva un programma di innesto rapido delle marce che riduce i tempi di cambiata fino al 25%.

L'ESC permette al pilota un certo angolo di sbandata e si limita ad intervenire solo quando, analizzando la posizione del volante e l'angolo di imbardata, la vettura si trovi in una situazione di potenziale pericolo.



### Natural

La configurazione pensata per l'impiego di tutti i giorni: la gestione dei cambi di marcia è orientata al comfort ed elimina ogni vibrazione all'innesto. In modalità manuale il cambio Alfa TCT previene le distrazioni del pilota: con la funzione Auto-Up passa al rapporto superiore quando il numero di giri arriva in prossimità del limitatore, con la funzione Auto-Down inserisce il rapporto inferiore quando il motore scende sotto i 1.000 giri. Infine, il differenziale Alfa Q2 lavora in modo soft e interviene solo quando una delle ruote posteriori perde aderenza in modo evidente.



### All weather

Da attivare quando le condizioni meteo sono avverse per rendere più sicura la marcia. In modalità All weather la vettura dà una risposta particolarmente morbida ai comandi dell'acceleratore. In particolare: il dispositivo ASR adotta una logica specifica per la gestione di freni e motore e, in caso di perdita di aderenza, la potenza viene tarata in base alla velocità della vettura in modo da prevenire sbandate che risulterebbero difficili da controllare.



Alfa Rom

**Sospensioni sportive, impianto frenante a dischi autoventilanti, pneumatici con diametro differenziato: per 4C un sistema di controllo evoluto, concepito per massimizzare la riduzione di peso.**

Uno schema di sospensioni che utilizza soluzioni tecniche del mondo delle competizioni, per ottimizzare le performance e offrire un divertimento di guida senza paragoni.

Per l'anteriore, Alfa Romeo 4C adotta un sistema a triangoli sovrapposti che permette al pilota di avvertire direttamente il feedback delle ruote, senza filtri.

Per il posteriore, sospensioni Mc Pherson

evolute che assicurano massima tenuta di strada e fun to drive, anche nelle manovre più estreme. Per entrambe, alluminio e acciaio ad alta resistenza.

Impianto frenante pronto agli utilizzi più intensi delle performance in pista: dischi autoventilanti forati e completi di pinza Brembo sull'anteriore, per passare da 100 a 0 km/h in soli 36 metri. E perché la vettura garantisca davvero la massima aderenza, evitando pattinamenti in qualsiasi condizione climatica, sono stati progettati pneumatici a diametro differenziato, 17"-18" oppure 18"-19", più grandi sul retro per una dinamica del veicolo ottimale.

---

Controllo  
evoluto

neo 4C



Dischi forati  
autoventilanti  
305x28 mm

Sospensioni  
posteriori  
Mc Pherson

Dischi forati  
autoventilanti  
292x22 mm



# Cura italiana

**Alfa Romeo ha scelto di produrre 4C a Modena, creando una unit dedicata all'interno degli stabilimenti Maserati. Qui le parole d'ordine sono tecnologia evoluta e artigianato di altissimo profilo: una combinazione che permette di realizzare vetture d'eccezione con tecnica e cura straordinarie.**

Lungo la linea di montaggio di 4C sono le persone a fare la differenza. Gli specialisti che lavorano sulla nuova Alfa Romeo, dopo 500 ore di formazione ad hoc, hanno seguito per 10 mesi le ultime fasi di sviluppo della vettura: un background che permette loro di avere una conoscenza tecnica estremamente approfondita.

Per ciascuna automobile i tecnici seguono personalmente ogni singola fase del montaggio e, al termine, si dedicano agli accurati controlli di qualità, volti a garantire la perfetta funzionalità di tutti i componenti. Infine la vettura viene affidata ad un collaudatore esperto che ne verifica le performance dinamiche nelle diverse situazioni di guida: solo ora Alfa Romeo 4C è davvero pronta per scendere in strada.











# Dati tecnici e dotazioni

## Dati tecnici

<b>MOTORE</b>	
Tipo	1.750 in alluminio 4 cilindri sovralimentato
Posizione	Centrale
Orientamento	Trasversale
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1742
Potenza massima kW (CV - CE) a giri/min	177 (240) 6000
Coppia massima Nm a giri/min	350 compresa tra 2200 e 4250
<b>SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA</b>	
Tipo	Alfa D.N.A. evoluto
Posizioni	All weather, Natural, Dynamic, Race
<b>TRASMISSIONE</b>	
Cambio	Alfa TCT doppia frizione a secco, con comandi al volante e funzione Launch Control
Numero marce	6 + RM
Trazione	Posteriore
Differenziale	Q2 Elettronico
<b>TELAIO</b>	
Tipo	Monoscocca in fibra di carbonio
Sospensioni anteriori	Triangoli sovrapposti
Sospensioni posteriori	Mc Pherson evoluto
Freni anteriori (mm)	Dual-cast autoventilanti forati 305x28 con pinza fissa a 4 pistoncini Brembo
Freni posteriori (mm)	Autoventilanti forati 292x22
Pneumatici anteriori standard	205/45 R17
Pneumatici posteriori standard	235/40 R18
<b>STERZO</b>	
Scatola sterzo	Pignone e cremagliera
<b>PRESTAZIONI</b>	
Accelerazione 0-100 km/h (s)	4,5
Spazio di frenata 100-0 km/h (m)	36
Velocità massima (km/h)	258
Massima decelerazione in frenata (g)	1,25
Massima accelerazione laterale (g)	1,1
<b>RIFORNIMENTI - PESI</b>	
Peso a secco (kg)	895
Serbatoio carburante con Fast Fuel (litri)	40
<b>CONSUMI - EMISSIONI secondo direttiva 1999/100/CE</b>	
Consumi (l/100 km) ciclo urbano	9,8
Ciclo extraurbano	5,0
Ciclo combinato	6,8
Emissioni CO <sub>2</sub> (g/km)	157
Classe ambientale	Euro 6
<b>DIMENSIONI</b>	
Numero posti	2
Lunghezza (mm)	3989
Larghezza (mm)	1864
Altezza (mm)	1183
Passo (mm)	2380
Capacità bagagliaio (dm <sup>3</sup> )	110




Motore 1.750 in alluminio 4 cilindri sovralimentato



Cambio Alfa TCT doppia frizione a secco, con comandi al volante e funzione Launch Control



Freni anteriori Dual-cast autoventilanti forati 305x28 con pinza fissa a 4 pistoncini Brembo



Telaio monoscocca in fibra di carbonio



## Combinazioni colori

SEDILI SPORTIVI	Tessuto nero con cuciture rosse	Pelle nera	Pelle rossa	Pelle e microfibra con cuciture rosse
<b>Codice</b>	<b>196</b>	<b>430</b>	<b>479</b>	<b>690</b>
<b>PASTELLO</b>				
5CB Nero	●	○	○	○
5CA Bianco	○	○	○	○
74F Rosso Alfa	○	○	○	○
<b>METALLIZZATO</b>				
210 Grigio Basalto	○	○	○	○
<b>TRISTRATO METALLIZZATO</b>				
6FW Bianco Madreperla	○	○	○	○
5JQ Rosso Competizione	○	○	-	○

Di serie ● Disponibile ○ Non disponibile -



Tessuto nero con cuciture rosse



Pelle nera



Pelle rossa



Pelle e microfibra con cuciture rosse



5CB Nero



210 Grigio Basalto



5CA Bianco



6FW Bianco Madreperla



74F Rosso Alfa



5JQ Rosso Competizione

<b>ESTERNI</b>	
Cerchi in lega 17" - 18"	●
Cerchi in lega 17" - 18" con trattamento nero opaco e diamantatura	○/▲
Cerchi in lega 18" - 19" a 5 fori	○/▲
Cerchi in lega 18" - 19" a 5 fori con trattamento nero opaco	▲
Pinze freno grigie	●
Pinze freno nere	○/▲
Pinze freno gialle	○/▲
Pinze freno rosse	○/▲
Doppio terminale di scarico	●
Skid plate in alluminio anodizzato	●
Sensori di parcheggio posteriori	○
Spoiler in tinta vettura	○/▲
Calotte specchi cromo satinato	○/▲
Calotte specchi cromate	▲
Stickers	▲
Badge bandiera italiana	▲
<b>SISTEMA DI ILLUMINAZIONE</b>	
Fanali posteriori a LED	●
Proiettori Bi-LED	○
Proiettori in fibra di carbonio	○/▲
<b>PERFORMANCE</b>	
Doppio terminale di scarico racing	○/▲
Assetto Race (molle, ammortizzatori e barra antirollio anteriore a taratura specifica, barra antirollio posteriore)	○/▲
Pneumatici AR RACING	○/▲
<b>SICUREZZA</b>	
Electronic Stability Control con Q2 elettronico	●
ABS, ASR, CBC, Hill Holder	●
Airbag guidatore e passeggero	●
Tyre Pressure Monitoring System	●
Tyre kit	●
Antifurto volumetrico antisollevamento e seconda chiave con comando a distanza	○/▲
<b>PACK</b>	
Pack Racing (assetto race, scarico racing, pneumatici AR RACING, cerchi 18/19" a 5 fori, volante sportivo in pelle con inserto in microfibra e cuciture rosse)	○
Pack Lusso (sedili sportivi misto pelle e microfibra con cuciture rosse, proiettori Bi-LED in fibra di carbonio)	○



Cerchi in lega 17" - 18"



Cerchi in lega 17" - 18"  
con trattamento nero opaco  
e diamantatura



Cerchi in lega 18" - 19" a 5 fori



Cerchi in lega 18" - 19" a 5 fori  
con trattamento nero opaco



Pinze freno grigie



Pinze freno rosse



Pinze freno gialle



Pinze freno nere



Doppio terminale di scarico racing




Calotte specchi cromate



Spoiler in tinta vettura



Proiettori in fibra di carbonio



Sticker, badge bandiera italiana, cerchi in lega 18" - 19" a 5 fori con trattamento nero opaco, pinze freno rosse, spoiler in tinta vettura e proiettori BI-LED in fibra di carbonio

<b>EQUIPAGGIAMENTO INTERNO</b>	
Volante in pelle regolabile in altezza e profondità	●
Comandi cambio al volante	●
Volante sportivo in pelle con inserto microfibra e cuciture rosse	○/▲
Cruise control	○
Sedili sportivi in tessuto nero con cuciture rosse	●
Sedili sportivi in pelle nera	○
Sedili sportivi in pelle rossa	○
Sedili sportivi misto pelle e microfibra con cuciture rosse	○
Interni bi-color rosso (maniglia tiraporta, tunnel centrale, impugnatura e cuffia freno a mano, inserto volante)	○
Pedaliera e appoggiatesta in alluminio	●
Piastra appoggiatesta passeggero in alluminio	●
Kit tappeti con logo	○/▲
Vano portaoggetti in pelle nera	○
Cup holder	○
Kit fumatori	○
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	
Chiusura centralizzata con telecomando	●
Alzacristalli elettrici	●
Presse 12 volt	●
Predisposizione radio	●
Autoradio con applicazioni web, riconoscimento vocale e funzione di telefonia in viva voce (optional free)	○
Alfa Hi-Fi Sound System	○
Specchi esterni a regolazione elettrica	●
Specchi esterni con sbrinamento elettrico	○
<b>STRUMENTAZIONE</b>	
Selettore di guida Alfa D.N.A. evoluto con 4 posizioni	●
Strumentazione evoluta con indicatore pressione Turbo, temperatura olio, Gmeter (iso display) con accelerazione longitudinale e trasversale	●
Quadro strumenti Full Digital con tecnologia TFT	●
Palpebra quadro strumenti in fibra di carbonio	○/▲
Climatizzatore a controllo manuale (optional free)	○
<b>ACCESSORI</b>	
Triangolo	●
Trolley Alfa Romeo 4C	○/▲
Telo coprivettura rosso personalizzato Alfa Romeo 4C	○/▲
Mantenitore carica batteria	○/▲
Kit pronto soccorso	○
Car care kit	○/▲
Estintore	○/▲





Volante sportivo in pelle con inserto microfibra e cuciture rosse



Sedili sportivi in pelle rossa



Quadro strumenti Full Digital con tecnologia TFT  
Palpebra quadro strumenti in fibra di carbonio



Selettore di guida Alfa D.N.A. evoluto con 4 posizioni



Trolley Alfa Romeo 4C



Telo coprivettura rosso personalizzato Alfa Romeo 4C









*Alfa Romeo*





[www.alfaromeo.it](http://www.alfaromeo.it)


#### ENTRA NELLA REALTÀ AUMENTATA



Scarica l'applicazione "Alfa Romeo InfoMobile" dall'App Store o da Google Play\*



Attiva il modulo AR+ di realtà aumentata



Inquadra la pagina per esplorare i contenuti aggiuntivi

#### E-COMMERCE



Visita lo shop on line di Alfa Romeo su [www.store.alfaromeo.com](http://www.store.alfaromeo.com)

#### DOWNLOAD

**Alfa Romeo InfoMobile**

L'App che offre info, servizi e assistenza



#### CALL

**Alfa InfoMore**  
00 800 2532 0000

Numero Verde per info

#### SHARE ON

**SocialNetWall**

[socialnetwall.alfaromeo.com](http://socialnetwall.alfaromeo.com)



\*Per Apple la realtà aumentata è disponibile con iPhone 4 e versioni successive.  
Per Google Play la realtà aumentata è disponibile su device Android OS4 e successivi.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. L'Alfa Romeo si riserva il diritto di apportare qualsiasi modificazione ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nell'opuscolo sono opzionali. Per il loro elenco completo vedere il listino prezzi. Alfa Romeo - Marketing - 04.9.1746.02 - S - 07/13 - Printed in Italy - Tipo Stampa (TO)

Timbro del Concessionario