



Troverete ulteriori informazioni nel catalogo accessori per Audi TT, nel sito www.audi.it e presso la vostra Concessionaria Audi.



1 Cerchi in lega di alluminio a 10 razze, argento royal
Pregiati ed espressivi, disponibili nelle dimensioni 9 J x 19 con pneumatici 255/35 R 19. Troverete altri modelli di cerchi nello speciale catalogo accessori per Audi TT.

2 Portasci e portasnoboard

Per trasportare comodamente fino a 6 paia di sci o 4 snowboard. Con serratura. (Utilizzabile solo con barre portacarico. Le barre e altre strutture per il tetto sono disponibili tra gli Accessori Originali Audi®).

3 Adattatore per cellulare¹

Consente di telefonare senza radiazioni dirette grazie alla connessione con l'antenna esterna; possibilità di caricare la batteria del telefono cellulare e di riporlo in sicurezza durante la marcia. Per molti dei più diffusi modelli di cellulare. Condizione: Bluetooth con predisposizione.

4 Seggiolino babyseat Audi²

Si fissa con la cintura di sicurezza a 3 punti. La cintura a bretella trattiene bene il bambino, mentre il parasole lo protegge dall'esposizione ai raggi solari. Con appoggiatesta regolabile. Per i più piccoli, fino a 13 kg (circa 12 mesi). Sono inoltre disponibili il seggiolino Audi per i bambini da 9 a 18 kg (da 12 mesi a 4 anni circa) e il seggiolino youngster plus Audi per i bambini da 15 a 36 kg (da 4 anni a 12 anni circa).

5 Contenitore per vano bagagli

Protegge i bagagli, realizzato su misura, lavabile e robusto. Il bordo rialzato contribuisce a proteggere meglio il fondo del vano bagagli dai liquidi eventualmente versati.

Pellicola adesiva

Pone accenti sportivi con elementi grafici di design. La pregevole pellicola è estremamente sottile, resistente alla luce e all'abrasione. Può essere rimossa senza lasciare alcun residuo. (Vedere pagina 89).



¹ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni dettaglio. ² La base ISOFIX, disponibile separatamente, può essere utilizzata per il seggiolino babyseat Audi mentre è assolutamente indispensabile per il seggiolino per bambini Audi.



Modello		TT 1.8 TFSI (118 kW/160 CV)				TT 2.0 TFSI (155 kW/211 CV)				TT 2.0 TFSI quattro S tronic (155 kW/211 CV)		TT 2.0 TDI quattro (125 kW/170 CV)					
Tipo motore		Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina e turbocompressore a gas di scarico				Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e Audi valvelift system				Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e Audi valvelift system		Motore Diesel a 4 cilindri in linea con iniezione diretta TDI					
Cilindrata cmc (valvole per cilindro)		1798 (4)				1984 (4)				1984 (4)		1968 (4)					
Potenza massima ¹ kW (CV) a giri/min		118 (160)/4500-6200				155 (211)/4300-6000				155 (211)/4300-6000		125 (170)/4200					
Coppia massima Nm a giri/min		250/1500-4500				350/1600-4200				350/1600-4200		350/1750-2500					
Trasmissione/Ruote																	
Trazione		anteriore				anteriore				integrale permanente quattro®		integrale permanente quattro®					
Cambio		manuale a 6 marce [S tronic a 7 rapporti]				manuale a 6 marce [S tronic a 6 rapporti]				S tronic a 6 rapporti		manuale a 6 marce [S tronic a 6 rapporti]					
Cerchi		in lega di alluminio, 7,5 J x 16				in lega di alluminio, 7,5 J x 16				in lega di alluminio, 7,5 J x 16		in lega di alluminio, 7,5 J x 16					
Pneumatici		225/55 R 16 ²				225/55 R 16 ²				225/55 R 16 ²		225/55 R 16 ²					
Masse/Volumi		Coupé		Roadster		Coupé		Roadster		Coupé		Roadster		Coupé		Roadster	
Massa a vuoto ³ kg		1335	[1355]	1380	[1395]	1355	[1375]	1390	[1395]	1455	1500	1465	[1490]	1505	[1535]		
Massa complessiva ammessa kg		1660	[1680]	1625	[1640]	1680	[1700]	1635	[1640]	1780	1745	1790	[1815]	1750	[1780]		
Massa ammessa sul tetto kg		75	[75]	-	[-]	75	[75]	-	[-]	75	-	75	[75]	-	[-]		
Capacità serbatoio carburante circa l		55	[55]	55	[55]	55	[55]	55	[55]	60	60	60	[60]	60	[60]		
Prestazioni/Consumi⁴																	
Velocità massima km/h		226	[226]	223	[223]	245	[245]	242	[242]	243	240	226	[224]	223	[222]		
Accelerazione 0-100 km/h s		7,3	[7,2]	7,5	[7,4]	6,2	[6,1]	6,3	[6,2]	5,7	5,9	7,6	[7,5]	7,8	[7,7]		
Tipo carburante		Super senza zolfo, NO 95 ⁵				Super senza zolfo, NO 95 ⁵				Super senza zolfo, NO 95 ⁵		Diesel senza zolfo ⁶					
Consumi ⁷ in l/100 km	ciclo urbano	8,5	[8,4]	8,6	[8,6]	8,9	[9,9]	9,0	[10,0]	9,9	10,2	7,0	[7,0]	7,2	[7,1]		
	ciclo extraurbano	5,2	[5,2]	5,3	[5,3]	5,2	[5,4]	5,4	[5,6]	5,7	5,7	4,3	[4,7]	4,5	[4,8]		
	ciclo combinato	6,4	[6,4]	6,5	[6,6]	6,6	[7,1]	6,7	[7,2]	7,2	7,4	5,3	[5,5]	5,5	[5,6]		
Emissioni di CO ₂ ⁷ in g/km	ciclo urbano	198	[194]	199	[200]	208	[229]	208	[231]	232	238	183	[183]	189	[184]		
	ciclo extraurbano	120	[120]	123	[124]	122	[126]	125	[130]	132	133	113	[122]	118	[124]		
	ciclo combinato	149	[147]	152	[152]	154	[164]	156	[168]	169	172	139	[144]	144	[146]		
Normativa sui gas di scarico		EU5				EU5				EU5		EU5					

Modello		TTS 2.0 TFSI quattro (200 kW/272 CV)			
Tipo motore		Motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina e turbocompressore a gas di scarico			
Cilindrata cmc (valvole per cilindro)		1984 (4)			
Potenza massima ¹ kW (CV) a giri/min		200 (272)/6000			
Coppia massima Nm a giri/min		350/2500-5000			
Trasmissione/Ruote					
Trazione		integrale permanente quattro®			
Cambio		manuale a 6 marce [S tronic a 6 rapporti]			
Cerchi		in lega di alluminio, 9 J x 18			
Pneumatici		245/40 R 18 ²			
Masse/Volumi		Coupé		Roadster	
Massa a vuoto ³ kg		1485	[1505]	1550	[1570]
Massa complessiva ammessa kg		1810	[1830]	1795	[1815]
Massa ammessa sul tetto kg		75	[75]	-	[-]
Capacità serbatoio carburante circa l		60	[60]	60	[60]
Prestazioni/Consumi⁴					
Velocità massima km/h		250 ⁸	[250] ⁸	250 ⁸	[250] ⁸
Accelerazione 0-100 km/h s		5,5	[5,3]	5,7	[5,5]
Tipo carburante		SuperPlus senza zolfo NO 98 ⁹			
Consumi ⁷ in l/100 km					
	ciclo urbano	10,8	[10,6]	10,9	[10,8]
	ciclo extraurbano	6,2	[6,0]	6,4	[6,2]
	ciclo combinato	7,9	[7,7]	8,1	[7,9]
Emissioni di CO ₂ ⁷ in g/km					
	ciclo urbano	252	[245]	255	[251]
	ciclo extraurbano	145	[140]	150	[145]
	ciclo combinato	184	[179]	189	[184]
Normativa sui gas di scarico		EU5			




Note

- ¹ Il valore indicato è stato rilevato in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti (Direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente in vigore).
- ² I dati sulle caratteristiche tecniche degli pneumatici sono riportati a pagina 101.
- ³ Massa a vuoto con conducente (68 kg), bagaglio (7 kg) e serbatoio carburante riempito al 90 %, rilevata secondo la Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore. Gli optional possono provocare un aumento della massa a vuoto e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile e della velocità massima.
- ⁴ Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ non dipendono soltanto dallo sfruttamento efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dal tipo di guida del conducente e da altri fattori non tecnici. Il CO₂ è il gas principalmente responsabile dell'effetto serra e del riscaldamento del pianeta.
- ⁵ Si consiglia l'uso di Super senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo Direttiva DIN EN 228. Se non disponibile, è possibile l'uso di carburante senza piombo e senza zolfo a 91 NO secondo Direttiva DIN EN 228 con leggera diminuzione della potenza. È anche possibile l'uso di carburante senza piombo a 95 NO con una percentuale massima di etanolo pari al 10 % (E10). I dati di consumo si riferiscono all'uso di carburante a 95 NO secondo Direttiva 692/2008/CE.
- ⁶ Si consiglia l'uso di Diesel senza zolfo secondo Direttiva DIN EN 590. Se non disponibile, è possibile l'uso di Diesel secondo Direttiva DIN EN 590.
- ⁷ I valori indicati sono stati rilevati in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti. I dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell'offerta, ma vanno utilizzati unicamente a titolo di confronto tra i diversi tipi di veicoli.
- ⁸ Autolimitata.
- ⁹ Si consiglia l'uso di SuperPlus senza piombo e senza zolfo a 98 NO secondo Direttiva DIN EN 228. Se non disponibile, è possibile l'uso di carburante senza piombo e senza zolfo a 95 NO secondo Direttiva DIN EN 228 con leggera diminuzione della potenza. È anche possibile l'uso di carburante senza piombo a 95 NO con una percentuale massima di etanolo pari al 10 % (E10). I dati di consumo si riferiscono all'uso di carburante a 95 NO secondo Direttiva 692/2008/CE.

Avvertenza importante

Il tagliando si esegue in base all'indicatore intervallo service.

Audi TT Coupé

**Misure in millimetri.**




Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

Volume vano bagagli 292/700 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA con parallelepipedi delle dimensioni 200 x 100 x 50 mm; secondo valore con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto).

Diametro di volta ca. 10,9 m.

*Spazio massimo per la testa. **Larghezza al livello dei gomiti. ***Larghezza al livello delle spalle.

Audi TT Roadster

**Misure in millimetri.**




Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

Volume vano bagagli 250 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA con parallelepipedi delle dimensioni 200 x 100 x 50 mm).

Diametro di volta ca. 10,9 m.

*Spazio massimo per la testa. **Larghezza al livello dei gomiti. ***Larghezza al livello delle spalle.

Audi TTS Coupé






Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

Volume vano bagagli 292/700 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA con parallelepipedi delle dimensioni 200 x 100 x 50 mm; secondo valore con schienale sedile posteriore abbassato e carico fino al tetto). Diametro di volta ca. 10,9 m.
*Spazio massimo per la testa. **Larghezza al livello dei gomiti. ***Larghezza al livello delle spalle.




Audi TTS Roadster



Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

Volume vano bagagli 250 l (misurazione effettuata secondo il metodo VDA con parallelepipedi delle dimensioni 200 x 100 x 50 mm). Diametro di volta ca. 10,9 m.
*Spazio massimo per la testa. **Larghezza al livello dei gomiti. ***Larghezza al livello delle spalle.


	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Colori carrozzeria tinta unita	62				
 Nero brillante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Bianco ibis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Colori carrozzeria metallizzati	62				
 Bianco ghiaccio metallizzato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Argento ghiaccio metallizzato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Grigio Dakota metallizzato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Argento Sahara metallizzato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Grigio Oolong metallizzato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Blu Scuba metallizzato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Rosso vulcano metallizzato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Arancio Samoa metallizzato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Colori carrozzeria perla	63				
 Nero profondo perla		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Rosso Misano perla		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Grigio Daytona perla		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Colori carrozzeria cristallo	63				
 Nero pantera cristallo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vernici individualizzate	63				
 Vernici individualizzate Audi exclusive		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Colori capote	63				
 Capote nera		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Capote grigio scuro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Capote beige		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Di serie A richiesta Non disponibile

Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.

	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Cerchi e pneumatici	64				
 Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 16 a 10 razze a stella		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze a V, 8,5 J x 17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cerchi in lega di alluminio fucinato a 7 razze a Y, 8,5 J x 17		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze design dinamico, 9 J x 18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele (design S), 9 J x 18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cerchi in lega di alluminio a 7 razze design dinamico, 9 J x 18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cerchi in lega di alluminio a 10 razze, 9 J x 18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze doppie, 9 J x 18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 10 razze, 9 J x 18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
 Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze a rotore, 9 J x 19		■	■	■	■
 Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze a rotore in colore nero, torniti a specchio, 9 J x 19		■	■	■	■
 Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 5 razze parallele a stella, 9 J x 19		–	–	■	■
 Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 7 razze doppie, 9 J x 19		■	■	■	■
 Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 7 razze doppie in color titanio, 9 J x 19		■	■	■	■
 Cerchi in lega di alluminio Audi exclusive a 15 razze in color titanio opaco, torniti a specchio, 9 J x 19		■	■	■	■

	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Pneumatici Run Flat		■	■	■	■
Bulloni antifurto per cerchi		■	■	■	■
Kit riparazione pneumatici		□	□	□	□
Spia di controllo pressione pneumatici		■	■	■	■
Attrezzi di bordo		□	□	□	□
Sedili	66				
Sedili anteriori sportivi		□	□	□	□
Sedili anteriori a guscio Audi exclusive		■	■	■	■
Rivestimenti per sedili anteriori sportivi	66				
 Tessuto Tetris nero		□	□	–	–
 Alcantara/pelle nero		■	■	□	□
 Alcantara/pelle grigio titanio		■	■	–	–
 Alcantara/pelle argento prisma/nero		–	–	□	□
 Pelle Nappa setificata nero		–	–	■	■
 Pelle Nappa setificata argento prisma/nero		–	–	■	■
 Pelle Nappa setificata arancione segnale/nero		–	–	■	■
 Pelle Nappa setificata rosso magma/nero		–	–	■	■
 Pelle Valetta nero		■	■	–	–
 Pelle Nappa nero		■	■	–	–
 Pelle Nappa grigio titanio		■	■	–	–
 Pelle Nappa beige Luxor		■	■	–	–

	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Rivestimenti dei sedili anteriori sportivi (continua)	66				
 Pelle Nappa marrone nocciola		■	■	-	-
 Pelle Nappa rosso magma		■	■	-	-
 Pelle Nappa rosso granata		■	■	-	-
 Pelle Impuls nero con cuciture specifiche		■	■	■	■
 Pelle Impuls marrone Madras con cuciture specifiche		■	■	■	■
 Rivestimenti in pelle Audi exclusive		■	■	■	■
Rivestimenti dei sedili anteriori a guscio Audi exclusive	66				
Pelle Nappa nero		■	■	■	■
Rivestimenti in pelle Audi exclusive		■	■	■	■
Rivestimenti in pelle	66				
Rivestimenti in Alcantara/pelle		■	■	□	□
Rivestimenti in pelle Valetta		■	■	-	-
Rivestimenti in pelle Nappa		■	■	-	-
Rivestimenti in pelle Nappa setificata		-	-	■	■
Rivestimenti in pelle Impuls con cuciture specifiche		■	■	■	■
Protezione contro il surriscaldamento solare		■	■	■	■
Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive		■	■	■	■
Rivestimenti in pelle Nappa Audi exclusive, con dotazioni ampliate		■	■	■	■
Rivestimenti in Alcantara/pelle Nappa Audi exclusive		■	■	■	■
Pacchetto pelle 1		■	■	■	■
Pacchetto pelle 2		■	■	■	■
Pacchetto pelle 2 colorato		■	■	■	■
Cielo dell'abitacolo	70				
Cielo dell'abitacolo in tessuto		□	-	□	-
Cielo dell'abitacolo in Alcantara Audi exclusive		■	-	■	-
Cielo della capote in tessuto		-	□	-	□

□ Di serie ■ A richiesta - Non disponibile

Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.

	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Inserti	71				
 Micrometallic grigio		□	□	-	-
 Alluminio spazzolato grigio		■	■	-	-
 Alluminio spazzolato opaco		-	-	□	□
 Nero profondo		■	■	■	■
 Bianco ibis		■	■	■	■
Luci	72				
Adaptive light		■	■	■	■
Xenon plus		■	■	□	□
Proiettori		□	□	-	-
Lavafari		■	■	□	□
Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti		■	■	■	■
Illuminazione interna		□	□	□	□
Pacchetto luci interne a LED		■	■	■	■
Catarifrangenti alle portiere		□	□	□	□
Gruppi ottici posteriori		□	□	□	□
Proiettori fendinebbia		□	□	□	□
Pacchetto look proiettori		■	■	□	□
Retronebbia posteriore		□	□	□	□
Specchietti	72				
Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione laterali a LED integrati, regolabili riscaldabili e ripiegabili elettricamente		□	□	□	□
Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili, ripiegabili elettricamente e schermabili automaticamente		■	■	■	■
Alloggiamento degli specchietti retrovisivi esterni in carbonio Audi exclusive		■	■	■	■
Specchietto retrovisivo interno schermabile		□	□	□	□

	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente con sensore luci/pioggia		■	■	■	■
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente con sensore luci/pioggia e funzione bussola digitale		■	■	■	■
Specchietti di cortesia		□	□	□	□
Sistemi per il tetto	73				
Capote automatica insonorizzata		-	■	-	□
Capote		-	□	-	-
Frangivento		-	■	-	□
Sistemi di chiusura	74				
Telecomando a radiofrequenze		□	□	□	□
Dispositivo elettronico antiavviamento (immobilizer)		□	□	□	□
Telecomando per garage (HomeLink)		■	■	■	■
Antifurto volumetrico		■	■	■	■
Vetri	74				
Vetri atermici		□	□	□	□
Vetri oscurati		■	-	■	-
Parabrezza		□	□	□	□
Lunotto		□	□	□	□
Impianto tergilavavetro		□	□	□	□
Ulteriori equipaggiamenti esterni	74				
Spoiler posteriore		□	□	□	□
Paraurti e longarine sottoporta		□	□	□	□
Audi single frame		□	□	□	□
Terminali di scarico		□	□	□	□
Avvisatore acustico bitonale		□	□	□	□

*Nei modelli S tronic con bilancieri al volante.

	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Coperchio del serbatoio in alluminio		□	□	□	□
Logo TT		□	□	-	-
Logo TTS		-	-	□	□
Pacchetto carbonio Audi exclusive		■	■	-	-
Pacchetto look nero Audi exclusive		■	■	■	■
Sedili/comfort dei sedili	75				
Sedili anteriori a regolazione elettrica		■	■	■	■
Sedili anteriori riscaldabili		■	■	■	■
Supporto lombare a 4 vie		■	■	■	■
Appoggiatesta		□	□	□	□
Sedili posteriori		□	-	□	-
Schienale del sedile posteriore		□	-	□	-
Sistema di ancoraggio ISOFIX		□	□	□	□
Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini e divanetto posteriore con omologazione come seggiolino per bambini Gruppo III		■	-	■	-
Volanti/leve del cambio/comandi	76				
Volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze*		■	■	□	□
Volante sportivo in pelle a 3 razze*		□	□	-	-
Corona del volante in pelle Audi exclusive		■	■	■	■
Pomello leva del cambio		□	□	□	□
Pomello leva del cambio in alluminio Audi exclusive		■	■	-	-
Elementi di comando in pelle Audi exclusive		■	■	■	■
Climatizzazione	76				
Climatizzatore automatico		□	□	□	□

	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Sistemi di ancoraggio bagagli/sistemi portaoggetti	77				
Dispositivo per il carico passante con borsa portasci e portasnoboard asportabile		—	■	—	■
Pacchetto portaoggetti		■	■	■	■
Portabevande		□	□	□	□
Occhielli di ancoraggio		□	—	□	—
Piano di copertura del vano bagagli		□	—	□	—
Cassetto portaoggetti		□	□	□	□
Ulteriori equipaggiamenti interni	77				
Rivestimento vano piedi e tappetini		□	□	□	□
Listelli sottoporta con inserto in alluminio		□	□	□	□
Alzacristalli elettrici		□	□	□	□
Cruscotto		□	□	□	□
Accendisigari e posacenere		□	□	□	□
Look alluminio ampliato nell'abitacolo		■	■	□	□
Look alluminio nell'abitacolo		□	□	—	—
MMI® e sistemi di navigazione	78				
Sistema di navigazione MMI® plus		■	■	■	■
Sistema di navigazione MMI®		■	■	■	■
Sistema di informazioni per il conducente		□	□	□	□
Impianti radio e TV	78				
Radio Concert		■	■	□	□
Radio Symphony		■	■	■	■

□ Di serie ■ A richiesta — Non disponibile

Sono possibili variazioni a seconda del Paese. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà ogni informazione sugli equipaggiamenti di serie e a richiesta disponibili nel vostro Paese.

	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Unità ricezione TV		■	■	■	■
BOSE Surround Sound		■	■	■	■
Cambia CD		■	■	■	■
Audi music interface		■	■	■	■
Set di cavi adattatori per Audi music interface		■	■	■	■
Antenna a stilo		—	□	—	□
Predisposizione iPod Audi exclusive		■	■	■	■
Predisposizione per USB Audi exclusive		■	■	■	■
Telefono e comunicazione	79				
Bluetooth con predisposizione		■	■	■	■
Interfaccia Bluetooth		■	■	■	■
Comando vocale per il sistema di navigazione MMI® plus		■	—	■	—
Sistemi ausiliari	79				
Assistenza alla partenza in salita		■	■	■	■
Sistema di ausilio al parcheggio posteriore		■	■	■	■
Regolatore di velocità		■	■	■	■
Assetti/freni	79				
Audi magnetic ride		■	■	□	□
Tasto Sport		■	■	■	■
Assetto sportivo		□	□	—	—
Assetto sportivo S line		■	■	—	—
Pinze freno verniciate in nero e con logo TTS		—	—	□	□
Impianto frenante		□	□	□	□

	Pagina	TT Coupé	TT Roadster	TTS Coupé	TTS Roadster
Tecnica/sicurezza	80				
Carrozzeria Audi Space Frame (ASF®)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protezione laterale antiurto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS sistema antibloccaggio ruote		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASR dispositivo di controllo della trazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EDS dispositivo antislittamento in partenza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESC controllo elettronico della stabilità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema appoggiatesta di sicurezza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Airbag fullsize		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Airbag laterali anteriori		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luci spia di avvertimento e di controllo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materiale del pronto soccorso		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piantone dello sterzo di sicurezza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rollbar con rivestimento in alluminio		-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Rollbar rivestiti in pelle Audi exclusive		-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cinture di sicurezza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cinture di sicurezza Audi exclusive		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Strumentazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servosterzo elettromeccanico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escursioni leva del cambio ridotte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S tronic®		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio manuale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trazione integrale permanente quattro®		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recupero di energia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Audi Extended Warranty	81				
Audi Extended Warranty		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Equipaggiamenti del modello Audi TT Coupé illustrato (pagg. 4-23)

Colore carrozzeria: argento ghiaccio metallizzato

Cerchi: in lega di alluminio a 10 razze

Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa nero

Inseriti: alluminio spazzolato grigio

Equipaggiamenti del modello Audi TT Roadster illustrato (pagg. 4-23)

Colore carrozzeria: argento ghiaccio metallizzato

Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze a V

Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa rosso magma

Inseriti: alluminio spazzolato grigio

Equipaggiamenti del modello Audi TTS Coupé illustrato (pagg. 24-37)

Colore carrozzeria: rosso Misano perla

Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze parallele (design S)

Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa setificata argento prisma/nero

Inseriti: alluminio spazzolato opaco

Equipaggiamenti del modello Audi TTS Roadster illustrato (pagg. 24-37)

Colore carrozzeria: bianco ibis

Cerchi: in lega di alluminio a 5 razze parallele (design S)

Sedili/rivestimenti: sedili anteriori sportivi in pelle Nappa setificata rosso magma/nero



Inseriti: alluminio spazzolato opaco

Classificazione parametri pneumatici


Nella tabella sono indicate le classi di performance degli pneumatici, in base alle rispettive dimensioni, secondo tre parametri: efficienza consumi carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna da rotolamento di Audi TT Coupé, TT Roadster, Audi TTS Coupé e TTS Roadster.

	Dimensioni pneumatico	Classe di efficienza consumi carburante	Classe di aderenza sul bagnato	Classe rumorosità esterna da rotolamento
Pneumatici estivi	225/55 R 16			
	245/45 R 17	G-F	C-B	71-72  - 
	245/40 R 18	F	C-B	71-73  - 
	255/35 R 19	F	B	71 

Non è possibile ordinare un determinato tipo di pneumatico. La vostra Concessionaria Audi vi fornirà indicazioni sugli pneumatici disponibili nel vostro Paese.



Scoprite il



Esperienza Audi

Il fascino di Audi può essere sperimentato in molti modi. Audi City London offre, ad esempio, l'accesso virtuale a tutti i modelli, a grandezza naturale e in tempo reale. Ovviamente meritano una visita anche i grandi saloni dell'automobile, dove Audi presenta sempre i suoi nuovi modelli invitando con piacere a toccare con mano il futuro già oggi, applicando la filosofia «All'Avanguardia della tecnica». Chi vuole sperimentare il modo in cui Audi realizza questo concetto già oggi, potrà farlo grazie allo special online «All'avanguardia della tecnica» sul sito www.audi.it. Ma anche uno sguardo al passato può rive-

larsi utile: nell'Audi museum mobile a Ingolstadt, storia e high tech vanno mano nella mano. Sono complessivamente 130 gli esemplari esposti e le forme più moderne, che si presentano al pubblico in un'emozionante simbiosi. Inoltre, con Audi driving experience potrete vivere esperienze di guida entusiasmanti e sempre nuove al volante degli attuali modelli Audi, coniugando piacere di guida allo stato puro con interessanti risvolti didattici. Questo viene reso possibile grazie a un team di istruttori altamente qualificati che, attraverso consigli pratici, vi aiuteranno a migliorare le vostre abilità di piloti.





Volkswagen Group Italia

S.p.A. - Verona

www.audi.it

Numero verde Audi Customer

Contact Center

800/28345463

Gennaio 2014

Stampato in Germania

333/1130.92.51

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all'Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni.

La riproduzione anche parziale è possibile soltanto con l'autorizzazione scritta di AUDI AG - Ingolstadt.

La carta di questo catalogo è esente da sbiancanti al cloro.

