

MOTORE + MECCANICA	Alimentazione		BENZINA				
	Livello di emissioni	Unità di misura	Euro 6				
	Trazione		2WD		AWD		
	Tipo di trazione	-	Anteriore		Integrale ad inserimento automatico + modalità elettronica lock		
	Trasmissione		Cambio Manuale	Cambio automatico	Cambio Manuale	Cambio automatico	
	Cilindrata	cc	1.597				
	Alessaggio per corsa	mm	76 x 88				
	Rapporto di compressione	-	10.5:1				
	Tipo		Benzina, 4 cilindri in linea, 16V con sistema CVT - DOHC				
	Coppia massima	Nm (kg-m) / giri min.	160 (16.3) / 4.600				
	Potenza massima	kW (CV) / giri min.	94.1 (128) / 6.000				
Sistema di iniezione	-	Iniezione indiretta multipoint con sistema di aspirazione a geometria variabile (VIS)					
Sterzo	-	Servosterzo elettrico "Smart Steer" a pignone e cremagliera					
Rapporti al cambio	n.	6					
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	4.202				
	Larghezza	mm	1.798				
	Altezza	mm	1.590 (1.600 con barre al tetto)				
	Passo	mm	2.600				
	Carreggiata	anteriore	mm	1.555			
		posteriore	mm	1.555			
	Angolo di attacco	gradi	20.5				
	Angolo di uscita	gradi	28.0				
	Angolo di rampa	gradi	17.0				
	Altezza da terra	mm	167		nd		
	Raggio di sterzata	m	5.3				
	Numero posti	n	5				
	Volume bagagliaio	l	213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli)		213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli)		
			423 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto)		327 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto)		
			1.115 (2 posti, fino al tetto)		1.019 (2 posti, fino al tetto)		
			96 (sotto il piano di carico)		-		
	Profondità bagagliaio	mm	735				
Larghezza bagagliaio	mm	max. 1.316 / min 1.063					
Altezza bagagliaio	mm	610					
Capacità serbatoio	l	47					
Capacità serbatoio toroidale GPL	l	-					
MASSE	Massa complessiva	kg	1.810	1.810	1.900	1.900	
	Massa minima a vuoto del veicolo (escluso il guidatore 75 kg)	kg	1.270	1.300	1.370	1.400	
	Massa rimorchiabile	frenata	kg	1.000			
		non frenata	kg	500			
	Portata massima barre sul tetto	kg	75				
SOSPENSIONI + PNEUMATICI	Sospensioni	anteriori	MacPherson con molle elicoidali				
		posteriori	Barra di torsione con molle elicoidali		Indipendenti Multilink con molle elicoidali		
	Freni	anteriori	a disco autoventilati				
		posteriori	a disco				
Pneumatici	in base alle versioni	205 / 60 R16 - 215 / 45 R18					
CONSUMI	Consumo Urbano	l/100 km	8.6	9.8	9,1	10,2	
	Consumo Extraurbano	l/100 km	5.5	5.7	5,8	6,1	
	Consumo Combinato	l/100 km	6.6	7.2	7,0	7,6	
	Emissioni CO <sub>2</sub> (combinato)	g/km	154	167	162	176	
	Velocità massima	km/h	170	160	nd	Nd	

\* in fase di omologazione

		BENZINA / bi-fuel GPL				
		Euro 6				
		2WD		AWD		
MOTORE + MECCANICA	Alimentazione					
	Livello di emissioni	Unità di misura				
	Trazione	2WD		AWD		
	Tipo di trazione	- Anteriore		Integrale ad inserimento automatico + modalità elettronica lock		
	Trasmissione	Cambio Manuale	Cambio automatico	Cambio Manuale	Cambio automatico	
	Cilindrata	cc	1.597			
	Alessaggio per corsa	mm	76 x 88			
	Rapporto di compressione	-	10.5:1			
	Tipo	Benzina, 4 cilindri in linea, 16V con sistema CVT - DOHC + Impianto GPL				
	Coppia massima	Nm (kg-m) / giri min.	160 (16.3) / 4.600			
	Potenza massima	kW (CV) / giri min.	94.1 (128) / 6.000			
	Sistema di iniezione	-	Iniezione indiretta multipoint con sistema di aspirazione a geometria variabile (VIS)			
Sterzo	-	Servosterzo elettrico "Smart Steer" a pignone e cremagliera				
Rapporti al cambio	n.	6				
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	4.202			
	Larghezza	mm	1.798			
	Altezza	mm	1.590 (1.600 con barre al tetto)			
	Passo	mm	2.600			
	Carreggiata	anteriore	mm	1.555		
		posteriore	mm	1.555		
	Angolo di attacco	gradi	20.5			
	Angolo di uscita	gradi	28.0			
	Angolo di rampa	gradi	17.0			
	Altezza da terra	mm	167	nd		
	Raggio di sterzata	m	5.3			
	Numero posti	n	5			
	Volume bagagliaio	l	213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli)		213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli)	
			423 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto)		327 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto)	
			1.115 (2 posti, fino al tetto)		1.019 (2 posti, fino al tetto)	
			96 (sotto il piano di carico)		-	
	Profondità bagagliaio	mm	735			
Larghezza bagagliaio	mm	max. 1.316 / min 1.063				
Altezza bagagliaio	mm	610				
Capacità serbatoio	l	47				
Capacità serbatoio toroidale GPL	l	60 nominali / effettivi 48				
MASSE	Massa complessiva	kg	1.810	1.810	1.900	1.900
	Massa minima a vuoto del veicolo (escluso il guidatore 75 kg)	kg	1.319	1.319*	1.419*	1.449*
	Massa rimorchiabile	frenata	kg	1.000		
		non frenata	kg	500		
	Portata massima barre sul tetto	kg	75			
SOSPENSIONI + PNEUMATICI	Sospensioni	anteriori	MacPherson con molle elicoidali			
		posteriori	Barra di torsione con molle elicoidali	Indipendenti Multilink con molle elicoidali		
	Freni	anteriori	a disco autoventilati			
		posteriori	a disco			
Pneumatici	in base alle versioni	205 / 60 R16 - 215 / 45 R18				
CONSUMI	Consumo Urbano	l/100 km	12,3*	-	-	-
	Consumo Extraurbano	l/100 km	7,1*	-	-	-
	Consumo Combinato	l/100 km	9,0*	-	-	-
	Emissioni CO <sub>2</sub> (combinato)	g/km	147*	-	-	-
	Velocità massima	km/h	170*	160*	nd	nd

		DIESEL				
Livello di emissioni		Euro 6 con filtro antiparticolato				
Trazione		2WD		AWD		
Tipo di trazione		Anteriore		Integrale ad inserimento automatico + modalità elettronica lock		
Trasmissione		Cambio Manuale	Cambio automatico	Cambio Manuale	Cambio automatico	
MOTORE + MECCANICA	Cilindrata	cc	1.597			
	Alessaggio per corsa	mm	76 x 88			
	Rapporto di compressione	-	15.5:1			
	Tipo		Diesel, 4 cilindri in linea, common rail, DOHC			
	Coppia massima	Nm (kg-m) / giri min.	300 (30.6)* / 1.500-2.500			
	Potenza massima	kW (CV) / giri min.	84.6 (115)* / 3.400-4.000			
	Sistema di iniezione	-	Iniezione diretta con turbocompressore			
	Sterzo	-	Servosterzo elettrico "Smart Steer" a pignone e cremagliera			
	Rapporti al cambio	n.	6			
	DIMENSIONI	Lunghezza	mm	4.202		
		Larghezza	mm	1.798		
		Altezza	mm	1.590 (1.600 con barre al tetto)		
		Passo	mm	2.600		
		Carreggiata	anteriore	mm	1.555	
posteriore			mm	1.555		
Angolo di attacco		gradi	20.5			
Angolo di uscita		gradi	28.0			
Angolo di rampa		gradi	17.0			
Altezza da terra		mm	167	nd		
Raggio di sterzata		m	5.3			
Numero posti		n	5			
Volume bagagliaio		l	213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli)		213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli)	
			423 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto)		327 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto)	
			1.115 (2 posti, fino al tetto)		1.019 (2 posti, fino al tetto)	
			96 (sotto il piano di carico)		-	
Profondità bagagliaio		mm	735			
Larghezza bagagliaio		mm	max. 1.316 / min 1.063			
Altezza bagagliaio	mm	610				
Capacità serbatoio	l	47				
Capacità serbatoio toroidale GPL	l	-				
MASSE	Massa complessiva	kg	1920*	1920*	2010*	2010*
	Massa minima a vuoto del veicolo (escluso il guidatore 75 kg)	kg	1355*	1390*	1.455*	1.480*
	Massa rimorchiabile	frenata	kg	1500*		
		non frenata	kg	500*		
	Portata massima barre sul tetto	kg	75			
SOSPENSIONI + PNEUMATICI	Sospensioni	anteriori	MacPherson con molle elicoidali			
		posteriori	Barra di torsione con molle elicoidali	Indipendenti Multilink con molle elicoidali		
	Freni	anteriori	a disco autoventilati			
		posteriori	a disco			
	Pneumatici	in base alle versioni	205 / 60 R16 - 215 / 45 R18			
CONSUMI	Consumo Urbano	l/100 km	5.1*	7.4*	5.5*	7.8*
	Consumo Extraurbano	l/100 km	3.9*	4.5*	4.2*	4.9*
	Consumo Combinato	l/100 km	4.3*	5.5*	4.7*	5.9*
	Emissioni CO <sub>2</sub> (combinato)	g/km	113*	146	123	156
	Velocità massima	km/h	181*	175*	nd	nd