

INTERNAL

Aggiornamenti Validità: 13.11.2025

## Anno modello 2026

#### Novità anno modello 2026

Optional

Nuovi optional: F11, F47, 45X, PFA, IU4

Decadono: 73M, 73J e 73Q

9VS e 8RF: supporta la riproduzione di contenuti nel formato audio Dolby Atmos; nuovo prezzo

Dati tecnici

Aggiornamento dati tecnici

Accessori:

Aggiornamento sezione

#### Aggiornamento del 13/11/2025

- Decade: O0O0, PAH - Decade: O0O0, PAH

- Aggiornamento prezzi Audi premium care

- Dati tecnici: Aggiornamento per WLTP EU6 EB

NOTE:

Listino con riserva di modifiche e salvo errori

# Motori

						Prezzo Cli	iente
	kW	CV	Normativa	Ibrido	Sigla d'ordine	IVA esclusa / Chio euro	
Nuova Audi A8 TFSI e							
60 TFSI e quattro tiptronic	340	462	WLTP 3.0	plug-in	4NC 0HA	100.563,73	123.700,00
						Prezzo Cli	iente
	kW	CV	Normativa	Ibrido	Sigla d'ordine	IVA esclusa / Chia euro	
Nuova Audi A8 L TFSI e							
60 TFSI e quattro tiptronic	340	462	WLTP 3.0	plug-in	4NL 0HA	106.547,34	131.000,00

#### NOTE:

Cavo adattatore USB-C cod. 4K0051435, della gamma Accessori Originali Audi, aggiunto in automatico ad ogni ordine vettura. Attenzione, il prezzo del cavo non è incluso nel prezzo della versione.

Set copri valvole in alluminio cod. 80A071215, della gamma Accessori Originali Audi, aggiunto in automatico ad ogni ordine vettura. Attenzione, il prezzo del set copri valvole in alluminio non è incluso nel prezzo della versione.

Il Prezzo chiavi in mano non include l'ipt

Equipaggiamenti di serie	Valid	dità: 13.11.2025
	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e
Cerchi e pneumatici		
Bulloni ruota antifurto e sistema di rilevamento bullone allentato - Rilevamento attraverso il sistema ESC - Avviso nel virtual cockpit con indicazione della ruota coinvolta - Bulloni svitabili solo con chiave in dotazione	•	•
Cerchi in lega 93 x 19, design a 5 razze a turbina, grigio grafite, torniti a specchio con pneumatici (con resistenza al rotolamento ottimizzata) 255/45 R19 104Y xl (* 1,2)	•	•
Sistema di segnalazione perdita pressione pneumatici Segnale di avvertimento visivo ed acustico in caso di perdita di pressione in una o più ruote; l'indicazione del pneumatico effettivamente coinvolto viene visualizzata nell' Audi Virtual Cockpit	•	•
Kit riparazione pneumatici con compressore a 12 V ed ermetizzante per pneumatici, sotto la copertura del fondo vano bagagli; velocità massima ammessa 80 km/h	•	•
Luci		
Proiettori LED Includono le seguenti funzioni: luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, indicatori di direzione, All-weather light	•	•
Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti Entro i limiti del sistema, riconosce automaticamente i proiettori dei veicoli che viaggiano in senso contrario, le luci posteriori degli altri veicoli e le fonti luminose dei centri abitati. A seconda della situazione, il dispositivo accende o spegne automaticamente gli abbaglianti.	•	•
Gruppi ottici posteriori OLED con firme luminose L'innovativa tecnologia OLED (organic light emitting diode) utilizzata nelle luci posteriori offre un nuovo design luminoso con una particolare illuminazione omogenea; gli OLED non necessitano di riflettori, guida luce o lenti. Quattro filamenti ultra sottili sono situati nelle luci posteriori su ciascun lato. Questi sono suddivisi piu volte in segmenti controllabili individualmente che permettono la creazione di diverse e affascinanti firme luminose posteriori; con una disposizione tridimensionale permettono di ammirare nuovi scenari luminosi. L'innovativo e futuristico aspetto dinamico delle luci coming e leaving home si aggiunge al design moderno delle luci posteriri OLED, anche spente.  Include una aggiuntiva firma luminosa che viene automaticamente selezionata se a veicolo fermo viene impostata la modalità dynamic nel drive select	•	•
Catarifrangenti passivi alle portiere	•	•

 $\circ$  a pagamento  $\, ullet \,$  di serie  $\, ullet \,$  fornibile senza sovrapprezzo  $\,$  - non fornibile

(\*\*) = non è possibile il montaggio delle catene da neve

(1) = non è possibile effettuare il postmontaggio su vetture non dotate in origine dalla fabbrica di questo cerchio/pneumatico

(2) = I cerchi in alluminio torniti a specchio, fresati a lucido, lucidi o parzialmente lucidi non dovrebbero essere impiegati in caso di strade innevate o ghiacciate. Per motivi legati alla produzione, infatti, la superficie di questi cerchi non è protetta in modo ottimale contro la corrosione e pertanto potrebbe danneggiarsi in modo permanenete a causa del sale antigelo o prodotti simili

Equipaggiamenti di serie	Vali	dità: 13.11.2025 
	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e
Luci		
Pacchetto luci ambiente  Illuminazione interna bianca (non abbagliante) con tecnologia a LED per: - modulo luci anteriore e posteriore, incluse luci di lettura capacitive - profili luminoso attorno al modulo betto anteriore - illuminazione riflessa dal modulo posteriore sull'appoggiabraccia centrale posteriore - cassetto portaoggetti - 3 luci per il vano bagagli - illuminazione per specchietto di cortesia (per A8 L anche posteriori) - profili luminosi a destra e a sinistra del cielo dell'abitacolo - luci di cortesia esterne alle maniglie delle portiere - ilstelli sottoporta anteriori e posteriori - vano piedi anteriore e posteriore - maniglie apriporta interne anteriori e posteriori - parte portiere anteriori e posteriori - panello strumenti - vano portaoggetti sotto l'appoggiabraccia anteriore e posteriore - consolle centrale ( per A8 L anche della consolle centrale posteriore) Se presente il sistema sound Advanced Bang & Olufsen 3D (8RF)include profilo luminoso bianco attorno agli altoparlanti alla portiere Luci di avvertimento alle portiere passive	•	•
Specchietti		
Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e con funzione memory (2 posizioni di memoria); schermabili automaticamente. Con dispositivo bordo marciapiede per lo specchietto retrovisivo esterno lato passeggero. Specchietto esterno sinistro asferico, esterno destro convesso	•	•
Alloggiamento specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria	•	•
Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente	•	•
Sistemi di chiusura		
Tasto engine start and stop	•	•
Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica Apertura e chiusura del portellone tramite il pulsante presente sulla chiave, sulla portiera del conducente, soft touch sul portellone.	•	•
Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori e funzione safelock  Sistema di accesso e accensione motore autorizzato (basta avere con sé la chiave). Bloccaggio e sbloccaggio della vettura dall'esterno mediante sensori su tutte le maniglie delle portiere. L'apertura del portellone vano bagagli è possibile anche a vettura bloccata.  Apertura e chiusura del portellone vano bagagli tramite la pressione (a lungo) del relativo pulsante sulla chiave; apertura anche e tramite il movimento del piede al paraurti posteriore  E' possibile chiudere il portellone vano bagagli e in contemporanea la vettura tramite il pulsante collocato all'interno del vano bagagli.  Con protezione di sicurezza (safelock) per impedire l'apertura delle portiere dall'interno quando la vettura viene chiusa con la chiave.   o a pagamento • di serie ▲ fornibile ser	•	•

Equipaggiamenti di serie	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e
Sistemi di chiusura Sistema antifurto		
Per la protezione delle portiere, del cofano motore e del portellone vano bagagli; include: - monitoraggio interno ad ultrasuoni (disattivabile) - protezione antirimozione tramite sensore di variazione angolo di inclinazione - sirene indipendenti dall'alimentazione elettrica della vettura.	•	•
Sistemi per il tetto e cristalli		
<b>Vetri atermici in tonalità verde</b> Parabrezza, vetri laterali e vetro posteriore termoisolanti. Lunotto termico, con temporizzatore Parabrezza in vetro di sicurezza laminato	•	•
Ulteriori equipaggiamenti esterni		
Denominazione modello posteriore; logo quattro sul single frame, nella zona posteriore e sul cruscotto lato passeggero	•	•
Modanature esterne alle cornici dei finestrini in allumnio anodizzato	•	•
Sedili		
Sedili anteriori comfort	•	•
Regolazione elettrica dei sedili anteriori per: posizione longitudinale, altezza sedile, inclinazione sedile e schienale.  Include la funzione memory per entrambi i sedili con due posizioni di memoria.	•	•
Sedile posteriore a tre posti; schienale dei sedili posteriori non ribaltabile; include appoggiabraccia centrale posteriore	•	•
Appoggiatesta ai sedili anteriori e posteriori; regolazione manuale per quelli anteriori e laterali posteriori	•	•
Appoggiabraccia centrale anteriore, ripiegabile	•	•
Supporto lombare elettrico per i sedili anteriori	•	•
Riscaldamento dei sedili anteriori Riscaldamento delle seguenti parti: parte centrale seduta e schienale, fianchetti e appoggio gambe. 3 livelli di riscaldamento per i sedili anteriori tramite il display MMI inferiore. La funzione di bilanciamento della climatizzaztione del sedile consente di regolare individualmente la ventilazione dello schienale o della seduta dei sedili anteriori tramite il display MMI touch	•	-
Riscaldamento dei sedili anteriori e laterali posteriori (3 livelli di riscaldamento) Riscaldamento delle seguenti parti: parte centrale seduta e schienale, fianchetti e appoggio gambe. 3 livelli di riscaldamento per i sedili anteriori tramite il display MMI inferiore; controllo separato anche per i sedili laterali posteriori La funzione di bilanciamento della climatizzaztione del sedile consente di regolare individualmente la ventilazione dello schienale o della seduta dei sedili anteriori tramite il display MMI touch	0	•
Rivestimento dei sedili in pelle Valletta (parte centrale, fianchetti e appoggiatesta)  Con i sedili anteriori comfort con profilo personalizzato (optional PS8) senza funzione di ventilazione parte centrale, fianchetti e appoggiatesta in pelle Valletta.  Con i sedili anteriori comfort con profilo personalizzato (optional PS8) con funzione di ventilazione parte centrale dei sedili anteriori e laterali posteriori in pelle Valetta traforata;, fianchetti, sedile centrale posteriore, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle Valletta,	•	•
Rivestimento parte interna delle portiere in microfibra Dinamica	•	•
Sistema di ancoraggio ISOFIX posteriore e 3º punto di ancoraggio con cinghia Top Tether per i seggiolini dei bambini sui sedili posteriori laterali	•	•
Rivestimento parte alta portiere (linea di spalla) in similpelle	•	•

Inserti de Corostivi  Inserti in Frassino grigo-merore naturale al cruscutto, portiere e corosile certrole; can comice in book alluminio  Inserti parte inferiore vernicati in cobre grigo grafte  A pranello consando in resolucha aptico in look nero lucido; pulsante di comando e luci con percezione aporca (haptir feedback). Il pulsante di comando luci è dotato di sensori di prossimità  Cilcio del dibitaziono di comando, pulsante luce e memoria sedili in look nero lucido; pulsante di comando e luci con percezione aporca (haptir feedback). Il pulsante di comando luci è dotato di sensori di prossimità  Cilcio del dibitaziono di comando, pulsante luce e memoria sedili in look nero lucido; pulsante di comando.  Violante del elementa di comando.  Volante e multifraziona dei pose preze dispita con bibucci.  Lo cione e abbanta in dono reflato me aporta dei dispita di corosioni di luci la regiona di luci la coro di luci la regiona di di luci la coro di luci la regiona di luci la coro di luci la regiona di luci la coro di luci la	Equipaggiamenti di serie	Valid	
Inserti in Frassino grigio-marrone naturale al cuscotto, portiere e consolle centrale; con comice in look alluminio  Inserti parte inferiore verniciati in colore grigio grafte  Pannello comandio, pulsanti luce e memoria secili in look nero lucido; pulsanti di comando e luci con percesione aptico (haptic feedback). Il pulsante di comando luci è dotato di sensori di prossimità  Cicilo dell'abbitacolo  Cicilo dell'abbitacolo  Cicilo dell'abbitacolo ne sessuor, colore in base alla combinazione colori interna scella  Actite parasole anteriori con specchietti di corricala illuminati  Volante and fifthuminati ali rucile a razze dispise con bilianderi.  Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profrondià.  Deviante in abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profrondià.  Pomello leva del cambio in pelle a razze dispise con bilianderi.  Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto.  Cilmatizzazione  Cilmatizzazione  Cilmatizzazione  Cilmatizzazione  Cilmatizzazione  Cilmatizzazione  Cilmatizzazione  Cilmatizzazione editicine della temperatura, protrata e la distribuzione dell'aria regolazione della temperatura e distribuzione dell'aria regolazione della temperatura e distribuzione della parte superiore (a anistria e destrito)  - regolazione della temperatura e distribuzione della parte superiore (a sinattra e destrito)  - repositazione della temperatura e distribuzione della parte superiore (a sinattra e destrito)  - repositazione della temperatura e distribuzione della parte superiore (a sinattra e destrito)  - repositazione della temperatura e distribuzione della parte superiore (a sinattra e destrito)  - repositazione della temperatura e distribuzione della parte superiore (a sinattra e destrito)  - repositazione della temperatura e distribuzione della parte superiore (a sinattra e destrito)  - repositazione della condizione della qualità dell'aria e controllo pos		09	L 60 TFSI
Transetti partei inferiore verniciati in colore grigio grafite  Pannello comandi (on feedback aptico in look nero lucido Pannello comandi (on feedback aptico in look nero lucido) Pannello comandi (on mando, pulsanti luce e memoria sediti in look nero lucido) Pannello collarito di comando, pulsanti luce e memoria sediti in look nero lucido; pulsanti di comando e luci con percezione aptica (haptic feedback). Il pulsante di comando luci è dotato di sensori di prossimità  Cielo dell'abbitacolo in tessuazo, colore in base alla combiliazione colori interna scelta  Volante ende elementi di comando  Volante multifunzionale in pelle a razze diopie con bilancieri.  I ciore è abbitanto al colore della parte superiore del cruscotto, include la regolazione elettrica di altezza e profondità.  Dotato di 12 tassi multifunzionale in pelle a razze diopie con bilancieri.  I ciore è abbitanto di colore della parte superiore del cruscotto.  Cilinalizzazione di colore della parte superiore del cruscotto.  Cilinalizzazione automatico comfort a 4 zone  regolazione elettronica della temperatura, portata e la distribuzione dell'aria e regolazione elettronica della temperatura e distribuzione dell'aria e la distribuzione dell'aria e comitrato e all'accessivazione dell'aria e comitrato e colore della parte superiore del cruscotto eliminatizzazione separata della temperatura, portata e la distribuzione dell'aria e regolazione elettronica della temperatura e distribuzione dell'aria e superiore (a sinistra e destra)  - regolazione separata della temperatura e distribuzione dell'aria e comitrali positione della ria e distribuzione dell'aria e comitrali positione e del socio elitore e balizzazione administra del veri luteriali  - tasco diriore spera una distribuzione della ria gianti di elivenemento dello gianti dell'aria e comitrali positione del socio elitore di colore di colore di socio elitore di colore di color	Inserti decorativi		
Pannello comandi con feedback aptico in look nero lucido Pannello pulsanti di comando, pulsanti luce e memoria sedili in look nero lucido; pulsanti di comando e luci con percezione aptica (haptic feedback). Il pulsante di comando luci è dotato di sensori di prossimità  Cello dell'abitaccio in tessuto; colore in base alla combinazione colori interna scetta  Actite parasole anteriori con apecchietti di cortessa illuminati  Volante autifuturolonale in pelle a razze doppie con bilancieri. Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profondità.  Dotato di 12 tasti multifurnicone de del bilancieri per il candito more del prossibilità dell'aria e controllo para dell'antiquato per alla condicente del parte superiore del cruscotto; colore della parte superiore del cruscotto; colore della parte superiore del cruscotto.  Climatozzazione:  Climatozzazione:  Climatozzazione:  Climatozzazione edonatico comfort a 4 aone  Climatozzazione edonatico edonatico ediliria per lato conducente e passeggeno  - regolazione separata della temperatura, portata e la distributacino dellaria posteriore (a sinistra e destra)  - prese drai al montante B e alla consolio centrale  - comandi touch  - climatozzazione ediliria per alla centrale della ediliria e controllo posizione del sole  - comandi touch  - climatozzazione ediliria per alla centrale della ediliria e controllo posizione del sole  - climatozzazione edu	Inserti in Frassino grigio-marrone naturale al cruscotto, portiere e consolle centrale; con cornice in look alluminio	•	•
Pannello Justanti di comando, pulsanti luce e memoria sedili in look nero lucido; pulsanti di comando e luci con percezione aptica (haptic feedback). Il pulsante di comando luci è dotato di sensori di prossimità  Cicio dell'abitacolo  Selette parasole anteriori con specchietti di cortesia illuminati  Vollante ed elementi di comando  Vollante de delementi di comando  Vollante ed elementi di comando  Vollante ed elementi di comando  Vollante ed elementi di comando  Vollante de delementi di comando  Vollante de delementi di comando  Vollante de delementi di comando  Vollante di cambini negle  Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto  Vollante trazzazione  Vollante trazzazione  Vollante trazzazione  Vollante trazzazione della componenti della ria e controlio posizione della ria e destra)  Personalizzazioni e monstante di esi alia consulta consulta cinta della ria e controlio posizione del sole  - intio antialeriori e posizione efficiente e localizzata grazie al sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo  - incircio automatico con sensore della qualità dell'aria e controlio posizione del sole  - intio antialeriori con posizione di componenti	Inserti parte inferiore verniciati in colore grigio grafite	•	•
Alette parsole anteriori con specchietti di cortesia illuminati  Volante endiffunzionale in pelle a razze doppie con bilancieri. Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profondità.  Dotato di 12 tasti mulfifunzione de la bilancieri pei I cambio marce  ATTENZIONE: se ordinato con PCN include tecnologia "hands on detection"  Pomello leva del cambio in pelle Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione del commendo del colore del abbinato al colore della parte superiore del cruscotto  Climatizzazione  Climatizzazione  Climatizzazione  Climatizzazione  Climatizzazione automatico comfort a 4 zone  - regolazione della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero  - regolazione separata della temperatura e dell'aria e controllo posizione del sole  - riccircola sutonatico on sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole  - riccircola sutonata e alimentara e il vescio, con consequente massigiore autonomia per	Pannello comandi con feedback aptico in look nero lucido Pannello pulsanti di comando, pulsanti luce e memoria sedili in look nero lucido; pulsanti di comando e luci con percezione aptica (haptic feedback). Il pulsante di comando luci è dotato di sensori di prossimità	•	•
Alette parasole anteriori con specchietti di contesia illuminati  Volante dell'ementi di comando  Volante dell'ementi	Cielo dell'abitacolo		
Volante ed elementi di comando  Volante multifunzionale in pelle a razze doppie con bilancieri.  I clorice à abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profondità.  Diato di 12 tasti multifunzione e dei bilancieri per il cambio marce  ATTEVEZIONE: se ordinato con PCN include tecnologia "hands on detection"  Pomello leva dei cambio in pelle  II colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto  Climatizzazione  Climatizzazione della temperatura e della distribuzione dell'aria posteriore (a sinistra e destra)  prese d'aria al montante B e alia consolie centrola  - regolazione elettronica della temperatura e della distribuzione dell'aria posteriore (a sinistra e destra)  prese d'aria al montante B e alia consolie centrola  - regolazione della temperatura e della distribuzione dell'aria posteriore (a sinistra e destra)  prese d'aria al montante B e alia consolie centrola  - regolazione elicitare le localizzata grazile al sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo  - initroziazione efficiente e localizzata grazile al sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo  - initroziazione efficiente e localizzata grazile al sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo  - initroziazione del serie utilizza il calore residuo  - personalizzazione  La pompa di calore di serie utilizza il calore residuo dei componenti elettrici per riscaldare l'interno, fornendo in modo efficiente la potenza termica richiesta a basse temperature esterne. L'lenergia risparmiata uoù essere utilizzazione autonoma ausiliaria  La climatizzazione autonoma rafferdado o riscala l'abitacolo prima dell'inizio del viaggio, per un perfetto comfort climatico fin dal momento in	Cielo dell'abitacolo in tessuto; colore in base alla combinazione colori interna scelta	•	•
Volante multifunzionale in pelle a razze doppie con bilancieri. Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profondità. Dobato di 12 tasti multifunzione dei bilancieri per il cambio marce ATTENZIONE: se ordinato con PCN include tecnologia "hands on detection"  Pomello leva del cambio in pelle Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto  Climatizzazione  Climatizzazione  Climatizzazione automatico comfort a 4 zone - regolazione elettronica della temperatura, portata e la distribuzione dell'aria - regolazione della temperatura, portata e la distribuzione dell'aria - regolazione della temperatura e distribuzione dell'aria posteriore (a sinistra e destra) - prese d'aria al montante B e alia consolie certrale - tasto dieriore per uno shrimamento velocce del parabrezza e del vetri lateriali - comandi touch - climatizzazione efficiente e localizzata grazie al sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo - ricircolo automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - filtro antiallerigo per polivere e dodri - sistema di utilizzo del calore residuo - personalizzazioni  La pompa di colore di serie utilizza il calore residuo del componenti elettrici per riscaldare l'interno, fornendo in modo efficiente la potenza termica richiesta a basse temperature esterne. L'energia risparmiata può essere utilizzata per alimentare il veicolo, con consequente maggiore autonomia per il cliente.  Climatizzazione autonoma ausiliaria La dimatizzazione autonoma ausiliaria La dimatizzazione autonoma rafferda o riscalda l'abitacolo prima dell'inizio del viaggio, per un perfetto comfort climatico fin dal momento in cui si sale a bordo della vettura. La climatizzazione autonoma dell'enzione autonoma maggiore autonoma dell'enzione dell'inizio del viaggio, per un perfetto comfort climatico fin dal momento in cui si sale a bordo della vettura. La climatizzazione autonoma dell'enzione autonoma dell'enzione dell'enzione de	Alette parasole anteriori con specchietti di cortesia illuminati	•	•
Il colore à abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profondità.  Dotata di 12 tasta multifunzione de dei bilancieri per il cambio marce del bilancieri per la cambio na conde del bilancieri per il cambio marce del bilancieri per la cambio na conde del parte superiore del cruscotto  Climatizzazione  Climatizzazione  Climatizzazione deltrorica della temperatura, portata e la distribuzione dell'aria per lato conducente e passeggero regolazione spenata della temperatura e della distribuzione dell'aria posteriore (a sinistra e destra) - prese d'aria al montante B e alla consolic centrale - tasto deforts per uno sbrinamento veloce del parabrezza e dei vetri lateriali - comandi touch - cimatizzazione efficiente e localizzata grazie al sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - ricircola automatico con s	Volante ed elementi di comando		
Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto  Climatizzazione  - regolazione elettronica della temperatura, portata e la distribuzione dell'aria - regolazione elettronica della temperatura, portata e la distribuzione dell'aria per la conducente e passeggero - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria posteriore (a sinistra e destra) - prese d'aria al montante B e alla consolle centrale - tasto defrost per uno sbrinamento veloce del parabrezza dei vetri lateriali - comandi touch - climatizzazione efficiente e localizzata grazie al sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo - ricircolo automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - filtro antiallergico per polvere e odori - sistema di tulizzo del calore residuo - personalizzazioni la pompa di calore di serie utilizza il calore residuo dei componenti elettrici per riscaldare l'interno, fornendo in modo efficiente la potenza termica richiesta a basse temperature esterne. L'energia risparmiata può è essere utilizzata per alimentare il veicolo. con consequente macqiore autonomia per il cliente.  Climatizzazione autonoma ausiliaria  La climatizzazione autonoma ausiliaria  La climatizzazione autonoma arffredda o riscalda l'abitacolo prima dell'inizio del viaggio, per un perfetto comfort climatico fin dal momento in cui si sale a bordo della vettura. La climatizzazione autonoma può essere programmata o attivata nell'MMI o, in modo ancora più comodo, tramite l'app myAudi, indipendentemente dal fatto che la vettura, in quel determinato momento, venga ricaricata o meno. Sbloccando la vettura con il telecomando a radiofrequerze è possibile avviare una «climatizzazione breve».  Ulteriori equipaggiamenti interni  Tappettini anteriori e posteriori in velluto	Volante multifunzionale in pelle a razze doppie con bilancieri. Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profondità. Dotato di 12 tasti multifunzione e dei bilancieri per il cambio marce ATTENZIONE: se ordinato con PCN include tecnologia "hands on detection"	•	•
Climatizzatore automatico comfort a 4 zone - regolazione elettronica della temperatura, portata e la distribuzione dell'aria - regolazione della temperatura e distribuzione dell'aria posteriore (a sinistra e destra) - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria posteriore (a sinistra e destra) - regolazione separata della temperatura e della distribuzione dell'aria posteriore (a sinistra e destra) - prese d'aria i an montante B e alla consolie centrale - lasto defrost per uno sbrinamento veloce del parabrezza e dei vetri lateriali - comandi touch - climatizzazione efficiente e localizzata grazie al sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo - ricircio automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole - filtro antiallergico per polvere e odori - sistema di utilizzo del calore residuo - personalizzazioni - La pompa di calore di serie utilizza il calore residuo dei componenti elettrici per riscaldare l'interno, fornendo in modo efficiente la potenza termica richiesta a basse temperature esterne. L'energia risparmiata può e sessere utilizzata per alimentare il veicolo, con consequente maggiore autonomia per il cliente.  Climatizzazione autonoma ausiliaria - la climatizzazione autonoma ausiliaria - la climatizzazione autonoma arffreda o riscalda l'abitacolo prima dell'inizio del viaggio, per un perfetto comfort climatico fin dal momento in cui si sale a bordo della vettura. La climatizzazione autonoma può essere programmata o attivata nell'MMI o, in modo ancora più comodo, tramite l'app myAudi, indipendentemente dal fatto che la vettura, in quel determinato momento, venga ricaricata o meno. Sbloccando la vettura con il telecomando a radiofrequenze è possibile avviare una «climatizzazione breve».  Ulteriori equipaggiamenti interni  Tappettini anteriori e posteriori in velluto	Pomello leva del cambio in pelle Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto	•	•
Climatizzazione autonoma ausiliaria La climatizzazione autonoma ausiliaria La climatizzazione autonoma autonoma ausiliaria La climatizzazione autonoma autonoma autonoma autonoma pri la cliente.  Climatizzazione autonoma ausiliaria La climatizzazione autonoma raffredda o riscalda l'abitacolo prima dell'inizio del viaggio, per un perfetto comfort climatico fin dal momento in cui si sale a bordo della vettura. La climatizzazione autonoma può essere programmata o attivata nell'MMI o, in modo ancora più comodo, tramite l'app myAudi, indipendentemente dal fatto che la vettura, in quel determinato momento, venga ricaricata o meno. Sbloccando la vettura con il telecomando a radiofrequenze è possibile avviare una «climatizzazione breve».  Ulteriori equipaggiamenti interni  Tappettini anteriori e posteriori in velluto	<ul> <li>climatizzazione efficiente e localizzata grazie al sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo</li> <li>ricircolo automatico con sensore della qualità dell'aria e controllo posizione del sole</li> <li>filtro antiallergico per polvere e odori</li> <li>sistema di utilizzo del calore residuo</li> </ul>	•	•
La climatizzazione autonoma raffredda o riscalda l'abitacolo prima dell'inizio del viaggio, per un perfetto comfort climatico fin dal momento in cui si sale a bordo della vettura. La climatizzazione autonoma può essere programmata o attivata nell'MMI o, in modo ancora più comodo, tramite l'app myAudi, indipendentemente dal fatto che la vettura, in quel determinato momento, venga ricaricata o meno. Sbloccando la vettura con il telecomando a radiofrequenze è possibile avviare una «climatizzazione breve».  Ulteriori equipaggiamenti interni  Tappettini anteriori e posteriori in velluto	La pompa di calore di serie utilizza il calore residuo dei componenti elettrici per riscaldare l'interno, fornendo in modo efficiente la potenza termica richiesta a basse temperature esterne. L'energia risparmiata può essere utilizzata per alimentare il veicolo, con consequente maggiore autonomia per il cliente.		
Tappettini anteriori e posteriori in velluto ● ●	Climatizzazione autonoma ausiliaria La climatizzazione autonoma raffredda o riscalda l'abitacolo prima dell'inizio del viaggio, per un perfetto comfort climatico fin dal momento in cui si sale a bordo della vettura. La climatizzazione autonoma può essere programmata o attivata nell'MMI o, in modo ancora più comodo, tramite l'app myAudi, indipendentemente dal fatto che la vettura, in quel determinato momento, venga ricaricata o meno. Sbloccando la vettura con il telecomando a radiofrequenze è possibile avviare una «climatizzazione breve».	•	•
	Ulteriori equipaggiamenti interni		
Triangolo di emergenza e attrezzatura di bordo ● ●	Tappettini anteriori e posteriori in velluto	•	•
	Triangolo di emergenza e attrezzatura di bordo	•	•

Equipaggiamenti di serie	Valid	dità: 13.11.2025
	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e
Ulteriori equipaggiamenti interni		
Presa di corrente a 12 V nella consolle centrale anteriore e posteriore	•	•
Tendine parasole elettriche al lunotto e ai finestrini posteriori	•	•
Listelli sottoporta	•	•
Infotainment		
Radio MMI plus con touch response  - display a colori da 10.1" (1540x720) MMI touch response con haptic feedback  - due porte USB tipo C con funzione date e ricarica  - interfaccia Bluethooth  - unità di controllo MMI con display a colori 8.6" (1280x640) con MMI touch response e con haptic feedback per il comando della climatizzazione, infotainment e funzioni comfort; include la funzione di riconoscimento scrittura  - AM/FM phase diversity  - controllo del volume in base alla velocità	•	•
Audi sound system 10 altoparlanti con centre speaker e subwoofer, 6 canali con una potenza totale di 180 Watt	•	•
Lettore DVD nel cassetto portaoggetti. Per la riproduzione di MP3, WMA and AAC	•	•
Audi music interface anteriore: 2 porte USB di tipo C con funzione dati e di ricarica	•	•
Due porte USB tipo C posteriore con funzione di ricarica	0	•
Ricezione radio digitale Stazioni radio in streaming secondo lo standard DAB, DAB+ e DMB Audio. Visualizzazione di informazioni correlate (per es. interprete e titolo del brano) e di informazioni supplementari sotto forma di slide show (per es. cover e bollettini meteo). Ricezione condizionata dalla presenza di una rete digitale. Un secondo sintonizzatore DAB cerca continuamente frequenze alternative su cui viene trasmesso lo stesso programma e l'elenco delle stazioni viene aggiornato contemporaneamente	•	•
Audi phone box  Permette di effettuare chiamate con il telefono cellulare, tramite il sistema vivavoce della vettura, posizionando il telefono nel comparto universale situato nella consolle centrale anteriore.  Accoppiamento per il collegamento del telefono cellulare all'antenna esterna, garantendo un ridotto tasso di assorbimento delle onde nell'abitacolo e migliorando la qualità della ricezione; con supporto LTE. Per gli smartphone con sistema Android, è possibile visualizzare email e SMS sul display MMI usando il collegamento Bluetooth.  Include l'opzione di ricarica tramite porta USB e la ricarica senza fili (standard QI), nonchè una funzione di avvertimento nel caso il telefono venga dimenticato nell'Audi phone box.  Per informazioni sui telefoni cellulari compatibili visitare il sito web www.audi.com/bluetooth	•	•
Audi virtual cockpit e personal profile  Strumentazione completamente digitale con display a colori HD da 12,3 pollici.  Visualizza le informazioni in modo flessibile e in funzione delle esigenze del conducente, ad es. velocità/numero di giri, mappe stradali, servizi Audi connect, informazioni radio/supporti multimediali, ecc. Il comando dell'Audi virtual cockpit avviene tramite il volante multifunzionale, il tasto VIEW nel volante multifunzionale consente di variare tra due diverse grandezze di visualizzazione degli indicatori circolari. La visualizzazione con indicatori piccoli è abbinata a grafiche del computer di bordo e dei contenuti MMI® di dimensioni più grandi. È possibile configurare i valori del computer di bordo nel contagiri. Include la visualizzazione delle mappe stradali in 3D sul display a colori da 12,3 pollici ad alta risoluzione; visualizzazione permanente delle informazioni di navigazione nel tachimetro con autopilota attivo.  o a pagamento • di serie • fornibile senz	•	non formikile

Equipaggiamenti di serie		
	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e
Infotoinment		

### Infotainment

#### Personal profile:

Una varietà di impostazioni come quelle ergonomiche o relative alle sospensioni o all'infotainment possono essere memorizzata nel profilo personale della vettura; possono essere caricati fino a 7 profili personali nel sistema MMI. L'ultimo profilo attivo viene assegnato alla chiave quando si lascia e si chiude la vettura. Alla riapertura della vettura, viene visualizzato un saluto personale nel virtual cockpit e vengono caricate le impostazioni del profilo personale assegnato. Il numero delle funzioni memorizzabili dipende dagli optional presenti: equipaggiamenti di Infotainment, funzioni ergonomiche relative a sedili, specchietti, volante, climatizzatore, suono, sistemi di assistenza, sospensioni, luci e segnali, head-up display e strumentazione

#### Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch response

- Sistema di navigazione high resolution con display a colori da 10,1" colour display (1540x720)
- Aggiornamento mappe con download dati di navigazione correnti<sup>1,2</sup>
- Visualizzazione delle mappe 3D con diversi point of interest (POI) e modelli di città
- Informazioni sul traffico online
- ricerca MMI tramite testo libero con suggerimento intelligente della destrinazione durante l'immissione
- MMI touch per operazioni veloci ed intuitive (ad es. input della destinazione tramite riconoscimento della scrittura e movimento libero e zoom all'interno della mappa)
- controllo semplice delle funzioni di infotainment usando il comando vocale naturale
- informazioni dettagliate sul percorso: anteprima della mappa, selezione di percorsi alternativi, POIs, corsia raccomandata, autostrade consentite, mappe dettagliate dei collegamenti ed altro
- utilizzo dei dati di navigazione per una guida efficiente e proattiva (es. limiti di velocità e angoli di sterzata)
- servizi Audi connect Navigation & Infotainment
- Modelli delle città in 3D con rappresentazione realistica dei palazzi e illustrazione delle corsie stradali delle città selezionate
- Informazioni specifiche sul paese: limiti di velocità, indicazione autostrade a pagamente ecc.
- Assistente al percorso personale: con la funzione abilitata, monitora la situazione del traffico sui percorsi regolari (ad esempio tra casa e lavoro) offrendo il calcolo del percorso alternativo per evitare il traffico in caso di ritardi di almeno 7 minuti
- 1 Dati di navigazione per molti Paesi salvati nella memoria SSD.
- 2 La versione della mappa alla consegna può essere aggiornata gratuitamente a intervalli di sei mesi, fino ad un massimo di 5 anni dopo la fine della produzione del sistema infotainment montato. I dati di navigazione aggiornati possono essere scaricati dalla piattaforma myAudi all'indirizzo www.audi.com/myaudi e installati sulla vettura mediante USB. In abbinamento ad Audi connect è possibile eseguire l'aggiornamento mensilmente online sulla vettura. Inoltre è anche possibile fare installare a pagamento i nuovi dati di navigazione da una Concessionaria Audi.
- 3 Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.

L 60 TFSI

# Equipaggiamenti di serie

**A8 60 TFSI** 

#### Infotainment

#### Audi connect navigation & infotainment (3 anni)

Include i seguenti servizi di navigazione & infotainment:

- navigazione con Google sattelite map  $^{\rm 3}$  - online media streaming  $^{\rm 1,7}$ 

ricerca delle destinazioni online
 inserimento vocale online <sup>4,5</sup>
 hybrid radio <sup>1</sup>
 informazioni online sul traffico
 point of interest online
 informazioni sui parcheggi <sup>6</sup>
 hotspot Wi-Fi <sup>1</sup>
 notifica pericoli
 navigazione myAudi <sup>2</sup>
 radio online <sup>1</sup>
 hybrid radio <sup>1</sup>
 news online <sup>8</sup>
 hotspot Wi-Fi <sup>1</sup>
 accesso ai temi

- visualizzazione 3D delle città dettagliata

#### Note legali:

Dopo 3 anni i servizi Audi connect devono essere prolungati a pagamento.

Le funzioni possono essere soggette a restrizioni specifiche del paese.

I servizi Audi connect di navigazione e infotainment possono essere utilizzati completamente solo in combinazione con un sistema di navigazione MMI attivato.

Nota: le funzioni funzionano solo entro i limiti del sistema e dipendono in parte dalla disponibilità di servizi di terzi. AUDI AG non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la correttezza di questi dati.

L'utilizzo dei servizi supportati da Audi connect è possibile solo in combinazione con un sistema di navigazione. I servizi Audi connect vengono forniti tramite AUDI AG/importatori. La connessione dati per i servizi Audi connect viene stabilita da un operatore di telefonia mobile tramite una carta SIM installata in modo permanente nella vettura. I costi di queste connessioni dati sono compresi nel prezzo dei servizi Audi connect.

Le connessioni dati per Hotspot Wi-Fi e i servizi che richiedono un online media streamin (es. radio online, hybrid radio ) non sono incluse.

La connessione dati per l' hotspot WLAN e l'utilizzo dei servizi online media streaming (es. radio online, hybrid radio) è fornibile sempre attraverso la SIM card integrata nella vettura, ma i relativi costi di traffico dati sono a pagamento - previa attivazione - secondo le tariffe previste dal provider di AUDI AG. Informazioni sulle tariffe traffico dati e sulla attivazione delle stesse sono disponibili sul portale myAudi.

La disponibilità dei servizi supportati da Audi connect navigazione e infotainment varia da Paese a Paese

A seconda del modello di veicolo, Audi connect offre l'accesso ai servizi di fornitori terzi. Se i servizi Audi connect si basano su servizi di fornitori terzi, non è possibile garantire la loro disponibilità permanente in quanto Audi AG non ne è responsabile.

I servizi Audi connect saranno resi disponibili per 24 mesi a partire dalla consegna della vettura. Dopo 24 mesi, la durata dei servizi Audi connect si prolunga gratuitamente di 12 mesi, per una sola volta. Se il cliente non vuole il prolungamento occorrerà scrivere a:

AUDI AG- Customer Service Germany- 85045 Ingolstadt, Germany (email: kundenbetreuung@audi.de / Tel: +49 800-28347378423)

Per ulteriori informazioni su Audi connect, visitate il sito www.audi.com/connect; per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari visitate il sito www.audi.com/bluetooth.

Modalità privacy: questa modalità consente di interrompere la trasmissione dati della vettura ad AUDI AG. ATTENZIONE: la trasmissione può essere interotta solo parzialmente in quanto i servizi di sicurezza "chiamata d'emergenza" e la relativa trasmissione della posisizone GPS non possono essere disattivati.

Informazioni su una successiva estensione dei servizi Audi connect sono disponibili presso www.audi.com/connect e presso il vostro partner Audi.

- 1 Il servizio richiede un piano dati a pagamento
- 2 La compatibilità del sistema iOS/Android è consultabile nella descrizione dell'app myAudi e nel corrispondente App Store. Previa registrazione su www.audi.com/myaudi.
- 3 Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.
- 4 Disponibile in alcune lingue
- 5 Prerequisito: smartphone con Bluetooth MAP (Message Access Profile); per informazioni sulla compatibilità dei telefoni cellulari visitate il sito www.audi.com/bluetooth.
- 6 Disponibile in città selezionate e per strade selezionate.
- 7 La disponibilità generale del servizio online media streaming è specifica per paese. Per utilizzare questa funzione è necessario un account con un servizio di media streaming. Di conseguenza, potrebbero esserci costi aggiuntivi. Per poter offrire il servizio online con tutte le sue funzionalità, potrebbe essere necessario salvare le informazioni (di solito gli aggiornamenti) sul veicolo.
- 8 Per modificare il feed news è necessario un account myAudi

# Equipaggiamenti di serie

#### Infotainment

#### Audi connect Emergency call e service con Audi connect remote & control

Per viaggiare in tutta sicurezza: ad esempio, in caso di incidente grave, viene effettuata una chiamata di emergenza automatica alla centrale di emergenza Audi. Le informazioni sul veicolo vengono trasmesse automaticamente per garantire che l'assistenza venga fornita il più rapidamente possibile. Inoltre in caso di un guasto del veicolo o di un incidente di lieve entità, l'assistenza stradale online e l'assistenza in caso di incidente Audi forniscono immediatamente aiuto.

Comprende i servizi Emergency call & service: myService

- Audi connect emergency call<sup>1</sup>
- Chiamate online in caso di guasto
- Promemoria servizio manutenzione <sup>2</sup>
- Servizio assistenza incidenti Audi

I servizi di Audi connect remote & contreol collegano la vettura allo smartphone. Utilizzando l'app myAudi<sup>4</sup> <sup>5</sup> è possibile accedere al veicolo, visualizzare da remoto l'ultima posizione di parcheggio e lo stato attuale del veicolo. Ciò include il livello del carburante e dell'olio, il chilometraggio attuale, quando è prevista la prossima ispezione e le informazioni sulla chiusura di porte e finestrini. Se necessario, il veicolo può anche essere bloccato e sbloccato a distanza. Alcuni equipaggiamenti opzionali possono inoltre beneficiare della connessione online. Ad esempio, il riscaldamento supplementare può essere avviato o programmato tramite l'app myAudi<sup>4</sup> <sup>5</sup> e una notifica push può essere inviata allo smartphone se viene attivato l'allarme antifurto.

Comprede inoltre i servizi Audi connect remote & control

- Rapporto sullo stato della vettura
- Comando a distanza per apertura/chiusura della vettura<sup>6</sup>
- Ricarica da remoto
- Posizione parcheggio
- Climatizzazione a distanza
- Notifica antifurto <sup>7</sup>

Note legali

A seconda della disponibilità specifica del paese.

Nelle aree con ricezione GPS insufficiente o al di fuori della portata del particolare operatore di telefonia mobile, alcune funzioni/servizi potrebbero non essere in grado di inviare/ricevere dati e potrebbero non essere disponibili o disponibili solo con limitazioni.

Nota: i servizii funzionano solo entro i limiti del sistema e dipendono in parte dalla disponibilità di servizi di terze parti. AUDI AG non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza di questi dati.

I servizi vengono forniti tramite una scheda SIM installata nel veicolo. I costi delle chiamate e delle connessioni dati sono inclusi nel prezzo dei servizi. I servizi forniti da Audi sono disponibili solo nell'ambito della rete di telefonia mobile del provider scelto da Audi.

Il pacchetto Audi connect emergency call & service con Audi connect remote & control è disponibile per10 anni dopo la consegna del veicolo nuovo.

In caso di chiamata d'emergenza attivata automaticamente, l'Audi Emergency Call Center può trasmettere le informazioni ricevute al centro di controllo (locale) o alla stazione di polizia per allarmare i servizi di emergenza e ricevere aiuto il più rapidamente possibile. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, consultare le informative sulla privacy di Audi connect e myAudi.

Nota aggiuntiva:

Se i prodotti e i servizi Audi connect si basano su servizi di fornitori terzi, non è possibile garantire la disponibilità permanente, in quanto la responsabilità è dei fornitori terzi.

In caso di modifiche ordinate dalle autorità o dallo Stato o altre modifiche richieste dalla legge, o in caso di interruzione di sistemi e servizi di telecomunicazione necessari (ad es. se il nostro fornitore di servizi di telefonia mobile interrompe o limita i servizi di telefonia mobile utilizzati nel veicolo), la sostituzione e il costo della sostituzione di tutti i dispositivi necessari a seguito di tale modifica o interruzione non sono responsabilità di AUDI AG.

Potrebbero verificarsi interruzioni dei servizi per cause di forza maggiore nonché misure tecniche o di altro tipo eseguite sui sistemi di AUDI AG, fornitori o operatori di rete per garantirne il corretto funzionamento (ad es. manutenzione,

- <sup>1</sup> Comunicazione della linqua impostata nell'MMI. La disponibilità della lingua specifica della chiamata di emergenza dipende dal paese.
- <sup>2</sup> È necessaria la registrazione e l'attivazione della funzione su www.my.audi.com.
- <sup>4</sup> A seconda della disponibilità specifica del paese.
- <sup>5</sup> La compatibilità del sistema iOS/Android è consultabile nella descrizione dell'app myAudi e nel corrispondente App Store. Previa registrazione su www.audi.com/myaudi.
- <sup>6</sup> Il motore non può essere avviato senza la chiave del veicolo.
- <sup>7</sup> Solo in combinazione con l'allarme antifurto opzionale. Solo se i messaggi push sono stati abilitati per ricevere notifiche.

o a pagamento • di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo - non fornibile

Equipaggiamenti di serie

Validità: 13.11.2025

	A8 60 TFS1	A8 L 60 TF
Sistemi di assistenza		
Regolatore di velocità con limitatore di velocità impostabile (lim) (*)  Mantiene costante qualsiasi velocità a partire da circa 20 km/h, tramite frenate e acellerazioni automatiche; comando tramite una leva separata al piantone dello sterzo e indicazione della velocità impostata nel Audi Virtual Cockpit  Il limitatore di velocità regolabile può essere impostato in intervalli da 1 a 10 km/h.  Con il tasto LIM è possibile passare dal regolatore di velocità al limitatore di velocità impostabile e viceversa.  Con il limitatore di velocità attivato si viaggia normalmente premendo l'acceleratore, ma la velocità viene limitata al valore impostato. Il limite di velocità può essere disattivato o superato temporaneamente mediante kick-down.La funzione è disponibile a partire dai 30 km/h. Il limite di velocità viene regolato e impostato in modo analogo alle funzioni del regolatore di velocità e dell'Adaptive cruise control.  In combinazione con il sistema di navigazione il regolatore di velocità usa le informazioni del percorso per controllare la spinta specifica del motore e le "fasi di veleggiamento", per uno stile di guida efficiente.	•	•
Sistema di parcheggio plus (*) I sistema di parcheggio anteriore e posteriore facilita il parcheggio e le manovre entro i limiti del sistema, con l'indicazione acustica e visiva della distanza da un oggetto rilevato dal veicolo. La misurazione avviene tramite sensori a ultrasuoni integrati in modo discreto nei paraurti, che si attivano inserendo la retromarcia.  Utilizzando i dati acquisiti dai sensori ad ultrasuoni integrati nei paraurti, il sistema anteriore e posteriore assiste il guidatore in entrata ed uscita dai parcheggi e nelle manovre.  In base all'angolo di sterzata e alla direzione di marcia, la distanza dagli oggetti rilevati viene mostrata in modo selettivo sullo schermo Gli ostacoli rilevati al di fuori del percorso di guida vengono visualizzati con un segmento bianco. I segmenti rossi rappresentano gli ostacoli sul percorso di guida. Fornisce inoltre un guida virtuale del percorso di manovra tramite linee guida ai lati, che vengono calcolate in anticipo in base all'angolo di sterzata corrente. Si attiva selezionando la retromarcia, tramite un pulsante sulla consolle centrale o automaticamente non appena la distanza da un oggetto rilevato è inferiore a circa 90 cm. L'attivazione automatica può essere abilitata e disabilitata.		•

o a pagamento • di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo - non fornibile

<sup>(\*)</sup> Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

Non ordinabile con PCM.

Validità: 13.11.2025

Equipaggiamenti di serie	Valid	dità: 13.11.2025
	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e
Sistemi di assistenza		
Telecamera posteriore (*)  Mostra la zona dietro la vettura sul display MMI®, con elementi dinamici di visualizzazione della corsia calcolata in funzione dell'angolo di sterzata. Linee guida ausiliarie per la raffigurazione dei punti di ripresa dello sterzo nelle manovre di parcheggio longitudinale; telecamera per retromarcia integrata nella maniglia del portellone vano bagagli, non visibile.  Il sistema si attiva inserendo la retromarcia o mediante tasto nella consolle centrale.	•	•
Lane departure warning (dispositivo di assistenza per mantenimento di corsia) sistema di ausilio per prevenire la deviazione involontaria dalla corsia di marcia. Quando il sistema è attivo e funzionante e se il conducente non ha inserito l'indicatore di direzione, il lane departure warning effettua interventi correttivi al volante per evitare che il veicolo superi le linee di demarcazione rilevate della corsia. Il conducente può selezionare una vibrazione al volante. Il sistema è operativo da una velocità di circa 60 km/h fino a circa 250 km/h. Il sistema si attiva automaticamente all'avviamento e può essere attivato o disattivato manualmente nel MMI	•	•
Audi pre sense front con sistema protezione pedoni  Audi pre sense front con sistema protezione pedoni  Audi pre sense front utilizzati i dati rilevati dalla telecamera anteriore e calcola la probabilità di una possibile collisione anteriore. Entro i limiti del sistema, se viene identificato un rischio di collisione, il sistema avvisa il conducente (avviso acustico e aaptico) e, in caso di necessità, è in grado di avviare una decelerazione totale per ridurre la velocità o evitare eventualmente l'impatto.  Il sistema è attivo a partire da una velocità di 5 km/h; Riconosce i veicoli e i pedoni fino ad una velocità rispettivamente di 250 km/h e di 85 km/h;	•	•
Side assist con Audi pre sense rear, exit warning e rear cross traffic assist (*) Include:  - <u>Side assist</u> Il sistema aiuta il conducente a controllare il traffico proveniente da dietro e l'angolo cieco.2 sensori radar (presenti nella parte posteriore) rilevano i veicoli in avvicinamento lateralmente o da dietro e misurano la distanza e la differenza di velocità; la distanza e la velocità dei veicoli viene quindi misurata e analizzata. Se il sistema rileva una situazione critica per un cambio di corsia, avverte il guidatore tramite segnalazione a LED nel rispettivo specchietto retrovisivo esterno; allo stesso tempo se il conducente inizia una manovra di cambio corsia, attivando la luce di direzione, in una situazione riconosciuta come critica dal sistema, i LED di avviso lampeggiano 4 volte.  In situazioni critiche vengono e seguitte misure correttive sullo sterzo.  - <u>Exit warning (avviso di uscita)</u> Sistema di monitoraggio posteriore e laterale a vettura parcheggiata con avvertimento in caso di arrivo di mezzi dalla zona posteriore; monitora la zona posteriore e laterale attraverso i sensori radar. Quando la leva di apertura della portiera viene tirata e si avvicina un altro utente della strada ritenuto critico, la striscia luminosa di avvertimento nella portiera e l'indicatore sullo specchietto esterno sul lato interessato si accendono; contemporaneamente l'apertura della portiera viene tirata a.  Quando la portiera si apre, gli indicatori corrispondenti lampeggiano; se la portiera è già aperta ed è stato rilevato un altro utente in una situazione critica, i display corrispondenti si illuminano.  - <u>Rear Cross traffic assist</u> L'assistente al traffico trasversale posteriore aiuta il conducente quando esce in retromarcia (con velocità di retromarcia fino a 10 km/h). Il sistema monitora la parte posteriore e laterale utilizzando i sensori radar in uscita da un parcheggio. Vengono rilevati oggetti in movimento (es. vetture); il sistema informa il conducente con un segnale visivo oppure anche con un segnale a	•	•

o a pagamento • di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo - non fornibile

<sup>(\*)</sup> Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

Sistemi di assistenza

_	•					
$-\alpha$	เเทว	aair	$\mathbf{m} \mathbf{n}$	Λŧι.	<b>4</b> 1	COLIO
	חוווו	111111	11	111		serie
-90		9910	41 I I C I		<b>u</b> :	
	•					

Sistema di riconoscimento della segnaletica basato su telecamera (*
---

Il sistema supporta il conducente mostrando i segnali stradali rilevati (entro i limiti del sistema) come per esempio limiti di velocità, nel display del sistema di informazioni del conducente.

Il sistema comprende la rilevazione e la visualizzazione dei divieti di sorpasso e dei limiti di velocità, compresi limiti temporanei (ad es. in autostrada); Inoltre riconosce anche l'inizio e la fine delle autostrade, delle strade principali, delle aree costruite e delle zone a traffico limitato, visualizzando il relativo limite di velocità.

Il dispositivo effettua poi una valutazione in funzione della situazione in caso di strade bagnate, nebbia, guida con rimorchio (con ganci traino montati dalla fabbrica) e limitazioni della velocità in determinate ore del giorno.

Se un segnale stradale si trova al di fuori del campo visivo della telecamera, viene indicato ricorrendo ai dati di navigazione memorizzati del sistema di navigazione.

La visualizzazione del riconoscimento della segnaletica ha luogo automaticamente sul display dell'Audi virtual cockpit e può essere configurata tramite il volante multifunzionale.

È possibile la sola raffigurazione di fino a tre segnali stradali oppure, in aggiunta, la raffigurazione del divieto in vigore nel momento specifico in un altro sistema (ad es. nell'indicatore digitale della velocità). Il sistema ha un carattere puramente informativo. Nel sistema MMI® è inoltre possibile selezionare un avvertimentobasato sui segnali stradali in caso di superamento del limite di velocità riconosciuto.

#### Tecnica e sicurezza

#### Audi adaptive air suspension

Regola automaticamente il livello della vettura e l'effetto degli ammortizzatori grazie a sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica con sistema di ammortizzatori adattativo a regolazione continua a tutte e 4 le ruote. Include la regolazione di livello e abbassamento posteriore per facilitare le operazioni di carico.

Selezione delle diverse modalità tramite Audi drive select; a seconda delle modalità l'altezza del veicolo da terra si modifica come segue:

- · "raise" o "lift": +25 mm
- "auto"/"comfort": +/-0 mm (livello standard)
- · "dynamic": -10 mm
- · da 120 km/h, il veicolo si abbassa automaticamente, se impostata la modalità auto e dynamic, di -20 mm (modalità autostrada non può essere selezionata manualmente)

#### **Trazione** integrale permanente **quattro** con differenziale centrale autobloccante

La trazione integrale quattro distribuisce la forza tra assale anteriore e posteriore in rapposrto 40:60 in condizioni di guida normali; la distribuzione della coppia Nelle situazioni ordinarie, la coppia viene ripartita tra avantreno e retrotreno secondo il rapporto 40:60. Il risultato è un'eccezionale trazione e stabilità direzionale.

Cambio automatico **tiptronic** a 8 rapporti

Sterzo progressivo

Serbatoio di carburante da 65 l

Airbag fullsize per conducente e passeggero con dispositivo di disattibavazione airbag lato passeggero

Airbag laterali anteriori e posteriori con sistema di airbag per la testa

o a pagamento • di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo - non fornibile

•

<sup>(\*)</sup> Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

# Equipaggiamenti di serie

48 L 60 TFSI e

60 TFSI

**A**8

#### Tecnica e sicurezza

#### Sistema hybrid (PHEV)

Audi TFSI e combina i vantaggi di una trazione elettrica su brevi distanze con i punti di forza di un motore endotermico per le lunghe distanze. Sono possibili quattro modalità di guida: EV (elettrica), auto (gestione ibrida in cui viene scelto il tipo di trazione con motore elettrico e motore benzina in maniera intelligente per un utilizzo ottimizzato ad alta efficienza), battery hold (modalità volta a risparmiare l'energia elettrica per renderla disponibile in un momento successivo) e battery charge (motore termico viene utilizzato per ricaricare la batteria). Con sistema di recupero di energia sia quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore, oppure alla pressione del pedale del freno. Con sistema start & stop

Avvisatore sonoro (AVAS): a basse velocità riproduzione suono artificiale, non disattivabile, per incrementare la sicurezza di pedoni e ciclisti

#### Sistema di ricarica e-tron compact

Il sistema di ricarica e-tron compact è concepito per la carica alle prese di corrente (AC); prevede

- un'**unità di comando** comprensiva di cavo di collegamento vettura (lungo 4,5 m)
- programmazione anche da remoto mediante cellulare
- commutazione manuale tra il 100% e il 50% della potenza di carica
- LED sull'unità di controllo per indicare lo stato del sistema di ricarica e del processo di carica
- potenza di carica sulla vettura fino a 7,4 kW (la potenza di carica dipende dal connettore industriale fornito e delle caratteristiche della rete elettrica dello specifico mercato)

#### Cavo di di tipo E/F per ricarica per ricarica domestica

Cavo di collegamento alla rete (lunghezza 1,6 m, intensità di corrente 10 A) con spina domestica angolata tipo E/F (c.d. Schuko) per il sistema di ricarica e-tron compact



#### Cavo per ricarica industriale CEE 32 A 230V

Cavo di collegamento alla rete (lunghezza 0,9 m, intensità di corrente 32 A) con spina industriale CEE, monofase, blu, design ad angolo, per il sistema di ricarica e-tron compact. Potenza di carica fino a 7,4 kW

NOTA: con connettore monofase viene associato il sistema di ricarica e-tron compact (PLA) monofase con una capacità di ricarica massima fino a 7,2kW





#### Cavo di ricarica pubblico (mode 3)

cavo di ricarica per il rifornimento presso colonnine di ricarica pubbliche (AC) con connettori di tipo 2. Il cavo collega la colonnina di ricarica al punto di ricarica AC della vettura e consente potenze di carica fino a 7,4 kW. Il cavo collega la colonnina di ricarica al punto di ricarica AC della vettura e supporta un'intensità di corrente fino a 16 A





○ a pagamento
 ◆ di serie
 ▲ fornibile senza sovrapprezzo
 - non fornibile

(\*) Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

# Pacchetti

Innovative Assistant	WIA
Proiettori a LED Audi Matrix HD con presentazione delle uci dinamica e indicatori di direzione dinamici	PXA
Pacchetto assistenza City	PCM
Pacchetto assistenza Tour	PCN
/antaggio cliente	22%
Prezzo Pacchetto	4.500 €

Pacchetto S line interior	WQS	Design selection argento pastello	PET
Sedili anteriori comfort look sportivo	PS1	-Sedili anteriori comfort look sportivo in pelle Valcona (PS1+N1W):  • parte centrale, fianchetti e parte alta schienale dei sedili anteriori e laterali posteriori, rivestiti in pelle Valcona traforata (cucitura a rombi) in argento	
Rivestimento in pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W):  • parte centrale sedili anteriori e laterali posteriori in pelle Valcona traforata con design cuciture a rombo e cuciture in contrasto  • fianchetti sedili, sedile centrale posteriore,		pastello • partii laterali dei sedili, sedile posterioire centrale, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale anteriori in pelle Valcona argento pastello con cuciture e bordino in grigio granito • tappettini in grigio granito • cinture di sicurezza in nero	PS1 N1W
appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle Valcona con cuciture in contrasto		- Pannello comandi con feedback aptico in look nero lucido con look alluminio interno	GS5
• inserto alla portiere in microfibra Dinamica (colore abbinato a quello dei sedili; se sedili in rosso merlot	N1W	- Appoggiatesta posteriori comfort	3Q3
invece di colore nero)  • parte superiore pannello comandi in similpelle nera,		- Appoggiabraccia centrale anteriore comfort	6E3
parte bassa pannello comandi in colore nero e tappettini in nero Con le combinazioni colori nera e cognac il design a		- Inserti superiori in lacca lucida nera e inserti parte inferiore in alluminio spazzolato opaco scuro	5TL GT1
rombi e le cuciture in contrasto sono in grigio acciaio;		- Pacchetto luci ambiente plus	QQ2
con la combinazione colori rosso merlot design a rombi e cuciture in contrasto in grigio roccia.		- Riscaldamento ai sedil anteriori e posteriori (di serie per A8 L)	4A4
- Appoggiabraccia centrale anteriore comfort	6E3	- Volante iin pelle con cuciture, logo S e bilancieri in alluminio	
- Pacchetto luci ambiente plus	QQ2	- Pacchetto completo pelle (7HE): • rivestimento in pelle Nappa con cuciture per: consolle centrale, copertura	
Inserti superiori in lacca lucida nera al cruscotto, portiere e consolle centrale; con cornice in look alluminio	5TL	airbag al volante, parte superiore pannello strmenti, parte bassa del pannello strumenti incluso cassetto portaoggetti, inserti alle portiere inclusa tasca, appoggiabraccia alle portiere, parte superiore delle portiere, inserti ai sedili e	7115
Inserti parte inferiore in alluminio spazzolato opaco scuro	GT1	copertura schienali e alloggiamento appoggiatesta anteriori (compreso il vano portaoggetti con coperchio e rivestimento aggiuntiva agli appoggiabraccia delle portiere anteriori e posteriori)	7HE
- Pannello comandi con feedback aptico in look nero lucido con look alluminio interno	GS5	delle portiere anteriori è posteriori)	
- Cuciture in contrasto al volante, logo S al volante e bilancieri in look alluminio		- Pacchetto Alcantara  • cielo e ripiano sottolunotto in Alcantara  • alette parasole anteriori orientabili ed estraibili	PL7
- Pedaliera e appoggiapiedi in acciaio			
Prezzo Pacchetto su A8	5.980 €	Prezzo Pacchetto su A8	15.280,00 €
Prezzo Pacchetto su A8 L	5.980 €	Prezzo Pacchetto su A8 L	14.960,00 €

				vanara	1. 13.11.2023
Optional - Pacchetti	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e		<b>Cliente</b> <i>IVA inclusa</i> <i>euro</i>
Pacchetti di equipaggiamento e design					
Pacchetto Innovative Assistant: - Proiettori a LED Audi Matrix HD con presentazione delle luci dinamica e indicatori di direzione dinamici (PXA) - Pacchetto assistenza City (PCM) - Pacchetto assistenza Tour (PCN)  Oltre a WIA da digitare con PXA, PCM e PCN (senza sovraprezzo)	WIA	0	0	3.688,52	4.500,00
Non con PCJ Vantaggio cliente del 22%					
Pacchetto Chrome exterior: - elementi cromati al paraurti anteriore e posteriore - inserto cromato alle maniglie delle portiere	2K9	0	0	594,26	725,00
Non con: 43N					
Pacchetto S line exterior: - paraurti anteriore e posteriore dal design sportivo S line - grigilia radiatore design specifico S - logo S line anteriore	PQD	0	0	1.950,82	2.380,00
Non con i cerchi di serie e optional da 19" e non con PFA  Pacchetto S line exterior plus:  - griglia del radiatore S con inserto in look S8 e inserti nelle prese d'aria in alluminio opaco argento  - cornice del diffusore in alluminio opaco argento  - logo S line anteriore (al parafango)  Non con i cerchi di serie da 18" e optional da 19" e non con PQD	PFA	0	0	2.172,13	2.650,00
Pacchetto look nero - elementi in colore nero alla griglia radiatore e al paraurti anteriore e posteriore - modanature ai finestrini di colore nero In combinazione obbligatoria con: - PQD Non con 2K9	4ZD	0	0	1.000,00	1.220,00
Pacchetto look nero con anelli Audi neri - elementi in colore nero alla griglia radiatore e al paraurti anteriore e posteriore - modanature ai finestrini di colore nero - anelli Audi anteriori e posteriori e denominazione modello posteriore in colore nero In combinazione obbligatoria con: - PQD Non con 2K9	4ZP	0	0	1.254,10	1.530,00

Optional - Pacchetti		<b>o</b>	SI e	validita. 1.	3.11.2023
		TFSI	0 TFSI	Prezzo	Cliente
		9	9 .	IVA esclusa	IVA inclusa
	Sigla	<b>A8</b>	<b>A8</b>	euro	euro
Pacchetti di equipaggiamento e design					
Audi design selection argento pastello					
<ul> <li>Sedili anteriori comfort look sportivo in pelle Valcona (PS1+N1W per A8):</li> <li>parte centrale, fianchetti e parte alta schienale dei sedili anteriori e laterali posteriori, rivestiti in pelle Valcona traforata (cucitura a rombi) in argento pastello</li> </ul>					
• parti laterali dei sedili, sedile posterioire centrale, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale anteriori in pelle Valcona argento pastello con cuciture e bordino in grigio granito					
tappettini in grigio granito					
• cinture di sicurezza in nero					
- Sedili anteriori comfort look sportivo in pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (PS1+N1V per A8 L):					
<ul> <li>pannello centrale e fianchetti dei sedili anteriori e sedili anteriori e sedili laterali posteriori in pelle Valcona traforata argento pastello con design cuciture a rombi e cuciture in contrasto</li> <li>fianchetti, sedile posteriore centrale, appoggiatesta e appoggiatraccia centrale in pelle Valcona argento pastello con cuciture in contrasto e bordino in colore grigio granito</li> </ul>					
• 2 cuscini per i sedili posteriori in pelle Valcona con anelli Audi ricamati in colore di contrasto grigio granito					
• inserto alla portiere in microfibra Dinamica (colore abbinato a quello dei sedili)			-	12.524,59	15.280.00
<ul> <li>rivestimento in pelle della parte superiori pannello strumenti in colore grigio granito e con cuciture in grigio roccia</li> <li>rivestimento in pelle della parte bassa della strumentazione in colore argento pastello</li> </ul>				12.32 1,33	13.200,00
• tappeti in colore grigio granito					
• cinture di sicurezza in colore nero					
- Regolazione elettrica dei sedili anteriori con funzione di memoria					
- Pannello comandi con feedback aptico in look nero lucido con look alluminio interno (GS5)					
- Inserti superiori in lacca lucida nera (5TL) e inserti parte inferiore in alluminio spazzolato opaco scuro (GT1)					
- Appoggiatesta posteriori comfort (3Q3)					
- Appoggiabraccia centrale anteriore comfort (6E3)					
- Pacchetto luci ambiente plus (QQ2)					
- Riscaldamento sedili anteriori e laterali posteriori (4A4, di serie per A8 L)	PET				
- Pacchetto completo pelle (7HE):					
• rivestimento in pelle Nappa con cuciture per: consolle centrale, copertura airbag al volante, parte superiore pannello strmenti, parte bassa del pannello strumenti incluso cassetto portaoggetti, inserti alle portiere inclusa tasca, appoggiabraccia alle portiere, parte superiore delle portiere, inserti ai sedili e copertura schienali e alloggiamento appoggiatesta anteriori (compreso il vano portaoggetti con coperchio e rivestimento aggiuntiva agli appoggiabraccia					
delle portiere anteriori e posteriori)					
- volante iin pelle con cuciture, logo S e bilancieri in alluminio					
- Pacchetto microfibra Dinamica (PL7)					
• cielo e ripiano sottolunotto in microfibra Dinamica					
• alette parasole anteriori orientabili ed estraibili					
Oltre a PET digitare PS1, PL7, N1W (per A8), N1V (per A8 L) 6E3 (senza sovraprezzo)					
Ordinabile solo con la combinazione colori YC.					
In combinazione obbligatoria con:		-	0	12.704,92	15.500,00
- WQS					
- 1XW o 1XP					
- 4D2 o 4D5 o PE1					
- PE6 (solo se con 4D2)					
- QW4 (solo se con 4D2)					
- 9Z3 (solo con PE1)					
Non ordinabile con altri sedili, rivestimenti (eccetto N1V per A8 L)					
NOTI OF ATTRIBUTE COST ATTRIBUTED AND LIGHT AN					

Optional - Pacchetti  Pacchetti di equipaggiamento e design	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	Prezzo IVA esclusa euro	Cliente IVA inclusa euro
Pacchetto S line interior Include:  - Sedili anteriori comfort look sportivo (PS1)  - Regolazione elettrica dei sedili anteriori con funzione di memoria  - Rivestimento in pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W):  - parte centrale sedili anteriori e laterali posteriori in pelle Valcona traforata con design cuciture a rombo e cuciture in contrasto  - fianchetti sedili, sedile centrale posteriore, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle Valcona con cuciture in contrasto  - fianchetti sedili, sedile centrale posteriore, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle Valcona con cuciture in contrasto  - inserto alla portiere in microfibra Dinamica (colore abbinato a quello dei sedili; se sedili in rosso merlot invece di colore nero)  - parte superiore pannello comandi in similipelle nera, parte bassa pannello comandi in colore nero e tappettini in nero  Con le combinazioni colori nera e cognac il design a rombi e le cuciture in contrasto sono in grigio accialo; con la combinazione colori rosso merlot design a rombi e cuciture in contrasto in grigio roccia.  - Cuciture in contrasto al volante, logo S al volante e bilancieri in look alluminio  - Appoggiabraccia centrale anteriore comfort (6E3)  - Pacchetto luci ambiente plus (QQ2)  - Listelli sottoporta con inserto in alluminio, anteriori e posteriori, illuminati, con rombo S  - Inserti superiori in lacca lucida nera al cruscotto, portiere e consolle centrale; con cornice in look alluminio (5TL)  - Inserti parte inferiore in alluminio spazzolato opaco scuro (GT1)  - Pannello comandi con feedback aptico in look nero lucido con look alluminio interno (GSS)  - Pedaliera e appoggiapiedi in acciaio  Oltre a WOS digitare per PS1, N1W, 5TL e 6E3 e VF1 (senza sovraprezzo)  In combinazione obbligatoria con:  - 6NQ o PL4  - 1XW o 1XP	wQs	0	0	4.901,64	5.980,00
Non ordinabile con altri sedili, rivestimenti, inserti (eccetto 5MK); ordinabile anche con PET  Colori carrozzeria					
Colore carrozzeria nero brillante (A2)	-			-	-
Colori carrozzeria metallizzati/perla Nero Mythos (0E), Argento floret (L5), Bianco ghiaccio (2Y), Grigio Manhattan (H1), Blu firmamento (5U), Grigio Chronos (Z7), Marrone Madeira (9E) I colori H1 e Z7 non sono ordinabili con PQD	-	0	0	1.098,36	1.340,00

NOTE

Validità: 13 11 2025

Optional - Esterni				Validità	: 13.11.2025
		SI e	TFSI e	_	
		60 TFSI	9	Prezzo	
	Sigla		A8 L	IVA esclusa euro	euro
Colori carrozzeria					
Colore carrozzeria Nero Sebring effetto cristallo	R5	0	0	1.098,36	1.340,00
Colore carrozzeria Blu ultra metallizzato In combinazione obbligatoria con PQD	61	0	0	1.098,36	1.340,00
Colore carrozzeria grigio Daytona perla In combinazione obbligatoria con PQD	6Y	0	0	1.098,36	1.340,00
Colori individualizzati Audi exclusive	Q0Q0	0	0	6.827,87	8.330,00
Cerchi/pneumatici					
Cerchi in lega 9J x 19, design a 15 razze, con pneumatici (con resistenza al rotolamento ottimizzata) 255/45 R19 104Y xl (* 1)	CW4	•	•	-	-
Cerchi in lega 9J x 19 a 5 razze design blade, con pneumatici (con resistenza al rotolamento ottimizzata) 255/45 R19 104Y xl (* 1)	45W	0	0	204,92	250,00
Cerchi in lega 93 x 20 a 20 razze, design strutturato, in look grigio grafite, torniti la specchio con pneumatici (con resistenza al rotolamento ottimizzata) i 265/40 R20 104Y XL (* 1, 2)	F06	0	0	1.409,84	1.720,00
Cerchi in lega 93 x 20 design a 10 razze parallele, in look grigio grafite, torniti a specchio con pneumatici (con resistenza al rotolamento ottimizzata) i 265/40 R20 104Y XL (* 1,2)	CJ4	0	0	1.409,84	1.720,00

○ a pagamento ● di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo ■ non fornibile

<sup>(\*) =</sup> non è possibile il montaggio delle catene da neve (1) = non è possibile effettuare il postmontaggio su vetture non dotate in origine dalla fabbrica di questo cerchio/pneumatico

<sup>(2) =</sup> I cerchi torniti a specchio, fresati a lucido, lucidi o parzialmente lucidi non dovrebbero essere impiegati in caso di strade innevate o ghiacciate. Per motivi legati alla produzione, infatti, la superficie di questi cerchi non è protetta in modo ottimale contro la corrosione e pertanto potrebbe danneggiarsi in modo permanenete a causa del sale antigelo o prodotti simili

Optional - Esterni

Validità: 13.11.2025

		TFSI e	60 TFSI		Cliente
	Sigla	A8 60		IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
Cerchi/pneumatici					
<b>Cerchi in lega 9J x 20, design a 10 razze a Y,</b> look nero antracite, torniti a specchio, con pneumatici (con resistenza al rotolamento ottimizzata) i 265/40 R20 104Y XL (* 1, 2)	42H	0	0	1.409,84	1.720,00
Cerchi in lega 93 x 20, design a 5 razze doppie, con pneumatici (con resistenza al rotolamento ottimizzata) i 265/40 R20 104Y XL (* 1)	42G	0	0	1.311,48	1.600,00
Cerchi in lega, 93 x 20 design a 5 razze doppie, design S, look argento galvanico, con pneumatici (con resistenza al rotolamento ottimizzata) i 265/40 R20 104Y XL (* 1, 2)  In combinazione obbligatoria con PQD	43N	0	0	1.311,48	1.600,00
Cerchi Audi Sport in lega 9J x 20 design a 5 razze a V design a stella, look nero antracite, torniti a specchio, con pneumatici (con resistenza al rotolamento ottimizzata) i 265/40 R20 104Y XL (* 1, 2 )	46A	0	0	2.016,39	2.460,00
Cerchi Audi Sport in lega 9J x 20, a 20 razze, oro neodimio, con pneumatici 265/40 R20 (* 1)	45X	0	0	1.959,02	2.390,00
Cerchi Audi Sport in lega 9J x 21 a 7 razze design dynamic, con pneumatici 265/35 R21 101Y XL (* 1)	43P	0	0	2.663,93	3.250,00
NOTE				_	6 11 11

NOTE

<sup>○</sup> a pagamento ● di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo ■ non fornibile

<sup>(\*) =</sup> non è possibile il montaggio delle catene da neve (1) = non è possibile effettuare il postmontaggio su vetture non dotate in origine dalla fabbrica di questo cerchio/pneumatico

<sup>(2) =</sup> I cerchi in alluminio torniti a specchio, fresati a lucido, lucidi o parzialmente lucidi non dovrebbero essere impiegati in caso di strade innevate o ghiacciate. Per motivi legati alla produzione, infatti, la superficie di questi cerchi non è protetta in modo ottimale contro la corrosione e pertanto potrebbe danneggiarsi in modo permanenete a causa del sale antigelo o prodotti simili

Optional - Esterni		0	SIe	validita	. 13.11.2023
	Sigla	A8 60 TFSI	A8 L 60 TFSI e	Prezzo  IVA esclusa  euro	Cliente IVA inclusa euro
Cerchi/pneumatici					
Cerchi Audi Sport in lega 9J x 21 design a 10 razze a stella, look nero, con pneumatici 265/35 R21 101Y XL(* 1)	C5J	0	0	2.663,93	3.250,00
Cerchi Audi Sport in lega 9J x 21 design a 10 razze a stella, look grigio platino, torniti a specchio con pneumatici 265/35 R21 101Y XL (* 1,2)	53E	0	0	2.721,31	3.320,00
Cerchi Audi Sport in lega 93 x 21 a 10 razze a Y design evo, look nero antracite, torniti a specchio, con pneumatici 265/35 R21 101Y XL (* 1,2)	413	0	0	2.721,31	3.320,00
Cerchi Audi Sport in lega 93 x 21 a 7 razze dynamic, look contrasto nero opaco, con pneumatici 265/35 R21 (* 1)	U94	0	0	2.721,31	3.320,00
Cerchi Audi Sport in lega 9J x 21, a 10 razze a Y evo, oro neodimio opaco, con pneumatici 265/35 R21 (* 1)	F11	0	0	2.622,95	3.200,00
Cerchi Audi Sport in lega 9J x 21, a 10 razze a Y evo, nero metallizzato scuro, con pneumatici 265/35 R21 (* 1)	F47	0	0	2.704,92	3.300,00

NOTE

<sup>○</sup> a pagamento ● di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo ■ non fornibile

<sup>(\*) =</sup> non è possibile il montaggio delle catene da neve (1) = non è possibile effettuare il postmontaggio su vetture non dotate in origine dalla fabbrica di questo cerchio/pneumatico

<sup>(2) =</sup> I cerchi in alluminio torniti a specchio, fresati a lucido, lucidi o parzialmente lucidi non dovrebbero essere impiegati in caso di strade innevate o ghiacciate. Per motivi legati alla produzione, infatti, la superficie di questi cerchi non è protetta in modo ottimale contro la corrosione e pertanto potrebbe danneggiarsi in modo permanenete a causa del sale antigelo o prodotti simili

○ a pagamento ● di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo ■ non fornibile

Ontional Fatauri			1	Validità	: 13.11.2025
Optional - Esterni		e	SIe		
		TFSI	60 TFSI	Prezzo (	Cliente
		9	<b>—</b>		IVA inclusa
	Sigla	<b>A8</b>	84 8	euro	euro
Cerchi/pneumatici					
Sistema di controllo pressione pneumatici Durante la marcia, i sensori controllano la pressione impostata delle ruote. Segnale di avvertimento visivo e acustico in caso di perdita di pressione su una o più ruote, visualizzazione nell'Audi virtual cockpit e nel sistema MMI. Le pressioni e le temperature dei singoli pneumatici vengono visualizzate nel sistema MMI durante la marcia	7K3	0	0	303,28	370,00
Luci					
Proiettori a LED Audi Matrix HD con presentazione delle luci dinamica e indicatori di direzione dinamici Gli innovativi fari a LED Matrix HD consentono un'illuminazione maggiore e precisa della strada, senza abbagliare gli altri veicoli. Se vengono rilevati altri veicoli, il sistema esclude in modo selettivo solo la parte di fonti luminose rivolta verso il veicolo riconosciuto, mentre nei restanti segmenti dei proiettori resta attiva la luce abbagliante. La distribuzione della luce attiva e dinamica è possibile senza componenti meccanici sia con i proiettori anabbaglianti che abbaglianti, attraverso l'accensione e la disattivazione di singoli segmenti luminosi; in questo modo l'illuminazione della carreggiata risulta notevolmente migliore, garantendo al contempo maggiore sicurezza e comfort. La distrinzione tra anabbaglianti convenzionali e abbaglianti viene praticamente eliminata. I proiettori LED Audi Matrix HD includono anche le seguenti funzioni: - luci diurne visibilmente migliorate - luci di posizione, anabbaglianti e abbaglianti - indicatori di direzione dinamici - turning light (luci di svolta: ntegrazione dell'illuminazione laterale in fase di svolta) - all-weather light (per ridurre l'abbagliamento riflesso in condizioni di scarsa visibilità) - luci di manovra (illuminazione della zona laterale anteriore dell'area di manovra in fase di retromarcia) - luci da autostrada (portata maggiore delle luci ad elevate velocità) - regolazione automatico-dinamica della profondità dei fari	PXA	0	0	1.893,44	2.310,00
I LED dei proiettori a LED Audi Matrix HD acquisiscono inoltre la funzione di <u>illuminazione addizionale laterale anteriore dinamica</u> . Grazie al sistema di assistenza vettura basato sui dati di navigazione, la luce di svolta reagisce già pochi istanti prima che il veicolo imbocchi la curva.  Include gli <u>indicatori di direzione dinamici</u> : una stricia di LED che vengono attivati in sequenza, segmento per segmento, nel giro di pochi millesimi di secondo e, appena si azionano, si indirizzano sempre verso la parte esterna, in direzione di svolta.  Inoltre se presente il night vision è disponibile la <u>funzione luce di segnalazione</u> : se vengono rilevati pedoni, i singoli LED lampeggiano più volte per distinguere chiaramente i pedoni dall'ambiente circostante.					
Incluso in WIA					

Optional - Esterni

	Sigla	A8 60 TFSI	A8 L 60 TF	Prezzo IVA esclusa euro	Cliente IVA inclusa euro
Luci					
Proiettori Audi Digital Matrix LED (*) con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori L'innovativa tecnologia dei fari Audi Digital Matrix HD consente di dare ancora più carattere alla vetture e di aumentare la sicurezza durante la guida al buio. Animazioni e funzioni di luce impressionanti sono rese possibili proiettando immagini ad alta risoluzione direttamente sulla strada e attraverso numerose possibilità di distribuzione adattiva della luce e abbaglianti. Include: - Luce di corsia con indicatore di direzione e luce di orientamento alla guida: attraverso l'ausilio dei dati delle mappe di navigazione, le luci di corsia e la luce di orientamento dei fari vengono attivate automaticamente in autostrada. A completamento dei fascio anabbagliante, la luce di corsia illumina la corsia del conducente di fironte al veicolo con un tappeto luminoso. Visualizzazione dell'indicatore di direzione attivatosul lato corrispondente della luce di corsia. La proiezione aggiuntiva di due fasci luminosi progressivi seguono la corsia predititiva determinata dalla posizione del veicolo. Ciò rende più facile per il conducente rimanere in sicurezza al centro della corsia, specialmente nelle corsie strette, ad esempio a seguito di lavori stradali. La luce di orientamento è attiva anche su strade extraurbane indipendentemente dalla luce di corsia Informazioni dettagliate sul traffico in prossimità a incidenti e veicoli in panne: oltre che sul display dell'Audi virtual cockpit, viene proiettato un avviso sulla strada nel campo visivo del conducente Luci sequenziali ampliate con proiezioni dinamiche: a veicolo fermo, le luci mostrano la particolarità dei proiettori a LED Audi Matrix e della firma luminosa anteriore e posteriore. Prevedono cinque animazioni per le luci coming home / leaving home: possono essere personalizzate tramite MMI Tecnologia LED a matrice digitale: gli innovativi fari forniscono un'illuminazione della strada ancora più precisa grazie a una risoluzione più elevata rispetto ai fari a LED Matrix,	PXD	0	0	3.729,51	4.550,0
Prezzo valido con WIA		0	0	1.836,07	2.240,0
L <b>avafari</b> Íncluso in PXA e PXD e WIA.	8X1	0	0	311,48	380,00
Luci d'ingresso anteriori e posteriori a LED con proiezione di: logo anelli Audi ( se ordinato senza PQD) logo S con rombo rosso (se ordinato con PQD)	9TF	0	0	237,70	290,00

Optional - Esterni	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	<b>Prezzo</b> <i>IVA esclusa euro</i>	1 1
Luci  Pacchetto luci ambiente plus  Illuminazione interna bianca (non abbagliante) con tecnologia a LED per					
- modulo luci anteriore e posteriore, incluse luci di lettura capacitive - profili luminoso attorno al modulo tetto anteriore - illuminazione riflessa dal modulo posteriore sull'appoggiabraccia centrale posteriore - cassetto portaoggetti - illuminazione per specchietto di cortesia - profili luminosi a destra e a sinistra del cielo dell'abitacolo - luci di cortesia esterne alle maniglie delle portiere - listelli sottoporta anteriori e posteriori - vano piedi anteriorie e posteriori - vano piedi anteriorie e posteriori - parte portiere anteriori e posteriori - parte portiere anteriori e posteriori - pannello strumenti - vano portaoggetti sotto l'appoggiabraccia anteriore e posteriore - consolle centrale - Se presente l'exit warning (PCH, PCM), anche luce rossa di avvertimento alle portiere - se presente l'exit warning (PCH, PCM), anche luce rossa di avvertimento alle portiere - profili con colori predefiniti; profilo aggiuntivo personalizzabile ed interattivo controllato dalle modalità Audi drive select. Scelta tra 30 colori disponibili. Il colore può essre scelto separatamente per i profili e luci ambiente dei seguenti elementi: - profilo luminoso al modulo tetto anteriore e posteriore (colori abbinati) - luci diffuse alle portiere anteriori e posteriori e alla consolle centrale posteriore (colori abbinati) - luci diffuse al pannello strumenti - contorno luminoso alle portiere - (colori abbinati); in presenza dell'exit warning (PCH e PCM) l'illuminazione del contorno portiere sarà di colore rosso - contorno luminoso per parte posteriore dei sedili anteriori (colori abbinati) - illuminazione tasca e inserto alle portiere anteriori e posteriore i posteriori (colori abbinati); in presenza dell'exit warning (PCH e PCM) l'illuminazione del contorno portiere sarà di colore rosso	QQ2	0	0	598,36	730,00
Luci di lettura posteriori a LED Audi Matrix - luce di lettura capacitiva - luce di lettura generata da 7 campi luminosi sovrapposti (LED) - Regolazione per: deviazione, posizione, focus, dimensione (3 dimensioni disponibili, S/M/L), luminosità e distribuzione - Impostazioni regolabili tramite il rear seat remote control - profilo luminoso bianco attorno al modulo tetto (regolabile)  In combinazione obbligatoria con OW4 o, solo per A8 L, con PE1 o PS3	853	0	0	254,10	310,00

Optional - Esterni				Validita	. 13.11.2023
- Localita Localita	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	<b>Prezzo</b> <i>IVA esclusa euro</i>	Cliente IVA inclusa euro
Tetto					
Tetto panoramico - superficie extra-large in vetro brunito ad azionamento elettrico per apertura ed inclinazione - protezione solare regolabile elettricamente sull'intera superficie del vetro - apertura e chiusura dall'esterno con la chiave - deflettore d'aria per una riduzione della rumorosità con tetto aperto	3FB	0	-	1.614,75	1.970,00
Tetto panoramico - superficie extra-large in vetro brunito ad azionamento elettrico per apertura ed inclinazione - protezione solare regolabile elettricamente sull'intera superficie del vetro - apertura e chiusura dall'esterno con la chiave - deflettore d'aria per una riduzione della rumorosità con tetto aperto	3FU	_	0	1.758,20	2.145,00
Sistemi di chiusura					
Telecomando per garage  Unità di controllo / trasmettitore integrata nella strumentazione per:  - l'apertura telecomandata di porte garage e cancelli  - la disattivazione di sistemi di sicurezza telecomandati  - l'attivazione di sistemi di illuminazione telecomandati  Funzionamento tramite introduzione del nome sul display touch screen; quando ci si avvicina alla posizione memorizzata, viene visualizzato un corrispondente pop-up per attivare il processo di trasmissione.  Si possono memorizzare fino a otto diverse porte di garage, cancelli esterni, sistemi di sicurezza radiocomandati o sistemi di illuminazione.  Funzione di programmazione guidata nel display MMI.  I sistemi non compatibili possono essere integrati installando un ricevitore universale.	VC2	0	0	262,30	320,00
Servochiusura per le portiere sistema di chiusura/bloccaggio automatico delle portiere	GZ2	0	0	684,43	835,00
Audi connect key Chiave digitale integrata nello smartphone che permette di aprire e chiudere la vettura e accendere il motore. Funziona con la tecnologia Near Field Communication (NFC) (trasmissione non-contact). Per aprire o chiudere la vettura basta avvicinare lo smartphone direttamente alla maniglia della portiera; poi per avviare il motore basta appoggiare lo smartphone nell'alloggiamento dedicato nella consolle centrale.  A seconda dell modello di smarphone, la funzionalità è garantita anche con batteria del telefono quasi o completamente scarica. E' possibile condividere fino a 5 connect key con altri utenti tramite l'app myAudi. Inoltre include una scheda NFC abilitata che permette per esempio l'uso della vettura ad altri (servizio parcheggio custodito) Attenzione: per utlizzare Audi connect key è necessario uno smartphone con sistema operativo Android, dotato della tecnologia Near Field Communication (NFC), Secure element integrato nello smartphone o SIM card con secure element e un account myAudi attivo con Utente Principale verificato. L'applicazione myAudi per l'allocazione e la gestione delle chiavi del veicolo digitale è disponibile gratuitamente (compatibile Android 6 e versioni successive). Per informazioni sui telefoni cellulari compatibili, visitare il sito www.audi.com/bluetooth Audi connect keyt è utilizzabile in un primo momento gratuitamente per 24 mesi dalla consegna della vettura e il servizio va poi prolungato sempre gratuitamente per ulteriori 12 mesi. Trascorso tale periodo, il servizio Audi connect key può essere prolungato a pagamento.	2F1	0	0	213,11	260,00
O a nagamento ● di serie ▲ t					

Optional - Esterni	Validiti				a: 13.11.2025
Optional Esterni	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	<b>Prezzo</b> <i>IVA esclusa euro</i>	
Cristalli					
Vetri climatizzati/acustici isolanti Migliore isolamento acustico dalla rumorosità esterna e termico. Permette l'utilizzo del Telepass. Include: - parabrezza in vetro isolante con finestrella per alloggiamento telepass - cristalli laterali e lunotto in vetro isolante  Non ordinabili con VW8.	PDG	0	0	1.204,92	1.470,00
Vetri oscurati per lunotto, cristalli delle portiere posteriori e finestrini posteriori.					
In combinazione obbligatoria con: - PDG o VW8	QL5	0	0	491,80	600,00
Vetri laterali acustici Migliore isolamento acustico esterno grazie ai doppi vetri.  Non ordinabile con PDG.	VW8	0	0	692,62	845,00
Parabrezza in vetro isolante, riscaldabile (wireless) Parabrezza riscaldato in vetro climatizzato/acustico; funzione di sbrinamento più rapida e prevenzione della formazione di appannamento del parabrezza grazie al sistema di riscaldamento senza fili. Funzione di riscaldamento tramite il sistema di climatizzazione Un rivestimento supplementare sul parabrezza riduce al minimo il riscaldamento dell'interno dell'abitacolo alle alte temperature esterne, riducendo così il consumo energetico del climatizzatore. Permette l'utilizzo del Telepass	4GR	0	0	692,62	845,00
Parabrezza in vetro climatizzato acustico Il rivestimento riflettente aggiuntivo riduce al minimo il riscaldamento dell'abitacolo alle alte temperature esterne e il consumo energetico del sistema di climatizzazione. Permette l'utilizzo del Telepass.  Incluso in PDG.	4GL	0	0	241,80	295,00
Tergilavavetro adattivi con ugelli lavavetro integrati Il liquido viene spruzzato direttamente davanti alle spazzole ed eliminato immediatamente; le spazzole sono riscaldate	9PF	0	0	454,92	555,00
Ulteriori equipaggiamenti esterni					
Senza denominazione modello e tecnologia	2Z0	<b>A</b>	_	-	-
Denominazione tecnologia	2Z8			-	-

Ontional Cadili				validita	1: 13.11.2025 
Optional - Sedili	Sigla	Ø	A8 L 60 TFSI e	<b>Prezzo</b> <i>IVA esclusa euro</i>	
Sedili					
Sedili anteriori comfort con profilo personalizzato Include: - regolazione elettrica dei sedili anteriori in altezza, longitudinale, angolo seduta, inclinazione schienale - regolazione pneumatica del supporto lombare - funzione memory per entrambi i sedili anteriori (2 posizioni di memoria), volante, specchietti esterni e altezza appoggiatesta - applicazioni in legno sulla parte posteriore dei sedili anteriori (abbinati agli inserti selezionati) - funzione easy entry (allo spegnimento del motore e apertura della portiera, il sedile corrispondente si sposta indietro e, nel caso del sedile del conducente, il piantone dello sterzo si sposta automaticamente verso l'alto)  Per combinazioni colori WH, WM, WO e WN in combinazione obbligatoria con - NSD oppure per A8 L anche con: - NIV - Per combinazioni colori WP, WX, WQ e WT in combinazione obbligatoria con - NSD - 7HB o 7HC o 7HD (per WP e WQ); 7HC o 7HD (per WX o WT) - 4D1 o 4D2 o 4D3 o 4D5 oppure con: - NIW - 7HB o 7HC o 7HD (per WP, WX e WQ); 7HC o 7HD (per WT) oppure per A8 L anche con: - NIV - 7HB o 7HC o 7HD (per WP, WX e WQ); 7HC o 7HD (per WT)	PS8	0	0	1.590,16	1.940,00
Sedili anteriori comfort look sportivo con profilo personalizzato Include:  - regolazione elettrica dei sedili anteriori in altezza, longitudinale, angolo seduta, inclinazione schienale  - regolazione pneumatica del supporto lombare  - funzione memory per entrambi i sedili anteriori (2 posizioni di memoria), volante, specchietti esterni e altezza appoggiatesta  - applicazioni in legno sulla parte posteriore dei sedili anteriori (abbinati agli inserti selezionati)  - rivestimento parte centrale seduta e schienale traforato con cuciture a rombi  Per combinaizione colori interna WH in combinazione obbligatoria con:  - N1W  - STL  Per combinaizione colori interna WY, WW e WZ in combinazione obbligatoria con:  - N1W  - WQS  - STL  Incluso in PET.	PS1	0	0	1.959,02	2.390,00

Ontional Codili	l		1	Validita	: 13.11.2025 
Optional - Sedili		TFSI e	L 60 TFSI e	Prezzo	Cliente
	Sigla	A8 60 T	A8 L 60	IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
Sedili					
Sedili anteriori comfort con profilo personalizzato e funzioni relax per sedile laterale posteriore destro  Il luogo ideale per lavorare e rilassarsi in movimento. Più spazio e una posizione di seduta particolarmente comoda sul lato posteriore destro; questa variante offre il massimo del comfort grazie alla combinazione di un appoggiapiedi estendibile elettricamente (solo lato posteriore destro). Offre inoltre una serie di opzioni di regolazione elettrica, ventilazione e funzione di massaggio deli sedili.  Include:  - sedili anteriori comfort con profilo personalizzato (PS8) e appoggiatesta comfort  - regolazione elettrica dei sedili anteriori in altezza, longitudinale, angolo seduta, inclinazione schienale  - regolazione pneumatica del supporto lombare  - funzione memory per entrambi i sedili anteriori (2 posizioni di memoria), volante, specchietti esterni e altezza appoggiatesta  - appoggiapiede lato destro con estensione regolabile elettricamente dallo schienale del sedile del passeggero anteriore; include funzione riscaldamento e massaggio zona piedi  - due sedili posteriori regolabili elettricamente (posizione longitudinale, angolo seduta, inclinazione schienale), con regolazione pneumatica del supporto lombare, funzione memory e con consolle centrale lunga  - ventilazione e funzione massaggio per i sedili anteriori e posteriori (4D2)  - unità di comando centrale posteriore con telecomando (QW4)  - schermi posteriori (9WP)  ATTENZIONE:Con PE1 0mologazione a 4 posti; con PE6 panca posteriore con 3 posti. Funzioni limitate per sedile passeggero anteriore: senza regolazione della parte alta schienale, dell'appoggiatesta, del supporto lombare e dei fianchetti laterali schienale e seduta; ventilazione del sedile solo per la seduta, funzione di massaggio non disponibile.	PS3	-	0	8.508,20	10.380,00
In combinazione obbligatoria con: - Pelle Valcona (N5D o N1W o N1V) - PE6 o PE1 - con PE1 anche con 7HB o 7HC o 7HD a seconda della combinazioni colori interna scelta					
Sedili posteriori singoli con regolazione elettrica:  - 3 sedili posteriori con regolazione elettrica dei sedili laterali per posizione longitudinale, inclinazione seduta, schienale e parte superiore dello schienale  - funzione memory per sedili laterali posteriori  - supporto lombare pneumatico ai sedili posteriori esterni  -appoggiatesta posteriori comfort (3Q3)  -riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori (di serie per A8 L) (4A4)  -schienale sedili posteriori non ribaltabile	PE6	0	-	2.926,23	3.570,00
<u>In combinazione obbligatoria con:</u> - PS8 o PS1 o PS3		-	0	2.467,21	3.010,00
○ a pagamento ● di cerio ▲	fornibilo (	CODZ		rannrozzo =	non fornibile

Validità: 13.11.2025 Optional - Sedili 60 TFSI e A8 60 TFSI e **Prezzo Cliente** IVA esclusa IVA inclusa A8 L euro Sigla Sedili Pacchetto sedili posteriori singoli con consolle centrale intera in pelle -sedili posteriori separati (2); sedili posteriori esterni con regolazione elettrica per posizione longitudinale, inclinazione seduta, schienale e parte superiore dello schienale -funzione memory per sedili laterali posteriori -consolle centrale posteriore allungata rivestita in pelle con presa di corrente a 230 volt (9Z3) -appoggiapiedi posteriore -appoggiatesta posteriori comfort (3Q3) -riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori (di serie per A8 L) (4A4) -ventilazione e funzione massaggio per i sedili anteriori e posteriori (4D2) -supporto lombare pneumatico ai sedili posteriori -schienale sedili posteriori non ribaltabile 7.196,72 8.780,00 PE1 0 - unità di comando centrale posteriore con telecomando (QW4) ATTENZIONE: Omologazione a 4 posti. Oltre a PE1 digitare 9Z3 ( senza sovraprezzo) In combinazione obbligatoria con: - 7HB o 7HC o 7HD o PET Se con 7HB, 7HC o 7HD in combinazione obbligatoria anche con: - PS1 o PS8 o PS3 Comfort sedili Appoggiabraccia centrale anteriore deluxe 6E3 0 213,11 260,00 0 regolabile in senso verticale e orizzontale, composto da due sezione (una per guidataore e una per passeggero) con scomparti ripiegabili

#### Riscaldamento dei sedili anteriori e laterali posteriori (3 livelli di riscaldamento)

Riscaldamento delle seguenti parti: parte centrale seduta e schienale, fianchetti e appoggio gambe.

3 livelli di riscaldamento per i sedili anteriori tramite il display MMI inferiore; controllo separato anche per i sedili laterali posteriori

La funzione di bilanciamento della climatizzaztione del sedile consente di regolare individualmente la ventilazione dello schienale o della seduta dei sedili anteriori tramite il display MMI touch

**4A4** 

0

463,11

565,00

	I			validita	1: 13.11.2025
Optional - Sedili		60 TFSI e	60 TFSI e	Prezzo	Cliente
	Sigla	A8 60	A8 L 60	IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
Comfort sedili					
Ventilazione sedili anteriori  Ventilazione della seduta e schienale di entrambi i sedili anteriori; regolabile su 3 livelli attraverso il display MMI inferiore.  L'aria viene aspirata grazie al rivestimento in pelle traforato sul pannello centrale del sedile e dello schienale, nonchél'appoggio gambe dei sedili anteriori. Se la temperatura del sedile scende al di sotto di una certa soglia predefinita, con la ventilazione del sedile attiva e il riscaldamento del sedile disattivato, il riscaldamento del sedile viene attivato in background fino al superato della soglia.  La funzione di bilanciamento della climatizzaztione del sedile consente di regolare individualmente la ventilazione sullo schienale o della seduta dei sedili anteriori tramite il display MMI touch  Attenzione: il rivestimento in pelle dei sedili anteriori e laterali posteriori e' traforato  In combinazione obbligatoria con:  - PS8 o PS1	4D3	0	0	803,28	980,00
Ventilazione sedili anteriori e posteriori  Ventilazione della seduta e schienale di entrambi i sedili anteriori; regolabile su 3 livelli attraverso il display MMI inferiore.  L'aria viene aspirata grazie al rivestimento in pelle traforato sul pannello centrale del sedile e dello schienale, nonché l'appoggio gambe dei sedili anteriori e sul pannello centrale del sedile e dello schienale di quelli laterali posteriori. Se la temperatura del sedile scende al di sotto di una certa soglia predefinita, con la ventilazione del sedile attiva e il riscaldamento del sedile disattivato, il riscaldamento del sedile viene attivato in background fino al superato della soglia.  La funzione di bilanciamento della climatizzaztione del sedile consente di regolare individualmente la ventilazione sullo schienale o della seduta dei sedili anteriori tramite il display MMI touch  Attenzione: il rivestimento in pelle dei sedili anteriori e laterali posteriori e' traforato  In combinazione obbligatoria con:  - PS8 o PS1  - PE6  - QW4	4D1	0	0	1.565,57	1.910,00
Ventilazione e funzione massaggio per i sedili anteriori Funzione massaggio dei sedili anteriori tramite 16 cuscini pneumatici tripolari di sostegno; regolabile sul display MMI. 8 programmi massaggio disponibili, regolabile in 3 intensità, per il rilassamento della schiena e delle spalle: a onda , circolare, stretch, recupero, zona schiena, zona spalle, attivazione, vitalisation. Include la ventilazione dei sedili anteriori (vedi descrizione 4D3) Attenzione: il rivestimento in pelle dei sedili anteriori e laterali posteriori e traforato  In combinazione obbligatoria con: - PS8 o PS1	4D5	0	0	1.606,56	1.960,00

				validita	1: 13.11.2025
Optional - Sedili		TFSI e	TFSI e	Prezzo	Cliente
	Sigla	A8 60 T	A8 L 60	IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
Comfort sedili					
Ventilazione e funzione massaggio per i sedili anteriori e posteriori Funzione massaggio dei sedili anteriori tramite 16 cuscini pneumatici tripolari di sostegno; funzione massaggio dei sedili laterali posteriori tramite 18 cuscini pneumatici tripolari di sostegno. Regolazione tramite ill display MMI.					
8 programmi massaggio disponibili, regolabile in 3 intensità, per il rilassamento della schiena e delle spalle: a onda , circolare, stretch, recupero, zona schiena, zona spalle,					
attivazione, vitalisation. Include la ventilazione dei sedili anteriori e laterali posteriori (vedi descrizione 4D1)	4D2	0	0	3.368,85	4.110,00
In combinazione obbligatoria con: - PS8 o PS1 - PE6 - QW4					
Appoggiatesta posteriori comfort					
rivestiti in pelle <u>In combinazione obbligatoria con:</u>	3Q3	0	0	278,69	340,00
- PS8 o PS1 o PS3					
Pacchetto comfort riscaldamento superfici anteriori					
Riscaldamento della consolle centrale anteriore e degli appoggiabraccia alle portiere anteriori					
<u>In combinazione obbligatoria con:</u> - 6E3 - 2ZM o 1XP	2L1	0	0	172,13	210,00
- 7HB o 7HC o 7HD o PET					
Pacchetto comfort riscaldamento superfici posteriori					
Riscaldamento degli appoggiabraccia alle portiere posteriori e dell'appoggiabraccia centrale posteriore					
In combinazione obbligatoria con:	2L2	0	0	262,30	320,00
- 7HB o 7HC o 7HD o PET - 4A4 o PE6 (solo per A8)					

Optional - Sedili/Rivestimenti sedili			<b>.</b>	Validità	à: 13.11.2025
		60 TFSI e	60 TFSI	Prezzo	Cliente
	6:-1-	A8 60 1	A8 L 60	IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
Comfort sedili	Sigla	<b>4</b>	⋖		
Pacchetto comfort riscaldamente superfici anteriori e posteriori Riscaldamento degli appoggiabraccia alle portiere anteriori e posteriori, degli appoggiabraccia centrali anteriore e posteriore					
In combinazione obbligatoria con:  - 6E3  - 2ZM o 1XP  - 7HB o 7HC o 7HD o PET  - 4A4 o PE6 (solo per A8)  - QW4 o, solo per A8 L, PE1 o PS3	2L3	0	0	393,44	480,00
Rivestimenti dei sedili					
Rivestimento dei sedili in pelle Valcona  Valcona è una pelle tinta e conciata senza l'utilizzo del cromo  Con i sedili anteriori comfort con profilo personalizzato senza ventilazione include:  - pannello centrale, fianchetti e appoggiatesta in pelle Valcona  - sedile centrale posteriore, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle Valcona  - inserto alla portiere in microfibra Dinamica (colore abbinato a quello dei sedili)  - rivestimento in pelle artificiale della parte superiore pannello strumenti (colore nero)  - parte bassa del pannello strumenti in colore nero  - tappetti in colore nero  Con i sedili anteriori comfort con profilo personalizzato con ventilazione include:  - pannello centrale, fianchetti e appoggiatesta in pelle Valcona traforata  - sedile centrale posteriore, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle Valcona  - inserto alla portiere in microfibra Dinamica (colore abbinato a quello dei sedili)  - rivestimento in pelle artificiale della parte superiore pannello strumenti (colore nero)  - parte bassa del pannello strumenti in colore nero  - tappetti in colore nero	N5D	0	0	655,74	800,00
<u>In combinazione obbligatoria con:</u> - PS8 o PS3					
○ a pagamento • di serie ▲	fornibile s	senza	sov	rapprezzo =	non fornibile

Optional - Rivestimenti sedili		ا ق		Prezzo ( IVA esclusa	IVA inclusa	
	Sigla	<b>A8</b>	<b>A8</b>	euro	euro	
Rivestimenti dei sedili						Į
Rivestimento dei sedili in pelle Valcona con design cuciture a rombi  Valcona è una pelle tinta e conciata senza l'utilizzo del cromo  Con i sedili antenori comfort con profilo personalizzato, con o senza ventilazione include:  - pannello contrale sedili antenori e laterali posteriori in pelle Valcona traforata con design cuciture a rombi e cuciture in contrasto  - fianchetti, sedile posteriore centrale, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle Valcona con bordino e cuciture in contrasto  - inserto alla portiere in microfibra Dinamica (colore abbinato a quello dei sedili, ad eccezione di colore sedili rosso merlot in cui è in colore nero)  - rivestimento in pelle artificiale della parte superiore pannello strumenti (colore marrone wapiti con sedili beige perla, nero con sedili marrone corniola, nero e marrone cognac  - parte bassa del pannello strumenti in colore beige perla con sedili beige perla, nero con sedili marrone corniola, nero e marrone cognac  - tappeti in colore beige perla con sedili beige perla, nero con sedili marrone corniola, nero e marrone cognac  - design con cuciture a rombi e cuciture in contrasto in colore grigio acciaio per le combinazione colori sedili in beige perla, marrone corniola, nero o marrone cognac  - panello centrale sedili anteriori e laterali posteriori in pelle Valcona traforata con design cuciture a rombi e cuciture in contrasto  - inancelta; sedile posteriore centrale; appoggialesta e appoggialesta	N1W	0	0	856,56	1.045,00	

Optional - Rivestimenti sedili		SI e	TFSI e	_	
		60 TFSI	9		Cliente
			<b>-</b>	IVA esclusa	
	Sigla	<b>A8</b>	A8	euro	euro
Rivestimenti dei sedili					
Rivestimento dei sedili in pelle Valcona con design cuciture a rombi estese					
Valcona è una pelle tinta e conciata senza l'utilizzo del cromo					
Con i sedili anteriori comfort con profilo personalizzato con o senza ventilazione include:					
- pannello centrale e fianchetti dei sedili anteriori e laterali posteriori in pelle Valcona traforata con design cuciture a rombi e cuciture in contrasto (grigio acciaio) - sedile posteriore centrale, appoggiatesta e appoggiabraccia centrale in pelle Valcona					
- 2 cuscini per i sedili posteriori in pelle Valcona (colore abbianto a quello dei sedili) con anelli Audi ricamati in colore di contrasto					
- inserto alla portiere in microfibra Dinamica con cuciture a rombi (colore abbinato a quello dei sedili)					
- rivestimento in pelle artificiale della parte superiore pannello strumenti (colore nero con sedili neri, marrone corniola e marrone cognac, colore marrone wapiti con sedili	N1V	-	0	1.311,48	1.600,00
beige perla)				,	,
- parte bassa del pannello strumenti in colore nero con sedili neri, marrone corniola e marrone cognac, in colore beige perla con colore sedili beige perla					
- tappeti in colore nero con sedili neri, marrone corniola e marrone cognac, in colore beige perla con sedili beige perla					
- design con cuciture a rombi e cuciture in contrasto in colore grigio acciaio per le combinazione colori sedili in nero, beige perla, marrone corniola e marrone cognac;					
In combinazione obbligatoria con:					
- PS1+PET o PS8 o PS3					
Personalizzazione rivestimenti in pelle - Pacchetto pelle 1 Audi exclusive					
Personalizzazione dei rivestimenti in pelle Valcona per:					
- Sedili inclusi appoggiatesta					
- Appoggiabraccia centrale					
- Inserto alle portiere in microfibra Dinamica I colori della pelle e delle cuciture possono essere scelti alla sezione Colori Audi exclusive.	YZ1/				
1 colori della pelle e delle cuciture possorio essere scelli alla sezione colori Addi exclusive.	S3G	0	0	5.491,80	6.700,00
Solo con combinazione interna QM					
In combinazione obbligatoria con:					
- N1W o N5D o N1V					
- PS1, PS3 (solo per A8 L) o PS8					

Optional - Rivestimenti sedili			o l		
		SIe	60 TFSI		
		60 TFSI			Cliente
	Sigla	A8 60	A8 L 6	IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
Rivestimenti dei sedili	Sigia	<b>Q</b>	•		
Rivesumenti dei sediii					
Personalizzazione rivestimenti in pelle - Pacchetto pelle 4 Audi exclusive					
Personalizzazione dei rivestimenti per:					
- Sedili inclusi appoggiatesta					
- Appoggiabraccia centrale					
- Inserto alle portiere in Alcantara					
- Appoggiabraccia alle portiere e maniglie					
- Rivestimento consolle centrale e paraginocchia					
- Rivestimento del volante					
- Parte alta del cruscotto					
- Listello alle portiere (linea di spalla)					
- Parte bassa del cruscotto	YZ4/S			12.072.77	45.050.00
- Parte bassa delle portiere	3 <b>G</b>	0	0	13.073,77	15.950,00
- Cassetto porta oggetti					
I colori della pelle e delle cuciture possono essere scelti alla sezione Colori Audi exclusive.					
Solo con combinazione interna QE					
In combinazione obbligatoria con:					
- N1W o N5D o N1V					
- PS1, PS3 (solo per A8 L) o PS8					
- 7HD					
- YVU/S3G					
Pacchetto pelle					
Rivestimento in pelle Nappa con cuciture per:					
- consolle centrale					
- appoggiabraccia alle portiere	7HB	0	0	803,28	980,00
- copertura airbag al volante					
- include il vano portaoggetti con coperchio e la striscia di rivestimento aggiuntiva negli appoggiabraccia alle portiere anteriori e posteriori					
Pacchetto ampliato pelle					
Rivestimento in pelle Nappa con cuciture per:					
- consolle centrale					
- appoggiabraccia alle portiere					
- copertura airbag al volante	7HC			2.229,51	2.720,00
- parte alta pannello strumenti	'			2.225,51	2., 20,00
- listello alle portiere (linea di spalla)					
- copertura airbag al volante (senza cuciture)					
- include il vano portaoggetti con coperchio e la striscia di rivestimento aggiuntiva negli appoggiabraccia alle portiere anteriori e posteriori					
and the first and the second of the second o					

Optional - Interni

Rivestimenti interni	Sigla	A8 60 TFS	A8 L 60 TF	Prezzo IVA esclusa euro	
Rivestimento in pelle Nappa con cuciture per:  - consolle centrale  - copertura airbag al volante  - parte alta e bassa pannello strumenti (incluso cassetto portaoggetti)  - appoggiabraccia alle portiere inclusa tasca, appoggiabraccia e listello alle portiere (linea di spalla  - inserti ai sedili e copertura schienale (parte posteriore) dei sedili anteriori  - alloggiamento appoggiatesta anteriori  - include il vano portaoggetti con coperchio e la striscia di rivestimento aggiuntiva negli appoggiabraccia alle portiere anteriori e posteriori	7HD	0	0	4.803,28	5.860,00
In combinazione obbligatoria con: - PS8 o PS1 o PS3 - PL4 o PL7					
Inserti					
Inserti superiori in <b>radica di noce naturale</b> al cruscotto, portiere e consolle centrale; con cornice in look alluminio	5MG	0	0	467,21	570,00
Inserti superiori in <b>eucalipto naturale grigio marrone</b> al cruscotto, portiere e consolle centrale; con cornice in look alluminio	7TE	0	0	467,21	570,00
Inserti superiori in lacca lucida nera al cruscotto, portiere e consolle centrale; con cornice in look alluminio	5TL	0	0	754,10	920,00
Inserti superiori in <b>carbonio Vector</b> al cruscotto, portiere e consolle centrale; con cornice in look alluminio <u>In combinazione obbligatoria con:</u> - WQS	5MK	•		-	-
Inserti superiori in legno Audi exclusive al cruscotto, portiere e consolle centrale; con cornice in look alluminio  Da digitare: 7TZ (senza sovrapprezzo)	YTA/ S3G	0	0	1.967,21	2.400,00
Inserti parte inferiore in alluminio spazzolato opaco scuro	GT1	0	0	192,62	235,00
Pannello comandi con feedback aptico in look nero lucido con look alluminio interno Pannello pulsanti di comando, pulsanti luce e memoria sedili in look nero lucido; pulsanti di comando e luci con feedback aptico. Pannello pulsanti luci includono sensori di prossimità; pulsanti di controllo dei sistemi di assistenza, del freno di stazionamento, dell'autohold, del sistema di bloccaggio centrale anteriore e posteriore, del sistema di sbloccaggio del portellone vano bagagli, dello sportellino serbatoio e dei finestrini in look alluminio	GS5	0	0	262,30	320,00

Optional - Interni			o	Validita	: 13.11.2025
		SIe	60 TFSI e	_	
		60 TFSI		Prezzo  IVA esclusa	Cliente  IVA inclusa
	Sigla	A8 6	A8 L	euro	euro
Cielo					
Cielo dell'abitacolo in tessuto nero					
Non ordinabile con PET, PL7 e PL4.	6NQ	0	0	352,46	430,00
Pacchetto microfibra Dinamica					
Include: - cielo e ripiano sottolunotto in microfibra Dinamica (colore in base alla combinazione colori scelta)					
- alette parasole anteriori orientabili ed estraibili - pacchetto luci ambiente plus (QQ2)	PL7	0	0	2.163,93	2.640,00
Non ordinabile con 6NQ e PL4.					
Non ordinable con only e i La.					
Pacchetto microfibra Dinamica con cielo nero Include:					
- cielo e ripiano sottolunotto in microfibra Dinamica nera - alette parasole anteriori orientabili ed estraibili	PL4	0	0	2.163,93	2.640,00
- pacchetto luci ambiente plus (QQ2)				2.105,55	2.0 10,00
Non ordinabile con 6NQ, PL7, PET					
Volanti/Elementi di comando					
<b>Volante multifunzionale riscaldabile</b> in pelle a razze doppie con bilancieri Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profondità.					
Dotato di 12 tasti multifunzione e dei bilancieri per il cambio marce	2ZM	0	0	245,90	300,00
ATTENZIONE: se ordinato con PCN include tecnologia "hands on detection"					
Volante multifunzionale in pelle a tre razze con bilancieri Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione elettrica di altezza e profondità.					
Dotato di 12 tasti multifunzione e dei bilancieri per il cambio marce; con cuciture in contrasto, emblema S e bilancieri in look alluminio ATTENZIONE: se ordinato con PCN include tecnologia "hands on detection"	1714			102.46	135.00
	1XW	0	0	102,46	125,00
<u>In combinazione obbligatoria con:</u> - WQS					

Validità: 13.11.2025 Ð 60 TFSI **Prezzo Cliente** IVA esclusa IVA inclusa **A8** euro

### Optional - Interni/Comfort A8 60 TFSI e Sigla Volanti/Elementi di comando Volante sportivo multifunzionale in pelle con bilancieri, riscaldabile Il colore è abbinato al colore della parte superiore del cruscotto; include la regolazione manuale di altezza e profondità. Dotato di 12 tasti multifunzione e dei bilancieri per il cambio marce; corona del volante riscaldabile Con cuciture in contrasto, emblema S e bilancieri in look alluminio 1XP 340,16 415,00 0 0 ATTENZIONE: se ordinato con PCN include tecnologia "hands on detection" In combinazione obbligatoria con: - WQS Personalizzazione degli elementi di comando - Audi exclusive I colori delle cuciture possono essere scelti alla sezione Colori Audi exclusive. YVU/ La pelle per volante, pomello del cambio e cuffia rimane nera. 795,08 970,00 0 0 S3G Da digitare: 7F5 (senza sovrapprezzo) Climatizzazione Climatizzazione autonoma comfort La climatizzazione comfort raffredda o riscalda l'abitacolo prima dell'inizio del viaggio, fino al raggiungimento della temperatura desiderata, per un eccellente comfort climatico fin dal momento in cui si sale a bordo della vettura. Inoltre, se sono stati scelti i relativi equipaggiamenti fornibili a richiesta, è possibile attivare il riscaldamento e l'aerazione dei sedili e il riscaldamento del parabrezza anche prima dell'inizio del viaggio. La climatizzazione autonoma comfort, comprensiva di selezione della temperatura desiderata, può essere programmata o attivata nell'MMI touch o, in modo ancora più comodo, tramite l'app myAudi 1, 2, indipendentemente dal fatto che la vettura, in quel determinato GA2 0 0 90,16 110,00 momento, venga ricaricata o meno. Sbloccando la vettura con il telecomando a radiofreguenze è possibile avviare una «climatizzazione breve». <sup>1</sup> A seconda della disponibilità specifica per Paese

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'attuale compatibilità del sistema operativo iOS / Android può essere trovata nella descrizione di myAudi app nell'App Store pertinente. È richiesta la previa registrazione su www.audi.com/myaudi

Optional - Comfort  Climatizzazione	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	Prezzo	Cliente  IVA inclusa euro
Ionizzatore e funzione profumazione Include ionizzatore e diffusore di fragranze. Lo ionizzatore aiuta a rendere l'aria più fresca Il processo di profumazione assicura un'atmosfera fresca all'interno; è possibile scegliere tra due profumi di alta qualità e quattro diverse intensità.	2V9	0	0	557,38	680,00
Equipaggiamenti comfort					
Frigobox Audi exclusive (posizionato dietro al bracciolo posteriore)  Vano portaoggetti per due bottiglie da 1 litro distese e vano supplementare per lattine e bicchieri.  Con refrigerazione a compressore e 2 possibili regolazioni della temperatura da –6 °C a +6 °C.  Luci interne in tecnica a LED  Non ordinabile con 3X4.	1W7	0	0	1.106,56	1.350,00
Sistemi di fissaggio dei bagagli e sistemi portaoggetti					
Dispositivo per il carico passante Permette la possibilità di trasportare oggetti lunghi	3X4	0	0	200,82	245,00
Pacchetto vano bagagli: Include: - presa a 12V - protezione bordo di carico in acciaio - rete elasticizzata - rete nel parte laterale sinistra del vano bagagli	6M1	0	0	163,93	200,00
Due tavolini ripiegabili posteriori  - entrambi i tavolini possono essere ripiegati e riposti nella consolle centrale posteriore  - rivestimento in pelle sempre di colore nero  In combinazione obbligatoria con:	101	-	0	2.155,74	2.630,00
- PE1					
Ulteriori equipaggiamenti interni					
Presa di corrente da 230 Volt per l'alimentazione diretta di apparecchi a corrente alternata fino a 150 Watt, per utenze elettriche come ad esempio alimentatori di computer portatili, cellulari o consolle giochi; funzionamento possibile a motore acceso; sostituisce la presa a 12 Volt/accendisigari posteriore.	9 <b>Z</b> 3	0	0	172,13	210,00

Optional - Comfort / Infotainment				Validita	. 13.11.2023
operation Comments and Indian Miles		e I	TFSI e		
		TFSI	09	Prezzo	
	Sigla	A8 60	A8 L (	IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
Ulteriori equipaggiamenti interni					
Pacchetto fumatori Accendisigari e posacenere illuminati anteriori e posteriori	9ЈВ	0	0	81,97	100,00
Appoggiapiedi posteriore	0TR	-	0	241,80	295,00
Cinture di sicurezza - Audi exclusive I colori delle cinture possono essere scelti alla sezione Colori Audi exclusive.	YTO/ S3G	0	0	1.491,80	1.820,00
Oltre a YTO/S3G, da digitare con FZ9 (senza sovrapprezzo)					
<b>Tappetini - Audi exclusive</b> I colori del bordino, delle cuciture e del cordoncino possono essere scelti alla sezione Colori Audi exclusive.	YSR/				
Attenzione: il tappetino è sempre in nero	S3G	0	0	434,43	530,00
Oltre a YSR/S3G, da digitare con 0TF (senza sovrapprezzo)					
Infotainment					
Unità ricezione TV digitale  Ricezione di canali televisivi non criptati, trasmessi in digitale (DVB-T2) e gratuiti and free to air TV channels (MPEG 2, MPEG 4 o MPEG 5 standard), stazioni audio DVB-T2, teletext and guida elettronica dei programmi (EPG).  La ricezione dei canali TV dipende dalla disponibilità del segnale digitale; visualizzazione delle immagini solo a vettura ferma (audio sempre disponibile)	QU1	0	0	815,57	995,00
Unità ricezione TV digitale con sitema Pay TV CI+ Ricezione di canali televisivi digitali (DVB-T2) non criptati, a ricezione libera (standard MPEG 2, MPEG 4 o MPEG 5), emittenti audio DVB-T2, televideo e elettronic program guide (EPG). Il modulo CI+ consente inoltre la ricezione di emittenti criptate Pay TV utilizzando una smartcard corrispondente (la smartcard non fa parte dell'equipaggiamento) La ricezione dei canali TV dipende dalla disponibilità del segnale digitale; visualizzazione delle immagini solo a vettura ferma (audio sempre disponibile)	QОВ	0	0	1.508,20	1.840,00
Sistema sound Premium Bang & Olufsen 3D Riproduzione sonora tramite 17 altoparlanti inclusi altoparlanti audio 3D, altoparlante centrale e subwoofer, amplificatore a 16 canali con una potenza totale di 730 watt. Riproduzione audio spaziale grazie alla funzione audio 3D per i sedili anteriori grazie a altoparlanti full-range supplementari nel montante A, altoparlanti di media gamma e la nuova tecnologia Fraunhofer Symphoria. Il suono 3D può essere generato da tutte le sorgenti.					
In combinazione con l'Audi Application Store <sup>1</sup> , il sistema audio supporta la riproduzione di contenuti nel formato audio Dolby Atmos <sup>2</sup> . Dolby Atmos <sup>2</sup> produce un suono immersivo e multidimensionale e colpisce per l'intensità, la chiarezza e la profondità dei dettagli.  ¹ Parte dell'equipaggiamento Audi Application Store e interfaccia per smartphone. Per utilizzare le app sono necessari un account myAudi e una connessione dati. Per ulteriori	9VS	0	0	1.262,30	1.540,00
informazioni, contatta il tuo partner Audi o consulta l'app myAudi.  La disponibilità di app di fornitori terzi che supportano Dolby Atmos nell'Audi Application Store è responsabilità dei fornitori terzi stessi. Audi non può garantire la disponibilità permanente.					

Optional - Infotainment		60 TFSI e	L 60 TFSI e	Prezzo  IVA esclusa	
	Sigla	<b>A8</b>	A8	euro	euro
Infotainment	1				
Sistema sound Advanced Bang & Olufsen 3D  Riproduzione sonoro tramite 23 altoparlanti inclusi altoparlanti anteriori e posteriori 3D sound, altoparlante centrale e subwoofer ognuno con un amplificatore separato e esclusiva copertura in look alluminio, così come sofisticati magneti al neodimio; altoparlante centrale e centre speaker e 2 lenti acustiche che si estendono automaticamente sul pannello strumenti per un suono estremamente dettagliato ad ogni sedile.  Include:  - compensazione dinamica del rumore del veicolo - Amplificatore BeoCore a 23 canali - Amplificatori ICEpower high-efficiency con una potenza totale di 1920 watt - controllo del volume in base alla velocità - Riproduzione sonora spaziale grazie alla nuova funzione audio 3D per la parte anteriore e posteriore dell'abitacolo, grazie a altoparlanti aggiuntivi nel montante A e nella parte posteriore del cielo, gli altoparlanti mid-range e la nuova tecnologia 3D Fraunhofer Symphoria 2.0.  Il suono 3D può essere generato da tutte le sorgenti. Symphoria 2.0 aggiunge le dimensioni essenziali per un suono naturale: larghezza, profondità e altezza.  In combinazione con l'Audi Application Store¹, il sistema audio supporta la riproduzione di contenuti nel formato audio Dolby Atmos². Dolby Atmos² produce un suono immersivo e multidimensionale e colpisce per l'intensità, la chiarezza e la profondità dei dettagli.  In combinazione obbligatoria con:  - QQ2 o WQS o PET o PL4 o PL7  ¹ Parte dell'equipaggiamento Audi Application Store e interfaccia per smartphone. Per utilizzare le app sono necessari un account myAudi e una connessione dati. Per ulteriori	8RF	0	0	6.557,38	8.000,00
informazioni, contatta il tuo partner Audi o consulta l'app myAudi. <sup>2</sup> La disponibilità di app di fornitori terzi che supportano Dolby Atmos nell'Audi Application Store è responsabilità dei fornitori terzi stessi. Audi non può garantire la disponibilità permanente.  Due porte USB tipo C posteriore con funzione di ricarica	UE8	0	•	151,64	185,00
Unità di comando centrale posteriore con telecomando					,
L'unità di comando centrale posteriore permette ii controllo e comando di varie funzioni come climatizzatore, sedili e funzioni comfort; può regolare le impostazioni sul computer centrale, rappresenta un'alternativa al sistema tablet Audi.  Dispone di un display touch OLED high-resolution 5.7, con risoluzione da 1920x1080 pixel; è posizionato nella consolle centrale posteriore (configurazione sedili singoli posteriori) o nell'appoggibraccia centrale posteriore (configurazione sedili a 5 posti).  Caratteristiche tecniche:  - display: touch da 5,7 pollici, risoluzione da 1.920 x 1.080 pixel  - dimensioni: 162.3 x 86 x 10.9 mm  Applicazioni (sulla base degli optional presenti): controllo climatizzazione (incluso riscaldamento sedili e ventilazione), regolazione sedili ( incluso funzione massaggio), tendine, luci interne, comando funzioni di entertainment del MMI anteriore e del suono.	QW4	0	0	491,80	600,00

Optional - Infotainment	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	<b>Prezzo</b> <i>IVA esclusa euro</i>	<b>Cliente</b> <i>IVA inclusa euro</i>
Telefono					
Schermi posteriori  Due schermi installati sullo schienale dei sedili anteriori. È possibile visualizzare un'ampia gamma di contenuti (video, giochi, applicazioni, ecc.) presenti sul dispositivo del cliente (smartphone, tablet o laptop.  Dettagli tecnici:  ' diagonale 10.1"  ' full HD resolution (1920 × 1080)  ! luminosità 700 cd/m²  ' rivestimento anti riflesso  · controllo touch  ' 1 presa USB tipo C per l'alimentazione  ' porta HDMI per sorgenti video o audio esterne  presa jack per cuffie  Bluetooth per cuffie wireless  - funzionalità Wi-Fi per ricezione contenuti giochi  Le funzioni degli schermi dipendono dai servizi forniti dal fornitore di servizi del dispositivo del cliente. Un dispositivo del cliente (smartphone, tablet, ecc.) è essenziale per l'utilizzo degli schermi.  In combinazione obbliqatoria con:  - PS1 o PS8 Incluso in PS3	9WP	0	0	1.811,48	2.210,00
Audi smartphone interface  Collega il proprio smartphone alla vettura, per portare direttamente e senza soluzione di continuità i contenuti dello smartphone sul display MMI.  La navigazione, la telefonia, la musica e le applicazioni scelte di terzi possono essere comandate tramite il display MMI e il sistema di comando vocale.  La connessione può avvenire tramite cavo USB o wireless.  Per informazioni sui telefoni cellulari compatibili, rivolgetevi al vostro concessionario Audi o visitate il sito www.audi.com/bluetooth.  1 Lo smartphone deve soddisfare i seguenti requisiti:  1 Consigllamo un cavo USB di Accessori Originali Audi  2 Dispositivi Apple: si consiglia almeno un iPhone 5 e l'ultima versione di iOS.  3 Dispositivi Android: è necessario almeno uno smartphone Android con Android 8.0 o versione successiva e un'app Android Auto installata sugli smartphone con Android 10.0 o versione successiva). L'installazione dell'app Android Auto potrebbe comportare costi aggiuntivi in base al termini del contratto di telefonia mobile.  2 Audi non ha alcuna influenza su quali applicazioni per smartphone possano essere visualizzate tramite l'interfaccia per smartphone nel veicolo. I rispettivi fornitori di servizi sono responsabili dei contenuti e delle funzioni visualizzati all'interno delle applicazioni.  3 Per stabilire una connessione wireless tra lo smartphone e il veicolo, è richiesta la compatibilità con il Wi-Fi a 5 GHz nel Paese di vendita del veicolo. Inoltre, l'utilizzo della funzione wireless è possibile solo in abbinamento al pacchetto di equipaggiamento Audi connect chiamata di emergenza e assistenza con Audi connect remote & control e/o all'equipaggiamento MMI navigation plus con MMI touch.  Per informazioni sulle condizioni vigenti nel tuo Paese, rivolgiti al tuo partner Audi.  Lo smartphone deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti:  Dispositivi Apple: si consiglia almeno un iPhone 5 e l'ultima versione di iOS. Sullo smartphone devono essere attivati Wi-Fi, Bluetooth e Siri.  Dispositivi Android: è ne	IU1	0	0	278,69	340,00

		Validità: 13.11.					
Optional - Infotainment	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	Prezzo IVA esclusa euro	Cliente IVA inclusa euro		
Telefono							
Audi App Store e smartphone interface  - Audi App Store: permette di accedere ad un'ampia selezione tra le App più popolari ; senza dover utilizzare uno smartphone, è possibile scaricare diverse app direttamente nell'MMI del vicciolo e utilizzare nel rispetto delle disposizioni di legge.  La dotazione comprende anche Amazon Alexa (Alexa Built-in) <sup>2</sup> , già preinstallata, offrendo così l'accesso ai dispositivi smart home connessi ad Alexa, nonché a intrattenimento, notizie, risultati sportivi e molto altro ancroza.  Per utilizzare le app e Amazon Alexa <sup>3</sup> sono necessari un account myAudi <sup>4</sup> e una connessione dati.  Offre inoltre la possibilità di prenotare un pacchetto dati magilumiti y a pagamento in qualsiasi momento.  Grazie a questo volume di dati e a un hotspot Wi-Fi integrato, è possibile collegare alla rete Wi-Fi del veicolo fino a otto dispositivi mobili, come smartphone e tablet, e utilizzare il piano dati acquistato.  In alternativa, puoi anche effettuare la connessione dati tramite il tuo smartphone utilizzando un hotspot mobile, anche se potrebbero essere applicati dei costi, a seconda dei termini del fuo contratto di telefonia mobile.  - Smartphone interface <sup>1, 2</sup> : Collega lo smartphone al veicolo e trasferisce i contenuti dello smartphone direttamente sul display touch MMI. Il collegamento può essere effettuato tramite un cavo USB datoto oppure in modalità wireless. <sup>6</sup> Navigazione, telefonia, musica e alcune app di terze parti <sup>2</sup> possono essere comodamente gestite tramite il display touch MMI o tramite comando vocale.  In combinazione obbligatoria con: 9ZE o 9ZV  - 1 la smartphone deve sodidieria i seguenti reputati:  - 1 conspilare proprieta e conspilare al conspilare proprieta e conspilare al conspilare al	IU4	0	0	573,77	700,00		

				Validità	: 13.11.2025
Optional - Infotainment/Sistemi di assistenza	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	<b>Prezzo</b> <i>IVA esclusa euro</i>	
Telefono					
Audi phone box posteriore senza wireless charging  Collegamento del proprio smartphone nella zona posteriore grazie al sistema phone box posteriore; accoppiamento per il collegamento del telefono cellulare all'antenna esterna, garantendo un ridotto tasso di assorbimento delle onde nell'abitacolo e migliorando la qualità della ricezione.  In combinazione obbligatoria con:  - UE8 (solo per A8)	QF8	0	0	352,46	430,00
Audi phone box posteriore con wireless charging  Collegamento del proprio smartphone nella zona posteriore grazie al sistema phone box posteriore, nella consolle centrale allungata; accoppiamento per il collegamento del telefono cellulare all'antenna esterna, garantendo un ridotto tasso di assorbimento delle onde nell'abitacolo e migliorando la qualità della ricezione.  Opzione di ricarica del telefono cellulare: USB tipo C o wireless (Qi standard) tramite Audi phone box nell'appoggiabraccia centrale nel sedili centrale.  In combinazione obbligatoria con:  - PE1	QF7	-	0	553,28	675,00
Sistemi di assistenza					
Assistente al parcheggio (*) Se attivato, cerca per mezzo di sensori a ultrasuoni il posteggio idoneo lungo la carreggiata e facilita l'entrata e l'uscita dai posteggi tramite manovre di sterzo appropriate. Calcola la traiettoria ideale per un parcheggio trasversale e per un parcheggio lungo la direzione di marcia. Il conducente deve unicamente seguire le informazioni sul displau e accelerare, frenare e controllare la fase di parcheggio (cambio marce); il sistema limita automaticamente la velocità massima durante la monovra di parcheggio. La visualizzazione perimetrale avvisa, a seconda dell'angolo di sterzata, se sono presenti ostacoli laterali. Il sistema di assistenza comprende le manovre a più riprese; attivazione mediante tasto nella consolle centrale- Il sistema si attiva nella parte bassa del display MMI inferiore.	7X5	0	0	401,64	490,00

<sup>(\*)</sup> Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

Validità: 13.11.2025 Optional - Sistemi di assistenza A8 60 TFSI e L 60 TFSI **Prezzo Cliente** IVA esclusa | IVA inclusa 8 euro Sigla Sistemi di assistenza Pacchetto Park Assist plus con assistente al parcheggio (\*) L'assistente di parcheggio plus consente di parcheggiare dentro e fuori dai parcheggi. Il veicolo assume la direzione, l'accelerazione, la frenata e il cambio delle marce. L'assistente di parcheggio plus viene attivato utilizzando il pulsante >> P nella console centrale. Il conducente deve tenere premuto il pulsante >> P durante il monitoraggio costante del processo di parcheggio e monitorare l'intera manovra. L'assistente di parcheggio plus frena automaticamente in caso di ostacoli rilevati entro i limiti del sistema. Il sistema può parcheggiare in spazi di parcheggio longitudinali e trasversali in avanti e indietro e parcheggiare fuori da spazi di parcheggio longitudinali. I 12 sensori a ultrasuoni e l'elaborazione intelligente delle immagini delle telecamere a 360 gradi misurano continuamente l'ambiente circostante il veicolo. - Assistente al parcheggio (7X5); sistema di ausilio al parcheggio e manovre acustico e visivo, anteriore, laterale e posteriore. Il sistema calcola la migliore manovra di parcheggio per i parcheggi della baia (avanti e indietro) e le migliori manovre per parcheggio (entrata e uscita) paralleli al Visualizzazione selezionabile nel display superiore che mostra la distanza dagli oggetti rilevati in base all'angolo di sterzata corrente e la direzione. Il conducente deve semplicemente seguire le istruzione sul display, cambio marcia, accelerazione, freno e monitorare l'intera manovra n segmento bianco indica un'ostacolo rilevato al di fuori del percorso di quida; segmenti rossi rappresentano ostacoli nel percorso di quida. Visualizzazione inoltre delle linee **PCV** 0 1.090,16 1.330,00 0 guida laterali calcolate in anticipo sulla base dello stato attuale dell'angolo di sterzata, per facilitare il parcheggio o l'uscita dai posti auto. La funzione viene attivata con la retromarcia inserita e tramite il pulsante sulla consolle centrale. - Telecamera a 360° (KA6) Quattro telecamere grandangolari (360°) coprono l'intera area che circonda il veicolo e offrono numerose viste selezionabili sul touchscreen, per rendere ancora più facile la manovra: • vista virtuale esterna del veicolo e dell'ambiente esterno che può essere ruotata e ingrandita tramite il touchscreen • vista dall'alto (Top view 3D); le immagini delle quattro telecamere sono unite insieme per fornire una vista virtuale dall'alto. La sezione dell'immagine può essere spostata e ridimensionata senza problemi, consentendo così un movimento e un posizionamento più preciso del veicolo • vista anteriore o posteriore delle ruote, che permette una vista migliore del marciapiede durante le manovre • vista retromarcia con linee quida per il parcheggio perpendicolare e il collegamento di rimorchi (solo con gancio tranio installato in fabbrica)

- vista anteriore con linee quida per rendere più facile la manovra e fornire una vista sugli ostacoli davanti al veicolo
- vista anteriore e posteriore panoramica (180°) consente di uscire da parcheggi stretti, uscite da cortili o incroci ciechi

Si attiva con l'inserimento della retromarcia o tramite il pulsante nella consolle centrale oppure attivazione sul display superiore.

#### Non ordinabile con PCF o PCJ

NOTE

<sup>(\*)</sup> Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della quida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

#### Optional - Sistemi di assistenza **A8 L 60 TFSI e** 60 TFSI e **Prezzo Cliente** IVA esclusa | IVA inclusa A8 euro Sigla Sistemi di assistenza Pacchetto Remote Park Assist plus con assistente al parcheggio (\*) Il sistema Remote Park Assist è in grado di gestire le manovre in ingresso ed in uscita da uno spazio di parcheggio tramite telecomando; la vettura controlla le manovre di sterzata, l'acceleratore, il freno, il cambio marcia e spegnimento motore. Il sistema si attiva tramite l'app myAudi (il conducente dovrà controllare le manovre del parcheggio tenedo premuto il pulsante sul proprio smartphone) oppure all'interno della vettura mediante tasto dedicato nella consolle centrale che il conducente dovrà tenere premuto per tutta la durata della manovra di parcheggio, monitorando i movimenti della vettura. Il conducente deve monitorare l'intera manovra; il sistema è in grado di frenare automaticamente nel caso in cui dovesse rilevare eventuali ostacoli presenti all'interno del raggio d'azione dei sensori. I 12 sensori ad ultrasuoni e il sistema di visione intelligente fornito dalle telecamere a 360° monitorano costantemente l'area intorno alla vettura; se è presente il pacchetto Tour vengono utilizzati anche i dati rilevati dal laser scanner. PCF 0 1.188,52 1.450,00 0 Il sistema può entrare in stalli di parcheggio lungo la carreggiata o perpendicolari ad essa sia a marcia avanti che indietro ed è in grado di uscire da quelli longitudinali. L'app myAudi puo essere utilizzata per effettuare la manovra di uscita da un parcheggio longitudinale; pertanto il condicente può comodamente scendere dal veicolo prima della manovra di parcheggio e risalire dopo sul veicolo dopo la manovra di uscita dal parcheggio. Incllude: - Assistente al parcheggio (7X5) - Telecamera a 360° (KA6) Non ordinabile con PCJ e PCV

NOTE

○ a pagamento • di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo • non fornibile

(\*) I sistemi funzionano solo nei limiti di sistema e sono in grado solo di assistere il conducente. L'autista rimane responsabile del veicolo sulla strada e deve prestare l'adequata attenzione.

Optional - Sistemi di assistenza	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	<b>Prezzo</b> <i>IVA esclusa euro</i>	
Sistemi di assistenza					
Pacchetto assistenza City (*)  Il sistema utilizza i dati raccolti dai sensori radar anteriori e posteriori e se disponibile dalla telecamera a 360°. Include:  - Assistente agli incroci Ilintersection assist)  Il sistema avvisa il conducente che si avvicina ad un incrocio in situazioni di pericolo; utilizza i sensori della vettura e monitora la zona anteriore e laterale. Avvicinandosi all'incroci el sistema rileva gli oggetti in movimento (es. vetture).  Aiuta il conducente negli incroci ed uscite con una scarsa visibilità e avvisa in caso di una possibile collisione laterale.  Nelle situazioni critiche si attiva un sistema di avvisi multilivello: all'inizio un avviso visivo e acustico. Se il conducente non reagisce, segue un avvertimeneto (vibrazione) sul pedale del freno. Il sistema opera fino a una velocità di 30 km/h; la vibrazione sul freno agisce fino a 10 km/h.  La visualizzazione compare sul sistema di informazioni del conducente e nel display superiore quando il sistema di parcheggio è attivo; inoltre un avviso appare anche sul head-up display (se presente).  - Audi pre sense 360° rileva i pericoli di collisione nell'area circostante la vettura e, ove necessario, avvia provvedimenti di sicurezza mirati. La dotazione è composta dai seguenti sistemi di assistenza alla guida:  - Audi pre sense front (di serie)  - Audi pre sense rear (di serie)  - Audi pre sense saide: entro i limiti del sistema e fino a una velocità di 60 km/h, riconosce il pericolo di collisioni laterali causate da veicoli che incrociano la vettura o provengono dalle zone laterali. Audi pre sense side interviene solo se il sistema riconosce veicoli, non quindi in caso di pedoni o animali. Se l'Audi pre sense side rileva che la vettura sta trainando un rimorchio, le funzioni di Audi pre sense side e Audi pre sense rear sono limitate.  Utilizza i dati del sensore radar del lane chage warning e calcola la probabilità di un possibile tamponamento; se viene riconosciuto un rischio di collisione attiva le luci di emergenza, pretensiona le cint	РСМ	0	0	606,56	740,00

NOTE

<sup>(\*)</sup> Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

Validità: 13.11.2025 Optional - Sistemi di assistenza 60 TFSI e Φ 60 TFSI **Prezzo Cliente** IVA esclusa | IVA inclusa A8 8 euro Sigla Sistemi di assistenza Pacchetto assistenza Tour Include: - Adaptive drive assistant (assistente adattivo alla guida) garantisce una regolazione automatica della distanza, mediante frenate e accelerazioni automatiche, mantenendo costante la distanza preimpostata. Include le funzionalità di adaptive cruise control e di lane quidance assist. L'adaptive cruise control aiuta il conducente regolando la velocità impostata e la distanza dal veicolo che precede, entro i limiti del sistema. Se viene rilevato un veicolo davanti, il sistema può frenare o accelerare la vettura se necessario. Nelle situazioni di traffico congestionato e di stop-and-go Audi cruise control frena il veicolo fino all'arresto e lo fa ripartire automaticamente a seconda di quanto tempo è rimasto fermo. Negli ingorghi, la velocità viene adattata al traffico (per es. durante i percorsi con lavori stradali). La funzione lane quidance (guida nella corsia) può essere attivata se il conducente lo desidera. Entro i limiti del sistema, rileva le marcature della corsia, le strutture accanto alla strada, i veicoli in corsie adiacenti e i veicoli che precedono; sulla base di queste informazioni, il sistema individua un percorso virtuale lungo il quale guida il veicolo. Grazie al continuo intervento sullo sterzo, il sistema aiuta a mantenere il veicolo al centro della corsia; allo stesso tempo la velocità impostata viene mantenuta costante e il sistema reagisce ai veicoli che precedono controllandone anche la distanza. Grazie ai numerosi parametri analizzati l'Adaptive drive assist rende più facile la guida a velocità comprese tra 0 e 250 km/h anche nelle situazioni traffico congestionato; utilizza i sensori radar, lo scanner laser, la telecamera anteriore e i sensori a ultrasuoni. - Bottleneck assist (Assistente alla guida in colonna/ingorghi) **PCN** 0 2.254,10 2.750,00 0 Supporta il conducente in caso di ristringimento di corsia, come per esempio in autostrada in presenza di lavori; anche in queste condizioni, il sistema può quidare il veicolo al centro della corsia, mantenendo costante la velocità e la distanza del veicolo che precede o passando attraverso il restringimento di corsia ad una velocità regolata. Se la velocità non è sufficiente per il passaggio di corsia, il sistema regola la velocità alla situazione. - Turn assist (assistente alla svolta): riconosce i veicoli che sopraggiungono in senso contrario sulla corsia opposta in caso di svolta a sinistra. Se, in caso di svolta, il sistema riconosce una situazione critica, i freni intervengono automaticamente. Il sistema si attiva non appena il conducente inserisce l'indicatore di direzione e la vettura viaggia a una velocità compresa entro i 10 km/h. - Collision avoidance assist (assistente agli ostacoli): aiuta il conducente con una coppia sterzante adatta in caso di manovre per superare un ostacolo in situazioni critiche. A tal fine viene rilevata una traiettoria adatta per superare l'ostacolo sulla base della distanza, della larghezza e dello spostamento trasversale del veicolo che precede. L'assistente agli ostacoli viene attivato non appena il sistema riconosce il rischio di una collisione e il conducente inizia la manovra per evitare l'ostacolo (disponibile a velocità comprese tra circa 30 e 150 km/h). - Emergency assist (615)

- Efficiency display: suggerimento tramite segnale verde (togliere piede dall'acceleratore) nel Audi virtual cockpit o avvertimento aptico al pedale dell'acceleratore per una quida più efficiente

Incluso in WIA.

NOTE

<sup>(\*)</sup> Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

				valiuita	1. 13.11.2025
Optional - Sistemi di assistenza		TFSI e	60 TFSI e	Prezzo	Cliente
	Sigla	७	A8 L 60	IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
Sistemi di assistenza					
Pacchetto assistenza Pilot (*) Include PCM, PCN, PCV.  Non ordinabile con 7X5, PCF, 6I5.	PCJ	0	0	3.512,30	4.285,00
Head-up display  Il sistema proietta informazioni sulla velocità o sui sistemi di assistenza, di navigazione o avvertimenti, sul parabrezza nel campo visivo diretto del conducente; con altezza regolabile consente una visualizzazione a colori ben contrastata quasi senza che occorra distogliere lo sguardo dalla strada  Attenzione: l'uso degli occhiali da sole con lenti polarizzate può limitare la visibilità delle informazione proiettate nel head-up display	KS1	0	0	1.401,64	1.710,00
Night vision  Assiste il conducente nei viaggi notturni visualizzando un'immagine a infrarossi dell'ambiente circostante nel Audi Virtual Cockpit.  Le persone e gli animali selvatici di grandi dimensioni vengono evidenziati in giallo nel display del virtual cockpit. Se si muovono o se, analizzando la loro posizione, il sistema rileva un potenziale pericolo, trasforma in rosso l'evidenziazione, visualizza un triangolo d'emergenza ed emette un segnale acustico.  In combinazione con uno dei seguenti sistemi di luci (PXA o PXD), la persona rilevata viene illuminata brevemente per tre volte consecutive da un proiettore (luce segnaletica) Indicazione supplementare degli avvertimenti nell'Head-Up Display (fornibile a richiesta); attivazione automatica nell'oscurità oppure se l'interrutore luci è in modalità auto mediante tasto vicino all'interruttore luci.  In combinazione obbligatoria con:  - 8X1 o PXD o PXA o WIA	9R1	0	0	2.295,08	2.800,00
Emergency assist (*) Il sistema rileva l'inattività del conducente, lo avvisa e, se necessario, prende la gestione del veicolo e porta automaticamente il veicolo all'arresto. Il sistema monitora gli interventi del conducente sullo sterzo, sull'acceleratore e sul pedale del freno. A seconda della situazione di pericolo, l'emergency assist attiva avvertimenti visivi, acustici e aptici: informazioni sul display MMI, riduzione della velocità, segnali di avvertimento, abbassamento dell'infotainment come pretensionamento delle cinture e pressione sui freni. Se il conducente resta inattivo a questi segnali, l'emergency assist controlla il veicolo entro i limiti del sistema. Le misure di protezione del Audi pre sense sono attivate, come pure l'avviso di pericolo (hazard warning), il veicolo è mantenuto in corsia e frenato fino all'arresto. Se il veicolo è parcheggiato, il freno di stazionamento inserito, il cambio è in P, le portiere sono sbloccate, l'illuminazione interna è attivata e viene attivata la chiamata di emergenza.	615	0	0	200,82	245,00

<sup>(\*)</sup> Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

Optional - Sistemi di assistenza / Sicurezza e tecnica  Assetto/freni  Pinze freni verniciate in colore nero (anteriori e posteriori)	Sigla PC6	O A8 60 TFSI e	O A8 L 60 TFSI e	Prezzo IVA esclusa euro	
Pinze freni verniciate in colore rosso (anteriori e posteriori)	PH5	0	0	454,92	555,00
Sterzo integrale dinamico: combina i vantaggi dello sterzo dinamico con le ruote posteriori sterzanti. Lo sterzo dinamico integra un riduttore che cambia rapporto di trasmissione in funzione della velocità. A basse velocità, lo sforzo di sterzata per il conducente viene ridotto come pure il raggio di sterzata del veicolo tramite una sterzata delle ruote posteriori in senso opposto a quello delle ruote anteriori. In questo caso il diametro di volta e il raggio della traiettoria della vettura vengono ridotti. Ad alte velocità, la risposta della vettura viene migliorata con una sterzata delle ruote posteriori nello stesso senso, aumentando nel contempo la dinamica di marcia e la stabilità della stessa. I movimenti dello sterzo del guidatore sono implementati rapidamente e con precisione; riduzione del diametro di sterzata di circa 1,1 m.	ON5	0	0	1.959,02	2.390,00
Tecnica/Sicurezza					
Pacchetto sicurezza Include funzioni volte ad aumentare la sicurezza ed il comfort del conducente e passeggero anteriore. Comprende un <u>airbag anteriore centrale</u> che ha lo scopo di ridurre il rischio di lesioni tra i passeggeri anteriori a causa di collisioni durante gli incidenti laterali e il rollover. L'airbag centrale forma una barriera protettiva per i due passeggeri anteriori. Include gli <u>appoggiatesta anteriori reattivi</u> (crash responsive). Include l'illuminazione agli agganci delle cinture di sicurezza anteriori  In combinazione obbligatoria con: - PS8 o PS1 o PS3	6C4	0	0	565,57	690,00
Pacchetto sicurezza plus  Include funzioni volte ad aumentare la sicurezza ed il comfort dei passeggeri anteriori e posteriori. Include:  - un <u>airbag anteriore e posteriore centrale</u> che ha lo scopo di ridurre il rischio di lesioni tra i passeggeri anteriori a causa di collisioni durante gli incidenti laterali e il rollover.  L'airbag centrale forma una barriera protettiva per ipasseggeri anteriori e posteriori  - gli <u>appoggiatesta anteriori reattivi</u> (crash responsive).  - l'illuminazione agli agganci delle cinture di sicurezza anteriori  - i pretensionatori delle cinture posteriori ntegrano quelli anteriori inclusi in Audi pre sense basic. Oltre alle misure incluse in Audi pre sense basic, le cinture di sicurezza sono messe in tensione come misura preventiva in risposta a una frenata di emergenza o evasiva e durante la guida. Ciò riduce il movimento in avanti e laterale degli occupanti nella parte posteriore.  In combinazione obbligatoria con:  - PS8 o PS1 o PS3  - PE1	6C5	-	0	1.409,84	1.720,00

<sup>. ○</sup> a pagamento ● di serie ▲ fornibile senza sovrapprezzo ■ non fornibile

<sup>(\*)</sup> Attenzione: i dispositivi possono funzionare solo entro i limiti del sistema stesso e possono servire come supporto per il conducente. Il conducente continua a essere l'unico responsabile della guida e pertanto deve prestare sempre la necessaria attenzione.

Optional - Sicurezza e Tecnica					
		a	Ie		
			TFSI	_	<b></b>
		۳	- F	Prezzo	Cliente
		9	L 6	IVA esclusa	IVA inclusa
	Sigla	A8	A8	euro	euro

	Sigla	₹	₹	Curo	Curo
Cavi di ricarica					
Cavo per ricarica industriale con connettore blu (monofase, 32 A/230 V) - dritto (lunghezza 1,6m)  NOTA: con connettore monofase viene associato il sistema di ricarica e-tron compact (PLA) monofase con una capacità di ricarica massima fino a 7,2kW	73N	•		-	
Cavo per ricarica industriale con connettore rosso (trifase, 16 A/400 V) - angolato (lunghezza 1,6 m) Con connettore trifase viene associato il sistema di ricarica e-tron compact trifase con una capacità di ricarica massima fino a 11 kW	73P	•		-	_
Clip di fissaggio a parete  Pratico supporto a parete per il sistema di ricarica e-tron compact. La clip per supporto a parete offre la possibilità di fissare in modo pulito e confortevole l'unità di comando del sistema di ricarica nei punti utilizzati di frequente (per es. una parete del garage).  - il connettore per la vettura è riposto ordinatamente nel relativo supporto in dotazione. Questo può essere montato separatamente dal supporto a parete  - chiudibile con serratura a chiave, per ostacolare il furto dell'unità di comando  - se necessario, il cavo di collegamento vettura in eccesso può essere avvolto sulla clip del supporto a parete	NJ2	0	0	122,95	150,00

Optional - Warranties	Sigla	A8 60 TFSI e	A8 L 60 TFSI e	<b>Prezzo</b> <i>IVA esclusa euro</i>	<b>Cliente</b> <i>IVA inclusa</i> <i>euro</i>
Cavi di ricarica					
Home check Sopralluogo dell'impianto elettrico domestico del cliente, effettuato da un tecnico partner professionale, capace di rilevarne le potenzialità e la fattibilità dei lavori. Tale check è propedeutico all'installazione dei prodotti Ready for e-tron o della Wallbox Enel X Way Waybox PRO.	CXW	0	0	81,97	100,00
Installazione presa industriale "Ready for e-tron" Servizio di installazione della presa industriale fino a 22 kW ed il montaggio del sistema di ricarica Audi e-tron Charging System Compact o Connect. La potenza e la tipologia (trifase o monofase) installabile dipende dalle caratteristiche dell'impianto e dalle necessità del cliente. Il Ready for e-tron è subordinato alla presenza sulla vettura dell' Audi e-tron Charging System Compact o Connect, equipaggiamenti previsti di serie per alcuni veicoli.  Da ordinare in combinazione obbligatoria con CXW	CXX	0	0	1.049,18	1.280,00
Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 7 kW"  La Wallbox è un'infrastruttura per la ricarica in corrente alternata di veicoli elettrici o Plug in Hybrid. È dotata di una presa Tipo2 che consente la ricarica del veicolo ad una potenza massima di 7,4kW in monofase.  Da ordinare in combinazione obbligatoria con CXW	CXY	0	0	1.434,43	1.750,00
Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 11/22 kW"  La Wallbox è un'infrastruttura per la ricarica in corrente alternata di veicoli elettrici o Plug in Hybrid. È dotata di una presa Tipo2 che consente la ricarica del veicolo ad una potenza massima di 11kW o 22kW (in base al prodotto scelto) in trifase.  Da ordinare in combinazione obbligatoria con CXW	CXZ	0	0	1.688,52	2.060,00

Optional - Warranties		SI e	TFSI e		. 13.11.2023
		TFSI	60 T	Prezzo	
		8 60	<b>-</b>	IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
	Sigla	<b>A8</b>	<b>A8</b>	Euro	euro
Audi Extended Warranty					
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km	EA1	0	0	348,36	425,00
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km	EA2	0	0	495,90	605,00
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km	EA3	0	0	672,13	820,00
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km	EB4	0	0	807,38	985,00
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km	EB3	0	0	942,62	1.150,00
Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km	EA4	0	0	807,38	985,00
Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km	EA5	0	0	1.168,03	1.425,00
Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km	EA6	0	0	1.704,92	2.080,00
Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km	EA7	0	0	1.356,56	1.655,00
Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km	EA8	0	0	2.094,26	2.555,00
Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km	EA9	0	0	3.237,70	3.950,00
Audi Premium Care					
Audi Premium Care: 2 anni, 30.000 km	EW1	0	0	606,56	740,00
Audi Premium Care: 3 anni, 60.000 km	EW2	0	0	1.336,07	1.630,00
Audi Premium Care: 4 anni, 80.000 km	EW4	0	0	1.508,20	1.840,00
Audi Premium Care: 5 anni, 100.000 km	EW5	0	0	2.049,18	2.500,00
Audi Premium Care: 5 anni, 120.000 km	EW8	0	0	2.803,28	3.420,00

# Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

### Nuova Audi A8 TFSI e

Colori rivestimenti interni

	WH	WM	WN	wo	WP	WQ	WT	ww	WX	WY	WZ	YC
Segue e appoggiapraccia centrale	nero	marrone corniola	beige perla	marrone cognac		marrone cognac	beige perla	nero	marrone corniola	rosso merlot	marrone cognac	argento pastello
Cuciture  Bordino	-	-	-	-	grigio acciaio -	grigio acciaio -	grigio acciaio grigio acciaio	grigio acciaio -	grigio acciaio grigio acciaio	grigio roccia -	grigio acciaio -	grigio granito grigio granito
Cinture di sicurezza	nero	nero	nero	nero	nero	nero	beige perla	nero	nero	nero	nero	nero
Cruscotto parte superiore	nero	nero	nero	nero	nero	nero	marrone wapiti	nero	nero	nero	nero	grigio granito
Cuciture	-	-	-	-	-	-	grigio acciaio	-	Tiero	-	-	grigio roccia
Volante	nero	nero	nero	nero	nero	nero	marrone wapiti	nero	nero	nero	nero	nero
Cuciture	-	-	-	-	-	-	-	grigio acciaio	-	grigio acciaio	grigio acciaio	grigio acciaio
Listello parte superiore portiera	nero	nero	nero	nero	nero	nero	marrone wapiti	nero	nero	nero	nero	grigio granito
Cucitura						-	grigio acciaio		-			grigio roccia
Cruscotto parte inferiore	nero	nero	nero	nero	nero	nero	beige perla	nero	nero	nero	nero	argento pastello
Parte bassa portiere Cuciture	nero -	nero -	nero -	nero -	nero -	nero -	beige perla -	nero -	nero -	nero -	nero -	argento pastello grigio granito
Consolle centrale	nero	nero	nero	nero	nero	nero	beige perla	nero	nero	nero	nero	argento pastello
Cuciture	-	-	-	-	-	-	grigio acciaio	-	-	-	-	grigio granito
Moquette/Tappeti	nero	nero	nero	nero	nero	nero	beige perla	nero	nero	nero	nero	grigio granito
Ripiano sottolunotto	nero	nero	nero	nero	nero	nero	beige perla	nero	nero	nero	nero	argento pastello
Cielo	argento pastello	argento pastello	argento pastello	argento pastello	argento pastello	argento pastello	beige perla	nero	argento pastello	nero	nero	argento pastello
Sedili comfort (di serie)												
Pelle Valletta (serie)	+	+										
Sedili comfort con profilo personalizzato (PS8)												
Pelle Valcona (N5D)	+	+	+	+								
Pelle Valcona (N5D +7HB)	+	+	+	+								
Pelle Valcona (N5D +7HC)	+	+	+	+								
Pelle Valcona (N5D +7HD)	+	+	+	+								
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W+7HB)					+	+			+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W+7HC)					+	+	+		+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W+7HD)					+	+	+		+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V)	+	+	+	+								
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V+7HB)					+	+			+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V+7HC)					+	+	+		+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V+7HD)					+	+	+		+			
Sedili anteriori comfort look sportivo (PS1)					'	'	•		'			
Pelle Valcona (N1W)	+											
. ,												
S line interior con sedili anteriori comfort look sportivo (WQS+PS1)												
Pelle Valcona (N1W)  NOTE:								+		+	+	

### NOTE:

<sup>\*</sup> con sovraprezzo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> solo con ventilazione sedili (4D1,4D2, 4D3 o 4D5)

## Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

## Nuova Audi A8 TFSI e

Colori rivestimenti interni

	WH	WM	WN	wo	WP	WQ	WT	ww	WX	WY	WZ	YC
Segue e appoggiapraccia centrale	nero	marrone corniola	beige perla	marrone cognac	nero	marrone cognac	beige perla	nero	marrone corniola	rosso merlot	marrone cognac	argento pastello
Cuciture  Bordino	-	-	-	_	grigio acciaio -	grigio acciaio -	grigio acciaio grigio acciaio	grigio acciaio	grigio acciaio grigio acciaio	grigio roccia	grigio acciaio -	grigio granito grigio granito
Cinture di sicurezza	nero	nero	nero	nero	nero	nero	beige perla	nero	nero	nero	nero	nero
Cruscotto parte superiore	nero	nero	nero	nero	nero	nero	marrone wapiti	nero		nero	nero	grigio granito
Cuciture	-	-	-	-	-	-	grigio acciaio	-	nero	-	-	grigio roccia
Volante	nero	nero	nero	nero	nero	nero	marrone wapiti	nero	nero	nero	nero	nero
Cuciture	-	-	-	-	-	-	-	grigio acciaio	-	grigio acciaio	grigio acciaio	grigio acciaio
Listello parte superiore portiera	nero	nero	nero	nero	nero	nero	marrone wapiti	nero	nero	nero	nero	grigio granito
Cucitura	Hero	Hero	Hero	Hero	nero	-	grigio acciaio	TIETO	-	TIELO	Hero	grigio roccia
Cruscotto parte inferiore	nero	nero	nero	nero	nero	nero	beige perla	nero	nero	nero	nero	argento pastello
Parte bassa portiere	nero	nero	nero	nero	nero	nero	beige perla	nero	nero	nero	nero	argento pastello
Cuciture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	grigio granito
Consolle centrale Cuciture	nero	nero -	nero -	nero -	nero -	nero -	beige perla	nero -	nero -	nero -	nero -	argento pastello grigio granito
Moquette/Tappeti	-						grigio acciaio					
Ripiano sottolunotto	nero nero	nero	nero nero	nero	nero	nero	beige perla beige perla	nero	nero	nero	nero	grigio granito argento pastello
·	argento		argento									
Cielo	pastello	argento pastello	pastello	argento pastello	argento pastello	argento pastello	beige perla	nero	argento pastello	nero	nero	argento pastello
Sedili anteriori comfort con profilo personalizzato e funzioni relax per sedile laterale posteriore destro (PS3)												
Pelle Valcona (N5D)	+	+	+	+								
Pelle Valcona (N5D +7HB)	+	+	+	+								
Pelle Valcona (N5D +7HC)	+	+	+	+								
Pelle Valcona (N5D +7HD)	+	+	+	+								
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W+7HB)					+	+			+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W+7HC)					+	+	+		+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W+7HD)					+	+	+		+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V+7HB)					+	+			+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V+7HC)					+	+	+		+			
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V+7HD)					+	+	+		+			
Audi design selection (PET)												
Pelle Valcona (N1W)												+
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V)												+

### NOTE:

<sup>\*</sup> con sovraprezzo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> solo con ventilazione sedili (4D1,4D2, 4D3 o 4D5)

## Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Nuova Audi A8 TFSI e

Colori rivestimenti interni

	QM <sup>2</sup>	QE <sup>3</sup>
Sedile e appoggiabraccia centrale	nero	nero
Cuciture Bordino	-	-
Cinture di sicurezza	nero	nero
Cruscotto parte superiore	nero	nero
Cuciture	-	-
Volante Cuciture	nero	nero
Listello parte superiore portiera		
Cucitura	nero	nero
Cruscotto parte inferiore	nero	nero
Parte bassa portiere	nero	nero
Cuciture	-	-
Consolle centrale	nero	nero
Cuciture Maguetta/Tappati	nero	nero
Moquette/Tappeti Ripiano sottolunotto	nero	nero
Cielo	argento	argento pastello
Sedili comfort (di serie)		
Pelle Valletta (serie)	+	+
Sedili comfort con profilo personalizzato (PS8)		
Pelle Valcona (N5D)	+	
Pelle Valcona (N5D +7HB)	+	
Pelle Valcona (N5D +7HC)	+	
Pelle Valcona (N5D +7HD)	+	+
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W)	+	
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W+7HB)	+	
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W+7HC)	+	
Pelle Valcona con design cuciture a rombi (N1W+7HD)	+	+
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V)	+	
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V+7HB)	+	
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V+7HC)	+	
Pelle Valcona con design cuciture a rombi estese (N1V+7HD)	+	+
Sedili anteriori comfort look sportivo (PS1)		
Pelle Valcona (N1W)	+	+
NOTE:		

#### NOTE:

<sup>\*</sup> con sovraprezzo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> solo con ventilazione sedili (4D1,4D2, 4D3 o 4D5)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> solo con Pacchetto pelle 1 Audi exclusive (YZ1/S3G)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> solo con Pacchetto pelle 4 Audi exclusive (YZ4/S3G)

## Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

### Nuova Audi A8 TFSI e

Colori carrozzeria

Sigla	Codice assistenza #	Descrizione	
A2	Y9B	Nero brillante tinta unita	
con sovra	pprezzo:		
0E	Y9T	Nero mythos metallizzato	
H1	X7L	Grigio Manhattan metallizzato (**)	
L5	Z7G	Argento Floret metallizzato	
2Y	S9R	Bianco ghiaccio metallizzato	
5U	X5B	Blu firmamento metallizzato	
9E	Z8S	Marrone Madeira metallizzato	
6I	G5C	Blu ultra metallizzato (*)	
<b>Z</b> 7	X7G	Grigio Chronos metallizzato (**)	
6Y	Z7S	Grigio Daytona perla (*)	
R5	Y9U	Nero Sebring effetto cristallo	

### NOTE:

<sup>#</sup> Da utilizzare esclusivamente per lavori di carrozzeria

<sup>\*</sup> da ordinare con PQD \*\* Non con PQD

Accessori Originali Audi

Validità: 13.11.2025

				Prezzo	Cliente
	Sigla	<b>A8</b>	A8L	IVA esclusa euro	IVA inclusa euro
Nuova Audi A8 TFSI e					
Barre portacarico per veicoli senza mancorrente tetto - A8	4N0071126	0	-	386,18	471,10
Barre portacarico per veicoli senza mancorrente tetto - A8L	4N4071126A	-	0	558,75	681,70
Box per il tetto 250 I - nero brillante	4K0071200 Y9B	0	0	604,92	738,00
Box per il tetto 310 I - nero brillante	4K1071200 Y9B	0	0	611,47	746,00
Box per il tetto 430 I - nero brillante	4K2071200 Y9B	0	0	774,59	945,00
Box per il tetto 510 l - nero brillante	4KE071200 Y9B	0	0	1.062,30	1.296,00
Box pieghevole per vano bagagli	8U0061109	0	0	49,18	60,00
Cavo adattatore USB tipo C	4K0051435	0	0	23,46	28,60
Coprivalvole con logo Audi	80A071215	0	0	21,78	27,00
Dashcam frontale e posteriore	4K0063511A	0	0	464,75	567,00
Gancio traino orientabile elettricamente, incl. kit elettrico	4N0092160C	0	0	2.245,08	2.739,00
Giubbotto di protezione ad alta visibilità	8X0093056A	0	0	6,70	8,00
Luci di accesso a LED (anelli Audi)	4G0052133G	0	0	126,49	154,00
Portabici	80A071128	0	0	177,05	216,00
Portasci - portasnowboard - Fino a 4 paia di sci / 2 snowboard	4M0071129	0	0	188,52	230,00
Tappetini 4 stagioni anteriori - colore nero	4N1061501 041	0	0	77,05	94,00
Tappetini 4 stagioni posteriori - colore nero - A8	4N0061511 041	0	_	54,92	67,00
Tappetini 4 stagioni posteriori - colore nero - A8L	4N4061512 041	-	0	67,85	82,80
Vasca per vano bagagli	4N0061180A	0	0	122,13	149,00

NOTE:

○ a pagamento ¬ non fornibile

Tutti gli accessori sono ordinabili a magazzino ricambi. I prezzi si intendono esclusa installazione. Verificare sempre la compatibilità dell'accessorio con l'allestimento della vettura.

I prezzi indicati fanno riferimento alla data di validità del presente listino. Verificare l'importo esatto a sistema al momento dell'ordine.

Tutti gli accessori sono ordinabili a magazzino ricambi. I prezzi si intendono esclusa installazione. Verificare sempre la compatibilità dell'accessorio con l'allestimento della vettura.

I prezzi indicati fanno riferimento alla data di validità del presente listino. Verificare l'importo esatto a sistema al momento dell'ordine.

### Dati tecnici e misure

Nuova Audi A8			
	A8	A8 L	
	60 TFSI e	60 TFSI e	
	ibrido plug-in	ibrido plug-in	
OU. I.	4NC0HA	4NLOHA	
Cilindrata cmc	2995	2995	
Cilindri	V6	V6	
Valvole per cilindro	4	4	
Potenza motore endotermico kW/CV a giri/min.	250/340	250/340	
Coppia massima Nm / da a giri/min.	500	500	
Potenza elettrica (di picco) kW/CV	100/136	100/136	
Potenza totale di sistema kW/CV	340/462	340/462	
Coppia massima di sistema Nm	700	700	
Capacità lorda≁netta batteria kWh	17,9/14,4	17,9/14,4	
Capacità di ricarica in AC (kW)	7,4	7,4	
Velocità massima in modalità elettrica km/h	135	135	
Trazione	quattro	quattro	
Cambio	tiptronic	tiptronic	
Cerchi	9J x 19	9J x 19	
Pneumatici	255/45 R19	255/45 R19	
Capacità serbatoio carburante I.	65	65	
Tipo batteria	ioni di litio	ioni di litio	
Volume vano bagagli I.	390	390	
Massa a vuoto <sup>1</sup> kg	2385	2415	
Massa rimorchiabile ammessa kg. frenata c. pendenza 12% <sup>3</sup>	2300	2300	
Velocità massima km/h (autolimitata)	250	250	
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	4,9	4,9	
WLTP	3.0	3.0	
Normativa antinquinamento	EU6 EB	EU6 EB	
Consumo minimo/massimo di carburante I/100 km**			
ciclo di prova combinato/weighted (WLTP)	4,4 - 5,1	4,5 - 5,2	
Consumo minimo/massimo di elettricità kWh/100 km**			
ciclo di prova combinato (WLTP)	14 - 14,6	14,1 - 17,7	
Emissioni min/max di CO2 (g/km)**	101 117	101 110	
ciclo di prova combinato/weighted (WLTP)  Autonomia elettrica km min/max	101-117	101-118	
·	52 - 58	52 - 58	
ciclo di prova combinato (WLTP)	52 - 58	52 - 58	

#### NOTE:

<sup>1 =</sup> Massa a vuoto con conducente (75 kg) e serbatoio carburante riempito al 90%, rilevata secondo il Regolamento (UE) 1230/2012 nella versione attualmente in vigore. Gli optional possono provocare un aumento della massa a vuoto e del coefficiente di resistenza aerodinamica della vettura, con conseguente riduzione del carico utile e della velocità massima.


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> = I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e ss.mm.ii.). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonnio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

<sup>3 =</sup> Con l'aumentare dell'altitudine diminuisce la potenza del motore. A partire da 1000 metri sul livello del mare, e ogni altri 1000 metri, si deve sottrarre rispettivamente il 10 % della massa del gruppo motrice/rimorchio (massa rimorchiabile ammessa della vettura). Dato della massa rimorchiabile valido con gancio traino montato di fabbrica. Per l'utilizzo commerciale della vettura con gancio traino occorre, in determinati casi, un apparecchio di controllo a norma CE.

INTERNAL

Validità: 13.11.2025

Dati tecnici e misure



### Misure in millimetri.


Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

<sup>\*</sup> Spazio massimo per la testa. <sup>1</sup> Larghezza al livello delle spalle. <sup>2</sup> Larghezza al livello dei gomiti.

INTERNAL

Dati tecnici e misure

### Nuova Audi A8 L



### Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

<sup>\*</sup> Spazio massimo per la testa. <sup>1</sup> Larghezza al livello delle spalle. <sup>2</sup> Larghezza al livello dei gomiti.

### Servizi Audi connect - Informazioni aggiuntive

### Informazioni generali

Salvo ove diversamente indicato dalle descrizione dei Servizi di cui all'elenco qui di seguito riportato, AUDI AG – con sede in Ingolstadt (Germania) società costruttrice di veicoli contraddistinti dal Marchio AUDI (di seguito AUDI AG) – e Volkswagen Group Italia S.p.A (di seguito VGI) con sede in Verona Viale G.R. Gumpert 1 società che distribuisce prodotti e servizi contraddistinti dal marchio AUDI – non raccoglieranno né archivieranno i dati dei clienti. Per quei servizi che prevedono la raccolta, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati personali, sarà cura di AUDI e VGI fornire specifica informativa al momento dell'attivazione del singolo servizio attraverso il portale www.myaudi.com, al fine di ottenere l'eventuale consenso del cliente. I Servizi vengono forniti attraverso sim cards installate sulla vettura. I costi di chiamata, collegamento e trasmissione dei dati sono inclusi nel prezzo di acquisto dei servizi AUDI CONNECT per un periodo variabile tra 3 mesi e 10 anni (a seconda dell'equipaggiamento presente sulla vettura) dalla data di consegna della vettura. Decorso tale termine i servizi possono essere rinnovati a pagamento tramite Audi connect store, previa verifica della disponibilità. Poiché necessario per l'effettiva gestione, modifica e per l'utilizzo dei Servizi, si precisa che VGI ed AUDI AG raccolgono, archiviano ed utilizzano i dati relativi alla vettura in conformità della normativa vigente e delle leggi applicabili. I Servizi messi a disposizione sono completamente fruibili nei paesi indicati nelle descrizioni dei singoli equipaggiamenti.

### Modalità privacy

Il cliente ha la possibilità di disattivare la trasmissione dei dati dalla propria vettura al backend di Audi AG. Tale funzionalità è richiamabile dal display MMI seguendo i seguenti passi: impostazioni; gestione dati; privacy. Seguendo lo stesso percorso sarà anche possibile ri-attivare la trasmissione dei dati da parte della vettura.

ATTENZIONE: non è possibile la disattivazione completa della trasmissione dei dati in quanto servizi come la chiamata d'emergenza (Emergency call) e la chiamata online in caso di guasto e le contestuali trasmissioni della posizione GPS resteranno attivi.

