

2011 FORESTER



SUBARU
Confidence in Motion



DATI TECNICI

Modello		Benzina			Diesel	
		2.0X	2.0XS	2.0XS	2.0D X	2.0D XS
		5MT (Dual -Range)		E-4AT	6MT	
MOTORE						
Tipo		Boxer, 4 cilindri, 4 tempi, FB20 DOHC, 16 valvole, Integrale permanente			Boxer, 4 cilindri, 4 tempi, turbo, motore diesel, EE20 DOHC, 16 valvole Integrale permanente	
Alesaggio per corsa	mm	84,0 x 90,0			86,0 X 86,0	
Cilindrata	cm ³	1995			1998	
Rapporto compress.	:1	10,5			16,3	
Alimentazione		Benzina senza piombo			Gasolio	
Iniezione		Multi-Point			Common rail	
Capacità serbatoio	lit.	60			64	
PRESTAZIONI						
Potenza Max (CV) kw	a giri/min	110 (150) / 6000			108 (147)/3600	
Coppia Max NM (kgm)	a giri/min	198 (20,2) / 4200			350 (35,7)/1800-2400	
Velocità Max	km/h	185 (in 4a marcia)		185 (in 3a marcia)	186 (in 6a marcia)	
Accelerazione (0-100 km/h)	sec.	10,7		12,4	10,4	
Consumi *1	Ciclo urbano	lit./100 km	9,4	9,7	7,6	7,7
	Ciclo extra urbano	lit./100 km	6,4	6,3	5,6	5,7
	misto	lit./100 km	7,5	7,5	6,3	6,4
CO ₂ emissioni*1	Ciclo urbano	g/km	217	225	199	202
	Ciclo extra urbano	g/km	148	145	149	151
	misto	g/km	173	174	167	170
TRASMISSIONE						
Tipo AWD		Differenziale centrale meccanico con giunto viscoso LSD		AWD con ripartizione attiva della coppia	Differenziale centrale meccanico con giunto viscoso LSD	
DIMENSIONI PESI CAPACITA'						
Lunghezza		4560			4560	
Larghezza		1780			1780	
Altezza		1700			1675	1700
Passo		2615			2615	
Carreggiata	Ant.	1530			1530	
	Post.	1530			1530	
Altezza da terra		215			215	
Volume di carico *2		1660			1660	
Posti		5			5	
Tara		1475	1485	1495	1540	1570
Peso max ammesso		2015			2050	
Peso rimorchiabile		2000			2000	
CAMBIO						
Rapporti	1a	3,454		2,785	3,454	
	2a	2,062		1,545	1,750	
	3a	1,448		1,000	1,062	
	4a	1,088		0,694	0,785	
	5a	0,871		-	0,634	
	6a	-		-	0,557	
	Retromarcia	3,333		2,272	3,636	
	trasmissione finale di asse	4,111		4,111	4,444	
Riduttore	1,447		-	-		
TELAIO						
Sterzo		Asta e cremagliera, collassabile, servo assistito, volante regolabile in altezza e profondità			Asta e cremagliera, collassabile, servo assistito, volante regolabile in altezza e profondità	
Sospensioni	Ant.	Ruote indipendenti, schema Mac Pherson, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici			Ruote indipendenti, schema Mac Pherson, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici	
	Post.	Ruote indipendenti con schema a doppio braccio oscillante trasversale, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici			Ruote indipendenti con schema a doppio braccio oscillante trasversale, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici	
Raggio di sterzata		5,3			5,3	
Freni	Ant.	Dischi autoventilati			Dischi autoventilati	
	Post.	Dischi			Dischi	
Pneumatici, cerchi		215/65 R16, 16x6,5" JJ	225/55 R17, 17x7" J	215/65 R16, 16x6,5" J	225/55 R17, 17x7" JJ	
Pneumatici di scorta		215/65 R16, 16x6,5" JJ	225/55 R17, 17x7" J	215/65 R16, 16x6,5" J	225/55 R17, 17x7" JJ	

*1 Il consumo di carburante ed emissioni di CO₂: secondo EC/715/2007-EC/692/2008F.

*2 Misurato da VDA (V214).

Il peso in ordine di marcia della vettura cambia in base agli equipaggiamenti installati. Dati caratteristici e gamma del modello possono variare in base al mercato.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE & A RICHIESTA

Accessorio	Modello		Benzina		Diesel	
	2.0X	2.0XS	2.0D X	2.0D XS		
	Comfort	Trend	Comfort	Trend		
Confort & Utilità						
AUDIO SYSTEM 2 DIN - 1CD - 7 SPEAKERS lettura MP3 & WMA con DISPLAY a COLORI e SRS CS Auto*1	-	●	-	●		
AUDIO SYSTEM 2 DIN - 1CD - 4 SPEAKERS lettura MP3 & WMA	●	-	●	-		
BRACCIOLO CENTRALE POSTERIORE	●	●	●	●		
CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO INTEGRATO NELLA CHIAVE	●	●	●	●		
CLIMATIZZATORE A REGOLAZIONE AUTOMATICA CON FILTRO ANTI-POLLINE	●	-	●	●		
CLIMATIZZATORE BI-ZONA A REGOLAZIONE AUTOMATICA con FILTRO ANTI POLLINE	-	●	-	-		
COMANDO INTERNO APERTURA SPORTELLINO CARBURANTE	●	●	●	●		
COMANDO RICIRCOLO ARIA INTERNA	●	●	●	●		
CONSOLLE CENTRALE (BOX PORTAOGGETTI / PORTABICCHIERE x 1)	●	●	-	-		
CONSOLLE CENTRALE MULTIFUNZIONE (BRACCIOLO / BOX PORTAOGGETTI / PORTABICCHIERE x 2)	-	-	●	●		
DISPOSITIVO di VIDEO ASSISTENZA RETROMARCIA CON TELECAMERA	-	●	-	●		
ILLUMINAZIONE DI BORDO "BLUE TONE"	●	●	●	●		
ILLUMINAZIONE VANO BAGAGLI	●	●	●	●		
DISPLAY INFORMATIVO (TEMPERATURA ESTERNA - CONSUMO ISTANTANEO/MEDIO - OROLOGIO DIGITALE AL QUARZO)	●	●	●	●		
LAVATERGILUNOTTO CON INTERMITTENZA	●	●	●	●		
LUCI DI LETTURA ANTERIORI	●	●	●	●		
LUNOTTO TERMICO CON TEMPORIZZATORE	●	●	●	●		
MANIGLIE INTERNE PORTE EFFETTO CROMATO	-	●	-	●		
POMELLO MARCE IN PELLE	●	●	●	●		
PRESA AUDIO AUSILIARIA (AUX-IN) NEL BRACCIOLO CENTRALE ANTERIORE	●	●	●	●		
PRESE SUPPLEMENTARI 12 VOLTS x 3 (PLANCIA, VANO CONSOLLE E VANO DI CARICO)	●	●	●	●		
REGOLATORE AUTOMATICO VELOCITA' (CRUISE CONTROL) CON COMANDI AL VOLANTE	●	●	●	●		
RIPIANO CENTRALE SEDILE POSTERIORE A SCOMPARSA CON PORTABICCHIERI	-	●	-	●		
SBRINATORE SPAZZOLE TERGICRISTALLO	●	●	●	●		
SCHIENALE POSTERIORE ABBATTIBILE SEPARATAMENTE (60/40)	●	-	●	-		
SCHIENALE POSTERIORE ABBATTIBILE SEPARATAMENTE (60/40) CON ABBATTIMENTO FACILITATO "ONE TOUCH"	-	●	-	●		
SEDILI ANTERIORI RISCALDABILI - LATO PASSEGGERO CON TASCA PORTAOGGETTI POSTERIORE	●	●	●	●		
SERVOSTERZO	●	●	●	●		
SPECCHIETTO DI CORTESIA LATO GUIDA e PASSEGGERO	●	●	●	●		
STRUMENTAZIONE DI BORDO RETROILLUMINATA	-	●	-	-		
TASCHE LATERALI PORTE ANTERIORI E POSTERIORI CON PORTABOTTIGLIA	●	●	●	●		
TENDALINO COPRIBAGAGLI	●	●	●	●		
VANO PORTAOGGETTI CENTRALE	●	●	●	●		
VERSIONE NON FUMATORI	●	●	●	●		
VETRI ELETTRICI ANTERIORI E POSTERIORI	●	●	●	●		
VIVA VOCE CON INTERFACCIA BLUETOOTH® *2 per TELEFONO CELLULARE (con comandi al volante)	●	●	●	●		
VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA e PROFONDITA' CON COMANDI RADIO A SATELLITE	●	-	-	-		
VOLANTE IN PELLE REGOLABILE IN ALTEZZA e PROFONDITA' CON COMANDI RADIO A SATELLITE	-	●	●	●		

*1 SRS, SRS CS Auto e (●) simbolo sono marchi registrati di SRS Labs, Inc

*2 Bluetooth ® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. America

*3 SRS: Supplemental Restraint System. Efficace quando usato con le cinture di sicurezza.

Standard e optional, programmi di modello può variare a seconda del mercato.

● = Standard - = Non disponibile OPT = Optional

Accessorio	Modello		Benzina		Diesel	
	2.0X	2.0XS	2.0D X	2.0D XS		
	Comfort	Trend	Comfort	Trend		
Esterno						
CERCHI IN LEGA LEGGERA 16" CON PNEUMATICI 215/65 R16 (con COPRIRUOTA INTEGRALE sulla versione Benzina)	●	-	●	-		
CERCHI IN LEGA LEGGERA 17" CON PNEUMATICI 225/55 R17	-	-	-	●		
CERCHI IN LEGA LEGGERA 17" NEW DESIGN (10 razze)	-	●	-	-		
FARI ANTERIORI ALOGENI CON LAVAFARI A SCOMPARSA	●	-	●	-		
FARI ANTERIORI HID-XENON con LAVAFARI A SCOMPARSA	-	●	-	●		
FARI FENDINEBBIA ANTERIORI	●	●	●	●		
MANCORRENTI	●	●	-	●		
PNEUMATICO DI SCORTA 215/65 R16 CON CERCHIO IN ACCIAIO	●	-	●	-		
PNEUMATICO DI SCORTA 225/55 R17 CON CERCHIO IN LEGA	-	●	-	●		
RETRONEBBIA	●	●	●	●		
ROOF ANTENNA	●	●	●	●		
SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI CON INDICATORE DI DIREZIONE INTEGRATO	-	●	-	●		
SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI ELETTRICI - RISCALDABILI	●	●	●	●		
SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI IN TINTA CARROZZERIA - RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE	-	●	-	●		
TERMINALE SCARICO SDOPPIATO	●	●	●	●		
Sicurezza						
ABS CON EBD (RIPARTITORE ELETTRONICO DELLA FRENATA) DISCHI FRENO ANTERIORI AUTOVENTILANTI	●	●	●	●		
AIRBAGS SRS*3 A TENDINA ANTERIORI e POSTERIORI	●	●	●	●		
AIRBAGS SRS*3 ANTERIORI LATO GUIDA e PASSEGGERO	●	●	●	●		
AIRBAGS SRS*3 LATERALI LATO GUIDA e PASSEGGERO	●	●	●	●		
ANCORAGGIO SEGGIOLINO BAMBINI DI TIPO ISOFIX	●	●	●	●		
AWD - TRAZIONE INTEGRALE PERMANENTE	●	●	●	●		
BARRA DI SUPPORTO PIANTONE STERZO	●	●	●	●		
BARRE ANTI-INTRUSIONE	●	●	●	●		
CAMBIO AUTOMATICO 4 RAPPORTI A GESTIONE ELETTRONICA	-	OPT	-	-		
CAMBIO MANUALE A 5 RAPPORTI	●	●	-	-		
CAMBIO MANUALE A 6 RAPPORTI	-	-	●	●		
CHIUSURA DI SICUREZZA PORTE POSTERIORI	●	●	●	●		
CINTURA DI SICUREZZA LATO GUIDA CON SEGNALE ACUSTICO	●	●	●	●		
CINTURE DI SICUREZZA POSTI POSTERIORI x 3	●	●	●	●		
CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI REGOLABILI IN ALTEZZA con PRETENSIONATORE e LIMITATORE di CARICO	●	●	●	●		
CORRETTORE AUTOMATICO ASSETTO FARI	-	●	-	●		
CORRETTORE MANUALE ASSETTO FARI	●	-	●	-		
CRISTALLO PARABREZZA E VETRI ANTERIORI CON PROTEZIONE UV	●	●	●	●		
HILL START ASSISTANT (solo cambio manuale)	●	●	●	●		
IMMOBILIZER	●	●	●	●		
POGGIATESTA REGOLABILI IN ALTEZZA (ANTERIORI DI TIPO ATTIVO + 3 POSTERIORI)	●	●	●	●		
RIDUTTORE -DUAL RANGE (solo cambio manuale)	●	●	-	-		
SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA FRENATA	●	●	●	●		
SOSPENSIONI ANTERIORI E POSTERIORI CON BARRA STABILIZZATRICE	●	●	●	●		
SOSPENSIONI POSTERIORI AUTOLIVELLANTI	●	●	●	●		
VEHICLE DYNAMICS CONTROL SYSTEM	●	●	●	●		
Equipaggiamento a richiesta						
CAMBIO AUTOMATICO 4 RAPPORTI A GESTIONE ELETTRONICA (DISPONIBILE SOLO PER VERSIONE TREND)	-	OPT	-	-		
INTERNI IN PELLE	OPT	OPT	OPT	OPT		
VERNICE METALLIZZATA	OPT	OPT	OPT	OPT		

La Fuji Heavy Industries si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura senza alcun preavviso.



SUBARU ITALIA S.p.A.
Largo Negrelli, 1 - 38061 Ala (TN)
Numero Verde: 840-078078
Internet: www.subaru.it

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
Printed in Italy - Stampa Grafica, Verona - Allegato PRO10032-11

