

Dati tecnici

Validità: 10/02/2012

Pagina: 1/2

	1.8 TFSI 8J9 06C	2.0 TFSI 8J9 0VC (8J9 0VX)	2.0 TFSI quattro S tronic 8J9 0VL	2.0 TDI quattro 8J9 0T9
Audi TT Roadster				
Cilindrata cmc	1798	1984	1984	1968
Cilindri	4	4	4	4
Valvole per cilindro	4	4	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	118/160 da 4500 a 6300	155/211 da 4300 a 6000	155/211 da 4300 a 6000	125/170 a 4200
Coppia massima Nm a giri/min.	250 da 1500 a 4500	350 da 1600 a 4200	350 da 1600 a 4200	350 da 1750 a 2500
Trazione	Anteriore	Anteriore	quattro®	quattro®
Cambio	manuale a 6 marce (S tronic a 7 rapporti)	manuale a 6 marce (S tronic a 6 rapporti)	(S tronic a 6 rapporti)	Manuale 6 marce (S tronic a 6 rapporti)
Cerchi	7,5J x 16	8,5J x 17	8,5J x 17	8,5J x 17
Pneumatici	225/55 R 16	245/45 R 17	245/45 R 17	245/45 R 17
Capacità serbatoio carburante l.	55	55	60	60
Volume vano bagagli l.	250	250	250	250
Massa a vuoto² kg	1360 (1375)	1370(1390)	1480	1490 (1515)
Velocità massima km/h	223	242	240	223
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	7,4 (7,3)	6,2 (6,1)	5,8	7,7 (7,6)
Normativa antinquinamento	EU 5	EU 5	EU 5	EU 5
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km				
ciclo urbano	8,6 (8,6)	9,0 (10,0)	(10,2)	7,2 (7,1)
ciclo extraurbano	5,3 (5,3)	5,4 (5,6)	(5,7)	4,5 (4,8)
ciclo combinato	6,5 (6,6)	6,7 (7,2)	(7,4)	5,5 (5,6)
Emissioni min/max di CO2 (g/km)				
ciclo combinato	152 (152)	156 (168)	(172)	144 (146)

NOTE

() = Con cambio multitronic/tiptronic/S tronic

² = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore)





Dati tecnici		Validità: 10/02/2012	Pagina: 2/2
	TTS Roadster 2.0 TFSI quattro	TTRS Roadster 2.5 TFSI quattro	
	8J9 S39 (8J9 S3L)	8J9 RS9	
Audi TTS/TT RS Roadster			
Cilindrata cmc	1984	2480	
Cilindri	4	5	
Valvole per cilindro	4	4	
Potenza massima kW/CV a giri/min.	200/272 a 6000	250/340 a 5400-6500	
Coppia massima Nm a giri/min.	350 da 2500 a 5000	450/ 1600-5300	
Trazione	quattro®	quattro®	
Cambio	manuale a 6 marce (S tronic)	manuale a 6 marce (S tronic a 7 rapporti)	
Cerchi	9J x 18	9J x 19	
Pneumatici	245/40 R 18	255/35 R 19	
Capacità serbatoio carburante l.	60	60	
Volume vano bagagli l.	250	250	
Massa a vuoto ² kg	1530 (1550)	1585	
Velocità massima km/h	250	250 (optional 280)	
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	5,6 (5,4)	4,7 (4,4)	
Normativa antinquinamento	EU 5	EU 5	
Consumo minimo/massimo di carburante secondo norma CE 1999/100 l/100 km			
ciclo urbano	10,9 (10,8)	12,8 (12,4)	
ciclo extraurbano	6,4 (6,2)	7,0 (6,4)	
ciclo combinato	8,1 (7,9)	9,1 (8,6)	
Emissioni min/max di CO2 (g/km)			
ciclo combinato	189 (184)	212 (199)	

NOTE

() = Con cambio multitronic/tiptronic/S tronic

² = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore)

Misure TT Roadster







Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

* Spazio massimo per la testa.





Misure TTS Roadster



Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

* Spazio massimo per la testa.



Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

* Spazio massimo per la testa.