



CX-30 2024

Prezzi di Listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza KW (CV)	PRIME LINE	EXCLUSIVE LINE
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 27.850	€ 29.650
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 28.350	€ 30.150
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	€ 30.150	€ 31.950
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	AWD	110 (150)	-	€ 32.350
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	AWD	137 (186)	-	€ 34.150

OPTIONAL/PACK

Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT	€ 2.000	€ 2.000
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (solo per 2,0L e-Skyactiv X AWD)	-	€ 2.200
Design Pack: fari Led a matrice (ALH) con fari diurni a LED e firma luminosa, vetri scuri, montanti centrali nero lucido, retrovisore interno fotocromatico Frameless, cambio al volante (versioni AT), portellone posteriore elettrico.		€ 1.300
Driver Assistance & Sound Pack: Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA), Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB), Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS), Sistema monitoraggio guidatore, Funzione Cruise and Traffic System (CTS), Monitor 360°, impianto audio Bose con 12 altoparlanti.	-	€ 2.000
Comfort Pack Black: Rivestimenti interni in pelle Black, sedile guidatore regolabile elettricamente, memorizzazione posizione di guida, volante riscaldabile elettricamente, sbrinatori parabrezza.	-	€ 2.100
Comfort Pack White (solo su e-Skyactiv X con Design Pack): Rivestimenti interni in pelle White, sedile guidatore regolabile elettricamente, memorizzazione posizione di guida, volante riscaldabile elettricamente, sbrinatori parabrezza.	-	€ 2.100
Sunroof (solo per motorizzazioni e-Skyactiv X con Comfort Pack): tetto apribile elettricamente.	-	€ 750

VERNICI

Pastello A4D	•
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 47A - 47C - 48T	€ 750
Premium Machine Grey 46G	€ 1.000
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.250

• = di serie; - = Non disponibile



A4D Arctic White



25D Snowflake White Pearl




41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



47S Platinum Quartz



47A Ceramic



47C Polymetal Grey



48T Zircon Sand



46G Machine Grey



46V Soul Red Crystal



Prezzi di listino in vigore dal 13 Settembre 2023 (chiavi in mano, IPT e contributo P.F.U. esclusi)



CX-30 2024

Principali dotazioni di serie



	PRIME LINE	EXCLUSIVE LINE
ESTERNI		
Retrovisori esterni colore carrozzeria regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•
Retrovisore esterno fotocromatico lato guidatore	-	•
Montanti centrali nero lucido	-	Design Pack
Cerchi in lega da 16"	•	-
Cerchi in lega da 18"	-	•
Fari anteriori Full LED (diurni alogeni) con lavafari	•	•
Fari anteriori Full LED (diurni a LED) adattivi a matrice (ALH) con lavafari e firma luminosa	-	Design Pack
Vetri posteriori scuri	-	Design Pack
Portellone posteriore elettrico	-	Design Pack
Tetto apribile elettricamente (solo con motorizzazione e-Skyactiv X con Comfort Pack)	-	Sunroof
INTERNI		
Interni in tessuto nero	•	•
Finiture interne con comandi cromati	-	•
Rivestimento interni in pelle Black (per versioni e-Skyactiv X disponibile in alternativa anche pelle White)	-	Comfort Pack
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	-	•
Sedile guidatore regolabile elettricamente con memorizzazione posto di guida	-	Comfort Pack
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•
Volante riscaldabile elettricamente	-	Comfort Pack
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•
Vano bagagli con Smart Cargo Board	-	•
COMFORT		
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spengimento motore	•	•
Impianto audio con 6 altoparlanti	•	-
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti	-	•
Impianto audio Bose con 12 altoparlanti	-	DA & SP
Mazda Connect con display centrale con grafica TFT a colori da 10,25", Bluetooth®, 2xUSB-C	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia con In car Wifi servizi connessi	•	•
Connessione wireless (senza cavo) per Apple CarPlay™ e Android Auto™	•	•
Ricarica Qi wireless per smartphone	-	•
Climatizzatore manuale	•	-
Climatizzatore automatico bi-zona	-	•
Sensori luce	•	•
Sensori pioggia	-	•
Retrovisore interno fotocromatico	-	•
Retrovisore interno fotocromatico Frameless senza cornice	-	Design Pack
Sensori parcheggio posteriori	•	-
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	-	•
Smart Key	-	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	•	•
Sbrinatori parabrezza	-	Comfort Pack
Antifurto	•	•
Monitor 360°	-	DA & SP
Comandi cambio automatico al volante (versioni AT)	-	Design Pack
TECNOLOGIA & SICUREZZA		
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•
Airbag anteriori ginocchia	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•	•
Selettore di guida (versioni AT)	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore (RCTA)	•	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	•
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•	•
Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)	-	DA & SP
Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)	-	DA & SP
Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS)	-	DA & SP
Sistema monitoraggio guidatore	-	DA & SP
Funzione Cruise and Traffic System (CTS)	-	DA & SP

Legenda:

DA & SP = Driver Assistance & Sound Pack

• = Di serie; - = Non disponibile



CX-30 2024

Versione Speciale HOMURA e NAGISA
Prezzi di Listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza KW (CV)	HOMURA	NAGISA
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 30.450	€ 31.950
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 30.950	€ 32.450
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	€ 32.750	€ 34.250
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	AWD	137 (186)	€ 34.950	€ 36.450

OPTIONAL/PACK

Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT	€ 2.000	€ 2.000
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (solo per 2,0L e-Skyactiv X AWD)	€ 2.200	€ 2.200

VERNICI

Pastello A4D	•
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 47A - 47C - 48T	€ 750
Premium Machine Grey 46G	€ 1.000
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.250

• = di serie; - = Non Disponibile



A4D Arctic White



25D Snowflake White Pearl



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



47S Platinum Quartz



47A Ceramic



47C Polymetal Grey



48T Zircon Sand



46G Machine Grey



46V Soul Red Crystal





CX-30 2024

Versione speciale HOMURA e NAGISA
Principali dotazioni di serie



ESTERNI	HOMURA	NAGISA
Retrov. est. Nero Lucido regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•
Retrov. est. fotocromatico lato guidatore	-	•
Griglia anteriore con cornice Black	-	•
Montanti esterni nero lucido	•	•
Cerchi in lega da 18" nero lucido	•	•
Fari anteriori Full LED (diurni alogeni) con lavafari	•	•
Portellone posteriore elettrico	•	•
Vetri posteriori scuri	•	•
INTERNI		
Interni in tessuto nero con cuciture rosse	•	-
Finiture interne con comandi cromati	•	•
Rivestimento interni in ecopelle TerracottaBrown /tessuto scamosciato nero e inserti Gunmetal	-	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	•	•
Sedile guidatore regolabile elettricamente con memorizzazione posto di guida	-	•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•
Vano bagagli con Smart Cargo Board	•	•
COMFORT		
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spengimento motore	•	•
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti	•	-
Impianto audio Bose con 12 altoparlanti	-	•
MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 10,25", Bluetooth®, 2x USB-C	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia con In car Wifi servizi connessi	•	•
Interfacce Apple CarPlay™ (wireless) - Android Auto™	•	•
Ricarica Qi wireless per smartphone	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona	•	•
Sensori luce	•	•
Sensori pioggia	•	•
Retrovisore interno fotocromatico	•	•
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	•	•
Smart Key	•	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	•	•
Antifurto	•	•
TECNOLOGIA & SICUREZZA		
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•
Airbag anteriori ginocchia	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•	•
Selettore di guida (versioni benzina AT)	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore (RCTA)	•	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	•
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•	•

• = Di serie; - = Non Disponibile



CX-30 2024

Scheda tecnica



MOTORE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186CV Mazda M HYBRID AT
Tipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Alimentazione	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-X Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-X Direct Injection
Alesaggio x corsa (mm)	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	13,0:1	13,0:1	15,0:1	15,0:1
Cilindrata (cm³)	1998	1998	1998	1998	1998	1998
Potenza max (kW/cv@giri/min)	90/122 @ 6.000	90/122 @ 6.000	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D
Livello emissioni CO2 (g/Km) WLTP	134	143-144	134	143 - 144	127 - 128	137 - 138

PRESTAZIONI						
Accelerazione (0-100 Km/h) sec.	10,6	11,2	8,8	10,0	8,3	8,6
Velocità max (km/h)	186	186	198	194	204	204

CONSUMI WLTP **						
Combinato	5,9	6,3-6,4	5,9	6,3 - 6,4	5,6 - 5,7	6,1
Extra High	6,3 - 6,4	6,6-6,7	6,3 - 6,4	6,6	6,1	6,5
High	5,1	5,3-5,4	5,1	5,4	4,9 - 5,0	5,2 - 5,3
Medium	5,6	6,0-6,1	5,6	6,0	5,4	5,8
Low	7,3	8,3-8,5	7,3	8,4 - 8,5	6,6	7,5

DIMENSIONI						
Lunghezza totale (mm)	4.395					
Larghezza totale (mm) - senza specchietti	1.795					
Altezza totale (mm)	1.540					
Passo (mm)	2.655					
Carreggiata anteriore (mm)	1.565					
Carreggiata posteriore (mm)	1.565					
Capacità serbatoio carburante (litri)	51					
Capacità bagagliaio (litri)	430/1,406*					
Capacità bagagliaio (litri) con impianto Bose®	422/1,398*					

* con sedili posteriori abbattuti

PESO						
Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)	1351-1381	1378-1408	1351-1381	1378-1408	1404-1437	1427-1461
Massa complessiva (Kg)	1.927	1.957	1.927	1.957	1.965	1.965
Capacità di traino (Kg)	1.300					

TRASMISSIONE						
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Cambio	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce

SOSPENSIONI						
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente

FRENI						
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.
Posteriori	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.

STERZO						
Tipo	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)

RUOTE E GOMME						
Pneumatici	215/65 R16 - 215/55 R18	215/65 R16 - 215/55 R18	215/65 R16 - 215/55 R18	215/65 R16 - 215/55 R18	215/65 R16 - 215/55 R18	215/65 R16 - 215/55 R18

**Dati espressi secondo il nuovo tipo di procedura di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 che integra il Regolamento CE 715/2007).



CX-30 2024

Scheda tecnica – Versioni AWD



MOTORE	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
Tipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Alimentazione	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-X Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-X Direct Injection
Alesaggio x corsa (mm)	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	15,0:1	15,0:1
Cilindrata (cm ³)	1998	1998	1998	1998
Potenza max (kW/cv@giri/min)	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D
Livello emissioni CO2 (g/Km) WLTP*	144	156	136-137	148-149

PRESTAZIONI				
Accelerazione (0-100 Km/h) sec.	9,1	10,4	8,7	9,0
Velocità max (km/h)*	197	193	204	204

CONSUMI WLTP				
Combinato	6,4	6,9	6-6,1	6,6
Extra High	6,6	7,2	6,3-6,4	7,2
High	5,5	6,0	5,3-5,4	5,7
Medium	6,2	6,5	5,8-5,9	6,1
Low	8,2	8,8	7,1-7,3	7,9

DIMENSIONI	
Lunghezza totale (mm)	4.395
Larghezza totale (mm) - senza specchietti	1.795
Altezza totale (mm)	1.540
Passo (mm)	2.655
Carreggiata anteriore (mm)	1.565
Carreggiata posteriore (mm)	1.565
Capacità serbatoio carburante (litri)	48
Capacità bagagliaio (litri)	430/1,406*
Capacità bagagliaio (litri) con impianto Bose®	422/1,398*

* con sedili posteriori abbattuti

PESO				
Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)	1.437-1.460	1.463-1.486	1.492 - 1.516	1.510 - 1.534
Massa complessiva (Kg)	1.995	2.021	2.042	2.070
Capacità di traino (Kg)	1.300			

TRASMISSIONE				
Trazione	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote
Cambio	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce

SOSPENSIONI				
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente

FRENI				
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.
Posteriori	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.

STERZO				
Tipo	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)

RUOTE E GOMME				
Pneumatici	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18

**Dati espressi secondo il nuovo tipo di procedura di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 che integra il Regolamento CE 715/2007).