Nuova Chevrolet

CRUZE

CRUZE
CRUZE
Entusiasma. Fuori e dentro.
La nuova Chevrolet Cruze è la sintesi del design e della tecnologia più attuali. Sorprende come la sua linea così dinamica possa celare interni così eleganti. Come motorizzazioni potenti possano offrire consumi efficienti.
E come un sistema tecnologicamente avanzato di infotainment possa competere, in termini di risposta, con una grande coppia motrice. La nuova Chevrolet Cruze è un'auto che interpreta alla perfezione le esigenze e lo stile di vita di chi la guida.
Le emozioni, al volante, sono di serie.

NUOVA CHEVROLET CRUZE STATION WAGON.

La famiglia al gran completo

Dopo il successo mondiale delle versioni 4 Porte e Hatchback, la famiglia Chevrolet Cruze aggiunge una nuova, importante componente – la Station Wagon. Il suo design, capace di entusiasmare anche gli esperti che l'hanno premiata, è stato concepito per piacere alle famiglie e a chiunque viva una vita attiva. Cruze Station Wagon offre un abitacolo moderno, altamente versatile, in grado di soddisfare ogni richiesta. Per ogni famiglia c'è una Chevrolet Cruze. Quella più adatta alle proprie esigenze.

CRUZE

Guida con stile.

Il nuovo design della Chevrolet Cruze è studiato per rendere la guida quotidiana un piacere ma anche per catturare lo sguardo di chiunque lo incroci. Gli interni dalle linee fluide e la caratteristica console sdoppiata Chevrolet contribuiscono ad esaltare la sensazione avvolgente del cruscotto che confluisce armoniosamente nelle portiere anteriori. All'esterno, il carattere della Cruze è sottolineato dal tipico aspetto "wheels out, body in", che esalta il look sportivo grazie alla marcata linea concava della spalla e al nuovo paraurti anteriore con fendinebbia posizionati in alloggiamenti dallo stile inedito.

In aggiunta ai motori da 1.6l benzina, 1.8l GPL e 2.0l diesel automatico, la nuova Chevrolet Cruze annovera anche un 1.4l turbo e un 1.7l diesel estremamente efficienti. Il propulsore turbocompresso a benzina da 1.4l regala prestazioni paragonabili a quelle di unità di maggiore cilindrata, utilizzando meno carburante e producendo meno CO_2. Con un consumo di 4,5 l/100 km, il nuovo motore diesel da 1.7l è il più parco che Cruze abbia mai avuto in gamma. Dotato di turbocompressore, sistema start/stop Chevrolet e servosterzo elettrico sviluppa 130 cv, ma è chiaro che il suo cuore pulsa per l'ambiente.

CRUZE

Sotto il cofano c'è di più.

CRUZE

Chevrolet MyLink.
Tutto connesso, tutto spettacolare.

Chevrolet MyLink è il nuovo sistema di infotainment all'avanguardia che si comporta come una vera e propria estensione del vostro smartphone, consentendo di fruire dei propri contenuti sul display a colori touch-screen ad alta risoluzione da 7 pollici. Una volta effettuata la connessione, i vostri brani musicali preferiti, le gallerie fotografiche, le rubriche, i video e altri contenuti multimediali e dati saranno a vostra disposizione. Con Chevrolet MyLink, o con il pacchetto infotainment integrato dal sistema di navigazione, è inclusa anche una telecamera posteriore che facilita le operazioni di parcheggio. Semplicemente fantastico, vero?

(Versione testata: 4 porte)

CRUZE

Sicura davvero.

La struttura in acciaio ad alta resistenza della nuova Chevrolet Cruze è tra le più robuste in assoluto e svolge una funzione di protezione a 360°. Grazie ad essa, nel 2009 la Cruze berlina ha ricevuto le cinque stelle Euro NCAP per la sua elevata sicurezza. Altre caratteristiche che svolgono un ruolo attivo sotto questo aspetto sono il Controllo Elettronico della Stabilità (ESC), che consente di riprendere rapidamente il controllo se l'auto dovesse perdere aderenza, ed il Sistema Frenante Antibloccaggio (ABS). Sei gli airbag a disposizione mentre per i bambini un ulteriore elemento di sicurezza è rappresentato dagli attacchi ISOFIX presenti nei sedili esterni posteriori. Accomodatevi, rilassatevi e godetevi il viaggio.

CRUZE

Arricchisce il vostro stile.

01

02

03

04

01 PORTA BICI SUL TETTO THULE®
02 GANCIO TRAINO
03 PORTA TUTTO PACIFIC THULE®
04 CARGO ORGANIZER

Chevrolet Cruze è stata progettata per chi è alla ricerca di eleganza, valore, potenza e prestazioni. Ma se desiderate ancora di più, abbiamo sviluppato un'ampia linea di accessori, che vi consentirà di rendere Chevrolet Cruze ancora più vostra.*

**L'elenco completo degli accessori è disponibile sul sito www.chevrolet.it*

SPECIFICHE TECNICHE

	1.4Turbo Benzina	1.6 Benzina	1.8 Benzina/GPL	1.7 Diesel	2.0 Diesel Aut.
MOTORI E CAMBIO	**Hatchback(5p)/SW**	**4 porte/Hatchback(5P)/SW**	**4 porte/Hatchback (5P)**	**4 porte/Hatchback(5P)/SW**	**SW**
Cambio	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti
Tipo carburante	Benzina	Benzina	Benzina/GPL	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1364	1598	1796	1686	1998
Confifurazione dei cilindri	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea
Disposizione dell'albero a camme	2 alberi a camme (DOHC), cinghia di distribuzione dentata	2 alberi a camme (DOHC), cinghia di distribuzione dentata	2 alberi a camme (DOHC), cinghia di distribuzione dentata	2 alberi a camme (DOHC), cinghia di distribuzione dentata	2 alberi a camme (DOHC), catena di distribuzione
Valvole	16 valvole (4 per cilindro)	16 valvole (4 per cilindro)	16 valvole (4 per cilindro)	16 valvole (4 per cilindro)	16 valvole (4 per cilindro)
Alesaggio (mm)	72,5	79	80,5	79	86
Corsa (mm)	82,6	81,5	88,2	86	86
Frizione	a secco, disco singolo	a secco, disco singolo	a secco, disco singolo	a secco, disco singolo	-
Potenza (kW/CV)	103/140@6000 giri/min	91,2/124@6200 giri/min	104/141@6200 giri/min	96/130 @4000 giri/min	120/163 @ 3800 giri/min
Coppia(Nm)	200 / 1850~4900 giri/min	155 @4000 giri/min	176 @3800 giri/min	300@2000-2500 giri/min	360 @ 1750~2750 giri/min
Sistema a iniezione di carburante	Iniezione Multi-Point	Iniezione Multi-Point	Iniezione Multi-Point	Iniezione common rail	Iniezione common rail
Rapporto di compressione	9,5:1	11,0 : 1	10,5 : 1	16,5 :1	16,5 : 1
PRESTAZIONI E CONSUMI (1)					
Velocità massima (km/h)	195-200	190-185-191	194	200	198
Accelerazione 0-100 km/h (s)	9,3-9,5	12,8-12,6	11,4	10,0-10,2-10,4	9,8
Consumo urbano (l/100 km)	7,4	9,0-8,7	8,7	5,5-5,4	8,3
Consumo Extra-urbano (L/100 km)	4,6-4,7	5,3-5,2	5,1	3,9-4,0	5,0
Consumo ciclo combinato (L/100 km)	5,6-5,7	6,6-6,4	6,4	4,5	6,2
Consumo urbano (L/100 km)GPL	-	-	12,3	-	-
Consumo Extra-urbano (L/100 km) GPL	-	-	7,1	-	-
Consumo ciclo combinato (L/100 km) GPL	-	-	9,0	-	-
Emissioni CO_2 ciclo combinato (g/km)	131/134	155/151	151	117/117/119	164
Emissioni CO_2 ciclo combinato (g/km) GPL	-	-	146	-	-
Classe di emissioni	Euro5b	Euro5b	Euro5b	Euro5b	Euro5b
TELAIO E FRENI					164
Sterzo	Elettrico	Idraulico-Elettrico	Idraulico	Elettrico	Idraulico
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Freni anteriori, diametro (mm)	Dischi ventilati 15", 276mm	Dischi ventilati 15", 276mm	Dischi ventilati 15", 276mm	Dischi ventilati 16", 300mm	Dischi ventilati 16", 300mm
Freni posteriori, diametro (mm)	Dischi solidi 15", 268mm	Dischi solidi 15", 268mm	Dischi solidi 15", 268mm	Dischi solidi 16", 292mm	Dischi solidi 16", 292mm
Sospensioni anteriori	Montanti McPherson	Montanti McPherson	Montanti McPherson	Montanti McPherson	Montanti McPherson
Sospensioni posteriori	Assale torcente	Assale torcente	Assale torcente	Assale torcente	Assale torcente
PESI					
Peso a vuoto (kg)	1319-1405	1300-1305-1360	1305-1310-1370	1425-1429-1475	1539
Peso massimo a pieno carico (kg)	1832-1940	1834-1819-1895	1839-1824-1905	1951-1941-2055	2074
Massimo carico sul tetto (kg) (comprese barre portatutto)	45/100	45/45/100	45/45	45/45/100	100
Massima capacità di traino con rimorchio frenato / non frenato (kg)	1200 / 695	1200 / 695	1200 / 695	1200 / 750	1200 / 750
DIMENSIONI					
Dimensioni esterne					
Lunghezza (mm)	4514-4681	4603-4514-4681	4603-4514-4681	4603-4514-4681	4681
Larghezza (mm)	1797	1797	1797	1797	1797
Altezza (mm)	1477-1521	1477-1521	1477	1477-1521	1521
Passo (mm)	2685	2685	2685	2685	2685
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1544/1558	1544/1558	1544/1558	1544/1558	1544/1558
Raggio di sterzata; minimo/tra muri (m)	10,9/11,4	10,9/11,4	10,9/11,4	10,9/11,4	10,9/11,4
Dimensioni interne					
Spazio per le gambe anteriore/posteriore (mm)	1074/917	1074/917	1074/917	1074/917	1074/917
Spazio per le spalle anteriore/posteriore (mm)	1391/1370	1391/1370	1391/1370	1391/1370	1391/1370
Spazio per la testa anteriore/posteriore (mm)	999-974/998-988	999-963/999-974/998-988	999-963/999-974	999-963/999-974/998-988	998-988
Capacità bagagliaio	413/500	450/413/500	450/413	450/413/500	500
Capacità serbatoio (l)	60	60	60	60	60
Capacità serbatoio GPL			55		

„(1) Dati Ambientali Ufficiali del Ministero dei Trasporti. I valori relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO_2 sono stati ottenuti attraverso simulazioni, conformemente alla direttiva UE applicabile, al fine di fornire ai potenziali acquirenti datiper confrontare modelli diversi. Non costituiscono una garanzia in merito alle cifre che i conducenti possono ottenere nella realtà, che dipenderanno dallo stile di guida, dal carico, dalla pressione dei pneumatici, dalle condizioni stradali e dal traffico."

NB= notchback, 4 porte
HB= hatchback, 5 porte
SW= station wagon

CRUZE 4 PORTE



CRUZE 5 PORTE



CRUZE SW



COLORI ESTERNI

Velvet Red *(metallizzato)*

Deep Espresso Brown *(metallizzato)*

Summit White

Ice Silver *(metallizzato)*

Carbon Flash Black *(metallizzato)*

Satin Steel Grey *(metallizzato)*

RIVESTIMENTI INTERNI

LS- Interni Jet Black/
Medium Titanium

LS Interni Jet Black/
Jet Black Cloth

LTZ Interni in tessuto Jet Black
con inserti in ecopelle

16" Steel Wheel

16" Alloy Wheel

17" Alloy Wheel
(4 porte/5 porte)

17" Alloy Wheel
(SW)

Dimensione cerchi	16X6.5X39mm 16X6.5X41mm	16X6.5X39mm 16X6.5X41mm	17X7X42mm 17X7X44mm	17X7X42mm 17X7X42mm
Dimensione pneumatici	205/60R16 92V	205/60R16 92H	215/50R17 91V 225/50R17 94V	215/50R17 91V 225/50R17 94V
Marca pneumatici	Kumho / Hankook	Continental	Kumho / Kumho	Bridgestone / Continental
Classe di efficenza pneumatici *	E / E	E	F / E	E / E
Classe di aderenza sul bagnato *	B / C	B	B / C	A / B
Livello di rumorosità pneumatici **	72 dB / 70 dB	70 dB	72 dB / 73 dB	72 dB / 72 dB
Classe di rumorosità pneumatici *	/		/	/

* Rilavazione pneumatici secondo la Normativa (EC) 1222/2009

CI SONO OPPORTUNITÀ CHE NON SI POSSONO PERDERE

Da un secolo, il nome Chevrolet è sinonimo di auto straordinarie costruite per soddisfare le esigenze della vita reale. Ciò significa creare auto che hanno stile e personalità, ma sono anche pratiche e funzionali, off rendo tutta l'affidabilità che cerchi per vivere al massimo ogni giorno. Da solo o con una famiglia numerosa, su strade di città o strade aperte, ogni modello della gamma Chevrolet ti conferma la nostra promessa di qualità e soddisfazione, sempre ad un prezzo accessibile. E stiamo già dando forma al futuro, migliorando le nostre auto per off rire nuove alternative di carburante, maggior versatilità e un'esperienza di guida ancora più straordinaria. Oggi, più di 1 milione di guidatori in Europa ha fatto propria la leggenda Chevrolet. Insieme alla nostra rete di 2.500 riparatori autorizzati, siamo impazienti di accogliere te e la tua famiglia. Per non farti più perdere nessuna opportunità.

GARANZIA

Cruze, come ogni auto Chevrolet, è costruita con la massima attenzione per i dettagli e la qualità. La garanzia off erta rifl ette la nostra fi ducia nel prodotto. La garanzia sul nuovo è di 3 anni dalla data d'immatricolazione con il limite di 100.000 km, fatti salvi i termini minimi di garanzia previsti dalla legge. La garanzia copre eventuali vizi e difetti di conformità dei materiali e di fabbricazione. Inoltre ogni Chevrolet ha una garanzia di 6 anni sulla corrosione passante senza limiti di chilometraggio. Per maggiori informazioni consultate il sito www.chevrolet.it o chiamate il Call Center Clienti 800.011.943. Assistenza Euroservice: l'obiettivo di Chevrolet Euroservice è quello di offrire ai possessori delle nostre auto un'organizzazione europea che assicuri loro un servizio di assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto meccanico. Questo servizio copra l'Europa (*) e vale per 3 anni. I numeri per attivare il servizio sono riportati nella Guida al Servizio di Assistenza a corredo di ogni vettura. Per i contenuti del servizio Chevrolet Euroservice consultate il sito Internet www.chevrolet.it o chiamate il Call Center Clienti 800.011.943.

PROGRAMMA 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ

La polizza "5 anni di tranquillità Chevrolet" ti mette al riparo dai costi inaspettati dovuti ad eventuali guasti e ti consente di viaggiare in totale sicurezza in tutta Europa per 2 anni oltre la consueta garanzia di fabbrica. Chiedila direttamente al tuo concessionario di fiducia Chevrolet e continua a guidare protetto per 5 anni.

NOTA IMPORTANTE: Alcuni equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente catalogo possono essere non disponibili per il mercato italiano, opzionali e a pagamento. Gli equipaggiamenti riportati nel presente catalogo sono quelli disponibili al momento di andare in stampa e possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifi che alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate sui nostri prodotti, sono disponibili presso i concessionari Chevrolet. Le informazioni sulla progettazione orientata al riciclaggio, sul concetto di recupero e ritiro dei veicoli al termine del ciclo di vita sono disponibili sul sito www.chevrolet.it.

©2012 Chevrolet Italia. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione totale o parziale di questo materiale in assenza di autorizzazione esplicita e scritta di Chevrolet Italia.

www.chevrolet.it

SPARK

AVEO

CRUZE

ORLANDO

CAPTIVA

MALIBU

CAMARO

CORVETTE

VOLT

Consumi (ciclo combinato l/100km): Spark da 5,1 a 7,0; Aveo da 3,6 a 6,8; Gamma Cruze da 5,4 a 9,1; Orlando da 6,0 a 9,6; Captiva 6,4 a 8,9; Malibu da 5,9 a 6,9; Camaro da 13,1 a 14,1 ;Corvette da 12,6 a 15; Volt 1.2 Emissioni CO_2 (g/km): Spark da 110 a 119; Aveo da 95 a 159; Gamma Cruze da 139 a 167; Orlando da 154 a 186; Captiva da 170 a 210; Malibu da 157 a 183;Corvette da 293 a 355; Camaro da 304 a 329; Volt 27.