



NUOVO
ARIYA



CARATTERISTICHE TECNICHE

NUOVO ARIYA

ALLESTIMENTI DISPONIBILI

| | | 63 KWH 2WD | 87 KWH 2WD | 87 KWH 4WD |
|--|------------|------------|---|------------|
| EVOLVE | | | | |
| MODELLO | | | | |
| Numero porte | | | 5 | |
| Numero posti | | | 5 | |
| MOTORE | | | | |
| Alimentazione | | | Elettrica | |
| Tipologia motore | | | AM 67 | |
| Potenza massima istantanea (1) | kw (CV) | 160 (217) | 178 (242) | 225 (306) |
| Potenza massima in 30 minuti (1) | kw | 45 | 45 | 90 |
| Coppia massima (1) | Nm | 300 | 300 | 600 |
| BATTERIA | | | | |
| Tipo | | | Ioni di litio - Struttura a strati laminati | |
| Capacità (nominale) | kWh | 66 | 91 | 91 |
| Capacità (effettiva) | kWh | 63 | 87 | 87 |
| Numero di moduli | | 12 | 16 | 16 |
| Numero di celle | | | 192 | |
| SISTEMA DI RICARICA | | | | |
| Potenza carica batterie di bordo AC monofase (2) | kw | | 7,4 | |
| Potenza carica batterie di bordo AC trifase (2) | kw | | 22 | |
| Potenza carica rapida DC (2) | kw | | 130 | |
| Corrente Max cavo di ricarica Modo 3 - Mennekes - Mennekes | A | | 32 | |
| Lunghezza cavo di ricarica Modo 3 | m | | 6 | |
| Corrente Max cavo di ricarica Modo 2 - Mennekes - Schuko | A | | 10 | |
| Lunghezza cavo di ricarica Modo 2 | m | | 6 | |
| TRASMISSIONE | | | | |
| Selezione Marcia | | | Selettore elettronico | |
| Trasmissione | | | Diretta con riduttore | |
| Trazione | | | Anteriore | Integrale |
| TELAIO | | | | |
| Sospensioni anteriori | | | MacPherson | |
| Sospensioni posteriori | | | Sospensione Multi-link | |
| Sistema di sterzo | | | Servosterzo elettrico | |
| Impianto frenante | | | Idraulico rigenerativo con servo assistenza elettrica | |
| Freni anteriori | | | Dischi ventilati con pinza a doppio pistoncino | |
| Freni posteriori | | | Dischi ventilati con pinza flottante a singolo pistoncino | |
| Sistema di assistenza alla frenata | | | ABS con EBD e Brake Assist | |
| Dimensioni cerchi | | | 19" | |
| Dimensioni pneumatici | | | 235/55 R19 101V | |
| PESO E DIMENSIONI | | | | |
| Peso in ordine di marcia min. / max (TARA) (3) | kg | 1984/2058 | 2126/2200 | 2297/2353 |
| Massa complessiva | kg | 2.405 | 2.535 | 2665 |
| Carico massimo sul tetto | kg | | 75 | |
| Massa rimorchiabile (non frenata) | kg | 750 | 750 | 1.500 |
| Lunghezza | mm | | 4.595 | |
| Larghezza specchietti inclusi | mm | | 2.172 | |
| Larghezza specchietti esclusi | mm | | 1.850 | |
| Altezza | mm | | 1.660 | |
| Passo | mm | | 2.775 | |
| Sbalzo anteriore | mm | | 875 | |
| Sbalzo posteriore | mm | | 945 | |
| Carreggiata anteriore | mm | | 1.585 | |
| Carreggiata posteriore | mm | | 1.590 | |
| Diametro di sterzata (tra marciapiedi) | m | | 10,8 | |
| Dimensione bagaglio - lunghezza massima | mm | | 970 | |
| Dimensione bagaglio - altezza massima | mm | | 681 | |
| Capacità bagagliaio (VDA) | l | | 468 | 415 |
| CONSUMI E PRESTAZIONI | | | | |
| Consumi elettrici WLTP (4) | kWh/100 Km | 17,8 | 18,4 | 19,9 |
| Autonomia Ciclo Combinato WLTP(4) | km | 398 | 525 | 509 |
| Emissioni CO2 | g/km | | 0 | |
| Velocità massima (autolimitata) | km/h | 160 | 160 | 200 |
| Accelerazione 0 - 100 Km/h | sec | 7,5 | 7,6 | 5,7 |

1) Secondo normativa 2018/858/EC

2) La potenza di carica varia in funzione delle condizioni di ricarica, inclusa la tipologia e le condizioni della struttura di ricarica, la temperatura della batteria così come le condizioni ambientali al momento dell'utilizzo.

3) Dati secondo Direttiva EC. Il peso si riferisce al peso della vettura con conducente, senza passeggeri e compresi liquido refrigerante, oli, ruota di scorta e relativi attrezzi. Il carico utile si ridurrà in base a opzioni e/o accessori installati.

4) Veicolo omologato secondo il protocollo di prova WLTP.

| | 63 kWh 2WD | 87 kWh 2WD | 87 kWh 4WD |
|--------|------------|------------|------------|
| EVOLVE | | | |

| BATTERIA E TRAZIONE | | | |
|--|----|----|----|
| Capacità Batteria 63 kWh | S | -- | -- |
| Capacità Batteria 87 kWh | -- | S | S |
| Trazione anteriore | S | S | -- |
| Trazione integrale | -- | -- | S |
| Caricabatteria 74 kW | S | S | S |
| Caricabatteria 22 kW | O | O | O |
| Sistema di ricarica rapida (130 kW DC) | S | S | S |

| ESTERNI | | | |
|---|----|----|----|
| Cerchi in lega da 19" 235/55R19 con copertura aerodinamica | S | S | S |
| Cerchi in lega da 20" 255/45R20 con copertura aerodinamica | O | O | O |
| Fari LED con tecnologia Adaptive Driving Beam Assist | S | S | S |
| Luci diurne LED con dispositivo "Follow Me Home" | S | S | S |
| Fari fendinebbia anteriori e posteriori LED | S | S | S |
| Luci posteriori LED | S | S | S |
| Indicatori di direzione sequenziali posteriori e anteriori | S | S | S |
| Controllo automatico dei fari abbaglianti | S | S | S |
| Modanature finestrini cromate satinata | S | S | -- |
| Modanature finestrini cromate opache | -- | -- | S |
| Specchietti riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettronicamente | S | S | S |
| Specchietti retrovisori memory e inclinabili in retromarcia | S | S | S |
| Antenna Shark | S | S | S |
| Vetri privacy posteriori | S | S | S |
| Vetro con filtro UV | S | S | S |
| Apertura bagagliaio hands-free | S | S | S |
| Parabrezza anteriore riscaldato | S | S | S |
| Tetto panoramico apribile | S | S | S |
| e-4ORCE badge | -- | -- | S |
| Vernice Ceramic Grey | S | S | S |
| Vernice Metallizzata | O | O | O |
| Vernice Perlata/Multiflex Metallic | O | O | O |
| Vernice Two Tone* | O | O | O |
| Cavo di ricarica EVSE Modo 2 - 10A | S | S | S |
| Cavo di ricarica Modo 3 - 32A | S | S | S |

| INTERNI | | | |
|---|---|---|---|
| Volante D-Shape regolabile in altezza con comandi integrati | S | S | S |
| Volante in pelle | S | S | S |
| Nero - Sedili in PVC con parti in ecopelle | S | S | S |
| Grigio - Sedili in PVC con parti in ecopelle | O | O | O |
| Blu - Sedili in Nappa | O | O | O |

| SICUREZZA | | | |
|---|---|---|---|
| Airbag (guidatore, passeggero laterale e a tendina) | S | S | S |
| Airbag a tendina posteriore e farside (fr) | S | S | S |
| Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | S | S | S |
| Intelligent Emergency Braking anteriore con riconoscimento pedoni, ciclisti e assistenza agli incroci | S | S | S |
| Intelligent Forward Collision Warning | S | S | S |
| Intelligent Driver Alertness | S | S | S |
| Intelligent Cruise Control | S | S | S |
| Intelligent Lane Intervention | S | S | S |
| Sistema di rilevamento segnaletica stradale | S | S | S |
| Avviso angolo cieco | S | S | S |
| Intelligent Blind Spot Intervention | S | S | S |
| Rear Emergency Break and cross traffic alert | S | S | S |
| Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold | S | S | S |
| Allarme auto sonoro | S | S | S |
| Traffic Jam Pilot | S | S | S |
| Lane Keep Assist | S | S | S |
| ProPilot con Navi-Link | S | S | S |

| | 63 kWh 2WD | 87 kWh 2WD | 87 kWh 4WD |
|--------|------------|------------|------------|
| EVOLVE | | | |

| COMFORT | | | |
|--|---|---|---|
| Selettore modalità di guida e console centrale | S | S | S |
| Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | S | S | S |
| Tergicristalli automatici con sensore pioggia | S | S | S |
| Climatizzatore automatico bi-zona e prese d'aria posteriori | S | S | S |
| Purificatore d'aria agli Ioni di plasma | S | S | S |
| Illuminazione Andon (vano piedi + porte anteriori) | S | S | S |
| Illuminazione lineare LED | S | S | S |
| Tasche portaoggetti sedili posteriori e bracciolo posteriore | S | S | S |
| Sedili posteriori abbattibili 60/40 | S | S | S |
| Vano portabagagli e tonneau cover nel bagagliaio (modulabile) | S | S | S |
| Portaoggetti centrale elettrico | S | S | S |
| Console centrale a scorrimento elettrico | S | S | S |
| Volante riscaldato | S | S | S |
| Sedili anteriori ventilati (caldo/freddo) | S | S | S |
| Sedili posteriore riscaldabili | S | S | S |
| Supporto lombare regolabile elettronicamente sedile guidatore | S | S | S |
| Finestrini con comando one-touch | S | S | S |
| Sedili conducente e passeggero a 8 vie regolabile elettronicamente con funzione memory | S | S | S |
| Volante con regolazione telescopica, elettrica e memorizzabile | S | S | S |
| Apertura bagagliaio hands-free | S | S | S |
| Pompa di calore | S | S | S |

| TECNOLOGIA | | | |
|---|---|---|---|
| Radio DAB con impianto Bose® con 10 altoparlanti | S | S | S |
| Bluetooth® con streaming audio | S | S | S |
| Porte USB posteriori e anteriori solo per la ricarica (Tipo-A e Tipo-C) | S | S | S |
| Presa anteriore da 12 V | S | S | S |
| Quadro Strumenti Full TFT da 12,3" | S | S | S |
| NissanConnect con Display Touchscreen da 12,3" e Sistema Infotainment | S | S | S |
| e-Pedal Step | S | S | S |
| Wireless Apple CarPlay® | S | S | S |
| Android Auto™ | S | S | S |
| Controllo vocale Nissan | S | S | S |
| Amazon Alexa integrato | S | S | S |
| Sistema Firmware Over The Air (FOTA) | S | S | S |
| Gestione da remoto e notifiche + servizi di connettività | S | S | S |
| Caricabatterie per telefono wireless | S | S | S |
| Intelligent Around View Monitor a 360° | S | S | S |
| Intelligent Rear View Mirror | S | S | S |
| Intelligent Key con funzione Memory | S | S | S |
| Head Up Display | S | S | S |
| ProPILOT Park | S | S | S |

S = Standard; O = Opzionale; -- = Non Disp.
 (*) Calotte specchietti in tinta con il tetto.



Immagina un'esperienza di guida completamente nuova, più emozionante, sicura e connessa con il mondo che ti circonda. Questa è la Nissan Intelligent Mobility, ed è già presente nei veicoli Nissan che puoi guidare oggi: auto che parcheggiano da sole, guardano cosa succede intorno a te e intervengono per tenerti lontano dai pericoli e veicoli elettrici che si ricaricano mentre guidi. Nissan Intelligent Mobility sta rendendo reale tutto questo ed è già parte di un domani audace e luminoso.

Visitate il nostro sito web:

www.nissan.it

Timbro della concessionaria:

Nissan Italia S.r.l.

Via Tiberina Km 15.740

00060 Capena (Roma)

Pronto Nissan

Numero verde 800 105 800

Fax verde 800 122 510

italy@nissan-services.eu