



VOGE

Far & Beyond Quality



BRIVIDO



125R



Motore	Monocilindrico 4 tempi
Cilindrata	124,8 cc
Rapp. di comp.	12:1
Potenza max	11 kW (15 CV) a 9.500 giri/min
Coppia max	12 Nm a 8.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	1.941 x 795 x 1.070 mm
Interasse a carico	1.310 mm
Altezza sella	815 mm
Massa a vuoto	129 kg
Serbatoio carburante	10 litri
Velocità max	110km/h

Pneumatici	Ant. 110/70 R17 M/C Post. 140/60 R17 M/C
-------------------	---

Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. disco Ø 276 mm Post. disco Ø 220 mm
--------------	--

Strumentazione	Digitale LCD Luminosità automatica display su 2 livelli in base alla luce ambientale TRIP computer Orologio
-----------------------	--

Dotazioni	Presse USB Maniglione a fibbia Cavalletto laterale
------------------	--

	Light Blue
	Total Black



BRIVIDO



300R



Motore	Monocilindrico 4 tempi
Cilindrata	292 cc
Rapp. di comp.	11:1
Potenza max	21 kW (28,6 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	24,5 Nm a 6.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	1.965 x 785 x 1.070 mm
Interasse a carico	1.350 mm
Altezza sella	790 mm
Massa a vuoto	159 kg
Serbatoio carburante	15 litri
Velocità max	128 km/h

Pneumatici	Ant. 110/70 ZR17 Post. 150/60 ZR17
-------------------	---------------------------------------

Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø 300 mm Post. disco Ø 220 mm
--------------	---

Strumentazione	Digitale LCD Luminosità a display su 5 livelli TRIP computer Orologio
-----------------------	--

Dotazioni	Presse USB Maniglione passeggero Cavalletto laterale
------------------	--

 Sparkling Black



BRIVIDO



500R



Motore	Bicilindrico 4 tempi
Cilindrata	471 cc
Rapp. di comp.	10,7:1
Potenza max	34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.100 x 770 x 1.090 mm
Interasse a carico	1.445 mm
Altezza sella	790 mm
Massa a vuoto	186 kg
Serbatoio carburante	16,5 litri
Velocità max	160 km/h

Pneumatici	Pirelli Angel GT Ant. 120/70 ZR17 M/C Post. 160/60 ZR17 M/C
-------------------	---

Freni	NISSIN ant. doppio disco Ø 298 mm post. disco Ø 240 mm
--------------	---

Strumentazione	Digitale LCD Luminosità a display su 3 livelli TRIP computer Orologio
-----------------------	--

Dotazioni	Presse USB Maniglione passeggero Cavalletto laterale
------------------	--



Carbon Black



TROFEO



300AC



Motore	Monocilindrico 4 tempi
Cilindrata	292 cc
Rapp. di comp.	11:1
Potenza max	21 kW (28,6 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	23,5 Nm a 6.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.025 x 830 x 1.135 mm
Interasse a carico	1.360 mm
Altezza sella	800 mm
Massa a vuoto	159 kg
Serbatoio carburante	15 litri
Velocità max	128 km/h

Pneumatici	Ant. 110/70 ZR17 Post. 150/60 ZR17
-------------------	---------------------------------------

Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø 300 mm Post. disco Ø 220 mm
--------------	---

Strumentazione	Digitale LCD Luminosità display su 3 livelli TRIP computer
-----------------------	--

Dotazioni	Pesa USB Maniglione a fibbia Cavalletto laterale
------------------	--



Army Green



Carbon Black



TROFEO



300ACX Scrambler



Motore	Monocilindrico 4 tempi
Cilindrata	292 cc
Rapp. di comp.	11:1
Potenza max	24,5 kW (28,6 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	23,5 Nm a 6.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	1.997 x 830 x 1.135 mm
Interasse a carico	1.360 mm
Altezza sella	800 mm
Massa a vuoto	159 kg
Serbatoio carburante	15 litri
Velocità max	128 km/h

Pneumatici	Ant. 110/70-17 Post. 150/60-17
-------------------	-----------------------------------

Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø 300 mm Post. disco Ø 220 mm
--------------	---

Strumentazione	Digitale LCD TRIP computer Orologio Sensore temperatura esterna
-----------------------	--

Dotazioni	Presse USB Maniglione a fibbia Cavalletto laterale
------------------	--

Matt Grey



TROFEO



350AC



Motore	Bicilindrico 4 tempi
Cilindrata	321,8 cc
Rapp. di comp.	11,2:1
Potenza max	30,0 kW (40,8 CV) a 10.500 giri/min
Coppia max	31 Nm a 9.000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.040 x 789 x 1.085 mm
Interasse a carico	1.410 mm
Altezza sella	785 mm
Massa a vuoto	156 kg
Serbatoio carburante	12,5 litri
Velocità max	158 km/h

Pneumatici	Ant. 110/70 ZR17 M/C Post. 150/60 ZR17 M/C
-------------------	---

Freni	Sistema ABS a doppio canale Ant. disco Ø 298 mm Post. disco Ø 240 mm
--------------	--

Strumentazione	Digitale LCD Luminosità automatica display su 2 livelli in base alla luce ambientale TRIP computer Orologio
-----------------------	---

Dotazioni	Presse USB Maniglione passeggero Cavalletto laterale
------------------	--



Blazing Yellow



TROFEO



500AC



Motore	Bicilindrico 4 tempi
Cilindrata	471 cc
Rapp. di comp.	10,7:1
Potenza max	34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.100 x 820 x 1.170 mm
Interasse a carico	1.450 mm
Altezza sella	810 mm
Massa a vuoto	185 kg
Serbatoio carburante	19 litri
Velocità max	160 km/h

Pneumatici	Pirelli Angel GT Ant. 120/70 ZR17 M/C Post. 160/60 ZR17 M/C
-------------------	---

Freni	NISSIN con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø 298 mm Post. disco Ø 240 mm
--------------	--

Strumentazione	Digitale TFT Luminosità automatica display su 2 livelli base alla luce ambientale Orologio TRIP computer Connettività bluetooth
-----------------------	---

Dotazioni	Presse USB Sensore pressione e temperatura pneumatici TPMS Modalità guida CLASSIC/SPORT Cavalletto laterale Maniglione passeggero
------------------	---

	Matt Grey
	Carbon Black



TROFEO



525ACX Scrambler



Motore	Bicilindrico 4 tempi
Cilindrata	494 cc
Rapp. di comp.	11,5:1
Potenza max	35 kW (47,6 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.150 x 820 x 1.230 mm
Interasse a carico	1.450 mm
Altezza sella	820 mm
Massa a vuoto	185 kg
Serbatoio carburante	19 litri
Velocità max	160 km/h

Pneumatici	Ant. 110/80R19 M/C Post. 150/70R17 M/C
-------------------	---

Freni	NISSIN con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø 298 mm Post. disco Ø 240 mm
--------------	--

Strumentazione	Digitale TFT Luminosità automatica display 2 livelli in base alla luce ambientale Orologio TRIP computer
-----------------------	--

Dotazioni	Connettività bluetooth Presa USB Sensore pressione e temperatura pneumatici TPMS Modalità di guida CLASSIC/SPORT Cavalletto laterale Maniglione passeggero
------------------	--



Carbon Black



VALICO



300RALLY



Motore	Monocilindrico 4 tempi
Cilindrata	292 cc
Rapp. di comp.	11:1
Potenza max	21 kW (28,6 CV) a 9.000 giri/min
Coppia max	25 Nm a 6.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.107 x 877 x 1.405 mm
Interasse a carico	1.430 mm
Altezza sella	905 mm
Massa a vuoto	150 kg
Serbatoio carburante	11 litri
Velocità max	125 km/h

Pneumatici	Ant. 3.00-21 Post. 5.10-18
-------------------	-------------------------------

Freni	Sistema con ABS a doppio canale ABS disinseribile Ant. disco ø 265 mm Post. disco ø 220 mm
--------------	--

Strumentazione	Digitale LCD
-----------------------	--------------

Dotazioni	Presse USB ABS disinseribile Maniglione passeggero Cavalletto laterale
------------------	---



Lemon Yellow



VALICO



300DS



Motore	Monolindrico 4 tempi
Cilindrata	292 cc
Rapp. di comp.	11:1
Potenza max	21,0 kW (28,6 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	24,5 Nm a 6.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.035 x 820 x 1.360 mm
Interasse a carico	1.435 mm
Altezza sella	810 mm
Massa a vuoto	159 kg
Serbatoio carburante	16 litri
Velocità max	125 km/h

Pneumatici	Ant. 110/80 ZR17 Post. 150/60 ZR17
-------------------	---------------------------------------

Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. disco Ø 300 mm Post. disco Ø 220 mm
--------------	--

Strumentazione	Digitale LCD Luminosità automatica display su 2 livelli in base alla luce ambientale Orologio
-----------------------	--

Dotazioni	Presse USB Maniglione passeggero Supporti valigie Cavalletto laterale
------------------	--

Opzionale	Set borse
------------------	-----------



Sparkling Black



VALICO



525DSX



Motore	Bicilindrico 4 tempi
Cilindrata	494 cc
Rapp. di comp.	11,5:1
Potenza max	35 kW (47,6 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.215 x 840 x 1.365 mm
Interasse a carico	1.450 mm
Altezza sella	815 mm
Massa a vuoto	194 kg
Serbatoio carburante	16,5 litri
Velocità max	Ant. 110/80 R19 M/C Post. 150/70 R17 M/C

Pneumatici	Metzeler Tourance Ant. 110/80 R19 M/C Post. 150/70 R17 M/C
-------------------	--

Freni	NISSIN con ABS a doppio canale ant. doppio disco Ø 298 mm post. disco Ø 240 mm
--------------	--

Strumentazione	Digitale LCD TRIP Computer Connettività Bluetooth - Call ID Navigazione semplificata Orologio Sensore temperatura esterna
-----------------------	---

Dotazioni	Presse USB, Cavo antifurto casco nel vano sella Maniglione passeggero, Supporti valigie Paramani, Cavalletto Laterale e Centrale TCS e ABS disinseribili Connettività VOGÉ Global App
------------------	---

Opzionale

Set borse



Avio Blue



Sparkling Grey



VALICO



650DSX



Motore	Monocilindrico 4 tempi
Cilindrata	652 cc
Rapp. di comp.	11,5:1
Potenza max	35,0 kW (47,5 CV) a 6.750 giri/min
Coppia max	60 Nm a 5.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	5 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.155 x 850 x 1.390 mm
Interasse a carico	1.485 mm
Altezza sella	830 mm
Massa a vuoto	206 kg
Serbatoio carburante	18 litri
Velocità max	160 km/h

Pneumatici	Pirelli Scorpion Rally STR Ant. 110/80 R19 M/C Post. 150/70 R17 M/C
-------------------	---

Freni	NISSIN con ABS a doppio canale Ant. Doppio disco ø 298 mm Post. disco ø 240 mm
--------------	--

Strumentazione	Digitale TFT TRIP Computer Orologio Consumo medio carburante Connettività Bluetooth Call ID
-----------------------	--

Dotazioni	Sensore ABS disinseribile da manubrio Sensore pressione e temperatura pneumatici TPMS Maniglione passeggero Supporti valigie Cavalletto Laterale e Centrale
------------------	---

Opzionale Set borse



Sparkling Black



VALICO



900DSX



Motore	Bicilindrico 4 tempi
Cilindrata	895 cc
Rapp. di comp.	13,1:1
Potenza max	70,0 kW (95,2 CV) a 8.250 giri/min
Coppia max	95,0 Nm a 6.000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.325 x 940 x 1.420 mm
Interasse a carico	1.580 mm
Altezza sella	825 mm
Massa a vuoto	218 kg
Serbatoio carburante	17 litri
Velocità max	210 km/h

Pneumatici	Ant. 90/90 - 21 Post. 150/70 - R17
-------------------	---------------------------------------



Freni	BREMBO con ABS a doppio canale Ant. doppio disco ø 305 mm Post. disco ø 265 mm
--------------	--

Strumentazione	Digitale TFT, TRIP computer, Keyless, Connettività bluetooth Indicatore di marcia, Navigazione semplificata Monitoraggio pressione pneumatici TPMS Orologio
-----------------------	---

Dotazioni	Frizione antisaltellamento, Quick - Shift Cruise control, TCS disinseribile, Radar BLIS Connettività VOGÉ Global App Dashcam Manopole e sella riscaldate, Paramani Parabrezza regolabile, Fendinebbia Supporti valigie, Paramotore Maniglione passeggero, Cavalletto laterale e centrale
------------------	--

Opzionale

Set borse

	Avio Blue
	Lime Yellow





FACEBOOK



INSTAGRAM



WEB



VOGE

Far & Beyond Quality



DEPLVOGE



VOGE ITALIA S.r.l.
Gruppo Padana Sviluppo SpA

Le indicazioni del presente catalogo non sono vincolanti per alcuno dei veicoli rappresentati; VOGÉ si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di altra natura anche senza alcun preavviso.