



**PIAGGIO**<sup>®</sup>  
Move Beautifully

**TRASFORMIAMO LA MOBILITÀ GRAZIE A UN MIX DI TECNOLOGIA E ARTE, UN INSIEME DI IDEE NUOVE E DESIGN UNICO. DIMOSTRIAMO AL MONDO INTERO CHE LA FUNZIONALITÀ PUÒ ESSERE DIVERTENTE E CHE ANCHE LA PRATICITÀ PUÒ AVERE LA SUA BELLEZZA. FACCIAMO IN MODO CHE IL PULSANTE DI AVVIO SCATENI DELLE REAZIONI TRASFORMANDO IN UNA ESPERIENZA ECCITANTE I LUNEDÌ MATTINA, LE CORSE A SCUOLA, LE ORE TRASCORSE NEL TRAFFICO O LE TELEFONATE FATTE IN PREDÀ AL PANICO PERCHÉ MANCA IL PANE IN CASA. GODIAMOCI ANCHE I PERCORSI PIÙ NOIOSI FACENDO DEL NOSTRO VIAGGIO IL MOMENTO PIÙ BELLO DELLA GIORNATA.**



## #SMARTSIDEOFFREEDOM

Liberty mette d'accordo il tuo senso per lo stile con la razionalità di una scelta conveniente. Motore 3 valvole i-get, corpo compatto per una guida agile e design iconico. Per respirare la fragranza della gioia di vivere nei gesti quotidiani.



**PIAGGIO**<sup>®</sup>  
Move Beautifully

# LIBERA LE EMOZIONI



## LIBERTY

50 i-get / 125 i-get ABS  
150 i-get ABS



La sua eleganza fluida ti starà a pennello. Creato per assecondare il tuo spirito indipendente, Piaggio Liberty si veste di finiture cromate e luci anteriori a LED nei modelli 125 e 150 cc. Il corpo compatto, le ruote alte e le pedane passeggero arretrate contribuiscono al design iconico, per accompagnarti con un senso di stabilità e protezione straordinari, senza privarti delle emozioni di una guida agile. Piaggio Liberty ti conquista con il suo look e ti convince con le sue dotazioni che coniugano prestazioni brillanti e massimo comfort: il motore 3 valvole i-get dai consumi contenuti, l'ABS solo sulla ruota anteriore su 125 e 150 per garantire una frenata ottimale in qualsiasi condizione, l'ampio vano sottosella che si apre con comando elettrico e la strumentazione analogico-digitale con display LCD.





## ABS

L'ABS solo sulla ruota anteriore su Piaggio Liberty 125 e 150 è garanzia di sicurezza e permette di vivere al massimo la libertà su due ruote. A questo si aggiungono l'ergonomia studiata nei minimi particolari e la maneggevolezza per garantire un'esperienza di guida unica.



## STILE INIMITABILE

Le luci anteriori a LED (su 125 e 150 cc), elemento tecnologico distintivo dei ruota alta Piaggio, esaltano il design di Liberty. Elementi raffinati, come i cerchi a razze sdoppiate, contribuiscono a definire il mood elegante e inconfondibile del veicolo, icona contemporanea di stile.



## CRUSCOTTO DIGITALE

La strumentazione elettronica adotta un moderno display LCD elegantemente illuminato di blu con indicatore digitale del livello di carburante e contachilometri, per offrire il meglio della tecnologia disponibile.



## COMFORT

Il comfort è esaltato dall'attenzione riservata all'ergonomia del pilota, che può contare su un corretto triangolo di guida grazie alla sella bassa, e del passeggero con le comode pedane estraibili e lo spazio garantito dalla sella lunga. La struttura solida, le dimensioni compatte e le ruote di grande diametro trasmettono una sensazione di stabilità e protezione anche ai guidatori meno esperti rendendo Piaggio Liberty un compagno di viaggio robusto e affidabile.




## PRATICITÀ

Il sottosella, apribile tramite comando elettrico, è tra i più capienti della sua categoria e può ospitare un casco jet con visiera. Per i piccoli oggetti è disponibile il comodo vano anteriore diviso in 2 sezioni. Praticità significa anche facilità di movimento grazie al peso limitato e all'altezza della sella più accessibile a tutti: l'alleato quotidiano per una mobilità smart e indipendente.



## TECNOLOGIA E PERFORMANCE

Piaggio Liberty è equipaggiato con la famiglia di motori Piaggio i-get "italian green experience technology": dotati in tutte le cilindrate di iniezione elettronica e 3 valvole per garantire massime prestazioni e minimi consumi. Affidabili e dai costi di manutenzione limitati, garantiscono estrema silenziosità ed elevata efficienza in ogni condizione di guida. Le motorizzazioni 50, 125 e 150 cc rispettano la normativa antinquinamento Euro 4.



# NATURALMENTE COOL

## LIBERTY S

50 i-get / 125 i-get ABS  
150 i-get ABS



La versione "S" esprime tutta l'energia del tuo carattere e il dinamismo delle tue giornate. Dettagli che dettano stile: la sella con le finiture esclusive, i cerchi con bordo diamantato e gli specchietti neri. 3 motorizzazioni disponibili, 50, 125 e 150 con ABS solo sulla ruota anteriore, nei colori Grigio Titanio Opaco e Rosso Opaco per distinguerti con un tocco di stile.



CERCHI  
DIAMANTATI NERI



MANIGLIONE  
POSTERIORE NERO



SPECCHIETTI  
RETROVISORI NERI

# LIBERTY S

50 i-get / 125 i-get ABS  
150 i-get ABS



# ANIMA SPORTIVA

Energia in movimento. Liberty S enfatizza le caratteristiche tecniche e di design di Piaggio Liberty con il suo spirito brioso e sportivo. Sarà il punto di riferimento per accelerare le tue giornate con un mix di tecnologia, dettagli ricercati e divertimento.



# GAMMA COLORI

*Liberty* 50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS

*Liberty S* 50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS



GRIGIO TITANIO  
LUCIDO



BLU MIDNIGHT



BIANCO PASTELLO



MARRONE ETNA



ROSSO OPACO



GRIGIO TITANIO  
OPACO

# ACCESSORI ORIGINALI



- Parabrezza
- Cupolino trasparente o fumé
- Bauletto (può contenere un casco integrale o due Jet P-Style)
- Schienale per bauletto in tinta con sella
- Kit supporto bauletto
- Telo coprigambe
- Telo copriveicolo da esterno
- Antifurto sella-manubrio
- Allarme elettronico
- PMP Piaggio Multimedia Platform
- Bike finder
- Piaggio Sound System
- Kit presa USB
- Cavalletto laterale
- Tappetino in gomma
- Casco P-Style in tinta veicolo
- Navigatore GPS Tom Tom VIO edizione speciale Piaggio Group

## LIBERTY / LIBERTY S

	150 i-get ABS	125 i-get ABS	50 i-get
<i>Motore</i>	i-get, monocilindrico, 4 tempi	i-get, monocilindrico, 4 tempi	i-get, monocilindrico, 4 tempi
<i>Cilindrata</i>	155 cc	124 cc	49,9 cc
<i>Alesaggio X corsa</i>	58 mm x 58,6 mm	52 mm x 58,6 mm	39 mm x 41,8 mm
<i>Potenza max</i>	9,6 kW a 7.750 rpm	8 kW a 7.500 rpm	2,4 kW / 7.500 rpm
<i>Coppia max</i>	13 Nm a 5.250 rpm	11 Nm a 6.000 rpm	3,1 Nm a 7.250 rpm
<i>Consumi</i>	36,8 Km/l (ciclo WMTC)	40 Km/l (ciclo WMTC)	35,71 km/l (ciclo WMTC)
<i>Emissioni CO<sub>2</sub></i>	65 g/Km	61 g/Km	62 g/km
<i>Distribuzione</i>	Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico)	Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico)	Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico)
<i>Raffreddamento</i>	Aria	Aria	Aria
<i>Lubrificazione</i>	Ad olio con carter umido	Ad olio con carter umido	Ad olio con carter umido
<i>Alimentazione</i>	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
<i>Avviamento</i>	Elettrico	Elettrico	Elettrico
<i>Trasmissione</i>	Automatica CVT	Automatica CVT	Automatica CVT
<i>Frizione</i>	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco
<i>Telaio</i>	In tubi di acciaio ad alto resistenziale	In tubi di acciaio ad alto resistenziale	In tubi di acciaio ad alto resistenziale
<i>Sospensione anteriore</i>	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm
<i>Sospensione posteriore</i>	Singolo ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 5 posizioni, corsa 74,5 mm	Singolo ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 5 posizioni, corsa 74,5 mm	Singolo ammortizzatore idraulico, corsa 73,5 mm
<i>Pneumatico anteriore</i>	Tubeless 90 / 80 - 16", 51J	Tubeless 90 / 80 - 16", 51J	Tubeless 90 / 80 - 16", 51J
<i>Pneumatico posteriore</i>	Tubeless 100 / 80 - 14", 54J	Tubeless 100 / 80 - 14", 54J	Tubeless 100 / 80 - 14", 54J
<i>Freno anteriore</i>	Disco singolo Ø 240 mm	Disco singolo Ø 240 mm	Disco singolo Ø 240 mm
<i>Freno posteriore</i>	Tamburo Ø 140 mm	Tamburo Ø 140 mm	Tamburo Ø 140 mm
<i>ABS</i>	ABS solo sulla ruota anteriore	ABS solo sulla ruota anteriore	-
<i>Lunghezza / Larghezza / Passo</i>	1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm	1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm	1.945 mm / 690 mm / 1.370 mm
<i>Altezza sella</i>	< 790 mm	< 790 mm	780 mm
<i>Capacità serbatoio</i>	6 l (incluso riserva di 1,5 l)	6 l (incluso riserva di 1,5 l)	6 l (incluso riserva di 1,5 l)
<i>Omologazione</i>	EURO 4	EURO 4	EURO 4

L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su [www.piaggio.com](http://www.piaggio.com). Guida con prudenza indossando sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. Rispetta le regole del Codice della Strada e l'ambiente. Leggi attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti. Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Piaggio e ai Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito.

Viaggia senza preoccupazioni con 2 anni di garanzia inclusiva di Assistenza Stradale: copertura su tutto il territorio Europeo, traino al più vicino Centro Assistenza Autorizzata, ricambi originali, servizi aggiuntivi (es.: trasporto passeggeri, taxi, albergo, rientro del veicolo). Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli del servizio. Scopri X-Care l'estensione di garanzia senza limitazioni, che ti offre le stesse coperture della garanzia originale. Verifica le coperture attive nel tuo paese.

**X-CARE**

Numero Verde  
**800-818298**

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE SICUREZZA  
CERTIFICATO DA DNV  
= OHSAS 18001 =

Piaggio è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.



**PIAGGIO®**  
Move Beautifully

[piaggio.com](http://piaggio.com)