



L'oscurità alla massima perfezione

Dieci anni fa, Yamaha ha cambiato radicalmente il settore con l'introduzione di una nuovissima moto che ha dato poi il via alla rivoluzione delle Hyper Naked. Il modello a tre cilindri della MT-09 era una moto diversa da qualsiasi altra, che si discostava dalle norme del design motociclistico giapponese e traeva ispirazione dalla vivace e dinamica cultura urbana delle strade del Giappone.

Il risultato è stato un mezzo audace ed entusiasmante che ha stimolato i sensi con ogni giro dell'acceleratore e ha introdotto una dimensione tutta nuova nella guida segnando l'inizio di una nuova era. Il motore CP3 ricco di coppia della MT-09 è diventato iconico e si abbina a un telaio agile e raffinato che offre un'esperienza di guida più attiva che mai.

Nella consapevolezza che alcuni piloti sono alla ricerca di specifiche superiori più raffinate, Yamaha ha presentato la MT-09 SP per portare il concetto "Dark Side of Japan" a un livello mai conosciuto prima. Con un look ispirato alla R1M e caratteristiche esclusive della SP, tra cui la



- Livrea esclusiva e look premium
- Impostazioni personalizzabili Track Yamaha Ride Control
- Pinze Premium Brembo Stylema®
- Forcella rivestita in DLC completamente regolabile da 41 mm
- Ammortizzatore posteriore Öhlins completamente regolabile
- Sistema di accensione senza chiave Smart Key
- Forcellone in alluminio spazzolato
- Nuovi pneumatici Bridgestone Battlax Hypersport S23 M
- IMU a sei assi con ausili per il pilota sensibili all'inclinazione
- Leve del freno e della frizione regolabili
- Cambio rapido di terza generazione
- Ultimo motore CP3 EU5+ da 890 cc
- Cruscotto TFT da 5 pollici a colori con connettività per smartphone e navigazione

L'oscurità alla massima perfezione

spazzolato, l'MT-09 SP è pura qualità, mentre le più recenti sospensioni premium e i freni Brembo consentono una guida più aggressiva ed esilarante.

L'ultima Hyper Naked CP3 nata dal concetto "Dark Side of Japan", la MT-09 SP, evoca l'adrenalina pura con specifiche di qualità superiore che offrono maneggevolezza e precisione a livello Supersport, unite a una tecnologia di livello superiore appositamente dedicata ai circuiti. L'eccezionale MT-09 con il suo lato ancora più oscuro.

Prova l'entusiasmante coppia del motore EU5+ CP3 da 890 cc come non lo avevi mai fatto, con modalità ottimizzate per il pilota personalizzabili e mirate al circuito per adattarsi a diversi tipi di pista o condizioni. La forcella KYB esclusiva SP con rivestimento DLC da 41 mm si abbina all'ammortizzatore posteriore Öhlins completamente regolabile, per un'esperienza di guida Hyper Naked ancora più raffinata.

Con le pinze Brembo Stylema, raggiungi un livello superiore di prestazioni in frenata, con una sensazione più precisa fin dal primo tocco della leva. L'esclusivo look ispirato alla R1M e le caratteristiche di qualità elevata, tra cui il forcellone in alluminio spazzolato, ne esaltano la qualità SP, mentre il nuovo Smart Key System segna un nuovo passo nella tecnologia per la gamma Hyper Naked.



Colori ispirati alla R1M e finiture premium

L'aspetto ancora più caratteristico della SP è rappresentato dalle esclusive livree Icon Performance ispirate alla R1M. Questi colori influenzati dalla Iconica Supersport accentuano il carattere sportivo della MT-09 SP ed evidenziano lo stretto legame tecnologico esistente con la R1M, la moto di serie più avanzata mai costruita da Yamaha. Una finitura di qualità elevata, come il forcellone in alluminio spazzolato, migliora ulteriormente il look di elevata qualità di questa moto.



Impostazioni personalizzabili TRACK Yamaha Ride Control

Oltre alle tre modalità di guida pre-impostate SPORT, STREET, RAIN e alle altre due modalità personalizzabili, l'MT-09 SP adotta esclusivamente le modalità CIRCUITO, che ti permettono di personalizzare quattro modelli extra per adattare la moto a determinati scenari in pista. Le singole modalità CIRCUITO consentono setting più sofisticati e specifici, compresa la possibilità di scegliere tra due funzioni di gestione dei freni del motore e la possibilità di modificare il livello di controllo del freno. Inoltre, è anche possibile spegnere l'ABS posteriore per migliorare ulteriormente le prestazioni in pista.



Pinze Premium Brembo Stylema®

Le nuove pinze monoblocco Brembo Stylema® perfezionano le prestazioni in frenata con le tecnologie più avanzate della famosa azienda italiana. Le pinze presentano un pistoncino più snello e un'area della pastiglia dei freni più compatta rispetto alle pinze tradizionali, oltre ad essere più leggere e rigide e a offrire un maggiore controllo in frenata. Inoltre, i pistoncini con diametro maggiore sono stati adottati per aumentare le forze di frenata, permettendo di sperimentare un livello superiore di prestazioni quando si utilizza il freno.



Esclusivo sistema di sospensioni completamente regolabili

L'esclusiva sospensione esclusiva SP porta una sensazione di maneggevolezza e precisione a un livello Supersport nella categoria Hyper Naked. La forcella KYB con rivestimento DLC da 41 mm e l'ammortizzatore posteriore Öhlins presentano una molla più dura che offre una stabilità straordinaria durante una guida più sportiva e vivace. È possibile perfezionare la configurazione per adattarsi a una varietà di situazioni di guida diverse, con la forcella completamente regolabile per pre-carico e smorzamento della compressione e del rimbalzo. L'ammortizzatore Öhlins è inoltre dotato di un regolatore di pre-carico remoto per consentire cambi rapidi e facili.



Sistema Smart Key

La MT-09 SP è la prima Hyper Naked dotata dello Smart Key System di Yamaha. Il motore viene avviato premendo e girando il nuovo interruttore, a condizione che la Smart Key si trovi all'interno di un raggio specifico, ad esempio in tasca. Il nuovo interruttore include anche l'opzione di blocco e sblocco del tappo del serbatoio carburante, semplificando ulteriormente l'esperienza di guida.



IMU a 6 assi e sistemi di assistenza al pilota sensibili all'inclinazione

Sviluppato dalla R1, la centralina elettronica IMU a 6 assi regola i sistemi di assistenza al pilota della MT-09 SP, tra cui un sistema di controllo della trazione (TCS) a 3 modalità, il sistema di controllo dello slittamento (SCS), il sistema di controllo dell'impennata (LIF) e il sistema di controllo dei freni (BC). Questa tecnologia di qualità superiore è ora dotata di regolatore di slittamento posteriore BSR (Back Slip Regulator), che offre una maggiore stabilità quando la ruota posteriore si blocca in frenata eccessiva, controllando il livello di coppia prodotta.

Motore	
Motore	4 tempi, Raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, In-Line Three-Cylinder
Cilindrata	890cc
Alesaggio x corsa	78,0 × 62,1 mm
Rapporto di compressione	11,5 : 1
Potenza massima	87,5 kW (119,0 PS) @ 10.000 rpm
Versione depotenziata	A2 version restricted - 35,0 kW (47,6 PS) @ 6.000 rpm A2 version unrestricted - 70,0 kW (95,2 PS) @ 9.000 rpm
Coppia massima	93,0 Nm (9,5 kgf-m) @ 7.000 rpm
Lubrificazione	Carter umido
Frizione	in bagno d'olio, dischi multipli
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Sempre in presa, 6 marce
Trasmissione finale	Catena
Consumi di carburante	5,0 L/100 km
Emissioni CO2	116 g/km
Alimentazione	Iniezione elettronica
Telaio	
Telaio	A diamante
Inclinazione canotto sterzo	24°40'
Avancorsa	108 mm
Sospensione anteriore	Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm
Sospensione posteriore	leveraggi progressivi, Forcellone oscillante
Escursione anteriore	130 mm
Escursione posteriore	117 mm
Freno anteriore	Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Freno posteriore	Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Pneumatico anteriore	120/70ZR17M/C (58W) Tubeless
Pneumatico posteriore	180/55ZR17M/C (73W) Tubeless
Dimensioni	
Lunghezza	2.090 mm
Larghezza	820 mm
Altezza	1.145 mm
Altezza sella	825 mm
Interasse	1.430 mm
Altezza minima da terra	140 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	194 kg
Capacità serbatoio carburante	14 L
Quantità olio motore	3,50 L

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini in questa brochure mostrano piloti professionisti che guidano in condizioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono subire modifiche a seconda di requisiti e condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.