

SCHEDA TECNICA FANTIC XE 125

MOTORE:

Tipologia: Monocilindrico 2 tempi raffreddato a liquido con immissione a valvola lamellare e YPVS allo

scarico

Cilindrata: 125 cc

Carburatore: Keihin PWK38S/1

Alesaggio: 54 mm Corsa: 54.5 mm

Rapporto di compressione: 7.8 ~ 10,2 : 1

Accensione: CDI
Avviamento: Pedale
Lubrificazione: Premix
Trasmissione: 6 marce

Frizione: Multidisco in bagno d'olio

Omologazione: Euro5 Emissione CO2: 63 g/km

CICLISTICA:

Telaio: In alluminio a semi doppia culla Inclinazione cannotto di sterzo: 26.8°

Avancorsa: 116 mm

Telaietto posteriore: In alluminio

Forcellone: In alluminio a sezione variabile e leveraggio progressivo

Cerchi: 21x1.60 - 18x2.15

Pneumatici: 90/90x21 - 120/90x18

Freni: Disco idraulico ø270mm - Disco idraulico ø240mm

Sospensione anteriore: KYB ø48 mm, completamente regolabile, escursione 300 mm

Sospensione posteriore: KYB, completamente regolabile, escursione 315 mm

DIMENSIONI:

Lunghezza: 2140 mm Larghezza: 825 mm Altezza: 1285 mm Altezza sella: 955 mm

Interasse: 1455 mm

Peso (senza benzina - con liquidi): 94 kg

Capacità serbatoio: 9.0 | Quantità olio motore: 0.7 |