

# SPECIFICHE TECNICHE

## 2027 KTM 450 RALLY REPLICA

### MOTORE

Costruzione **1 CILINDRO, MOTORE A 4 TEMPI**

Cilindrata **449.3 CM<sup>3</sup>**

Cambio **6 MARCE**

Raffreddamento **RAFFREDDAMENTO LIQUIDO**

Cilindro del motore **SINGLE CYLINDER**

Motore - Supplemento **4 V / SOHC**

EMS **KOKUSAN**

Olio del motore, produttore **MOTOREX**

Tempo del motore **4-STROKE**

Tipo propulsore **MOTORE A COMBUSTIONE**

## CICLISTICA

Diametro disco freno anteriore **300 MM**

Diametro disco freno posteriore **240 MM**

Catena **5/8 X 1/4"**

Frame material **CHROME-MOLYBDENUM STEEL**

Telaietto posteriore, serbatoio **SELF SUPPORTING FUEL TANK**

Costruzione telaietto posteriore **SERBATOIO IN PLASTICA AUTOPORTANTE**

## SOSPENSIONI

Escursione anteriore **304 MM**

Escursione posteriore **280 MM**

Sospensione anteriore, tipo **WP XACT**

Sospensione posteriore, tipo **WP SHOCK ABSORBER**

## DIMENSIONI

Capacità serbatoio (circa) **35 L**

Telaietto posteriore, serbatoio **SELF SUPPORTING FUEL TANK**

Ruote **RUOTE A RAGGI CON CERCHI IN ALLUMINIO**

