2015 MOTORCYCLES

CVO™ CVO™ Limited

* A partire da € 40,900



PREZZI

€ 40.900 **Custom Color**

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 2.600 mm Altezza sella senza carico (mm) 740 mm Luce a terra (mm) 5.3 mm Inclinazione cannotto sterzo (°) 26 170 mm Avancorsa (mm) 1,625 mm BW 130/80B17 65H Pneumatico anteriore Pnumatico posteriore BW 180/65B16 81H

Capacità serbatoio carburante (I) 22.7 I Capacità carter olio (I) 3.81 416 kg Peso a secco (kg) Peso in ordine di marcia (kg) Capacità di carico - Volume (m3) 433 kg 0.132 m3

INFOTAINMENT

SCREEN Taglia Colore Arancione (default), blu, marrone, Scelta di colori verde, grigio, viola, rosso Oscuramento giorno/notte Standard AUDIO OUTPUT

Watt per canale Altoparlanti Dimensioni altoparlanti Altoparlanti posteriori con ingresso Bass

Distorsione (THD) Amplificatore interno Amplificatore esterno

Specifiche tecniche cuffie (se in dotazione) FONTI AUDIO

AM

LW

Bande notiziario meteo (WB) MW

Collegamento MP3 - USB Scheda SD - attraverso collegamento USB Jump Drive - attraverso collegamento USB

IMPOSTAZIONI AUDIO Canali memorizzati CB Canali memorizzati MW/LW Canali memorizzati FM Canali memorizzati SiriusXM Canali memorizzati iPod Canali memorizzati USB Canali memorizzati WB

Media Player Device Presets Canali memorizzati generici Preferiti

Modalità "Classica" Ricerca/navigazione LINGUE INTERFACCIA

RICONOSCIMENTO VOCALE

Telefono cellulare con vivavoce - attraverso Bluetooth Lingue del riconoscimento vocale: solamente lingue supportate dal telefono

ALTRE CARATTERISTICHE
"Schermata informazioni veicolo (temperatura esterna, pressione olio e temperatura motore)" Aggiornamento software attraverso interfaccia USB

Lingue Text-to-Speech (TTS)

USB

Bluetooth

MOTORE

Motore Alesaggio (mm) Corsa (mm) Rapporto di compressione

Sistema di alimentazione

75.0 6,5 pollici Standard 1% Standard Standard Standard 16-64 ohms In base alla zona Standard

In base alla zona In base alla zona In base alla zona Supported Supported Supported

6 15 20.0 20.0 20.0 20

1 FAV hardkey plus 6 favorites

Standard

Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo

Standard

Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo

Standard

Inglese (americano/britannico), Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo USB/MTP/iPod/iPhone Telefono/impianto audio supportati

Twin Cam 110™ Twin-Cooled™ 101.6 mm 111.1 mm 9.2:1

6.65

4.938

4.0

Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI)

TRASMISSIONE

Trasmissione primaria Catena, rapporto 34/46 9.593

Rapporto di trasmissione - 1^ Rapporto di trasmissione - 2^ Rapporto di trasmissione - 3^ Rapporto di trasmissione - 4⁴

Rapporto di trasmissione - 5^ Rapporto di trasmissione - 6^ 3.407 2.875

CHASSIS

Impianto di scarico

Scarichi gemellati cromati con terminali Touring da 4 pollici e paracalore Touring Cerchi Slicer Custom con cromatura a specchio Cerchi Slicer Custom con cromatura a specchio

Freni 32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa

PERFORMANCE

Cerchio anteriore 8

Cerchio posteriore

Coppia Motore - Normativa EEC/95/1 Coppia motore (Nm) Coppia motore (giri) 156 Nm 3,750 Angolo di inclinazione, dx (°) 34.3 Angolo di inclinazione, sx (°) Consumo carburante percorso misto 5.7 l/100 km

DISPOSITIVI EL ETTRICI

Spie (secondo normative vigenti) ⁷

Abbaglianti, luci di marcia, luci di marcia su parafango anteriore, indicatori di direzione, folle, bassa pressione olio, autodiagnosi motore, accessori, altoparlanti, motore, accesson, atopanant, indicatori di direzione, sistema antifurto, marcia inserita, batteria, riserva carbuvante, Cruise Control, sistema ABS, distanza percomibile in base alla quantità di carburante residua, indicatore luci antinebbia/ausiliarie

Strumentazione

contachilometri più ampio del 10% e tachimetro con numeri più grandi del 68%; indicatori carburante e alimentazione più ampi del 28% con numeri più grandi del 30%; display con contachilometri, contachilometri parziali A e B, autonomia residua, indicatore di marcia inserita e spie più grandi

- 1 La disponibilità dei colori può variare da concessionaria a concessionaria e può subire modifiche senza preavviso.
- 2 Si raccomanda l'uso di carburante con un numero di ottani alla pompa pari a 91 o superiore (R+M)/2.
- 3 I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell'area geografica.
- 4 Per i dettagli completi consultare il Manuale del Proprietario Harley.
- 5 I prezzi riportati sono i prezzi di vendita indicativi. Per maggiori dettagli contatta il tuo concessionario di zona.
- 6 Misura riferita con una persona seduta dal peso di 81.7 kg.
- 7 L'antifurto per i modelli commercializzati nel Nord America prevede solo l'immobilizer; per tutti gli altri paesi prevede
- 8 I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.

specsAndPricing.printDisclaimer

© 2001-2014 H-D. Tutti diritti riservati.