

SPECIFICHE TECNICHE

2027 KTM 85 SX 19/16

MOTORE

Costruzione **1 CILINDRO, MOTORE A 2 TEMPI**

Cilindrata **84.9 CM³**

Cambio **6 MARCE**

EMS **KEIHIN PWK 28**

Olio motore **MOTOREX FORMULA 4T 15W/50**

Trasmissione primaria, denti frizione **64**

Trasmissione primaria **20:64**

Frizione **MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO, COMANDO IDRAULICO FORMULA**

Cilindro del motore **SINGLE CYLINDER**

Tempo del motore **2-STROKE**

CICLISTICA

Costruzione telaio **TELAIO A TRALICCIO CENTRALE CON DOPPIA CULLA**

Freno anteriore **FRENO A DISCO**

Freno posteriore **FRENO A DISCO**

Costruzione telaietto posteriore **ALUMINIUM / POLYAMIDE GLASS FIBER**

Catena **428, NON SIGILLATA**

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore **XACT 43 WP UPSIDE-DOWN FORK, Ø 43 MM**

Sospensione posteriore **AMMORTIZZATORE XACT WP PDS**

Escursione anteriore **278 MM**

Escursione posteriore **289 MM**

Sospensione anteriore, tipo **WP XACT**

Sospensione anteriore, regolazione **COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE**

Sospensione anteriore, regolazione **PRELOAD ADJUSTER**

DIMENSIONI

Altezza sella	871 MM
---------------	---------------

Altezza minima da terra	333 MM
-------------------------	---------------

Capacità serbatoio (circa)	5.4 L
----------------------------	--------------

Peso (senza benzina)	69 KG
----------------------	--------------