

773 1			(Company)	1 1 1 m
Non chiamatemi cruiser / Don't call me a cruiser	3	A 1885	The state of the s	2.47 111
Affermazione di personalità / A statement of personality Dichiarazione di potenza / Statement of power	6 9	The state of the s	1/1/200	157 mil
Nessun compromesso / No compromise	13		TO PROPERTY.	200
Audace e raffinato / Bold, yet refined	18		The second second	100
Specifiche Tecniche / Technical Features Modelli / Bikes	22			
Accessori / Accessories	29	1000		
Abbigliamento / Apparel	39	and the same		
Manutenzione / Maintenance	48			
				Total Control
	110000000000000000000000000000000000000			
	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			
				200
				经外产工
		- 10 Th	5000 · 可管理器	2



gionati dal nuovo Testastretta 11° the new Testastretta 11° Dual Spark Dual Spark uniti a un'incredibile ma- engine combined with incredible scrive le regole del cruiser.

Il design superbo e il sorprendente The superb design and surprising comfort di guida del nuovo Diavel riding comfort of the new Diavel are parlano di cruiser, ma i 162 CV spriall cruiser, but the 162 hp emitted by neggevolezza raccontano un'altra maneuverability tell another story. storia. Con il nuovo Diavel Ducati ri- With the new Diavel, Ducati rewrites

Affermazione di personalità A statement of personality Il design muscolare del Diavel si ar- The muscular design of the Diavel is ricchisce di dettagli che ne conferma- enriched with details that confirm its no l'unicità e ne enfatizzano le linee. uniqueness and emphasise its lines. Il proiettore full-LED, gli indicatori di The full LED headlight and directiondirezione anteriori a LED con guida- al indicators with positioning lights, luce e il doppio cruscotto di cui uno a along with the double dashboard colori (TFT) ne esaltano la modernità. featuring one display in colour (TFT), enhance its modernity.

L'ergonomia della sella e la posi- The ergonomics of the seat and rezione di guida rilassata rendono il laxed riding position make the Diavel Diavel inaspettatamente conforte- surprisingly comfortable, while the vole, mentre le linee e i volumi dello lines and volume of the exhaust scarico in accoppiamento al grande together with the large rear tyre inpneumatico posteriore esaltano la crease the sensation of power. sensazione di potenza.

espressione della personalità decisa Diavel: Dark Stealth for the standi guesta moto: Dark Stealth per la dard version, and Ducati Red or Star versione base, rosso Ducati e bianco White for the Carbon version. Star White per la versione Carbon.

To top it all off, the colours express A completare il tutto le colorazioni, the decisive personality of the

Dichiarazione di potenza Statement of povver

vera e propria affermazione di po- real assertion of power and fluidity. tenza e fluidità. I suoi 162 CV e i Its 162 hp and 130.5 Nm guarantee 130,5 Nm garantiscono un'accele- breathtaking acceleration and pickrazione e una ripresa mozzafiato. up. Ducati technology and cutting-La tecnologia Ducati e l'elettronica edge electronics guarantee rideabiliavanzata garantiscono guidabilità e il ty and optimum riding pleasure even massimo piacere di guida anche alle at low speeds thanks to exceptional basse velocità grazie a una regolarità smoothness. di marcia esemplare.

Il nuovo Testastretta 11°DS è una The new Testastretta 11° DS is a



Nessun compromesso No compromise

a traliccio offre al tempo stesso leg- frame offers both agility and torsiongerezza e rigidezza torsionale, men- al rigidity, while the fully adjustable tre la forcella Marzocchi da 50 mm, 50mm Marzocchi fork ensures comsioni di guida più sportiva.

Il Diavel rappresenta la perfetta fu- The Diavel is a perfect fusion of

Il baricentro basso e la posizione di guida confortevole, elevano notevolmente la guidabilità e il piacere di heighten rideability and riding pleaguida in ogni situazione.

non vogliono scendere a compro- on performance, comfort and style. messi tra prestazioni, comfort e stile.

The low centre of gravity and comfortable riding position considerably sure in every situation.

L'imponente pneumatico posterio- The imposing double compound re a doppia mescola da 240 mm e 240 mm rear tyre and Brembo brakl'impianto frenante Brembo, dotato ing system, equipped with Bosch di sistema ABS Bosch 9MP, rendono 9MP ABS system, make this interancora più esclusiva quest'interpre- pretation of the cruiser according to tazione unica del cruiser secondo Ducati even more unique, ideal for Ducati, ideale per tutti coloro che all those who refuse to compromise





Specifiche Tecniche Technical Features DUCATI DUCATI



Non chiamatemi cruiser

Il design superbo e il sorprendente comfort di guida del nuovo Diavel parlano di cruiser, ma i 162 CV sprigionati dal nuovo Testastretta uniti ad un incredibile maneggevolezza raccontano un'altra storia.

Don't call me a cruiser

The intoxicating design with innovative LED headlight, and refined rider comfort of the new Diavel may imply "cruiser," but the brute force of its 162 hp Testastretta engine and its razor sharp handling prove otherwise.









3. Doppio silenziatore in acciaio inossidabile, con fondelli in alluminio dall'aggressivo angolo di taglio / Slash-cut twin stainless steel silencers with aluminium tips



Motore	
Motore	Testastretta 11º, Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido
Cilindrata	1.198,4 cc
Alesaggio per corsa	106 x 67,9 mm
Compressione	12,5:1
Potenza	119 kW (162 CV) @ 9.250 giri/min
Coppia	130,5 Nm (13,3 kgm) @ 8.000 giri/min
Alimentazione	Iniezione elettronica Mitsubishi, corpi farfallat ellittici con sistema Ride-by-Wire
Scarico	Silenziatore in acciaio inossidabile, fondelli in alluminio, catalizzatore e 2 sonde lambda
Trasmissione	
Cambio	6 marce
Trasmissione primaria	Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1
Rapporti	1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25
Trasmissione secondaria	Catena; pignone 15; corona 43
Frizione	Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento e antisaltellamento
Veicolo	
Telaio	Traliccio in tubi di acciaio
Sospensione anteriore	Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm completamente regolabile con riporto DLC sugli steli
Ruota anteriore	Lega leggera, 14 razze con lavorazioni a vista, 3,50" x 17"
Pneumatico anteriore	Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17
Sospensione posteriore	Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Regolazione remota del precarico molla. Forcellone monobraccio in alluminio
Ruota posteriore	Lega leggera, 14 razze con lavorazioni a vista, 8,00" x 17"
Pneumatico posteriore	Pirelli Diablo Rosso II 240/45 ZR17
Escursione ruota (ant/post)	120 mm - 120 mm
Freno anteriore	2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini, ABS di serie
Freno posteriore	Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini ABS di serie
Strumentazione (cruscotto)	Strumentazione su due livelli: superiore LCD

inferiore TFT a colori

Dimensioni e pesi		
Peso a secco	210 kg	
Peso in ordine di marcia	239 kg	
Altezza sella	770 mm	
Interasse	1.590 mm	
Inclinazione cannotto	28°	
Avancorsa	130 mm	
Capacità serbatoio carburante	17 I	
Numero posti	Biposto	
Equipaggiamento di serie		
Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Hands- Free, proiettore full-led, indicatori di direzione anteriori con guidaluce.		
Garanzia		
Garanzia (mesi)	24 mesi chilometraggio illimitato	
Manutenzione (km/mesi)	15.000 km / 12 mesi	
Controllo gioco valvole (km)	30.000 km	
Emissioni		
Euro 3		

Engine	
Engine	Testastretta 11° L-Twin, 4 Desmodromically actuated valves per cylinder, liquid cooled
Displacement	1,198.4 cc
Bore X stroke	106 x 67.9 mm
Compression ratio	12.5:1
Power	119 kW (162 hp) @ 9,250 rpm
Torque	130.5 Nm (96.3 lb-ft) @ 8,000 rpm
Fuel injection	Mitsubishi electronic fuel injection, elliptical throttle bodies, fully ride-by-wire controlled
Exhaust	Stainless steel muffler with aluminium tips; catalyzer and 2 lambda probes

Transmission	1
Gearbox	6 speed
Primary drive	Straight cut gears; Ratio 1.84:1
Ratio	1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25
Final drive	Chain drive; 15 tooth front sprocket; 43 tooth rear sprocket
Clutch	Slipper and self-servo wet multiplate clutch with hydraulic control
Chassis	
Frame	Tubular steel Trellis frame
Front suspension	Marzocchi fully adjustable 50 mm usd fork with DLC-treatment
Front wheel	Lightweight alloy, 14-spoke with machined finish, 3.50" x 17"
Front tyre	Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17
Rear suspension	Fully adjustable Sachs rear shock with progressive linkage. Remote spring preload adjustment. Single-sided aluminium swingarm
Rear wheel	Lightweight alloy, 14-spoke with machined finish, 8.00" x 17"
Rear tyre	Pirelli Diablo Rosso II 240/45 ZR17
Wheel travel (front/rear)	120 mm (4.7 in) - 120 mm (4.7 in)
Front brake	2 x 320 mm semi-floating discs, radially attached Brembo Monobloc 4-piston callipers with ABS as standard equipment

Chassis	
Rear brake	265 mm disc, 2-piston floating calliper, ABS as standard equipment
Instrumentation	Two-level instrumentation: upper LCD screen lower color TFT screen
Dimensions and Weight	ts
Dry weight	210 kg (463 lb)
Kerb weight	239 kg (527 lb)
Seat height	770 mm (30.3 in)
Wheelbase	1,590 mm (62.6 in)
Rake	28°
Front wheel trail	130 mm (5.1 in)
Fuel tank capacity	17 I - 4.5 gallon (US)
Number of seats	Dual seats
Standard Equipment	
	, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Hands t turnsignals with guidelights.
Warranty	
Warranty (months)	24 months unlimited mileage
Maintenance (km/months)	15,000 km (9,000 mi) / 12 months
Valve clearance adjustment (km)	30,000 km - 18,000 mi

Emissions
Euro 3

Versioni colore / Colour version



Colorazione/Bodywork Dark Stealth






Audace e raffinato

Nella versione Carbon componenti leggeri di altissima qualità esaltano lo stile distintivo e l'anima sportiva del Diavel. Dettagli in fibra di carbonio e cerchi Marchesini forgiati riducono il suo peso a soli 205 Kg migliorandone ulteriormente le prestazioni.

Bold, yet refined

The Diavel Carbon exemplifies the distinctive style and sporty soul of the Diavel with high-quality, light-weight components. Clad with carbon fiber and Marchesini forged wheels, weight is reduced to just 205 kg, only further enhancing the performance of this extraordinary motorcycle.



- Display LCD fissato al manubrio abbinato al display TFT a colori inserito nel serbatoio / Handlebar-mounted LCD and tank-mounted TFT displays
- 2. Cerchi forgiati Marchesini a 9 razze, con finitura nera / Marchesini forged alloy 9-spoke wheels, black finish with machined details





3. Sella ergonomica con cuciture a contrasto / Ergonomic seat with color-matched stitching



Motore	
Motore	Testastretta 11°, Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido
Cilindrata	1.198,4 cc
Alesaggio per corsa	106 x 67,9 mm
Compressione	12,5:1
Potenza	119 kW (162 CV) @ 9.250 giri/min
Coppia	130,5 Nm (13,3 kgm) @ 8.000 giri/min
Alimentazione	Iniezione elettronica Mitsubishi, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire
Scarico	Silenziatore in acciaio inossidabile, fondelli in alluminio, catalizzatore e 2 sonde lambda
Trasmissione	

Trasmissione	
Cambio	6 marce
Trasmissione primaria	Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1
Rapporti	1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25
Trasmissione secondaria	Catena; pignone 15; corona 43
Frizione	Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento e antisaltellamento
Veicolo	

Veicolo	
Telaio	Traliccio in tubi di acciaio
Sospensione anteriore	Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm completamente regolabile con riporto DLC sugli steli
Ruota anteriore	Forgiata in lega leggera, 9 razze con lavorazioni a vista, 3,50" x 17"
Pneumatico anteriore	Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17
Sospensione posteriore	Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Regolazione remota del precarico molla. Forcellone monobraccio in alluminio
Ruota posteriore	Forgiata in lega leggera, 9 razze con lavorazioni a vista, 8,00" x 17"
Pneumatico posteriore	Pirelli Diablo Rosso II 240/45 ZR17
Escursione ruota (ant/post)	120 mm - 120 mm
Freno anteriore	2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini, ABS di serie
Freno posteriore	Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini, ABS di serie
Strumentazione (cruscotto)	Strumentazione su due livelli: superiore LCD, inferiore TFT a colori

Dimensioni e pesi		
Peso a secco	205 kg	
Peso in ordine di marcia	234 kg	
Altezza sella	770 mm	
Interasse	1.590 mm	
Inclinazione cannotto	28°	
Avancorsa	130 mm	
Capacità serbatoio carburante	17	
Numero posti	Biposto	
Equipaggiamento di serie		
Didiag Mades Devem Mades Deveti Cafata Devla (ADC a DTC) DIAM Hands		

Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Hands-Free, proiettore full-led, indicatori di direzione anteriori con guidaluce, componenti in fibra di carbonio, cerchi Marchesini forgiati e finemente lavorati di macchina.

Garanzia	
Garanzia (mesi)	24 mesi chilometraggio illimitato
Manutenzione (km/mesi)	15.000 km / 12 mesi
Controllo gioco valvole (km)	30.000 km
Emissioni	
Furo 3	

Engine	
Engine	Testastretta 11° L-Twin, 4 Desmodromically actuated valves per cylinder, liquid cooled
Displacement	1,198.4 cc
Bore X stroke	106 x 67.9 mm
Compression ratio	12.5:1
Power	119 kW (162 hp) @ 9,250 rpm
Torque	130.5 Nm (96.3 lb-ft) @ 8,000 rpm
Fuel injection	Mitsubishi electronic fuel injection, elliptical throttle bodies, fully Ride-by-Wire controlled
Exhaust	Stainless steel muffler with aluminium tips; catalyzer and 2 lambda probes

Transmission	
Gearbox	6 speed
Primary drive	Straight cut gears; Ratio 1.84:1
Ratio	1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25
Final drive	Chain drive; 15 tooth front sprocket; 43 tooth rear sprocket
Clutch	Slipper and self-servo wet multiplate clutch with hydraulic control
Chassis	
Frame	Tubular steel Trellis frame
Front suspension	Marzocchi fully adjustable 50 mm usd fork with DLC-treatment
Front wheel	Lightweight forged alloy, 9-spoke with machined finish, 3.50" x 17"
Front tyre	Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17
Rear suspension	Fully adjustable Sachs rear shock with progressive linkage. Remote spring preload adjustment. Single-sided aluminium swingarm
Rear wheel	Lightweight forged alloy, 9-spoke with machined finish, 8.00" x 17"

Pirelli Diablo Rosso II 240/45 ZR17

120 mm (4.7 in) - 120 mm (4.7 in)

with ABS as standard equipment

2 x 320 mm semi-floating discs, radially

attached Brembo Monobloc 4-piston callipers

Chassis	
Rear brake	265 mm disc, 2-piston floating calliper, ABS standard equipment
Instrumentation	Two-level instrumentation: upper LCD scre lower color TFT screen
Dimensions and We	eights
Dry weight	205 kg (452 lb)
Kerb weight	234 kg (516 lb)
Seat height	770 mm (30.3 in)
Wheelbase	1,590 mm (62.6 in)
Rake	28°
Front wheel trail	130 mm (5.1 in)
Fuel tank capacity	17 I - 4.5 gallon (US)
Number of seats	Dual seats
Standard Equipmer	nt
Free, full-LED headlight,	odes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, Han front turnsignals with guidelights, carbon fibre co chine-finished Marchesini wheels

Warranty	
Warranty (months)	24 months unlimited mileage
Maintenance (km/months)	15,000 km (9,000 mi) / 12 months
Valve clearance adjustment (km)	30,000 km - 18,000 mi

Emissions

Euro 3

Versioni colore / Colour version



Colorazione/Bodywork Star White/Matt Carbon

Rear tyre

Front brake

Wheel travel (front/rear)



Colorazione/Bodywork Red/Matt Carbon

Accessories

Il design deciso ed essenziale del Diavel si integra alla perfezione con i nuovi e pregiati accessori Ducati Performance realizzati utilizzando materiali quali titanio e carbonio. I componenti della gamma, da quelli racing a quelli touring, hanno un unico comune obiettivo: permettere al Diavel di ottenere sempre il massimo delle prestazioni e del piacere di guida.

The Diavel's decisive and essential design integrates perfectly with the exclusive new Ducati Performance accessories produced with select materials including titanium and carbon. The range of components, from racing to touring, have one common goal: to allow the Diavel to always achieve maximum performance and riding pleasure.





96480341A Gruppo di scarico completo con silenziatori in carbonio

Complete exhaust system

with carbon silencers



Gruppo di scarico completo con silenziatori in carbonio e

coating


collettori con black ceramic

Complete exhaust kit with carbon silencers and black ceramic coated manifolds



96480351A

Silenziatore omologato in carbonio con catalizzatore





96904310A

Parafango posteriore in carbonio

Carbon rear mudguard



96903610A

Parafango anteriore in carbonio

Carbon front mudguard



96903810A

Fasce in carbonio sotto serbatoio

Carbon bottom chain guard



96904210A

Cover serbatoio carburante in carbonio


Carbon fuel tank cover



96902610A

Cover cruscotto inferiore in carbonio

Carbon lower instrument panel cover





96903910A
Puntale motore in carbonio
Carbon belly fairing



96904010A
 Cover sella passeggero in carbonio
 Carbon passenger seat cover



96903710AKit cartelle copri cinghia in carbonioCarbon belt guard kit





97180151A

Kit parabrezza in plexiglass Gran Turismo

Gran Turismo Plexiglas windscreen kit



F

97180161A
no Cupolino Sport
Sport Headlight Fairing



96900511A

Protezione calore in carbonio per tubo scarico

Carbon fiber exhaust pipe heat guard



Set di cover in fibra di carbonio per radiatore acqua

Set of carbon fibre water radiator covers



Cornice in carbonio per proiettore anteriore

Carbon headlight frame

96980531A



Kit leve freno e frizione in alluminio lavorato dal pieno

Billet aluminium clutch and brake lever kit

96863312B





A 96863412B A Cover carter frizione in alluminio dal pieno Billet aluminium clutch casing cover

96980551A



96863512B Carter pignone in alluminio dal pieno Billet aluminium front sprocket casing



Tappi telaio in alluminio dal pieno Billet frame plugs kit

A 96800310A



Cover serbatoio olio freno/frizione in alluminio

Brake/clutch billet aluminium oil reservoir caps



96280091A Kit pedane regolabili in alluminio dal pieno Billet aluminium adjustable footpegs kit



96280081A Pedalini poggiapiedi in alluminio dal pieno Billet aluminium footrests



36640331A Molla per ammortizzatore posteriore K=90 N/mm; K=105 N/mm

Rear shock absorber spring K=90 N/mm; K=105 N/mm



96863110B Cover serbatoio olio freno posteriore

Rear brake fluid reservoir cover



969A10310C*

Kit portatarga laterale

* Omologato per la circolazione su strada esclusivamente in USA; non compatibile con il cavalletto posteriore da box cod. 96797310B

Side license plate holder kit

* Approved for road circulation in US only; not compatible with the rear stand for lock-up Part no. 96797310B



96280071A

Kit pedane passeggero Passenger footpeg kit



Tamponi in alluminio per mozzo ruota anteriore

97380061A

Aluminium pads for front wheel hub



96380011A Cerchi in alluminio forgiato Forged aluminium rims



Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 390

Ducati satellite navigator kit Zumo 390

96680361A 96680371A



96680351A

Antifurto dedicato Ducati performance

Ducati Performance dedicated antitheft system



AUS EU USA 96700310B

Sella Tourer

Tourer seat



96700410B

Sella Low Ride

Low Ride seat



96880021A

Sella Gran Turismo

Gran Turismo seat



96780351A

Borsa da serbatoio

Tank bag



96780341A

Borsa sella posteriore

Rear bag



96780011A*

Set di valige semi rigide laterali

* Carico utile = max 5 kg per borsa; velocità limite = max 180 km/h con borse montate

Set of semi rigid side panniers

* Avail. capacity = max 5 kg per pannier; limit speed = max 180 km/h with panniers installed



96780021A*

Kit poggiaschiena posteriore per passeggero

* Applicabile esclusivamente in abbinamento al set valige laterali codice 96780011A o al kit maniglie passeggero cod. 96780221A

Passenger rear backrest kit

* Exclusively applicable when matched to side panniers kit part no. 96780011A or passenger grab rail kit part no. 96780221A



96780171A*

Portapacchi supplementare

Applicabile esclusivamente in abbinamento al set valige laterali codice 96780011A o al kit maniglie passeggero cod. 96780221A

Additional luggage rack

* Exclusively applicable when matched to side panniers kit part no. 96780011A or passenger grab rail kit part no. 96780221A



96780221A

Kit maniglie passeggero

Passenger grab rail kit



96880091A 96880131A

Coppia di specchi retrovisori in alluminio dal pieno

Α

Set of billet aluminium rear-view mirrors



96902210A

Protezione in carbonio per serbatoio

Carbon fuel tank protector




Abbigliamento Apparel

Ducati ha tradotto la tecnicità derivata dal mondo motociclistico in capi di abbigliamento dallo stile inconfondibile, espressioni decise della personalità di quanti li indossano. Libertà, sicurezza e stile prendono forme eleganti e aggressive che si adattano al corpo con l'essenzialità dello stile Ducati.

Ducati has translated technicality derived from the motorcycle world into items of clothing with unmistakable style, decisive expressions of the personality of those wearing them. Freedom, safety and style form elegant and aggressive shapes that adapt to the body with Ducati style.









1 9810276_nuova versione perforata/ new perforated version Dark Armour

Giubbino in pelle Leather jacket 9810007_ Company

Pantaloni in pelle Leather trousers 3 98102470_ Motard 14

Guanto in tessuto-pelle Fabric-leather gloves





98102736_ECE Thunder 14

Casco integrale Full-face helmet


98102737_USA 98102738_AUS 98102739_JAP 9810203_ Sport 13

Stivali racing Racing Boots









Giubbino in tessuto Fabric jacket

9810278_donna/women

98102730_uomo/men City tex 14

Giubbino in tessuto Fabric jacket

98102731_donna/women

98102270_bianco/white Diavel 14

Guanti in pelle Leather gloves

98102460_nero/black





98102410_ECE Logo 14

Casco integrale Full-face helmet

98102420_USA 98102440_AUS 98102430_JAP 9810204_ Company 13

Stivaletti tecnici Technical boots

Per maggiori informazioni sulla gamma accessori o sulla collezione abbigliamento visitate il sito ducati.it o un Concessionario Ducati.
For further information on the range of accessories or on the apparel collection please visit the website ducati.com or your nearest Ducati Dealer.





9810255_ perforato nero / black perforated Urban 14

Giubbino in pelle Leather jacket

9810256_perforato marrone / brown perforated

98102480_ Urban 14

Guanto in tessuto Fabric gloves





98101640_ECE Jet-set

Casco jet Jet helmet

98101641_USA* 98101642_JAP 9810271_ Urban 14

Stivaletti tecnici Technical boots

* L'omologazione USA prevede il cinturino con chiusura D-ring tipo racing e bottone fissa cinturino, l'interno fisso e non prevede il visierino parasole / *USA type approval requires chin strap with D-ring fastening and button to secure the strap, and fixed interior; sun visor not a requirement.

Per maggiori informazioni sulla gamma accessori o sulla collezione abbigliamento visitate il sito ducati.it o un Concessionario Ducati.
For further information on the range of accessories or on the apparel collection please visit the website ducati.com or your nearest Ducati Dealer.

Più piacere, meno manutenzione More pleasure, less maintenance L'obiettivo di Ducati è guardare Ducati's aim is to always look besempre oltre per offrire ovunque il yond, to offer maximum performassimo delle prestazioni. Attra- mance whatever the setting. Atverso la cura nella progettazione e tention to design and sophisticated nei materiali sofisticati, il costante materials, along with a continuous investimento sulla qualità e la minu- investment in quality and the imziosa attenzione tecnica, si è giunti provement of technical details, have a risultati sorprendenti quali il con-achieved impressive results such as trollo del gioco valvole che, per il a valve clearance check that for the nuovo Diavel, si compie solo ogni new Diavel is only necessary every 30.000 km. Lascia parlare le tue 30,000 km. Let your actions speak.

Guidare una moto è il modo più entusiasmante per godere la strada, offrire il massimo della sicurezza al motociclista è l'impegno di Ducati. Le Ducati sono sempre più maneggevoli, affidabili ed equipaggiate per garantire la massima sicurezza attiva ed esaltare il piacere di guida. L'abbigliamento tecnico è realizzato con materiali sempre più evoluti per un'adeguata protezione ed una maggiore visibilità. La sicurezza di chi va in moto è l'impegno di Ducati. Per maggiori informazioni visita il sito ducati.it. Stampato in Novembre 2014.

AVVERTENZE: le foto presenti su questo catalogo possono riferirsi a prototipi che possono subire delle modifiche in fase di industrializzazione e hanno scopo puramente informativo e di riferimento, pertanto non sono vincolanti per Ducati Motor Holding S.p.A. - Società a Socio Unico - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di AUDI AG ("Ducati"). Ducati si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto, senza obbligo di preavviso o di effettuare tali modifiche su quelli già venduti; alcuni dei prodotti rappresentati possono essere versioni non definitive e pertanto soggette a modifiche anche rilevanti a discrezione di Ducati, senza obbligo di preavviso. Ducati non risponderà di eventuali errori di stampa e/o traduzione. I dati tecnici relativi a potenza e coppia sono stati rilevati al banco inerziale presso Ducati e i valori del peso si riferiscono al peso a secco della moto esclusi batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli raffreddati a liquido. I pesi in ordine di marcia sono considerati con tutti i liquidi di esercizio e il serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile (norma 93/93/CE). Ulteriori caratteristiche dei prodotti (moto ed accessori) sono contenute nei relativi libretti di uso e manutenzione o confezioni. Installazione, montaggio, smontaggio e/o riparazione dei prodotti raffigurati nel presente catalogo devono essere effettuate da soggetti qualificati, appartenenti alla Rete Ufficiale Ducati (concessionari o officine autorizzate). Ducati non presta alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità od obbligo in caso di uso improprio di tali prodotti o di installazioni, interventi o modifiche agli stessi effettuate da terzi non autorizzati o dal cliente stesso, nonché in caso di utilizzo sul veicolo di ricambi e accessori non originali. Per maggiori informazioni circa le condizioni di garanzia Ducati, leggi il Libretto di Garanzia o visita il sito www.ducati.it. Il presente catalogo ha diffusione transpazionale ed alcuni prodotti possono non essere disponibili e/o le loro caratteristiche variare nel rispetto delle varie legislazioni locali. Non tutti i colori e versioni dei prodotti rappresentati sono distribuiti in ogni Paese. I prodotti ed i relativi tempi di consegna sono soggetti alla disponibilità al momento dell'ordine ed alla capacità produttiva. I diritti di riproduzione delle fotografie contenute nel presente catalogo appartengono a Ducati. Ogni riproduzione delle stesse senza il previo consenso di quest'ultima è vietata. Le foto mostrano piloti professionisti in condizioni stradali e di pista controllate. Non imitate simili comportamenti di quida che potrebbero essere pericolosi per voi o per gli altri utenti stradali.

N.B. L'installazione dei prodotti contrassegnati nel catalogo con il simbolo la su un motociclo può incidere sulla omologazione dello stesso e sulla sua corrispondenza ai requisiti di legge, e può portare il proprietario o l'utilizzatore del motociclo a violare la legge in vigore. In relazione ai prodotti contraddistinti nel catalogo con il simbolo il consumatore è pertanto espressamente avvertito che: - sarà suo onere verificare che il loro utilizzo non sia contrario alle leggi in materia di omologazione e circolazione stradale in vigore nei paesi in cui avviene tale utilizzo; - Ducati non risponde dei danni derivanti al consumatore nel caso in cui l'utilizzo di questi prodotti comporti la violazione di tali leggi.

Riding a motorcycle is the most thrilling way to enjoy the open road and Ducati is committed to providing the motorcyclist with nothing less than the maximum safety. Ducati motorcycles are ever-easier to handle, more and more reliable and equipped to maximize both active safety and riding pleasure. Our motorcycle apparel is made from cutting-edge materials to provide exceptional protection and styled to enhance visibility. Ducati is committed to rider safety. For further information go to the safety section of the Ducati website. For further information please go to ducati.com. Printed in November 2014. IMPORTANT: all products and their relative technical data, as well as illustrations and information contained in this catalogue are provided on an "as it is, as available" basis without any kind of guarantee, either expressed or implied. Such information is up-to-date at the time of going to press and has a mere indicative value and is not binding for Ducati Motor Holding S.p.A. - A Sole Shareholder Company - A Company subject to the Management and Coordination activities of AUDI AG ("Ducati"). Ducati reserves the right to make modifications or improvements to any product without prior notice and to carry out such modifications on those already sold; some products illustrated in the catalogue may not be definitive versions and may therefore be subject to modifications - even major modifications - without any prior warning obligation and at Ducati's discretion. Ducati cannot be held liable for any printing and/ or translation errors. Technical data referring to power and torque was measured on an engine test stand at Ducati and weight data refers to the dry weight of the motorcycle without battery, lubricants and coolants for liquid-cooled models. Kerb weights indicate total bike weight with all operating consumable liquids and a fuel tank filled to 90% of capacity (as per EC standard 93/93). Further product characteristics (motorcycle and accessories) are provided in the relative use and maintenance handbooks or packages. The installation, fitting, removal and/or repair of the products shown in this catalogue must be carried out by qualified personnel, members of the Official Ducati Service network (dealers or authorised repair shops). Ducati does not quarantee nor can be held liable if these products are used improperly or if they are installed, serviced and/or modified by unauthorised third parties or by the customer, nor in case of use of non original parts and accessories on the vehicle. For further information on Ducati's warranties, please refer to the Warranty Manual or visit the website www.ducati.com. This catalogue is available internationally and may contain references to products that are not available and/or whose features may vary in accordance with local laws. Not all colours and/or versions of the products shown are available in all countries. Products and relative delivery times are subject to availability at the time of ordering and output capacity. Reproduction rights for photographs contained in this catalogue belong to Ducati. Any reproduction of these photographs without the latter's explicit permission is strictly prohibited. The photos portray professional riders riding in controlled conditions on both the road and track. Do not attempt to copy such riding techniques or engage in any behaviour that could be potentially hazardous to you or other road users.

WARNING: Fitting on a motorbike the products that, on the catalogue, are marked with the symbol \(\textit{\texts}\) could affect the motorcycle type approval and compliance with the legal requirements and thus lead the owner or user to infringe the prevailing rules. With reference to the products marked with the symbol on the catalogue, the consumer is expressly warned that: - He will have to check that the use of such products does not infringe the prevailing national rules as for type approval and road circulation; and - Ducati disclaims any liability for the damages occurred to the consumer in case these products are used in violation of the prevailing rules.



91750054AR

Legenda simboli / Key to simbols.

- Questo prodotto è concepito per veicoli da competizione usati esclusivamente in circuito chiuso. L'utilizzo su strade pubbliche è vietato per legge / This product is intended for racing vehicles used only in closed-course competition. Operation on public roads is prohibited by law.
- Accessorio non omologato per la circolazione su strada / This accessory is not approved for road circulation.

- Silenziatore omologato secondo la Normativa Europea 2005/30/CE / Silencer type-approved according to European Standard 2005/30/EC.
- Solo uso pista. Il prodotto contraddistinto da questo simbolo può essere utilizzato esclusivamente su veicoli da competizione. La legge vieta l'utilizzo della moto con questo prodotto installato al di fuori dei circuiti. Verificare con il singolo circuito l'esistenza di eventuali ulteriori limitazioni. Le moto con questo accessorio montato non possono essere utilizzate su strada. / For racing use only. The product marked with this symbol can only be used on competition vehicles. Use outside a competition track of motorcycles equipped with this product is prohibited by law. Verify any further restrictions with the relevant race course. Motorcycles equipped with this accessory are prohibited from operating on public roads.

Ρ	Lucido	/	Polis	hec	

A Anodizzato / Anodized

Trasparente / Clear

F Fumè / Tinted

M Opaco / Matt

Silver

Black

AUS Australia

EU Europa

USA USA

Indice per codice articolo accessori / Accessories part number index

36640321A	Pag.36	96700310B	Pag.37	96863312B	Pag.34	96903910A	Pag
36640331A	Pag.36	96700410B	Pag.37	96863412B	Pag.34	96904010A	Pag.
96280071A	Pag.35	96780011A	Pag.38	96863512B	Pag.35	96904210A	Pag.
96280081A	Pag.36	96780021A	Pag.38	96880021A	Pag.37	96904310A	Pag.
96280091A	Pag.36	96780171A	Pag.38	96880091A	Pag.38	96980531A	Pag
96380011A	Pag.36	96780221A	Pag.38	96880131A	Pag.38	96980541A	Pag
96480341A	Pag.31	96780341A	Pag.37	96900511A	Pag.33	96980551A	Pag
96480351A	Pag.31	96780351A	Pag.37	96902210A	Pag.38	969A10310C	Pag
96480641A	Pag.31	96800110A	Pag.34	96902610A	Pag.32	97180151A	Pag
96680351A	Pag.37	96800210A	Pag.35	96903610A	Pag.32	97180161A	Pag.
96680361A	Pag.36	96800310A	Pag.35	96903710A	Pag.33	97380061A	Pag
96680371A	Pag.36	96863110B	Pag.35	96903810A	Pag.32		

www.ducati.com