



BOMBER



WTMOTORS
MOVE THE PASSION



BOMBER



BOMBER



PROPULSORE

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata	125 cc
Alesaggio x Corsa	52,4 x 57,8 mm
Rapporto di compressione	9,2 : 1
Potenza massima	7,27 kW a 7500 min-1
Coppia massima	9,94 Nm a 6500 min-1
Capacità totale olio	1 litro

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	Carburatore PD24J
Capacità serbatoio carburante	9,6 litri

IMPIANTO ELETTRICO

Candela	N.D
Avviamento	Elettrico
Capacità batteria	12 V / 10 AH

TRASMISSIONE

Frizione	Centrifuga automatica
Cambio	Automatico
Trasmissione finale	Cinghia

CICLISTICA

Dimensioni (LxLxA)	1980 x 600 x 800 mm
Altezza della sella	1330 mm
Altezza da terra	710 mm
Peso a secco	125 kg
Massima capacità di carico	150 kg

SOSPENSIONI

Tipo Anteriore	Forcella tradizionale da 33 mm, escursione da 80 mm
Tipo Posteriore	2 ammortizzatori indipendenti

RUOTE

Tipo Anteriore	100/80-16
Tipo Posteriore	110/80-16

FRENI

Tipo Anteriore	Idraulico a disco
Tipo Posteriore	Idraulico a disco

BOMBER 151

Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria	151 cc
57,4 x 58,4 mm	9 : 2
7,6kw a 7500min-1	10,7Nm a 6500min-1
1 litro	

Carburatore PD24J	9,6 litri
-------------------	-----------

N.D	Elettrico
12 V / 10 AH	

Centrifuga automatica	Automatico
Cinghia	

1980 x 600 x 800 mm	1330 mm
710 mm	125 kg
150 kg	

Forcella tradizionale da 33 mm, escursione da 80 mm	2 ammortizzatori indipendenti
---	-------------------------------

100/80-16	110/80-16
-----------	-----------

Idraulico a disco	Idraulico a disco
-------------------	-------------------



OMOLOGATO





WTMOTORS
MOVE THE PASSION

Timbro Rivenditore

bonfilidesign

WTMoto srl
Produttore
60030 Monsano (AN) Italia
www.wtmotors.it
info@wtmotors.it