

# MAKE LIFE A RIDE.

BMW C 650 SPORT  
BMW C 650 GT  
NUOVO BMW C EVOLUTION



Piacere di guidare

# BMW C 650 SPORT

Il Maxi Scooter BMW C 650 Sport trasforma il solito viaggio di routine in un'esperienza di guida. È il compagno di viaggio perfetto per chiunque stia cercando un modo smart di muoversi in città.

La semplicità di guida e le performance sportive assicurano un'esperienza di guida senza paragoni. Il motore bicilindrico in linea esprime prestazioni di rilievo: 44 kW (60 CV) e con una velocità massima di 180 km/h il C 650 Sport vi porterà a destinazione in un attimo. Inoltre, da oggi affrontare le curve e districarsi per il traffico cittadino sarà ancora più divertente e sicuro grazie alla nuova taratura delle sospensioni ad al controllo di stabilità ASC di serie.

Il look moderno e futuristico del C 650 Sport cattura lo sguardo e sottolinea l'anima sportiva dello scooter. Il nuovo sistema di scarico in acciaio produce un suono più potente, pesa meno e rispetta i livelli di emissioni e rumore della normativa Euro4.

Riscoprite il mondo in cui vi muovete ogni giorno con il nuovo C 650 Sport.



**GAMMA COLORI E CARATTERISTICHE**  
C 650 SPORT \_\_\_\_\_ 01 | 10



**GAMMA COLORI E CARATTERISTICHE**  
C 650 GT \_\_\_\_\_ 11 | 20



**DATI TECNICI**  
C 650 SPORT E C 650 GT \_\_\_\_\_ 21 | 24



**CARATTERISTICHE**  
C EVOLUTION \_\_\_\_\_ 25 | 28



**DATI TECNICI**  
C EVOLUTION \_\_\_\_\_ 29 | 30



**ACCESSORI** \_\_\_\_\_ 31 | 34



**ABBIGLIAMENTO** \_\_\_\_\_ 35 | 36



**BMW C 650 SPORT**

Valencia orange metallizzato opaco



**BMW C 650 SPORT**  
Light White



**BMW C 650 SPORT**  
Black storm metallizzato



## BMW C 650 SPORT

### PARABREZZA

Il parabrezza con regolazione manuale su tre livelli offre la massima protezione contro il vento.

### STRUMENTAZIONE

Computer di bordo con indicazioni quali il consumo medio, la temperatura esterna, la data, etc.

### SISTEMA FLEXCASE

Il sistema di carico FLEXCASE consente, quando lo scooter è fermo, di riporre 2 caschi integrali nel vano sotto la sella grazie al sistema brevettato a soffietto che amplia lo spazio disponibile.

### FORCELLONE

Il forcellone monobraccio della sospensione posteriore, tipicamente BMW, è una caratteristica unica.

### AMMORTIZZATORE

L'ammortizzatore a vista sottolinea il carattere sportivo del C 650 SPORT



# BMW C 650 GT

Alla conquista del traffico cittadino o per una piacevole gita extraurbana.

La scelta è vostra. Qualsiasi cosa scegliate, decidete di farlo in pieno comfort con il maxi scooter C 650 GT di BMW.

Il motore, potente e dinamico, con i suoi 44 kW (60 CV) consente di affrontare qualsiasi viaggio, anche su lunghe distanze. Ma anche in città vi darà grandi soddisfazioni, la sua maneggevolezza non è seconda a nessuno con il massimo comfort.

Questo maxi scooter offre inoltre il più ampio spazio porta bagagli della sua categoria insieme a un'eccellente protezione dal vento.

Il C 650 GT è il maxi scooter più esclusivo e innovativo di BMW Motorrad.

Equipaggiato di serie con ABS e ASC, per migliorare la sicurezza quando le condizioni della strada sono imprevedibili. Inoltre, le luci diurne si adattano automaticamente alle condizioni di illuminazione esterna.

L'innovativo optional SVA Side View Assist è particolarmente importante quando ci si muove nell'ambiente urbano. Il sistema vi informa dei veicoli che si stanno avvicinando nel vostro angolo cieco quando viaggiate ad una velocità compresa tra 25 e 80 km/h.



**BMW C 650 GT**  
Frozen bronze metallizzato





**BMW C 650 GT**  
Black storm metallizzato



## BMW C 650 GT

### PARABREZZA

Il parabrezza alto con regolazione elettrica e memoria della posizione garantisce al pilota una protezione totale dagli agenti atmosferici.

### STRUMENTAZIONE

Computer di bordo con indicazioni quali il consumo medio, la temperatura esterna, la data, etc.

### SCHIENALE PILOTA

Lo schienale del pilota può essere regolato in tre posizioni diverse per un migliore comfort di guida.

### FORCELLONE

Il forcellone monobraccio della sospensione posteriore, tipicamente BMW, è una caratteristica unica.

### AMMORTIZZATORE

L'ammortizzatore a vista sottolinea il carattere sportivo del C 650 GT.





**BMW C 650 SPORT**

**BMW C 650 GT**

### Motore

- › Bicilindrico in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, quattro valvole per cilindro, due alberi a camme in testa
- › Alesaggio x corsa: 79 mm x 76 mm
- › Cilindrata: 647 cc
- › Potenza: 44 kW (60 CV) a 7,500 giri/min  
Versione depotenziata 35 kW (48 CV) a 7,000 giri/min
- › Coppia massima: 63 Nm a 6,000 giri/min  
Versione depotenziata 54 Nm a 4,250 giri/min
- › Rapporto di compressione: 11,6 : 1
- › Alimentazione / gestione motore: Iniezione elettronica
- › Catalizzatore: a 3 vie regolato mediante sonda lambda, in conformità con le normative Euro-4

### Prestazioni / Consumo

- › Velocità massima: 180 km/h
- › Ciclo WMTC: 4.6 l per 100 km
- › Tipo carburante: Super senza piombo a 95 ottani

### Impianto elettrico

- › Alternatore: Alternatore a tre fasi permanente da 508 W
- › Batteria: 12 V / 14 Ah priva di manutenzione

### Trasmissione

- › Frizione: Frizione radiale centrifuga a secco
- › Cambio: CVT
- › Trasmissione secondaria: Catena a bagno d'olio

### Ciclistica / freni

- › Telaio a struttura mista tubolare in acciaio con piastre posteriori di alluminio imbullonate
- › Sospensione anteriore: Forcella a steli rovesciati da 40 mm
- › Sospensione posteriore: forcellone monobraccio in lega di alluminio
- › Escursione complessiva / ruota: 115 mm / 115 mm
- › Avancorsa (in assetto normale): 92 mm
- › Inclinazione (in assetto normale): 64.6°
- › Ruote a razze in lega di alluminio
- › Dimensioni cerchio anteriore: 3,50 x 15"
- › Dimensioni cerchio posteriore: 4,50 x 15"
- › Pneumatico anteriore: 120/70 ZR 15
- › Pneumatico posteriore: 170/60 ZR 15
- › Freno anteriore: A doppio disco, diametro 270 mm, pinze flottanti a 2 pistoncini
- › Freno posteriore: A disco singolo, diametro 270 mm, pinza flottante a pistoncino singolo

BMW Motorrad Integral ABS di serie.

### Dimensioni / Pesi

- › Lunghezza: 2,218 mm
- › Larghezza (compresi specchi): 916 mm
- › Altezza (senza specchi): 1,411 mm
- › Altezza sella con peso a vuoto: 800 mm / sella bassa 780 mm  
(GT: 805 mm / sella bassa 785 mm)
- › Arco del cavallo: 1830 mm / sella bassa 1810 mm  
(GT: 1910 mm / sella bassa 1855 mm)
- › Peso in ordine di marcia con pieno di benzina\*: 249 kg  
(GT: 261 kg)
- › Peso totale ammesso: 445 kg
- › Carico utile (con equipaggiamento di serie): 196 kg  
(GT: 184 kg)
- › Capacità utile del serbatoio: 15.5 l  
Di cui di riserva: 4,0 l

\* in conformità alla norma 93/93/CE, con tutti i liquidi di esercizio e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile

## EQUIPAGGIAMENTO E OPTIONAL

|   | C 650 SPORT | C 650 GT |
|---|-------------|----------|
| › BMW Motorrad ABS  | di serie    | di serie |
| › ASC - Automatic Stability Control                         | di serie    | di serie |
| › Leve dei freni regolabili                                 | di serie    | di serie |
| › Sistema di scarico in acciaio inossidabile                | di serie    | di serie |
| › Cavalletto laterale con freno di stazionamento automatico | di serie    | di serie |
| › Luce posteriore LED                                       | di serie    | di serie |
| › Compartimento portaoggetti sinistro richiudibile          | di serie    | di serie |
| › Sistema di carico FLEXCASE per 2 caschi integrali         | di serie    | -        |
| › Sistema antifurto   | optional    | optional |
| › Sella bassa   | optional    | optional |
| › Versione depotenziata                                     | optional    | optional |

## PACCHETTI O VERSIONI

|                      | C 650 SPORT  | C 650 GT  |
|----------------------|--|---|
| › Pacchetto Highline | Optional:<br>sella riscaldata,<br>manopole riscaldate, RDC,<br>indicatori di direzione LED,<br>luci diurne a LED | Optional:<br>sella riscaldata,<br>manopole riscaldate,<br>RDC |
| › Safety package     | non disponibile  | Optional:<br>SVA Side View Assist,<br>luci diurne a LED       |

## COLORAZIONI DISPONIBILI

|                                      | C 650 SPORT | C 650 GT |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| › Valencia Orange metallizzato opaco | ✓           |          |
| › Light White                        | ✓           | ✓        |
| › Black Storm metallizzato           | ✓           | ✓        |
| › Frozen Bronze metallizzato         |             | ✓        |



# NUOVO BMW C EVOLUTION

Grazie al nuovo BMW C evolution, puoi scoprire la mobilità urbana del futuro - senza compromessi. Il nuovo Maxi Scooter Elettrico, unisce sostenibilità, dinamicità e agilità abbinati ad un design che non passa inosservato.

Dotato di un motore potente, completamente elettrico garantisce un reale piacere di guidare, raggiungendo un'autonomia di 160 Km.

Quattro modalità di guida, recupero dell'energia intelligente in frenata ed accelerazione. Performance, rispetto per l'ambiente, tecnologia innovativa - il C evolution è piacere di guidare senza compromessi.



## NUOVO BMW C EVOLUTION

### RIDING MODE

- 4 riding mode selezionabili:
- Dynamic, Road, Sailing, Eco pro.
- In modalità Eco pro si incrementa
- del 10-20% l'autonomia.

### BATTERIE

- Batteria ad alta tensione
- agli ioni di litio,
- ricaricabile al 100%
- in 3 ore (versione Standard) a 220V/12 A.

### MOTORE

- Motore elettrico raffreddato ad acqua,
- con potenza massima di 35kW (48CV)
- e potenza nominale di 11kW,
- con una coppia di 72 Nm.
- Il sistema TCA (Torque Control Assist)
- supporta il pilota nel controllare al meglio l'erogazione
- della coppia, anche in fase di rilascio
- quando si attiva la funzione "freno motore".

### DUE VERSIONI

- 100 km di autonomia / potenza 11 kW
- 160 km di autonomia / potenza 19 kW

### STRUMENTAZIONE

- Avveniristico display TFT con inedita
- funzionalità di visualizzazione,
- ad esempio recupero di energia,
- stato di carica e km residui.

### NUOVO COLORE

Ionic Silver Metallic/Electric Green

### NUOVA GRAFICA LATERALE

Per versione Long Range

### TECNOLOGIA

- ABS, TCA, Riding Mode e assistenza
- alla retromarcia sono di serie.
- Come il recupero di energia, che ricarica
- la batteria in frenata o in fase di rilascio.





## VERSIONI DISPONIBILI

### › Potenza

### › Velocità massima

### › Autonomia

### › Durata

| STANDARD  | LONG RANGE  |
|---|---|
| 11 kW (15 CV) (omologazione secondo normativa ECE R85, patente di guida A1) | 19 kW (26 CV)                                     |
| 120 km/h (autolimitata)   | 129 km/h (autolimitata)                           |
| 100 km  | 160 km  |
| circa 3:00 ore per 100%;<br>80% in circa 2:30 ore                           | circa 4:30 ore per 100%;<br>80% in circa 3:50 ore |

### Motore

- › Motore elettrico/alternatore raffreddato ad acqua con trasmissione a cinghia.
- › Potenza massima: 35 kW (48 CV) a 4.650 giri/min
- › Coppia massima: 72 Nm da 0 a 4.650 giri/min

### Prestazioni / Consumo

- › Accelerazione (0-50 Km/h): circa 2.8 s
- › Accelerazione (0-100 Km/h): circa 6.8 s
- › Recupero: recupero di energia automatico in fase di rilascio e frenata

### Impianto elettrico

- › Batteria: accumulatori agli ioni di litio ad alto voltaggio, raffreddati ad aria.
- › Tensione batteria (nominale): 133 V
- › Potenza di carica: 3 Kwh, sistema di ricarica integrato raffreddato ad aria
- › Ricarica: cavo di ricarica con presa Shuco 220V, ingresso sullo scooter "type 1"
- › Batteria secondaria: 12 V / 8 Ah senza manutenzione
- › Generatore: trasformatore DC/DC, integrato nel sistema di ricarica delle batterie, 475 W

### Trasmissione

- › Trasmissione secondaria: Cinghia dentata integrata nel forcellone posteriore e ingranaggio satellitare sull'asse posteriore.

### Ciclistica / freni

- › Telaio: scatolato in alluminio (contenitore delle batterie) con canotto di sterzo in tubi imbullonato e supporto del forcellone.
- › Sospensione anteriore: forcella Upside-down Ø 40 mm

- › Sospensione posteriore: forcellone monobraccio con ammortizzatore singolo regolabile nel pre-carico molla su 7 posizioni
- › Escursione complessiva / ruota: 120 mm / 115 mm
- › Passo (in assetto normale): 1,610 mm
- › Avancorsa (in assetto normale): 95 mm
- › Inclinazione (in assetto normale): 65.9°
- › Ruote: cerchi in lega di alluminio
- › Dimensioni cerchio anteriore: 3.50 x 15"
- › Dimensioni cerchio posteriore: 4.50 x 15"
- › Pneumatico anteriore: 120/70 R 15
- › Pneumatico posteriore: 160/60 R 15
- › Freno anteriore: doppio disco, diametro 270 mm, pinze flottanti a doppio pistoncino
- › Freno posteriore: disco singolo, diametro 270 mm, pinza flottante a doppio pistoncino
- › ABS: BMW Motorrad ABS

### Dimensioni / Pesì

- › Lunghezza: 2,190 mm
- › Larghezza (compresi specchi): 947 mm
- › Altezza (senza specchi): 1,255 mm
- › Altezza sella con peso a vuoto: 765 mm (OE sella comfort 785 mm)
- › Arco del cavallo con peso a vuoto: 1,745 mm (OE sella comfort 1,770 mm)
- › Peso in ordine di marcia comprensivo di liquidi\*: 275 kg
- › Peso totale ammesso: 445 kg
- › Carico utile (con equipaggiamento di serie): 170 kg

\*Scheda tecnica riferita a peso senza carico.





### [1] Topcase

Ampio topcase impermeabile in plastica con mascherine di copertura nel colore del veicolo.

Volume: circa 35 l, carico massimo: 5 kg.

Riflettore posteriore sul coperchio.

Topcase chiudibile, possibile la serratura a chiave unificata del veicolo. Solo in combinazione con il portapacchi.

Imbottitura posteriore come optional, per un elevato comfort del passeggero.

### [2] Portapacchi

Portapacchi stabile e antitorsione dal design accattivante, per l'alloggiamento del topcase nonché per il fissaggio di altri oggetti. Istruzioni di montaggio in dotazione.

Portapacchi (senza topcase) disponibile anche in combinazione con lo schienale del passeggero.

Colore: alluminio.

### [3] Parabrezza sport

Parabrezza basso, sportivo. A scelta fra trasparente o brunito.

Rivestimento resistente ai graffi per trasparenza permanente.



ACCESSORI.



### [1] Borsa da tunnel centrale (console bag)

Borsa fissabile tra le gambe del guidatore tramite chiusure a innesto.

Materiale esterno in poliestere/poliuretano. Scomparto principale impermeabile, vano superiore con piccolo scomparto.

Fondo stabile e fianchi rinforzati. Tracolla regolabile e imbottita.

Misure (LxPxH): 30x25x27 cm, volume: 12 l, carico max: 5 kg.

### [2] BMW Motorrad NavigatorV

Navigatore GPS con display luminoso da 5".

Aggiornamenti gratuiti a vita delle cartine preinstallate.

Memoria da 8 GB, tecnologia Bluetooth, software BaseCamp.

Alimentazione di corrente, comando Mount Cradle.

Garmin Smartphone Link, per ottenere informazioni in tempo reale.

### [3] Mantello Scooter (Mantellina coprigambe)

Solo per C650 Sport e C650 GT

Mantello impermeabile con materiale esterno in poliestere/poliuretano e fodera in nylon nella parte interna. Copertura della sella integrata impermeabile.

Tre tasche con chiusura lampo per piccoli oggetti (una in alto impermeabile e 2 laterali altamente idrorepellenti).



**[1] Schienale passeggero**

Schienale in similpelle nero imbottito, per maggior comfort.  
Fissaggio alle maniglie di sostegno del passeggero.  
Combinazione possibile con portapacchi (solo senza topcase).

**[2] Sella SPORT**

In dotazione solo per C 650 SPORT.  
Valorizzazione estetica della sella grazie alla personalizzazione.  
Superficie della sella di gran pregio in similpelle e tessuto, bicolore in nero/grigio con doppie cuciture decorative blu.  
Altezza sella e lunghezza arco del cavallo di misura identica alla sella di serie.  
A scelta con o senza riscaldamento della sella.

**[3] Sella EXCLUSIVE**

In dotazione solo per C 650 GT.  
Valorizzazione estetica della sella grazie alla personalizzazione.  
Superficie della sella di gran pregio in similpelle e tessuto, bicolore in nero/grigio con doppie cuciture decorative grigio quarzo.  
Altezza sella e lunghezza arco del cavallo di misura identica alla sella di serie.



**[1] Borsa interna TOP CASE**

Misura ideale con pieno utilizzo della capienza, grazie a uno scomparto principale inferiore grande e a un vano di copertura superiore più piccolo.  
Scomparto principale impermeabile tramite sacca interna sigillata. Maniglia di sostegno posteriore.  
Fondo stabile EVA e fianchi rinforzati per un elevato mantenimento della forma e una buona resistenza.  
Tracolla regolabile in lunghezza, estraibile e imbottita.

**[2] Telo parapigioggia per sella**

Copertura impermeabile conformata, fissata sotto la sella mediante un nastro in gomma. Ingombro ridotto.  
Adatto a tutte le selle (di serie, bassa, Sport o Exclusive).  
Materiale: nylon con rivestimento in poliuretano impermeabile.  
Colore: nero con strisce rifrangenti laterali grigie.

**[3] Inserto telefono cellulare per portaoggetti (C 650 Sport)**

Alloggiamento sicuro per telefono cellulare e altra minuteria.  
In abbinamento al carica-batteria USB.  
Inserto con diversi scomparti sotto il lato sinistro del manubrio.  
Caricamento del telefono cellulare mediante presa da 12V.

ACCESSORI.



### [1] [2] Giacca DownTown

Giacca impermeabile semilunga per uso urbano.  
 Design moderno stile parka, regular Fit.  
 Materiale esterno resistente all'abrasione.  
 Giacca termica estraibile, imbottita, da indossare anche separatamente.  
 BMW Climate Membrane (antivento e impermeabile, traspirante).  
 Protettori NPL su spalle e gomiti, estraibili.  
 Due tasche impermeabili con chiusura lampo.  
 Colori: per uomo giacca esterna antracite, giacca interna nera;  
 per donna giacca esterna grigia, giacca interna nera.  
 Misure: Uomo: 46-60. Donna: 34-48.

### [3] Pantaloni Summer

Pantaloni funzionali da moto estivi. Materiale resistente allo strappo.  
 Doppio strato di materiale su ginocchia e glutei.  
 Protezioni SC estremamente leggere su ginocchia (regolabili in altezza in due posizioni) e fianchi, estraibili.  
 Parte inferiore dei pantaloni staccabile sopra il ginocchio con chiusura lampo.  
 Cintura in tessuto con branding BMW Motorrad sulla fibbia.  
 Colori (novità dal 2016): beige e nero. Misure: XS-4XL (unisex).



### [1] Guanti DownTown

Guanti leggeri urban. Certificato secondo norma prEN13594.  
 Dorso: combinazione di pelle di capra e tessuto elastico e leggero.  
 Membrana GORE-WINDSTOPPER®: 100% impermeabile, altamente traspirante, idrorepellente.  
 Palmo e bordi della mano con doppio strato in pelle.

### [2] Casco AirFlow

Casco jet con due ampie zone di aerazione, chiudibili e rese impermeabili tramite un cursore. Ottima aerodinamica e acustica.  
 Calotta esterna in materiale sintetico rinforzata in fibra di vetro.  
 Visiera interna tridimensionale e sagomata, con rivestimento antigraffio.  
 Predisposizione per sistema di comunicazione BMW Motorrad  
 Omologato Ece 22-05. Taglie: 52/53 - 62/63. Colori: giallo fluo, tiansilver, nero notte, magnesio opaco, lightwhite, logo e trace.



### [3] Sneaker Ride

Sneaker estive, mezza altezza, con materiale esterno in pelle cerata, pelle scamosciata traspirante e traforata.  
 Certificate come calzature da moto.  
 Plantare efficace, calzata confortevole e suola stabile.  
 Colore: grigio scuro/beige. Misure: 35-48.

### [4] Occhiali Ride

Occhiali da sole funzionali ed eleganti con montatura metallica.  
 Lenti in plastica antigraffio, grigio scuro, categoria di gradazione di colore 3. Protezione UV 100 % anche nel caso di radiazione solare intensa (UV-A, UV-B e UV-C).  
 Possono essere indossati sotto il casco. Colore: Gun.

ABBIGLIAMENTO.

# WORLD OF BMW.

## **BMW Motorrad Federclub Italia:**

Vuoi conoscere nuovi amici con cui condividere la tua passione per le moto BMW? Entra nel BMW Motorrad Federclub Italia, un vero e proprio punto di incontro fitto di appuntamenti, raduni ed eventi esclusivi, che ti offre anche tanti vantaggi e sconti dedicati agli iscritti.

Per associarti visita [www.bmw-motorrad-federclub.it](http://www.bmw-motorrad-federclub.it)

## **BMW Motorrad GS Experience:**

Avventura, sabbia e polvere, ma soprattutto tanto divertimento sono garantiti in tutte le attività GS Experience, a partire dalla scuola di guida in offroad GS Academy, in sella ai modelli della famiglia Adventure.

Scopri di più su [www.bmw-motorrad.it/experience](http://www.bmw-motorrad.it/experience)

## **BMW Motorrad Service:**

Per rendere ogni giorno più piacevole l'esperienza con la tua moto BMW, affidala alla cura e alla qualità dei nostri centri Service. Riding Together!

Scopri di più su [www.bmw-motorrad.it/service](http://www.bmw-motorrad.it/service)

## **Newsletter BMW Motorrad Italia:**

Se vuoi restare sempre informato su novità, eventi e curiosità del mondo BMW Motorrad, iscriviti alla Newsletter.

Scopri di più su [www.bmw-motorrad.it/newsletter](http://www.bmw-motorrad.it/newsletter)



[www.facebook.com/BMW.Motorrad.Italia/](https://www.facebook.com/BMW.Motorrad.Italia/)



Piacere di guidare

## REALIZZA IL TUO SOGNO CON 3ASY RIDE.

Formula vantaggiosa e personalizzabile che ti offre tutta la libertà di dilazionare il pagamento in base alle tue esigenze, senza intaccare il capitale di cui disponi, con durate da 24 a 60 mesi, delle mini rate ed una maxirata finale a tua scelta. Al termine avrai la possibilità di scegliere se rifinanziare l'importo della maxirata o estinguere il contratto con il pagamento dell'importo finale.

**BMW MOTORRAD**  
**3ASY RIDE**

Per esempi ed ulteriori informazioni sulle soluzioni finanziarie disponibili, consulta il sito [www.bmw-motorrad.it](http://www.bmw-motorrad.it) alla sezione BMW Financial Services.