



SPARK YOUR DREAMS



500R



BRIVIDO



Sparkling Grey

Motore	Bicilindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido	Interasse a carico	1.445 mm
Cilindrata	471 cc	Altezza sella	790 mm
Rapp. compressione	10,7:1	Escursione ant.	128 mm
Potenza max	34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min	Massa a vuoto	186 kg
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min	Serbatoio carburante	16,5 litri
Avviamento	Elettrico	Pneumatici	Pirelli Angel GT Ant. 120/70 ZR17 M/C - post. 160/60 ZR17 M/C
Cambio	6 marce	Freni	NISSIN ant. doppio disco Ø 298 mm - post. disco Ø 240 mm Sistema con ABS a doppio canale
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Velocità max	160 km/h
Dimensione	2.100 x 770 x 1.090 mm	Batteria	12V/10 Ah



300R



BRIVIDO



Sparkling Black

Motore	Monocilindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido	Interasse a carico	1.350 mm
Cilindrata	292 cc	Altezza sella	790 mm
Rapp. compressione	11:1	Escursione ant.	100 mm
Potenza max	21 kW (28,6 CV) a 8.500 giri/min	Massa a vuoto	159 kg
Coppia max	24,5 Nm a 6.500 giri/min	Serbatoio carburante	15 litri
Avviamento	Elettrico	Pneumatici	Ant. 110/70 ZR17 - post. 150/60 ZR17
Cambio	6 marce	Freni	Ant. doppio disco Ø 300 mm - post. disco Ø 220 mm
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Velocità max	128 km/h
Dimensione	1.965 x 785 x 1.070 mm	Batteria	12V/7 Ah



650DSX



VALICO



Sparkling Black

Motore	Monocilindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido
Cilindrata	652 cc
Rapp. compressione	11,5:1
Potenza max	35,0 kW (47,5 CV) a 6.750 giri/min
Coppia max	60 Nm a 5.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	5 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.155 x 850 x 1.390 mm

Interasse a carico	1.485 mm
Altezza sella	830 mm
Escursione ant.	180 mm
Massa a vuoto	206 kg
Serbatoio carburante	18 litri
Pneumatici	Ant. 110/80 R19 post. 150/70 R17 + Pirelli Scorpion Rally
Freni	Ant. doppio disco - post. disco Sistema con ABS a doppio canale
Velocità max	160 km/h
Batteria	12V/12 Ah

SET BORSE OPZIONALE



500DSX



VALICO



Sparkling Black Matt Grey

Motore	Bicilindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido
Cilindrata	471 cc
Rapp. compressione	10,7:1
Potenza max	34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.160 x 845 x 1.380 mm

Interasse a carico	1.477 mm
Altezza sella	830 mm
Escursione ant.	140 mm
Massa a vuoto	194 kg
Serbatoio carburante	16,5 litri
Pneumatici	Metzeler Tourance Ant110/80 R19 - post.150/70 R17
Freni	NISSIN Ant. doppio disco ø 298 mm - post. disco ø 240 mm Sistema con ABS a doppio canale
Velocità max	160 km/h
Batteria	12V/10Ah

SET BORSE OPZIONALE



500DS



VALICO



Sparkling Black Matt Grey

Motore	Bicilindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido
Cilindrata	471 cc
Rapp. compressione	10,7:1
Potenza max	34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.115 x 850 x 1.355 mm

Interasse a carico	1.445 mm
Altezza sella	810 mm
Escursione ant.	156 mm
Massa a vuoto	193 kg
Serbatoio carburante	16,5 litri
Pneumatici	Pirelli Angel GT Ant. 120/70 ZR17 M/C - post. 160/60 ZR17 M/C
Freni	NISSIN ant. doppio disco Ø 298 mm - post. disco Ø 240 mm Sistema con ABS a doppio canale
Velocità max	160 km/h
Batteria	12V/10 Ah

SET BORSE OPZIONALE



300DS



VALICO



Sparkling Black

Motore	Monolindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido
Cilindrata	292 cc
Rapp. compressione	11:1
Potenza max	21,0 kW (28,6 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	23,5 Nm a 6.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.035 x 820 x 1.360 mm

Interasse a carico	1.435 mm
Altezza sella	810 mm
Escursione ant.	134 mm
Massa a vuoto	159 kg
Serbatoio carburante	16 litri
Pneumatici	Ant. 110/80 ZR17 - post. 150/60 ZR17
Freni	Ant. disco Ø 300 mm - post. disco Ø 220 mm Sistema con ABS a doppio canale
Velocità max	125 km/h
Batteria	12V/7 Ah

SET BORSE OPZIONALE



300RALLY



VALICO



Yellow

Motore	Monocilindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido	Interasse a carico	1.430 mm
Cilindrata	292 cc	Altezza sella	905 mm
Rapp. compressione	11:1	Escursione ant.	205 mm
Potenza max	21 kW (28,6 CV) a 9.000 giri/min	Massa a vuoto	150 kg
Coppia max	25 Nm a 6.500 giri/min	Serbatoio carburante	11 litri
Avviamento	Elettrico	Pneumatici	Ant. 3.00-21 - post. 5.10-18
Cambio	6 marce	Freni	Ant. disco ø 265 mm - post. disco ø 220 mm Sistema con ABS a doppio canale
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Velocità max	125 km/h
Dimensione	2.107 x 877 x 1.405 mm	Batteria	12V/7 Ah



500AC



TROFEO



Carbon Black

Matt Grey

Motore	Bicilindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido
Cilindrata	471 cc
Rapp. compressione	10,7:1
Potenza max	34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.100 x 820 x 1.170 mm

Interasse a carico	1.450 mm
Altezza sella	810 mm
Escursione ant.	128 mm
Massa a vuoto	185 kg
Serbatoio carburante	19 litri
Pneumatici	Pirelli Angel GT Ant. 120/70 ZR17 M/C - post. 160/60 ZR17 M/C
Freni	NISSIN ant. doppio disco Ø 298 mm - post. disco Ø 240 mm Sistema con ABS a doppio canale
Velocità max	160 km/h
Batteria	12V/10 Ah



300AC



TROFEO



Carbon Black

Army Green



Motore	Monocilindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido
Cilindrata	292 cc
Rapp. compressione	11:1
Potenza max	21 kW (28,6 CV) a 8.500 giri/min
Coppia max	23,5 Nm a 6.500 giri/min
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Dimensione	2.025 x 830 x 1.135 mm

Interasse a carico	1.360 mm
Altezza sella	800 mm
Escursione ant.	100 mm
Massa a vuoto	159 kg
Serbatoio carburante	15 litri
Pneumatici	Ant. 110/70 ZR17 - post. 150/60 ZR17
Freni	Ant. doppio disco Ø 300 mm - post. disco Ø 220 mm Sistema con ABS a doppio canale
Velocità max	128 km/h
Batteria	12V/7 Ah



300ACX scrambler



TROFEO



Matt Grey

Motore	Monocilindrico 4 tempi, fronte marcia, raff. a liquido	Interasse a carico	1.360 mm
Cilindrata	292 cc	Altezza sella	800 mm
Rapp. compressione	11:1	Escursione ant.	100 mm
Potenza max	21 kW (28,6 CV) a 8.500 giri/min	Massa a vuoto	159 kg
Coppia max	23,5 Nm a 6.500 giri/min	Serbatoio carburante	15 litri
Avviamento	Elettrico	Pneumatici	Ant. 110/70 ZR17 - post. 150/60 ZR17
Cambio	6 marce	Freni	Ant. doppio disco Ø 300 mm - post. disco Ø 220 mm
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Velocità max	Sistema con ABS a doppio canale
Dimensione	2.025 x 830 x 1.135 mm	Batteria	12V/7 Ah



ER10



E-MOTOR



Sparkling Black

Motore	-
Cilindrata	-
Rapp. compressione	-
Potenza max	8,9 kW (12,1 CV) a 3.500 giri/min
Coppia max	12,3 Nm a 4.660 giri/min
Avviamento	-
Cambio	-
Trasmissione	-
Dimensione	2.020 x 800 x 1.140 mm

Interasse a carico	1.410 mm
Altezza sella	800 mm
Escursione ant.	117 mm
Massa a vuoto	122kg
Serbatoio carburante	-
Pneumatici	Ant. 110/70-17 M/C - post. 140/60-17 M/C
Freni	Ant. disco Ø 280 mm - post. disco Ø 220 mm Sistema con ABS a doppio canale
Velocità max	90 km/h
Batteria	Battery Cell - capacità 3,7 kWh (59,2 V 62,4 Ah) - peso 30 kg Non rimovibile





VOGE ITALIA S.r.l.
Gruppo Padana Sviluppo SpA
www.vogeyitaly.it



FACEBOOK



INSTAGRAM

SPARK YOUR DREAMS

