



Roadster™



Forty-Eight® Special



Iron 883™

**TROVA QUELLI PIÙ ADATTI A TE,  
E STAI AL GIOCO.**

---

**PRODUCIAMO INDUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI PER MOTOCICLISTI DAL 1912. SAPPIAMO BENE CIÒ CHE FUNZIONA. SULLA STRADA E SU UNA MAGLIETTA. E COSTRUIAMO COSE CON QUELLA QUALITÀ UNICA CHE PUÒ TRASFORMARE UNA GIACCA DI PELLE IN UN CIMELIO DI FAMIGLIA. DALL'ABBIGLIAMENTO FUNZIONALE COME LE TUTE ANTIPIOGGIA E I CASCHI, ALLE CAMICIE GARAGE STYLE, ALLE MODERNE GIACCHE DA MOTO, ALL'ABBIGLIAMENTO CHE TI DONA UN TOCCO HARLEY® ANCHE QUANDO NON SEI SULLA MOTO, CON NOI SEI COPERTO. IL TUO CONCESSIONARIO HARLEY-DAVIDSON® È IL POSTO DOVE TROVARLO. FERMATI E ANNUSA IL PROFUMO DELLA PELLE. TROVA CIÒ CHE TI FA SENTIRE MEGLIO.**

---

HARLEY-DAVIDSON  
**FXRG**  
COLLECTION

QUANDO LA TUA ANIMA DA MOTOCICLISTA MERITA UN ABBIGLIAMENTO DA MOTO DALLE ELEVATE PRESTAZIONI, NON TI SERVE NIENT'ALTRO CHE LA COLLEZIONE FXRG®. 115 ANNI DI ESPERIENZA DI GUIDA SI INCONTRANO CON UN DESIGN A PROVA DI STRADA, E CON LE PIÙ RECENTI TECNOLOGIE, PER RENDERE QUESTA LINEA DI ABBIGLIAMENTO L'UNICA SU CUI FARE AFFIDAMENTO. È STATA IDEATA PER FARTI ANDARE OLTRE ED ESSERE PIÙ COMODO SULLA SELLA QUANDO VARIANO LE CONDIZIONI. TI MANCA SOLO UN EQUIPAGGIAMENTO ECCELLENTE. ACQUISTA GLI INDUMENTI MIGLIORI.



GENUINE



MOTORCLOTHES  
COLLECTION

È L'ABBIGLIAMENTO DA MOTO E L'EQUIPAGGIAMENTO ICONICO HARLEY-DAVIDSON®. CLASSICO, ROBUSTO E RESISTENTE. GIACCHE DA MOTO PRODOTTE CON I MATERIALI PIÙ DUREVOLI PER RESISTERE A TUTTI I TUOI VIAGGI. FINITURE ROBUSTE. TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO, DA CASCHI E ABBIGLIAMENTO DA PIOGGIA, A MAGLIETTE E CAPPELLINI, CON TANTO, TANTO NERO E ARANCIONE, PER MOSTRARE AL MONDO I COLORI DELLA TUA BANDIERA. ORGOGLIOSA FIEREZZA.



1903



COLLECTION

LA COLLEZIONE DEL 1903 È NATA DALLA NOSTRA PASSIONE PER LE DUE RUOTE INIZIATA 115 ANNI FA. GRAFICA HARLEY-DAVIDSON® VINTAGE CHE RAPPRESENTA L'EREDITÀ DELLA NOSTRA STORIA. DETTAGLI RICAMATI A MANO. MATERIALI DI ALTISSIMA QUALITÀ. LA TRADIZIONE RISALE ALLE NOSTRE RADICI, MA LA FUNZIONE E LO STILE SONO SENZA TEMPO. È ASSOLUTAMENTE ORIGINALE, IDEATA PER ESSERE INDOSSATA DA PERSONE ASSOLUTAMENTE ORIGINALI.



HARLEY-DAVIDSON®  
**GARAGE**



**COLLECTION**

NIENTE FRONZOLI PER LA COLLEZIONE GARAGE. LOOK ESSENZIALE, ROBUSTO E GREZZO. È COME DOVREBBE ESSERE, DATO CHE SI ISPIRA AGLI INDUMENTI DA LAVORO. E PARLIAMO DEL TIPO DI LAVORO ESEGUITO DA CHI HA UNA CHIAVE INGLESE IN MANO. ABBIAMO TUTTO: DA GIACCHE E STIVALI DI PELLE A CAMICIE, GIACCHE E CAPPELLINI DA CAMIONISTA.



In molte aree sono in vigore norme sull'altezza del manubrio.  
Assicurati che la moto sia conforme alle leggi locali in vigore.





**H-D MOTO  
COLLECTION**

QUANDO ABBIAMO CREATO LA COLLEZIONE DI MOTOCICLETTE H-D® ABBIAMO DATO ALL'ACCELERATORE UNA SPINTA MODERNA. I DETTAGLI SONO SOTTILI. LE LINEE SONO ESSENZIALI. SONO PROGETTATI PER LA MOBILITÀ E IL COMFORT DI GUIDA, MA REALIZZATI PER ESSERE PERFETTI ANCHE QUANDO NON SEI PER STRADA. IL LORO TAGLIO CON LINEE FILANTI SI ADATTA AL TUO CORPO, È LA NUOVA GENERAZIONE DEL CLASSICO, PER CHI AMA LE NOVITÀ.



# A COSA SERVE ESSERE LIBERI SE NON CI SI PUÒ DIVERTIRE?



**BENVENUTO NEL CLUB MOTOCICLISTICO PIÙ GRANDE AL MONDO. IL CLUB MOTOCICLISTICO HARLEY OWNERS GROUP® È IL TUO COLLEGAMENTO CON PERSONE DI TUTTO IL MONDO CHE CONDIVIDONO LA PASSIONE DEL DIVERTIMENTO SULLE DUE RUOTE. RICEVERAI INVITI CONTINUI A VIAGGI, RALLY E ALTRI EVENTI IN TUTTO IL MONDO: PIÙ DI 20.000 ALL'ANNO. CON L'ACQUISTO DELLA TUA MOTOCICLETTA AVRAI IN REGALO UN ANNO DI ABBONAMENTO. LA FESTA NON SI FERMA MAI. È ORA DI PARTIRE.**







# TOURING



**C'È UN MONDO IMMENSO DA CONOSCERE LÀ FUORI. COSTRUIAMO MOTOCICLETTE PER AIUTARTI A SCOPRILO NEL MODO PIÙ EPICO POSSIBILE, DA QUANDO ABBIAMO INVENTATO LA MOTOCICLETTA TOURING COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATA NEGLI ANNI SESSANTA. INTERI CONTINENTI E TUTTE LE CATENE MONTUOSE, I CANYON, I GHIACCIAI, I PAESINI, I DESERTI, LE CITTÀ, LE ATTRAZIONI SULLA STRADA, LE AVVENTURE E LE STORIE CHE EMANANO SARANNO TUE E POTRAI PORTARLE CON TE IN SELLA A UNA HARLEY-DAVIDSON® TOURING. NESSUNO LE COSTRUISCE MEGLIO.**



## ADESSO CON UNA POTENZA DA 1868 CC PER ELUDERE IL TRAFFICO E INSEGUIRE L'ORIZZONTE.

QUEST'ANNO CI SONO GRANDI NOVITÀ PER GLI APPASSIONATI VIAGGIATORI. E DICENDO GRANDI, STIAMO PARLANDO DELLA CILINDRATA DEL MOTORE MILWAUKEE-EIGHT® DI 114 POLLICI CUBICI (1868 CC) DEI MODELLI ULTRA LIMITED, ULTRA LIMITED LOW, ROAD GLIDE® ULTRA, ROAD GLIDE® SPECIAL, STREET GLIDE® SPECIAL E ROAD KING® SPECIAL DI QUEST'ANNO. PRESENTA UNA COPPIA DI PICCO DI 166 Nm, A SECONDA DEL MODELLO. È UN INCREMENTO NOTEVOLE RISPETTO AL MOTORE MILWAUKEE-EIGHT® 107. QUESTO VUOL DIRE UN'ACCELERAZIONE DA PIÙ RAPIDA DA 0 A 100 KM/H, E UNA PROGRESSIONE MIGLIORE DA 100 A 130 KM/H IN QUINTA MARCIA. NEL MONDO REALE, TI DÀ PIÙ POTENZA PER GUADAGNARE VELOCITÀ E FONDERTI NEL TRAFFICO AUTOSTRADALE, PIÙ POTENZA PER ALLONTANARTI DAL TRAFFICO E PIÙ VELOCITÀ PER LASCIARTELO ALLE SPALLE. AVRAI TUTTO QUESTO, INSIEME ALL'ORGOGGIO CHE DERIVA DALLA GENEROSA CILINDRATA DEI MODELLI TOURING®.



## PERSINO IL SISTEMA DI INFOTAINMENT È PIÙ VELOCE, INTUITIVO E SBALORDITIVO.

**BENVENUTO NEL MONDO DEL NUOVO SISTEMA DI INFOTAINMENT HARLEY-DAVIDSON®: BOX GTS BOOM!™. LA PRIMA COSA CHE NOTERAI È CHE NON HA PULSANTI. È TUTTO IN VETRO, CON L'ASPETTO ELEGANTE DEI PIÙ RECENTI SCHERMI TATTILI E DISPLAY DEI SETTORI AUTOMOBILISTICI E MARITTIMI. MA IL MODO IN CUI FUNZIONA È ANCORA PIÙ BELLO. RISPETTO ALLA GENERAZIONE PRECEDENTE DEI SISTEMI DI INFOTAINMENT, IL TEMPO DI AVVIAMENTO È DIMEZZATO. DALL'OROLOGIO ALLA RADIO FM IN MENO DI 6 SECONDI. E IL TEMPO DI CALCOLO DEL PERCORSO È STATO RIDOTTO DA 10 SECONDI A 2,5 SECONDI. L'UTILIZZO È SEMPLICE. TRE PULSANTI DI SISTEMA: NAVIGAZIONE, TELEFONO E MUSICA. E C'È UN NUOVO PULSANTE AGGIUNTO AL COMANDO DELLA MANO DESTRA. UNA NUOVA FUNZIONALITÀ DI ACCESSO VELOCE PERMETTE DI ACCEDERE FACILMENTE AL NAVIGATORE, ALL'AUDIO E ALLE INFORMAZIONI SUL VEICOLO. FAI UN SALTO DAL TUO CONCESSIONARIO PER UNA DIMOSTRAZIONE. È FACILE E INTUITIVO DA USARE COME IL TUO SMARTPHONE.**

Il vetro Gorilla® Corning®, usato su miliardi di dispositivi mobili in tutto il mondo, è un vetro di copertura durevole e anti-graffio. Include un trattamento della superficie avanzato progettato per ridurre al minimo il riflesso e per offrire una straordinaria visibilità alla luce diretta del sole.

Il massimo! Box GTS offre prestazioni tattili eccellenti, anche in presenza di umidità o quando si indossano i guanti.

Lo schermo integrale fornisce una risoluzione superiore del 100 per cento per un contrasto 4 volte maggiore rispetto al sistema di visualizzazione precedente.

Compatibile con CarPlay Apple\*, può proiettare le funzioni sullo schermo, comprese le applicazioni in streaming e le informazioni sul meteo e sul traffico.

Colori di sfondo selezionabili dall'utente, e modalità di visualizzazione ad elevato contrasto.

L'intero sistema può essere controllato dai comandi manuali della tua motocicletta. Può essere utilizzato anche attraverso i comandi vocali.

Tutte le schermate contengono informazioni sintetiche facili da leggere e da cercare.

Scegli percorsi alternativi in base a funzioni NAV "più veloce", "più breve", "tortuoso" e "scenico".

**Il nuovo impianto audio BOOM!™ Box GTS è di serie sui modelli Ultra Limited, Ultra Limited Low, RoadGlide® Ultra, Road Glide®, Road Glide® Special, Street Glide®, Street Glide® Special e Tri Glide® Ultra.**

\*Quando il microfono è attivo con auricolari opzionali Genuine H-D® originali.



**STREET GLIDE® /** Lo stampo per la bagger "hot rod" della fabbrica è stato distrutto il giorno in cui la motocicletta Street Glide® è uscita dalla linea di montaggio. Ha centinaia di imitatori ma nessuno lo raggiunge. Il look è sostenuto dalla potenza raffinata di un motore Milwaukee-Eight® 107 da 1747 cc. Si combina con una sospensione posteriore totalmente regolabile, sospensioni anteriori reattive e dei freni Reflex™ Brembo® per una guida ineguagliabile. Troverai anche il sistema di infotainment GTS BOOM!™. Va molto oltre al semplice standard.



**STREET GLIDE® SPECIAL /** Il modello 2019 Street Glide® porta lo stile bagger della hot rod a un livello più alto. Comincia tutto dal motore Milwaukee-Eight® 114 (1868cc) fornito quest'anno come standard. Quando dai gas, reggiti forte. Offre inoltre il nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™ ad ampio schermo. Per non parlare del look. Cerchi Talon. Borse allungate. Forcelle con look total black, manubrio, consolle serbatoio e scarico. Lasciati tutti alle spalle e fagli mangiare la polvere.





**ROAD GLIDE® SPECIAL /** Il modello Road Glide® Special vanta quest'anno un motore standard total black Milwaukee-Eight® 114 da 1868 cc. Questo significa che il nostro bolide divora asfalto più oscuro, si dirige verso un posto ancora più scuro e affamato di strada. Avrai il nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™ con schermo grande, cerchi Talon premium, borse allungate, verniciatura interna della carena in tinta e tanto carattere total black. Per non parlare di un viaggio sulla moderna motocicletta touring Harley®. Che splendide notizie per chi ama le lunghe distanze!





**ROAD GLIDE®** / Il minaccioso doppio faro anteriore a LED Reflector Daymaker™ presente nella carenatura "a muso di squalo" della motocicletta Road Glide® è ben riconoscibile su strada. È la motocicletta perfetta per i motociclisti più appassionati. Offre la potenza di un motore Milwaukee-Eight® 107 (1745cc), sospensioni posteriori a emulsione facilmente regolabili e sospensioni anteriori reattive, e l'affidabilità dei freni Brembo® collegati Reflex™. Scatenala con il sistema di infotainment GTS BOOM!™ e goditi in solitudine qualche bel pezzo di strada.



**ROAD KING® SPECIAL /** Se vuoi sapere veramente come ci si sente ad essere i padroni della strada, prendi in mano il manubrio mini-Apehanger del Road King® Special, e dai gas al suo nuovo motore Milwaukee-Eight® 114. Una potenza al top della gamma e un look che fermerà il traffico. Dallo stile dark, essenziale, con cerchi Turbine. Sono presenti inoltre borse laterali allungate e faro Nacelle nero in stile police. La nostra eredità ha un lato dark. Questa motocicletta ne è la regina.



**ROAD KING® CLASSIC /** Il modello Road King® Classic è la moto in cui lo stile minimalista e nostalgico incontra la performance e la versatilità di una moderna Harley-Davidson® Touring. Il faro anteriore Hiawatha è nato negli anni Sessanta, quando il cromo era il re della strada. Ma la potenza del motore Milwaukee-Eight® 107 (1745cc) ti rispedisce in un lampo ai giorni nostri. E le sospensioni anteriori con tecnologia Dual Bending Valve e posteriori a emulsione Showa® ti consentiranno di viaggiare come se fossi seduto su un cuscino. È uno stile senza tempo progettato per i tempi moderni.



**ROAD KING® /** Lo stile della motocicletta Road King® rispecchia decenni d'amore per i viaggi in spazi aperti. Sotto, hai la moto del presente. Il faro Hiawatha è nato negli anni '60, ma la potenza del motore Milwaukee-Eight® 107 da 1745 cc riporta tutto al presente, velocemente. Le sospensioni anteriori dual-bending valve e le sospensioni posteriori a emulsione Showa® ti consentiranno di viaggiare come se fossi seduto su un cuscino. Ti offre inoltre cerchi Impeller e le borse laterali con sistema one-touch. È un classico moderno.



**TRI GLIDE® ULTRA /** Quest'anno gli spazi aperti non sono mai stati così belli in sella al Tri Glide® Ultra. Perché ora potete godere dell'affidabilità derivante dal nuovissimo controllo di trazione. Ti fornisce potenza quando ne hai bisogno per mantenere il controllo. Offre inoltre la potenza del motore Milwaukee-Eight® 114 (1868cc), freni collegati Reflex™ con ABS, un nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™ con 4 altoparlanti, cruise control elettronico e oltre 190 litri di spazio di carico. Potrai caricare abbastanza bagagli per un lungo e piacevole viaggio.



**FREEWHEELER® /** I nuovissimi miglioramenti incontrano lo stile personalizzato essenziale. Avrai l'affidabilità di tre ruote con nuovissimi freni collegati Reflex™ migliorati in curva con ABS e controllo della trazione. Dettagli di stile classici, come i parafanghi bobtail, scarichi slash-cut, manubrio mini-ape da 12 pollici e cerchi in alluminio Enforcer. C'è abbastanza spazio di carico da contenere due caschi integrali più abbigliamento extra. La potenza è eccezionale, grazie al motore V-Twin Milwaukee-Eight® 114 (1868cc). Le forcelle anteriori da 49 mm dual-bending valve e le sospensioni posteriori regolabili ti faranno viaggiare senza problemi.





**ULTRA LIMITED /** Dal suo nuovo motore V-Twin™ Milwaukee-Eight® 114 (1868cc) fino alle manopole riscaldate, l'Ultra Limited ha tutto ciò che vuoi. Carenatura ad ali di pipistrello e bocchetta dell'aria split-stream per un flusso d'aria ottimale e un impatto del vento ridotto sulla testa. Nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™. Cruise control elettronico, freni Reflex™ Brembo® con ABS, sospensioni anteriori e posteriori reattive, baule Tour-Pak® con spazio sufficiente per due caschi integrali. E tanto altro... Sì, puoi avere tutto.



**ULTRA LIMITED LOW /** Non devi per forza essere altissimo di statura per guidare una motocicletta ad altissime prestazioni. Il modello Ultra Limited Low offre sospensioni anteriori e posteriori abbassate, fornendo l'altezza di sella più bassa dei modelli touring H-D®, a soli 675 mm dal suolo. Il cavalletto laterale è più ampio e le manopole hanno un diametro ridotto. È tutto alla tua portata.



**ROAD GLIDE® ULTRA /** Il Road Glide® Ultra è la scelta dei motociclisti che percorrono più miglia della famiglia Harley-Davidson®. E c'è un motivo. Ti offre una carenatura "a muso di squalo" montata sul telaio, un parabrezza di 13.5 inch. e un doppio faro anteriore LED riflettore Daymaker™. Per non parlare del motore V-Twin™ Milwaukee-Eight® 114 (1868cc). Aggiungici anche il telaio e le sospensioni reattive, i freni Brembo® collegati Reflex™, lo spazioso bauletto Tour-Pak®, il nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™ e tutto il resto. È pronta per tutti i viaggiatori su due ruote.

# PERSONALIZZAZIONE. IL VIAGGIO PIÙ GRATIFICANTE DI SEMPRE.



Road King® Special



Road Glide® Special



Street Glide®



Freewheeler®

## PARTI E ACCESSORI ORIGINALI PER I MODELLI TOURING

COMINCERAI AD AMARE UNA MOTOCICLETTA TOURING HARLEY-DAVIDSON® APPENA CI SALIRAI IN SELLA PER USCIRE DALLA CONCESSIONARIA. PERCHÉ QUELLO SARÀ L'INIZIO DEL VIAGGIO PER RENDERLA COMPLETAMENTE TUA. CON PARTI E ACCESSORI ORIGINALI, PUOI AGGIUNGERE I TUOI TOCCHI DI STILE PERSONALIZZATI. PUOI AGGIUNGERE CARATTERISTICHE DI COMFORT CHE TI AIUTERANNO AD ANDARE SEMPRE OLTRE. E GLI ACCESSORI DI ILLUMINAZIONE PIÙ RECENTI E COOL DISPONIBILI SUI NOSTRI MODELLI PER FARTI VIAGGIARE AL MASSIMO. IL VIAGGIO INIZIA DAL TUO CONCESSIONARIO HARLEY-DAVIDSON®. GODITI IL MOMENTO.

\*Per mantenere valida la garanzia, le parti e gli accessori originali H-D devono essere installati da un concessionario autorizzato. In molte aree sono in vigore norme sull'altezza del manubrio. Assicurati che la moto sia conforme alle leggi locali in vigore.




**DIAMO IL BENVENUTO AL TOP DI GAMMA.**





**CVO™ SIGNIFICA CUSTOM VEHICLE OPERATIONS. È QUI CHE IL GIOCO SI FA DURO. UNA SCELTA DI COLORI SBALORDITIVA, CERCHI MOZZAFIATO, E TUTTI I DETTAGLI PERSONALIZZATI TOP DI GAMMA PROPULSI DAI 117 POLLICI CUBICI DEL MOTORE V-TWIN MILWAUKEE EIGHT®. DISPONIBILE IN QUANTITÀ LIMITATA PER I MOTOCICLISTI CHE INSISTONO PER AVERE IL MEGLIO DI TUTTO.**



**CVO™ LIMITED /** Il modello Limited CVO™ aggiunge un livello di classe ineguagliabile alla classe di Grand American Touring. Comincia tutto con la straordinaria potenza del motore V-Twin Milwaukee-Eight® Twin-Cooled™ da 117 (1923cc) e continua tutto da lì. La verniciatura è impeccabile. Disponi di cerchio Tomahawk anteriore da 19" e posteriore da 18". Comandi a pedale, copertura pedale del freno e tappi terminali marmitte della nuova collezione Kahuna. Manopole e sella pilota e passeggero riscaldate. Coperchi bilancieri di colore rosso fiammante. Scarico cromato satinato. Ovviamente, è dotato di infotainment GTS BOOM!™ con interfaccia wireless e di uno straordinario impianto audio. Include sistema di illuminazione e indicatori di direzione a LED. Avrai anche una sella esclusiva, con cuciture che non puoi trovare da nessun'altra parte. L'elenco prosegue. Ma questa eccezionale motocicletta è per tutti? No. È questo il punto.

Colorazioni 2019: Auburn Sunglo/Black Hole e Rich Bourbon, Magnetic Grey/Wineberry e Red Pepper, Magnetic Grey Fade



**CVO™ ROAD GLIDE®** / Per chi vuole tagliare il traguardo per primo, siamo orgogliosi di presentare CVO™ Road Glide®. Dall'estremità della sua carenatura "a muso di squalo" e dal nuovo spoiler Fang fino alla sua luce posteriore a LED, questa motocicletta trabocca di dettagli personalizzati che faranno voltare e rimanere sbalorditi tutti al suo passaggio. Hai la potenza del motore Milwaukee-Eight® 117 (1923cc). Coperchi bilancieri rossi con nuova presa d'aria Heavy Breather. Infotainment GTS BOOM!™ con interfaccia wireless, 2 amplificatori, 600 watt di prestazioni audio chiare e altoparlanti Bi-amp nella carenatura anteriore e nei coperchi delle borse laterali. Un lavoro di verniciatura che si farà notare tra tutte le moto customizzate in circolazione. E lo straordinario cerchio anteriore da 21" e quello posteriore da 18". Dovunque tu guardi, troverai un dettaglio personalizzato. Abbiamo spinto questo bolide fino ai suoi massimi confini. Adesso è il tuo turno.

Colorazioni 2019: Lightning Silver/Charred Steel e Black Hole, Red Pepper/Magnetic Grey e Black Hole, Mako Shark Fade



**CVO™ STREET GLIDE®** / Esiste il meglio e poi tutto il resto. Quando si ha a che fare con il touring personalizzato, il modello Street Glide® CVO™ è il massimo che si possa desiderare. Offre la potenza del motore V-Twin Milwaukee-Eight® 117 (1923cc), coperchi dei bilancieri rossi, straordinari cerchi Talon e comandi personalizzati, il nuovissimo sistema di infotainment GTS BOOM!™ con 3 amplificatori separati, 75 watt a canale e 900 watt di eccezionale potenza audio. È presente un'interfaccia per cuffie wireless che ti permette di usare le cuffie Bluetooth® per comunicare con il tuo sistema di infotainment, con il passeggero e con altri motociclisti. L'elenco include illuminazione a LED e manopole riscaldate. Non tagliamo nessuna curva e non prendiamo scorciatoie. Nel vero stile CVO, ci adoperiamo al massimo per ogni dettaglio e poi lo lucidiamo come un gioiello. Perché alcune persone vogliono giocare duro.

Colorazioni 2019: Charred Steel/Lightning Silver, Black Forest/Wineberry, Black Forest





# UNA VOLTA PARTITO NON POTRANNO PIÙ FARTI TORNARE INDIETRO.

**C'È UN MOMENTO MENTRE GUIDI IN CUI TI LASCI ANDARE E IMPROVVISAMENTE TUTTO SEMBRA PERFETTO COSÌ COM'È. RIESCI A SENTIRE LA POTENZA DEL MOTORE V-TWIN HARLEY-DAVIDSON® CHE LASCIA TUTTO IL RESTO ALLE SPALLE E TI PORTA PIÙ LONTANO AD OGNI ORIZZONTE CHE TI SI STAGLIA DAVANTI. UNA VOLTA INIZIATO QUESTO VIAGGIO, NON CI SONO LIMITI A QUANTO PUÒ PORTARTI LONTANO. E PIÙ GLI DAI, PIÙ RICEVI. CORRI AL CONCESSIONARIO HARLEY-DAVIDSON® PIÙ VICINO E FATTI UN GIRO. SICURAMENTE VORRAI SPINGERTI OLTRE.**



# STREET

## STREET™ 750

XG750



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.215 (87.2)
Altezza sella (mm/in)	720 (28.3)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	13,1 (3.5)
Peso (kg/lbs)	223 (492)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Black Denim  
Wicked Red Denim • Bonneville Salt Pearl  
Rawhide*

**DELUXE:** *Vivid Black • Wicked Red  
Bonneville Salt Pearl*

PROPULSORE

Motore	Motore V-Twin Revolution X™ raffreddato a liquido
Cilindrata (cc/ci)	749 (46)
Coppia motrice	59 Nm (43.5 ft-lb @ 4,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	100/80-17 Michelin® Scorcher® "11F" Bias
Posteriore	140/75 R15 Michelin® Scorcher® "11" Radial

## STREET ROD®

XG750A



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.130 (83.9)
Altezza sella (mm/in)	765 (30.1)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	13,1 (3.5)
Peso (kg/lbs)	229 (505)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Industrial Gray Denim  
Twisted Cherry • Bonneville Salt Denim  
Rugged Gold Denim*

PROPULSORE

Motore	Motore V-Twin Revolution X™ dalle elevate prestazioni
Cilindrata (cc/ci)	749 (46)
Coppia motrice	65 Nm (48 ft-lb @ 4,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	120/70 R17 V Michelin® Scorcher® "21" Radial
Posteriore	160/60 R17 V Michelin® Scorcher® "21" Radial

# SPORTSTER®

## IRON 883™

XL883N



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.185 (86)
Altezza sella (mm/in)	760 (29.9)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	12,5 (3.3)
Peso (kg/lbs)	247 (545)

OPZIONI COLORE

*Black Denim • Industrial Gray • Wicked Red  
Rugged Gold Denim • Rawhide Denim*

PROPULSORE

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	883 (53.9)
Coppia motrice	73 Nm (54 ft-lb @ 4,750 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	100/90B19 57H Michelin® Scorcher® "31"
Posteriore	150/80B16 77H Michelin® Scorcher® "31"

## IRON 1200™

XL1200NS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.200 (86.6)
Altezza sella (mm/in)	735 (28.9)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	12,5 (3.3)
Peso (kg/lbs)	248 (547)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Twisted Cherry  
Billiard White*

PROPULSORE

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	100/90B19 57H Michelin® Scorcher® "31"
Posteriore	150/80B16 77H Michelin® Scorcher® "31"

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.225 (87.6)
Altezza sella (mm/in)	705 (27.8)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	17 (4.5)
Peso (kg/lbs)	247 (545)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Twisted Cherry  
Bonneville Salt Denim*

**BICOLORE:** *Wicked Red/Barracuda Silver*

PROPULSORE

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	883 (53.9)
Coppia motrice	69 Nm (51 ft-lb @ 4,750 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	120/70 ZR-18 59W Michelin® Scorcher® "11F"
Posteriore	150/60 ZR-17 66W Michelin® Scorcher® "11"

## SUPERLOW®

*XL883L*



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.225 (87.6)
Altezza sella (mm/in)	725 (28.5)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	17 (4.5)
Peso (kg/lbs)	255 (562)

OPZIONI COLORE

*Midnight Blue • Rawhide*

**BICOLORE:** *Wicked Red/Twisted Cherry  
Industrial Gray Denim/Black Denim*

PROPULSORE

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/90B16 73H Michelin® Scorcher® "31"
Posteriore	150/80B16 77H Michelin® Scorcher® "31"

## 1200 CUSTOM

*XL1200C*



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.210 (87)
Altezza sella (mm/in)	705 (27.8)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	17 (4.5)
Peso (kg/lbs)	263 (580)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Wicked Red*

**BICOLORE:** *Midnight Blue/Barracuda Silver*

PROPULSORE

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	120/70 ZR-18 59W Michelin® Scorcher® "11T"
Posteriore	150/70 ZR-17 69W Michelin® Scorcher® "11T"

## SUPERLOW® 1200T

*XL1200T*



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.165 (85.2)
Altezza sella (mm/in)	710 (28)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	7,9 (2.1)
Peso (kg/lbs)	247 (545)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Industrial Gray  
Wicked Red Denim • Rugged Gold Denim*

PROPULSORE

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/90B16 73H Michelin® Scorcher® "31"
Posteriore	150/80B16 77H Michelin® Scorcher® "31"

## FORTY-EIGHT®

*XL1200X*



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.165 (85.2)
Altezza sella (mm/in)	705 (27.8)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	7,9 (2.1)
Peso (kg/lbs)	248 (547)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Wicked Red • Billiard White*

PROPULSORE

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/90B16 73H Michelin® Scorcher® "31"
Posteriore	150/80B16 77H Michelin® Scorcher® "31"

## FORTY-EIGHT® SPECIAL

*XL1200XS*



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.185 (86)
Altezza sella (mm/in)	785 (30.9)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	12,5 (3.3)
Peso (kg/lbs)	250 (551)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Wicked Red • Billiard White*

PROPULSORE

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm (71 ft-lb @ 4,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	120/70R19 M/C Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera
Posteriore	150/70R18 M/C Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera

## ROADSTER®

*XL1200CX*



# SOFTAIL®

## STREET BOB®

FXBB



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.320 (91.3)
Altezza sella (mm/in)	680 (26.8)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	13,2 (3.5)
Peso (kg/lbs)	286 (630)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Industrial Gray Denim  
Wicked Red Denim • Billiard Blue  
Rugged Gold Denim*

**BICOLORE:** *Wicked Red/Twisted Cherry*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	100/90B19,57H,BW Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401F
Posteriore	150/80B16,77H,BW Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401T

## FAT BOB®

FXFB 107  
FXFBS 114



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.340 (92.1)
Altezza sella (mm/in)	710 (28)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	13,6 (3.6)
Peso (kg/lbs)	296 (653)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Black Denim  
Bonneville Salt Denim  
Wicked Red Denim (solo 107)  
Wicked Red (solo 114)  
Rawhide Denim (solo 114)*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 giri/min)
Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	155 Nm (114 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	150/80-16,71H,BW Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D429F
Posteriore	180/70B16,77H,BW Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D429

## LOW RIDER®

FXLR



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.355 (92.7)
Altezza sella (mm/in)	690 (27.2)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	18,9 (5)
Peso (kg/lbs)	287 (633)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Twisted Cherry  
Midnight Blue • Barracuda Silver*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	110/90B19,62H,BW Michelin® Scorcher® "31"
Posteriore	180/70B16,77H,BW Michelin® Scorcher® "31"

## FXDR™ 114

FXDRS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.425 (95.5)
Altezza sella (mm/in)	720 (28.3)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	16,7 (4.4)
Peso (kg/lbs)	289 (637)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Black Denim •  
Industrial Gray Denim • Wicked Red Denim  
Bonneville Salt Denim • Rawhide Denim*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	160 Nm (188 ft-lb @ 3,500 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	120/70ZR-19 60W Michelin® Scorcher® "11"
Posteriore	240/40R-18 79V Michelin® Scorcher® "11"

## SPORT GLIDE™

FLSB



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.325 (91.5)
Altezza sella (mm/in)	680 (26.8)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	18,9 (5.0)
Peso (kg/lbs)	304 (670)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Wicked Red • Twisted Cherry  
Midnight Blue • Barracuda Silver*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm (107 ft-lb @ 3,250 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/70B18,63H,BW Michelin® Scorcher® "31"
Posteriore	180/70B16,77H,BW Michelin® Scorcher® "31"

# SOFTAIL®

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.370 (93.3)
Altezza sella (mm/in)	665 (26.2)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	13,2 (3.5)
Peso (kg/lbs)	294 (648)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Industrial Gray • Wicked Red  
Bonneville Salt Pearl • Rawhide Denim*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	155 Nm (114 ft-lb @ 3,000 rpm)
Anteriore	130/60B21,63H,BW Michelin® Scorcher® "11"
Posteriore	240/40R18,79V,BW Michelin® Scorcher® "11"

## BREAKOUT®

*FXBR 107  
FXBRS 114*



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.310 (90.9)
Altezza sella (mm/in)	660 (26)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	18,9 (5)
Peso (kg/lbs)	291 (642)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Black Denim  
Industrial Gray • Wicked Red Denim  
Bonneville Salt Denim • Billiard Blue  
Rugged Gold Denim*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/90B16,53H,BW Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401F
Posteriore	150/80B16,77H,BW Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401T

## SOFTAIL SLIM®

*FLSL*



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.415 (95.1)
Altezza sella (mm/in)	680 (26.8)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	18,9 (5)
Peso (kg/lbs)	303 (668)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Rawhide*  
**BICOLORE:** *Wicked Red/Twisted Cherry  
Midnight Blue/Barracuda Silver*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	MT90B16 72H Dunlop® Serie Harley-Davidson, ampi a fascia bianca D402F
Posteriore	MU85B16 77H Dunlop® Serie Harley-Davidson, ampi a fascia bianca D402

## DELUXE

*FLDE*



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.370 (93.3)
Altezza sella (mm/in)	675 (26.6)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	18,9 (5.0)
Peso (kg/lbs)	304 (670)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Industrial Gray Denim  
Wicked Red • Midnight Blue (solo 114)  
Rawhide (solo 114)*  
**BICOLORE:** *Industrial Gray Denim/Black Denim*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	155 Nm (114 ft-lb @ 3,000 giri/min)
Anteriore	160/60R18,70V,BW Michelin® Scorcher® "11"
Posteriore	240/40R18,79V,BW Michelin® Scorcher® "11"

## FAT BOY®

*FLFB 107  
FLFB 114*



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.415 (95.1)
Altezza sella (mm/in)	680 (26.8)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	18,9 (5.0)
Peso (kg/lbs)	316 (697)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Rawhide*  
**BICOLORE:** *Wicked Red/Twisted Cherry •  
Billiard Blue/Billiard White •  
Rawhide/Vivid Black (solo 114)*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	155 Nm (114 ft-lb @ 3,000 giri/min)
Anteriore	130/90B16,53H,BW Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401F
Posteriore	150/80B16,77H,BW Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401T

## HERITAGE CLASSIC

*FLHC 107  
FLHCS 114*



# TOURING

## ROAD KING®

FLHR



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.450 (96.5)
Altezza sella (mm/in)	705 (28.2)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	362 (798)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Barracuda Silver*

**BICOLORE:** *Wicked Red/Twisted Cherry*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	150 Nm (111 ft-lb @ 3,250 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	BW 130/80B17 65H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	BW 180/65B16 81H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407T

## ROAD KING® CLASSIC

FLHRC



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.420 (95.3)
Altezza sella (mm/in)	715 (28.1)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	362 (797)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Bonneville Salt Pearl • Billiard Blue*

**BICOLORE:** *Wicked Red/Twisted Cherry*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	150 Nm (111 ft-lb @ 3,250 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	MT90B16 72H Dunlop® Serie Harley-Davidson, ampi a fascia bianca D402F
Posteriore	180/65B16 81H Dunlop® Serie Harley-Davidson, ampi a fascia bianca D407

## ROAD KING® SPECIAL

FLHRXS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.420 (95.3)
Altezza sella (mm/in)	695 (27.4)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	355 (783)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Twisted Cherry*

*Bonneville Salt Denim • Midnight Blue*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	163 Nm (120 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/60B19 61H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	180/55B18 80H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407

## STREET GLIDE®

FLHX



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.450 (96.5)
Altezza sella (mm/in)	695 (27.4)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	361 (796)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Wicked Red • Midnight Blue*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	150 Nm (111 ft-lb @ 3,250 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/60B19 61H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	BW 180/65B16 81H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407T

## STREET GLIDE® SPECIAL

FLHXS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.425 (95.5)
Altezza sella (mm/in)	690 (27.2)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	362 (798)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Industrial Gray Denim  
Wicked Red Denim • Barracuda Silver  
Billiard Blue*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	163 Nm (120 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/60B19 61H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	180/55B18 80H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407

# TOURING

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.430 (95.7)
Altezza sella (mm/in)	695 (27.4)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	372 (820)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Industrial Gray  
Wicked Red • Twisted Cherry*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	150 Nm (111 ft-lb @ 3,250 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/60B19 61H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	BW 180/65B16 81H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407T

## ROAD GLIDE®

FLTRX



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.430 (95.7)
Altezza sella (mm/in)	695 (27.4)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	375 (827)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Industrial Gray Denim  
Wicked Red Denim • Billiard Blue*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	163 Nm (120 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/60B19 61H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	180/55B18 80H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407

## ROAD GLIDE® SPECIAL

FLTRXS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.600 (102.3)
Altezza sella (mm/in)	740 (29.1)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6.0)
Peso (kg/lbs)	399 (880)

OPZIONI COLORE

**BICOLORE:** *Vivid Black  
Wicked Red/Twisted Cherry  
Industrial Gray Denim/Black Denim  
Midnight Blue/Barracuda Silver*

PROPULSORE

Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	164 Nm (121 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	BW 130/80B17 65H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	BW 180/65B16 81H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407T

## ULTRA LIMITED

FLHTK



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.600 (102.4)
Altezza sella (mm/in)	675 (26.6)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	398 (877)

OPZIONI COLORE

**BICOLORE:** *Vivid Black  
Wicked Red/Twisted Cherry  
Industrial Gray Denim/Black Denim  
Midnight Blue/Barracuda Silver*

PROPULSORE

Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	164 Nm (121 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	BW 130/80B17 65H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	BW 180/65B16 81H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407T

## ULTRA LIMITED LOW

FLHTKL



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.595 (102.2)
Altezza sella (mm/in)	735 (28.9)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	408 (899)

OPZIONI COLORE

**BICOLORE:** *Vivid Black • Twisted Cherry  
Midnight Blue/Barracuda Silver  
Wicked Red /Barracuda Silver*

PROPULSORE

Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	164 Nm (121 ft-lb @ 3,000 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	BW 130/80B17 65H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	BW 180/65B16 81H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407T

## ROAD GLIDE® ULTRA

FLTRU



# TRIKE

## FREEWHEELER®

FLRT



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.615 (103)
Altezza sella (mm/in)	700 (27.6)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	492 (1.085)

OPZIONI COLORE

*Vivid Black • Wicked Red Denim  
Bonneville Salt Pearl*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	162 Nm (119 ft-lb @ 3,250 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	MT 130/60B19 M/C 61H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	P205/65R15 Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera

## TRI GLIDE® ULTRA

FLHTCUTG



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.670 (105.1)
Altezza sella (mm/in)	735 (28.9)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6)
Peso (kg/lbs)	546 (1.204)

OPZIONI COLORE

**BICOLORE:** *Vivid Black • Twisted Cherry  
Midnight Blue/Barracuda Silver  
Wicked Red/Barracuda Silver*

PROPULSORE

Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	162 Nm (119 ft-lb @ 3,250 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	MT90B16 72H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D402F
Posteriore	P205/65R15 92T Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera

# CVO™

## CVO™ STREET GLIDE®

FLHXSE



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.435 (95.9)
Altezza sella (mm/in)	695 (27.4)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6.0)
Peso (kg/lbs)	385 (849)

OPZIONI COLORE

**CUSTOM:** *Charred Steel/Lightning Silver  
Black Forest/Wineberry  
Black Forest*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 117
Cilindrata (cc/ci)	1.923 (117)
Coppia motrice	166 Nm (122 ft-lb @ 3,500 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	130/60B19 61H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	180/55B18 80H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407

## CVO™ ROAD GLIDE®

FLTRXSE



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.460 (96.9)
Altezza sella (mm/in)	680 (27.8)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6.0)
Peso (kg/lbs)	390 (860)

OPZIONI COLORE

**CUSTOM:** *Lightning Silver/Charred Steel with Black Hole  
Red Pepper/Magnetic Grey with Black Hole  
Mako Shark Fade*

PROPULSORE

Motore	Milwaukee-Eight® 117
Cilindrata (cc/ci)	1.923 (117)
Coppia motrice	171 Nm (126 ft-lb @ 3,750 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	BW 130/60B21 M/C63H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	BW 180/55B18 M/C80H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407

## CVO™ LIMITED

FLHTKSE



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.600 (102.4)
Altezza sella (mm/in)	760 (30.0)
Capacità serbatoio (litri/galloni)	22,7 (6.0)
Peso (kg/lbs)	411 (906)

OPZIONI COLORE

**CUSTOM:** *Auburn Sunglo/Black Hole with Rich Bourbon  
Magnetic Grey/Wineberry with Red Pepper  
Magnetic Grey Fade*

PROPULSORE

Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117
Cilindrata (cc/ci)	1.923 (117)
Coppia motrice	166 Nm (122 ft-lb @ 3,500 giri/min)

CERCHI / PNEUMATICI

Anteriore	BW 130/60B19 61H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F
Posteriore	BW 180/55B18 80H Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407

# VERNICIATURA

Quando parliamo di verniciature, nessuno può battere Harley-Davidson® Motor Company. Le nostre motociclette sono rinomate in tutto il mondo per la maestria con la quale è realizzata la loro carrozzeria, e per i colori forti e intensi. Quest'anno le nostre verniciature optional di fabbrica saranno ancora migliori, arricchite da nuovi colori a tinta unita, nuove tinte a due tonalità e nove nuovi colori per i modelli CVO™. Chiedi i dettagli al tuo concessionario o cercali su H-D.com. L'orgoglio e il colore sono ai massimi livelli.


## COLORAZIONI



## BICOLORE



## CUSTOM



### IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE:

Le informazioni di progettazione, fabbricazione e componenti riportate in questo opuscolo sono aggiornate alla data di stampa. Il produttore si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento delle modifiche al design di prodotto, ai materiali impiegati e alle specifiche di produzione dei componenti, a sua esclusiva discrezione e senza preavviso. Quanto sopra comprende la sostituzione di componenti di marchi o nomi commerciali differenti. Alcune moto mostrano equipaggiamenti opzionali disponibili a un costo aggiuntivo. Alcuni dei modelli mostrati in questa brochure seguono le specifiche nazionali statunitensi. Ci riserviamo il diritto di interrompere la produzione di qualsiasi modello, o di modificare le specifiche, in qualsiasi momento e senza che da ciò derivi alcun tipo di obbligo a nostro carico. Le specifiche indicate nella presente pubblicazione potrebbero non corrispondere, in alcuni mercati, alla certificazione ufficiale, a causa di tempistiche di pubblicazione differenti, variazioni nei metodi di prova e/o differenze tra i veicoli. I clienti in cerca dell'ottenimento di specifiche regolamentari ufficialmente riconosciute devono fare riferimento alla documentazione di certificazione e/o contattare i loro rispettivi concessionari o rivenditori. In alcuni mercati, le visiere fumé utilizzate nelle fotografie potrebbero non essere legalmente commercializzabili o utilizzabili. A causa dei limiti della tecnica fotografica, è possibile che siano presenti variazioni nel colore. Le specifiche dei veicoli e degli accessori possono variare da paese a paese in ragione delle leggi locali, e alcuni modelli e accessori non sono disponibili in alcuni paesi. Si prega di notare che molti paesi proibiscono l'importazione, la registrazione e/o l'uso di veicoli e accessori che non siano stati fabbricati secondo le specifiche adottate negli stessi. 1. Le misurazioni si riferiscono all'altezza della sella senza carico. 2. Si raccomanda combustibile a 95 ottani o più (R+M)/2. Gli impianti di alimentazione di serie e opzionali possono variare a seconda del paese e dell'area geografica. 3. I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell'area geografica. EU Standard EC95/1. 4. I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese e dell'area geografica. 5. La disponibilità dei colori può variare da concessionario a concessionario ed è soggetta a modifiche senza preavviso.



Abbiamo a cuore la tua sicurezza. Quando sei a bordo di una motocicletta Harley-Davidson® guida con prudenza, nel rispetto dei limiti imposti dal codice della strada e delle tue capacità. Indossa sempre un casco omologato, occhiali e indumenti protettivi e assicurati che il tuo passeggero faccia altrettanto. Non guidare sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Impara a conoscere la tua Harley®: leggi attentamente il manuale d'uso dalla prima all'ultima pagina. Le informazioni contenute in questa brochure possono essere soggette a modifiche dopo la stampa. Harley-Davidson, H-D, Harley, e il logo Bar & Shield, Harley Owners Group e H.O.G sono alcuni dei marchi di H-D U.S.A., LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Harley-Davidson Financial Services è la denominazione commerciale di Harley-Davidson Financial Services Europe Limited, società di servizi autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Authority. Società registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 04392735. Sede legale: 115 Colmore Row, Birmingham, West Midlands B3 3AL. © 2018 H-D. Stampato in Europa. Tutti i diritti riservati.

N. articolo: 945002691T. Harley-Davidson Europe, Oxford Business Park, 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, Regno Unito.