



L I B E R T Y





Finiture cromate

Comode pedane estraibili per il passeggero

Strumentazione chiara e completa con cornice cromata (50 cc)



ANIMA METROPOLITANA

Compatto nelle dimensioni ed elegante nei tratti, Piaggio Liberty è lo scooter a ruota alta che si distingue per il design sobrio e ricercato, capace di mettere d'accordo un pubblico molto vasto. Il look di Piaggio Liberty è impreziosito da molti dettagli che ne denotano la cura realizzativa, come il maniglione posteriore verniciato, dotato di portapacchi per poter montare il bauletto, le pedanine estraibili per un miglior comfort di seduta del passeggero, gli inserti cromati che valorizzano le eleganti finiture. Grazie alla pedana piatta, alla sella bassa e al vano sottosella che può contenere un casco demi-jet è anche il più pratico e funzionale nel traffico cittadino. Liberty è disponibile in un'ampia gamma di motorizzazioni che spazia dai 50 cc a 2 e 4 tempi fino alle classiche cilindrata 4 tempi 125 cc e 150 cc, da oggi con motore 3 valvole.



Finiture cromate

Strumentazione completa e ridisegnata (125 cc/150 cc)


Nuovo motore 3 valvole



LIBERTY FULL OPTIONAL

Debutta sulla quarta generazione di Piaggio Liberty il nuovo motore Piaggio LEM 3 valvole, disponibile nelle cilindrata 125 e 150 cc, ideato e realizzato nel centro di ricerca e sviluppo del Gruppo Piaggio. La tecnologia a 3 valvole consente il miglioramento dei valori di coppia, potenza e prestazioni e nel contempo contribuisce a ridurre i consumi di carburante (fino a 59 Km con un litro a velocità costante di 50 km/h) e i costi di gestione, con una manutenzione programmata ogni 10.000 km. L'offerta di serie di Piaggio Liberty 3V si arricchisce inoltre di una chiara e leggibile strumentazione, completa di orologio con datario, tachimetro, contachilometri, indicatore del livello carburante e spia dell'antifurto immobilizer, e di comfort e praticità grazie al parabrezza ed al bauletto in tinta veicolo che può contenere un casco apribile.

COLORI

LIBERTY
50 ccNERO
UNIVERSOBIANCO
STELLABLU
OCEANOLIBERTY
FULL OPTIONAL
125 - 150 ccNERO
GRAFITEBIANCO
PERLABLU
MIDNIGHT

ACCESSORI

LIBERTY

- Parabrezza
- Kit bauletto verniciato in tinta veicolo
- Kit bauletto gofrato
- Telo copriveicolo
- Telo coprigambe universale
- Antifurto blocca manubrio
- Antifurto elettronico
- Cavalletto laterale

LIBERTY FULL OPTIONAL

- Antifurto elettronico
- Antifurto blocca manubrio
- Telo copriveicolo
- Telo coprigambe universale
- Cavalletto laterale

LIBERTY 150 (125)*

	LIBERTY 150 (125)*	LIBERTY 50 4T (50 2T)*
Motore	Monocilindrico Piaggio LEM, 4 tempi 3 valvole	Monocilindrico Hi-PER4, 4 tempi 2 valvole (Hi-PER2, 2 tempi)
Cilindrata	155 cc (124 cc)	49,9 cc (49,4 cc)
Alesaggio x Corsa	58 mm x 58,6 mm (52 mm x 58,6 mm)	39 mm x 41,8 mm (40 mm x 39,3 mm)
Potenza	8,7 kW -11,8 CV- a 7.250 rpm (7,6 kW -10,3 CV- a 7.500 rpm)	2,6 kW -3,5 CV- a 7.000 rpm (3,4 kW -4,6 CV- a 7.250 rpm)
Coppia	13 Nm a 5.500 rpm (10,4 Nm a 6.000 rpm)	3,7 Nm a 6.750 rpm (4,7 Nm a 6.750 rpm)
Alimentazione	Iniezione	Carburatore
Raffreddamento	Ad aria forzata	Ad aria forzata
Lubrificazione	Carter umido	Carter umido (miscelatore automatico con asservimento di manopola gas e regime motore)
Avviamento	Elettrico, con ruota libera	Elettrico e kick starter
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco
Telaio	Struttura monoculla in tubi di acciaio ad alta resistenza	Struttura monoculla in tubi di acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriore	Ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico su 4 posizioni	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Disco Ø 240 mm con comando idraulico	Disco Ø 240 mm con comando idraulico
Freno posteriore	Tamburo Ø 140 mm	Tamburo Ø 140 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 80 / 90 - 15"	Tubeless 90 / 80 - 16"
Pneumatico posteriore	Tubeless 100 / 80 - 14"	Tubeless 110 / 80 - 14"
Lunghezza / Larghezza / Passo	1.920 mm / 700 mm / 1.345 mm	1.935 mm / 760 mm / 1.320 mm
Altezza sella	790 mm	785 mm
Capacità serbatoio carburante	6,5 litri	6 litri
Omologazione	EURO 3	EURO 2

*(i dati riferiti a queste versioni sono indicati tra parentesi quando diversi)

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco allacciato. L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.



Su tutti i veicoli Piaggio

2 ANNI
di garanzia2 ANNI
di assistenza stradale

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Numero Verde
800-818298AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV
= OHSAS 18001 =

Il marchio è proprietà di PIAGGIO & C. s.p.a.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

