

OGO MEZZI e ACCESSORI







www.polarisitalia.com

Maggio 2018

RZR° 570 EFI 50"

Versione Fuoristrada











- Motore ProStar da 45 CV ad iniezione elettronica
- Accelerazione più veloce: da O a 55 km/h in 4 secondi
- Migliore durata dei variatori grazie alla progettazione innovativa del flusso d'aria di raffreddamento
- Centralizzazione delle masse e abbassamento del baricentro per un miglioramento della performance
- Sospensioni anteriori a doppio braccio indipendente con 22,9 cm di escursione e barra antirollio



White Lightning

MOTORE & TRASMISSIONE	
Tipo	Monocilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	567 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	45 cv
SOSPENSIONI	
Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 22.9 cm di escursione e barra anti-rollio

SOSPENSIONI	
Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 22.9 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 24 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	25 x 8-12; Ancia
Pneumatico posteriore	25 x 10-12 Ancia
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI	
Capacità di carico ant. e post. N.D./136.1 kg	
Capacità serbatoio	27.4 L
Altezza da terra	26.7 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	273 x 127 x 175.2 cm
Capacità di carico totale	336 kg
Interasse	196 cm
Peso a secco	452 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

> **Euro 11.990** Iva inclusa



RZR[®] S 900 EPS 60"

Versione Fuoristrada















- Sistema di inserimento automatico e veloce delle quattro ruote motrici
- Ammortizzatori Walker Evans 2
- Cerchi in alluminio da 12" e protezioni laterali di serie
- Motore Prostar da 875cc con 75 Hp con marcia bassa adatta al trail



White Lightning

MOTORE & TRASMISSIONE	
Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	875 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	75 cv

Lavaiii	/5LV
SOSPENSIONI	
Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 31.1 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 33.5 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	27 x 9-12; GBC Dirt Commander-e
Pneumatico posteriore	27 x 11-12 GBC Dirt Commander-e
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI	
Capacità di carico ant. e post	. N.D./136.1kg
Capacità serbatoio	36.0 L
Altezza da terra	31.8 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	269.2 x 152.4 x 181.6 cm
Capacità di carico totale	336 kg
Interasse	200.7 cm
Peso a secco	546 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sitowww.egimotors.it

> Euro 18.490 Iva inclusa



RZR° XP 1000 EPS 64"

Versione Fuoristrada















- Nuovo sistema di aspirazione a flusso veloce per raffreddamento del variatore
- Dischi freni da 248 mm con pinze a doppio pistone su tutte le ruote
- Nuovi ammortizzatori Walker **Evans Needle Shocks**
- Sospensioni posteriori di derivazione race con un'incredibile escursione da 45.7 cm
- Fari anteriori e posteriori a LED





Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Peso a secco

rsione
rsi

29 x 9-14

29 x 11-14

622 kg

Cerchi	In lega d'alluminio
DIMENSIONI	
Capacità di carico ant. e post. N.D./136.1 kg	
Capacità serbatoio	36.0 L
Altezza da terra	34.3 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	302.2 x 162.6 x 187.3 cm
Capacità di carico totale	336 kg
Interasse	228,6 cm



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

> Euro 23.490 Iva inclusa



RZR® XP TURBO EPS 64" Versione













- Motore ProStar da 168 CV turbo
- Sistema di raffreddamento a liquido
- Sistema di raffreddamento dei variatori a flusso veloce
- Doppio radiatore con alta capacità di raffreddamento per gestione controllo delle temperature
- Sistema di inserimento automatico e veloce delle quattro ruote motrici
- Nuovo display Rider Information Center LCD da 10"





Ghost Gray

Velocity Blue

MOTORE & TRASMISSIONE	
Tipo	Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi DOHC
Cilindrata	925cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	168 cv
SOSPENSIONI	
Sospensioni anteriori	Ammortizzatori Walker Evans da 2'' regolabili su 16

SOSPENSIONI	
Sospensioni anteriori	Ammortizzatori Walker Evans da 2'' regolabili su 16 posizioni con 40,6 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	Ammortizzatori Walker Evans da 2,5'' regolabili su 16 posizioni con 45,7 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	29 x 9-14 Maxxis Bighorn
Pneumatico posteriore	29 x 11-14 Maxxis Bighorn
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI	
Capacità di carico ant. e post	. N.D./136.1 kg
Capacità serbatoio	36.0 L
Altezza da terra	34.3 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	302.2 x 162.6 x 187.3 cm
Capacità di carico totale	335.6 kg
Interasse	228.6 cm
Peso a secco	679 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sitowww.egimotors.it

> Euro 27.990 Iva inclusa



RZR® XP TURBO EPS 64" Versione

Fuoristrada













- Motore ProStar da 144 CV turbo
- Sistema di raffreddamento a liquido
- Sistema di raffreddamento dei variatori a flusso veloce
- Doppio radiatore con alta capacità di raffreddamento per gestione controllo delle temperature
- Sistema di inserimento automatico e veloce delle quattro ruote motrici





White Lightning

MOTORE & TRASMIS	SIONE
Tipo	Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi DOHC
Cilindrata	925cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	144 cv
SOSPENSIONI	
Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente FOX Podium da 2.5'' regolabili in compressione, ritorno e precarico con 40.6 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	Braccio posteriore con 45,7 cm di escursione, ammortizzatori Fox Podium 3'' e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	29 x 9-14 Maxxis Bighorn
Pneumatico posteriore	29 x 11-14 Maxxis Bighorn
Cerchi	In lega d'alluminio
DIMENSIONI	

DIMENSIONI	
Capacità di carico ant. e post.	N.D./136.1 kg
Capacità serbatoio	36.0 L
Altezza da terra	34.3 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	302.2 x 162.6 x 187.3 cm
Capacità di carico totale	335.6 kg
Interasse	228.6 cm
Peso a secco	679 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

> Euro 26.990 Iva inclusa



RZR[®] XP 4 EPS 64''














Versione Fuoristrada

- Progettato per affrontare e superare tutti gli ostacoli grazie alle sospensioni Walker Evans regolabili in 16 posizioni
- Motore 1000 ProStar da 110 CV
- Trazione integrale al top di categoria
- Massimo comfort in cabina
- Quattro posizioni dei sedili interamente regolabili









Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del

> Euro 24.990 Iva inclusa



RZR° XP 4 TURBO EPS 64"













Versione Fuoristrada

- Motore ProStar da 168 CV turbo
- Sistema di raffreddamento a liquido
- Sistema di raffreddamento dei variatori a flusso veloce
- Doppio radiatore con alta capacità di raffreddamento per gestione controllo delle temperature
- Sistema di inserimento automatico e veloce delle quattro ruote motrici





MOTORE & TRASMISSIONE		
Tipo	Bicilindrico Turbocompresso 4 Tempi DOHC	
Cilindrata	925cc	
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD	
Cavalli	168 cv	
SOSPENSIONI		
Sospensioni anteriori	Ammortizzatori Walker Evans da 2'' regolabili su 16	

SOSPENSIONI	
Sospensioni anteriori	Ammortizzatori Walker Evans da 2'' regolabili su 16 posizioni con 40,6 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	Ammortizzatori Walker Evans da 2,5'' regolabili su 16 posizioni con 45,7 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	29 x 9-14 Maxxis Bighorn
Pneumatico posteriore	29 x 11-14 Maxxis Bighorn
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI		
Capacità di carico ant. e post. N.D./136.1 kg		
Capacità serbatoio	36.0 L	
Altezza da terra	34.3 cm	
Misure veicolo (Lu x La x Al)	370.8 x 162.6 x 187.3 cm	
Capacità di carico totale	408.2 kg	
Interasse	297.2 cm	
Peso a secco	767 kg	



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono otacte le specimies di più utaci monima aritta, sono un intense a tromonimativo è possioni esserre soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it



Prezzo versione omologata Agricolo* Euro 28.990 Iva inclusa

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada



POLARIS GENERAL™ 1000

Versione Fuoristrada

















- Nuovi sedili progettati per il massimo comfort: sedile conducente con dispositivo di scorrimento di serie
- AWD ad alte prestazioni per affrontare con agilità i terreni più difficili. Quando il veicolo ha bisogno di più trazione si inserisce la modalità 4WD per poi disinserirsi e tornare in modalità 2WD quando non serve più. Nuovo interruttore modalità Turf VersaTrac che sblocca il differenziale posteriore per curve più strette o per non strappare il prato.
- Versione con portiere , tetto, radio, verricello, specchietto retrovisore e sblocco differenziale posteriore di serie
- Nuovo design delle portiere



Titanium Matte Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE	
Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	100 cv @ 8500 giri/min
Connia	87 Nm @ 7500 giri/min

SOSPENSIONI Sospensioni anteriori Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di escursione Sospensioni posteriori Donnio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di escursione Pneumatico anteriore 27x9-14; Maxxis Coronado Pneumatico posteriore 27x11-14; Maxxis Coronado Cerchi In lega di alluminio

	-
DIMENSIONI	
Capacità di carico ant. e post.	N.D./272 kg
Capacità serbatoio	35.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	300 x 158.7 x 190.5 cm
Capacità di carico totale	500 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	700 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del

> Euro 22.490 Iva inclusa



LARIS GENERAL™ 1000 EPS

















Versione Fuoristrada

- Nuovi sedili progettati per il massimo comfort: sedile conducente con dispositivo di scorrimento di serie
- AWD ad alte prestazioni per affrontare con agilità i terreni più difficili. Quando il veicolo ha bisogno di più trazione si inserisce la modalità 4WD per poi disinserirsi e tornare in modalità 2WD quando non serve più. Nuovo interruttore modalità Turf VersaTrac che sblocca il differenziale posteriore per curve più strette o per non strappare il prato.
- Modello con portiere, verricello e sblocco del differenziale posteriore di serie
- Fari a LED

DIMENSIONI

Capacità serbatoio

Misure veicolo (Lu x La x Al)

Capacità di carico totale

Altezza da terra

Interasse

Peso a secco

Nuovo Design delle portiere



Radar Blue

MOTORE & TRASMISSIONE		
Cilindrata	999cc	
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD	
Cavalli	100 cv @ 8500 giri/min	
Coppia	87 Nm @ 7500 giri/min	
SOSPENSIONI		
Sospensioni anteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di escursione	
Sospensioni posteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di escursione	
Pneumatico anteriore	27x9-14; Maxxis Coronado	
Pneumatico posteriore	27x11-14; Maxxis Coronado	
Cerchi	In lega di alluminio	





Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del





Capacità di carico ant. e post. N.D. / 272 kg

35.9 L

30.5 cm

500 ka

206 cm

676 kg

300 x 158.7 x 187 cm

POLARIS GENERAL™ 4

Versione Fuoristrada















- Motore ProStar 999cc bicilindrico EFI
- Mezze portiere, verricello e bumper anteriori di serie
- Ammortizzatore Premium Walker Evans e altezza dal suolo di 30,5 centimetri utile per gli spostamenti anche su terreni sconnessi





Black Pearl



MOTORE & TRASMIS	SIONE
Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	100 cv @ 8500 giri/min
Coppia	87 Nm @ 7500 giri/min
SOSPENSIONI	
Sospensioni anteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di escursione, ammortizzatori Walker Evans
Sospensioni posteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di escursione, ammortizzatori Walker Evans
Pneumatico anteriore	27x9-14
Pneumatico posteriore	27x11-14
Cerchi	In lega di alluminio
DIMENSIONI	
Capacità di carico ant. e post	. N.D./272 kg
Capacità serbatoio	35.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	381,5 x 158.7 x 190.5 cm
Capacità di carico totale	580 kg
Interasse	287 cm
Peso a secco	842 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono atecte is specimized up in uctan in official searches, and un intensival recommissative possible sessers soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sitowww.egimotors.it



Prezzo versione omologata Agricolo* Euro 24.990 Iva inclusa

° Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada



RZR 570

AGILE TRA LE DUNE

2878284	Protezione anteriore
2878748	Tettuccio
2879614	Sotto-portiere
2881468	Bandiera
2880530	Barra LED
2881551	Cablaggio
2879859	Cablaggio barra LED
2879493	Mezzo parabrezza
2881315	Bauletto
2878366	Kit riscaldamento



AFFRONTA LO STERRATO SENZA PAURA

2878284	Protezione anteriore
2878697	Protezione posteriore
2878748	Tettuccio
2880527	Barra LED
2881199	Specchietto retrovisore
2879492	Parabrezza
2881360	Set cerchi più pneumatici



ESPLORA I SENTIERI PIÙ IMPERVI

2878284	Protezione anteriore
2878748	Tettuccio
2879614	Sottoportiere in plastica
2879750	Kit attacchi cingoli
2880758	Cingoli
2879493	Mezzo parabrezza





LO STERRATO NON È DA TUTTI

2881202-133	Protezione anteriore bianca
2881472-133	Protezione posteriore bianca
2881468	Bandiera
2879443-133	Tettuccio in alluminio bianco
2879504	Mezzo parabrezza
2881229	Specchietto retrovisore con telecamera
2881555	Bauletto
2879510	Portiere in alluminio
2880498	Grafiche portiere «grafite»
2880500	LED di cortesia rosso
2879854	Cinture di sicurezza 6 punti pilota
2880470	Cinture di sicurezza 6 punti passeggero
2880527	Barra LED da 90 cm

RZR XP 1000



2881202-630	Protezione anteriore giallo "lime"
2881472-630	Protezione posteriore giallo "lime"
2879504	Mezzo parabrezza
2880527	Barra LED da 90cm
2879510	Portiere in alluminio nere
2881645	Grafiche portiere giallo "lime"
2879854	Cinture di sicurezza 6 punti pilota
2880470	Cinture di sicurezza 6 punti passeggero
2881227	Impianto woofer
2881617	Cablaggio audio
2881651	Cablaggio audio
2881555	Bauletto posteriore
2881469	Sedili sportivi traspiranti
2881551	Cablaggio busbar
2881465	Barra audio 8 casse
2881582-630	Tettuccio giallo "lime"
2881119	LED di cortesia giallo

RZR XP TURBO



LO SCEICCO DEL DESERTO

2879449-458	Protezione anteriore Low-Profile nera
2880560-458	Protezione posteriore Low-Profile nera
2879443-458	Tettuccio in alluminio nero
2880796-458	Kit braccetti anteriori modello High Clearance
2879523-458	Kit braccetti posteriori modello High Clearance
2881193	Bauletto
2881471	Fanalini anteriori LED circolari
2881199	Specchietto centrale retrovisore
2881551	Cablaggio Busbar
2879859	Cablaggio barra LED
2879860	Cablaggio per fanali a LED
2881552	kit riscaldamento abitacolo



A TUTTO VOLUME²

2881202-630	Protezione anteriore giallo "lime"
2881472-630	Protezione posteriore giallo "lime"
2879504	Mezzo parabrezza
2879943	Portiere in alluminio nere
2880527	Barra LED da 90cm
2881227	Impianto woofer
2881617	Cablaggio audio
2881651	Cablaggio audio
2881555	Bauletto posteriore
2881469	Sedili sportivi traspiranti 2x
2881646	Busbar
2881465	Barra audio 8 casse
2881582-630	Tettuccio giallo "lime"
2881119	LED di cortesia giallo



RZR 5900

AGILE TRA LE DUNE

2881202-293	Protezione anteriore rossa
2881206	Tettuccio panoramico con grafiche
2879509	Sotto-portiere in plastica
2881468	Bandiera
2880530	Barra LED da 33 cm
2881551	Cablaggio Busbar
2879859	Cablaggio barra LED
2879504	Mezzo parabrezza
2881555	Bauletto
2881552	Kit riscaldamento



AFFRONTA LO STERRATO SENZA PAURA

2879449-293	Protezione anteriore Low-Profile rossa
2880560-293	Protezione posteriore Low-Profile rossa
2879443-293	Tettuccio in alluminio rosso
2879854	Cinture di sicurezza 6 punti pilota
2880470	Cinture di sicurezza 6 punti passeggero
2881193	Bauletto
2881471	Fanalini anteriori LED circolari
2881199	Specchietto centrale retrovisore
2881551	Cablaggio Busbar
2879859	Cablaggio per fanali LED
2879860	Cablaggio per fanali LED



ESPLORA I SENTIERI PIÙ IMPERVI

2879449-293	Protezione anteriore Low-Profile rossa
2879443-293	Tettuccio in alluminio rosso
2879509	Sotto-portiere in plastica
2880501	Parabrezza integrale in plastica
2881324	Barra LED da 76 cm
2881203	Staffa fissaggio barra LED in abitacolo
2879461	Verricello da 1.590kg / 3.506lb
2881204	Bauletto posteriore semi-rigido
2880612	Tasca interno portiera
2881551	Cablaggio Busbar
2879859	Cablaggio barra LED
2880758	Cingoli
2880649	Kit attacchi cingoli





GENERAL (2 posti)

QUANDO IL LAVORO SI FA DURO

2881105	Tettuccio in metallo
2881109	Parabrezza in vetro
2882149	Griglia porta utensili anteriore
2882528	Portiere con finestrino
2881113	Lunotto posteriore



ESPLORA I SENTIERI PIÙ IMPERVI

2881111	Mezzo parabrezza in plastica
2881316	Kit riscaldamento
2880527	Barra LED
2882382	Kit cerchi e gomme maggiorate



IN CASO DI NEVE

2882149	Griglia anteriore
2881109	Parabrezza in vetro
2881105	Tettuccio sportivo
2881112	Pannello posteriore in plastica
2882528	Portiere in plastica
2881763	Attacco lama
2880260	Telaio attacco lama
2880269	Lama in metallo da 168 cm
2880649	Kit attacchi cingoli
2880758	Cingoli





