



POLARIS[®]
ITALIA

Egimotola

CATALOGO MEZZI e ACCESSORI

 **POLARIS**[®]
RANGER[®]

 **POLARIS**[®]
BRUTUS[®]



GAMMA 2018

www.polarisitalia.com

Maggio 2018

RANGER® 570 SD

Versione Fuoristrada



- Motore ProStar da 44 CV ad iniezione elettronica
- Sistema di inserimento delle quattro ruote motrici abbinato al differenziale posteriore VersaTrac, Made in Polaris
- Nuovo cassone con migliorata capacità di carico e attacchi Lock & Ride
- Predisposto con attacchi cabina Pro-Fit



 Sage Green

MOTORE & TRASMISSIONE

Tipo	Monocilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	567 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	44 cv

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	MacPherson con 22.9 cm di escursione e barra anti-rollo
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	25 x 8-12 489-e
Pneumatico posteriore	25 x 11-12 489-e
Cerchi	In ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 226.8 kg
Capacità serbatoio	34.1 L
Altezza da terra	25.4 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	279 x 147 x 185 cm
Capacità di carico totale	454 kg
Interasse	185.4 cm
Peso a secco	499 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Euro 11.990

Iva inclusa
Prezzo versione omologata



Prezzo versione omologata Agricolo*
Prezzo da definire

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada




POLARIS®

www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentiti, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

RANGER® 570 EPS SD *Versione Fuoristrada*



- Motore ProStar da 44 CV ad iniezione elettronica
- Sistema di inserimento delle quattro ruote motrici abbinato al differenziale posteriore VersaTrac, Made in Polaris
- Nuovo cassone con migliorata capacità di carico e attacchi Lock & Ride
- Predisposto con attacchi cabina Pro-Fit



Blue Fire SD

MOTORE & TRASMISSIONE

Tipo	Monocilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	567 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	44 cv

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	MacPherson con 22.9 cm di escursione e barra anti-rollo
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	25 x 8-12 489-e
Pneumatico posteriore	25 x 11-12 489-e
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 226.8 kg
Capacità serbatoio	34.1 L
Altezza da terra	25.4 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	279 x 147 x 185 cm
Capacità di carico totale	454 kg
Interasse	185.4 cm
Peso a secco	499 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Euro 13.990

Iva inclusa
Prezzo versione omologata



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 14.490 Iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada



POLARIS®

www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentiti, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo). Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

RANGER®

www.polarisitalia.com

RANGER® XP 900 EPS

Versione Fuoristrada



- Motore ProStar da 68 CV ad iniezione elettronica
- Sistema di inserimento delle quattro ruote motrici abbinato al differenziale posteriore VersaTrac, Made in Polaris
- Nuovo cassone con migliorata capacità di carico e attacchi Lock & Ride
- Predisposto con attacchi cabina Pro-Fit



 Sage Green

MOTORE & TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	875 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	68 cv

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	26 x 9-12
Pneumatico posteriore	26 x 11-12
Cerchi	In ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 453.6 kg
Capacità serbatoio	37.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	296 x 152 x 193 cm
Capacità di carico totale	680 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	598 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Euro 17.990

Iva inclusa
Prezzo versione omologata



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 18.490 Iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada



POLARIS®

www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentiti, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo).

Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

RANGER® XP 1000 EPS

Versione Fuoristrada



- Progettato per affrontare i lavori più duri
- Stile ancora più aggressivo con nuovo telaio
- Nuova cabina completamente ridisegnata
- Nuovi sedili ancora più confortevoli e nuovi vani di carico in cabina
- Nuovo display Rider Information Center da 10 centimetri LCD
- Capacità del serbatoio aumentata del 16%
- Nuovo bumper di serie
- Altezza da terra aumentata a 33 centimetri



Matte Titanium Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	82 cv

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	27 x 9-12; Maxxis MU51
Pneumatico posteriore	27 x 11-12; Maxxis MU51
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 453.6 kg
Capacità serbatoio	43.5 L
Altezza da terra	33 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	305 x 158 x 196 cm
Capacità di carico totale	680.4 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	709 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Euro 21.490

Iva inclusa

Prezzo versione omologata



POLARIS®

www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo).

Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

RANGER®

www.polarisitalia.com

RANGER® EV *Versione Fuoristrada*



- Cassone posteriore ribaltabile con portata di 226,8 kg
- Più silenzioso, più economico e più rispettoso dell'ambiente
- Trazione integrale più sblocco del differenziale posteriore
- Pneumatici polivalenti utilizzabili anche su terreni più delicati



Avalanche Gray

MOTORE

Motore	Motore ad induzione ad alta efficienza. Singolo da 48-Volt
Cambio	A presa diretta con marce
Sistema di trazione	Integrale inseribile On-Demand AWD/2WD/Differenziale sbloccabile
Batteria	11.7 kWhr

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	MacPherson con 22.9cm di escursione
Sospensioni posteriori	Doppio braccio, IRS con 22.9cm di escursione
Pneumatico anteriore	25x 9-12; Carlisle
Pneumatico posteriore	25x 9-12; Carlisle
Cerchi	in ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità cassone posteriore	226.8 kg
Altezza dal suolo	25.4 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	279 x 147 x 185 cm
Capacità di carico totale	453.6 kg
Interasse	182.9 cm
Peso a secco	783 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Euro 14.990

Iva inclusa

Prezzo versione omologata



POLARIS®

www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentiti, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo).
Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

RANGER® DIESEL HD *Versione Fuoristrada*



- Sistema di trazione integrale con differenziale sbloccabile
- Motore Kohler 3 cilindri da 1028 cc
- Equipaggiato di serie con sistemi EBS e ADC



Sage Green

MOTORE & TRASMISSIONE

Tipo	3 cilindri diesel
Cilindrata	1028 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	24 cv

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	26 x 9-12 PXT-e
Pneumatico posteriore	26 x 11-12 PXT-e
Cerchi	In ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 453.6 kg
Capacità serbatoio	37.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	296 x 152 x 193 cm
Capacità di carico totale	680 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	664 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it



Prezzo versione omologata Agricolo*
Prezzo da definire

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

RANGER® CREW® XP 1000 EPS

Versione Fuoristrada



- Motore ProStar da 80 CV ad iniezione elettronica
- Sistema di inserimento delle quattro ruote motrici abbinato al differenziale posteriore VersaTrac, Made in Polaris
- Verniciatura di tipologia automobilistica ancora più resistente
- Sedili separati



Suede Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	999 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	80 cv

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	26 x 9-12 PXT-e
Pneumatico posteriore	26 x 11-12 PXT-e
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 453.6 kg
Capacità serbatoio	37.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	377 x 152 x 193 cm
Capacità di carico totale	794 kg
Interasse	287 cm
Peso a secco	720 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 26.490 iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada



POLARIS®

www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentiti, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo).

Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

BRUTUS® HD Hydraulics HVAC PTO Cab

Versione Fuoristrada

- Sistema di inserimento elettronico della trazione integrale On-Demand. Sblocco delle quattro ruote motrici automatico in condizioni di eccessiva aderenza
- Pedale unico per di viaggiare in avanti o indietro senza mai cambiare marcia o staccare le mani del volante
- Presa di forza anteriore
- Joystick per un controllo preciso del profilo del terreno, acceleratore a mano per poter operare a piena potenza indipendentemente dalla velocità del veicolo
- Cabina chiusa con controllo di temperatura, sbrinatorio e impianto di condizionamento.



BRUTUS

www.polarisitalia.com

Avalanche Gray

MOTORE & TRASMISSIONE

Tipo	3 cilindri diesel a iniezione indiretta
Cilindrata	1028 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cambio	Automatico idrostatico con comando a pedale (H/L/N/Park)
Cavalli	24 cv

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppi triangoli sovrapposti A-Arm
Sospensioni posteriori	A quadrilateri oscillanti
Pneumatico anteriore	25 x 9-12 Carlisle
Pneumatico posteriore	25 x 11-12 Carlisle
Cerchi	In ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 453.6 kg
Capacità serbatoio	37.9 L
Altezza da terra	Veicolo 254 mm - PTO 178 mm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	296 x 152 x 193 cm
Capacità di carico totale	793,8 kg
Interasse	213.4 cm
Peso a secco	974 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 36.490 iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

FULL-SIZE (3 posti)

QUANDO
IL LAVORO
SI FA DURO...

2879881	Tettuccio in metallo nero
2879230	Bauletto posteriore
2881533	Porta utensili laterale Lock & Ride
2881459	Griglia porta utensili anteriore
2881666	Verricello da 2.050kg / 4.500lb

FULL-SIZE (3 posti)

ESPLORA I
SENTIERI PIÙ
IMPERVI

2878839	Protezione anteriore
2878840	Protezione posteriore
2879135	Mezzo parabrezza in plastica
2880538	Tettuccio con impianto audio, Bluetooth e USB incorporato
2881259	Bauletto posteriore
2881360	Kit cerchi & gomme maggiorate

FULL-SIZE (3 posti)

IN CASO DI NEVE



2879106	Attacco lama
2879103	Telaio lama
2879754	Kit tergicristalli e lavavetri
2879317	Lama in plastica da 183 cm
2879224	Movimento laterale idraulico lama
2879969	Specchietto retrovisore centrale
2851129	Kit chiusura abitacolo rigida modello "SX"
2880023	Kit riscaldamento e ventilazione abitacolo
2879621	Kit attacchi cingoli
2880757	Cingoli

MID-SIZE (2 posti)

LA CABINA
PER OGNI
EVENIENZA

2879958	Parabrezza anteriore in vetro
2879952	Tettuccio sportivo in plastica
2879812	Pannello posteriore in plastica
2879962	Portiere con finestrini apribili
2879968	Kit tergicristalli e lavavetri
2879967	Riscaldamento abitacolo

MID-SIZE (2 posti)

STAGIONE
DI CACCIA

2879973	Protezione anteriore modello standard
2879972	Protezione posteriore modello standard
2878784	Verricello da 1.590kg / 3.500lb
2879961	Mezzo parabrezza
2879952	Tettuccio sportivo in plastica
2877709	Staffa per custodie fucili
2872677-419	Custodia fucile colorazione mimetica
2872677-070	Custodia fucile colorazione nera

MID-SIZE (2 posti)

L'INVERNO
È ALLE
PORTE

2878784	Verricello da 1.590kg / 3.500lb
2879959	Parabrezza in plastica apribile con tre regolazioni
2879952	Tettuccio sportivo
2879812	Pannello posteriore in plastica
2879962	Portiere in plastica
2880261	Attacco lama
2880260	Telaio attacco lama
2880266	Movimento laterale idraulico lama
2880268	Lama in metallo da 168cm
2879621	Kit attacchi cingoli
2880757	Cingoli



POLARIS®

www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentito, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo).

Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

POLARIS
BRUTUS
**MOTORE E TRASMISSIONE:**

- alimentazione diesel YANMAR® con trasmissione idrostatica: basse vibrazioni e ottima coppia

TRAZIONE INTEGRALE AWD

- sistema di inserimento elettronico della trazione integrale On-Demand. Sblocco delle quattro ruote motrici automatico in condizioni di eccessiva aderenza

PEDALE UNICO

- permette di viaggiare in avanti o indietro con un solo pedale, senza mai cambiare marcia o staccare le mani del volante

PRESA DI FORZA ANTERIORE

- l'alta efficienza meccanica del PTO offre le sue prestazioni eccellenti connettendosi direttamente col motore

CONTROLLI INTUITIVI

- per mezzo di un joystick intuitivo si potrà controllare il profilo del terreno per prestazioni ottimali. Un acceleratore a mano per poter operare a piena potenza indipendentemente dalla velocità del veicolo

COMFORT

- cabina chiusa con controllo di temperatura, sbrinatorio e impianto di condizionamento.

**PALA DA NEVE**

Cod. 2879566

**SPAZZOLA ROTANTE**

Cod. 2879570

**TAGLIA ERBA**

Cod. 2879569

**BENNA**

Cod. 2879565

**FORCHE DA SOLLEVAMENTO**

Cod. 2879567

**FRESA DA NEVE**

Cod. 2879568

**POLARIS®**

www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentiti, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo).

Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc



Egimotors srl

Sede: Via Filippo da Desio 49/51 - 20832 DESIO (MB)

Show Room: Via Nuova Valassina - SS36 Uscita Carate Brianza - 20841 CARATE BRIANZA (MB)

Tel. +39 348 36.90.717 - www.polarisitalia.com - info@polarisitalia.com