

POLARIS GENERAL™ 1000 EPS DELUXE

Versione Fuoristrada



- Nuovi sedili progettati per il massimo comfort: sedile conducente con dispositivo di scorrimento di serie
- AWD ad alte prestazioni per affrontare con agilità i terreni più difficili. Quando il veicolo ha bisogno di più trazione si inserisce la modalità 4WD per poi disinserirsi e tornare in modalità 2WD quando non serve più. Nuovo interruttore modalità Turf VersaTrac che sblocca il differenziale posteriore per curve più strette o per non strappare il prato.
- Versione con portiere, tetto, radio, verricello, specchietto retrovisore e sblocco differenziale posteriore di serie
- Nuovo design delle portiere



Titanium Matte Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE

Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	100 cv @ 8500 giri/min
Coppia	87 Nm @ 7500 giri/min

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di escursione
Sospensioni posteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di escursione
Pneumatico anteriore	27x9-14; Maxxis Coronado
Pneumatico posteriore	27x11-14; Maxxis Coronado
Cerchi	In lega di alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. /272 kg
Capacità serbatoio	35.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	300 x 158.7 x 190.5 cm
Capacità di carico totale	500 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	700 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Euro 22.490
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

GENERAL
1000

www.polarisitalia.com

POLARIS GENERAL™ 1000 EPS

Versione
Fuoristrada



- Nuovi sedili progettati per il massimo comfort: sedile conducente con dispositivo di scorrimento di serie
- AWD ad alte prestazioni per affrontare con agilità i terreni più difficili. Quando il veicolo ha bisogno di più trazione si inserisce la modalità 4WD per poi disinserirsi e tornare in modalità 2WD quando non serve più. Nuovo interruttore modalità Turf VersaTrac che sblocca il differenziale posteriore per curve più strette o per non strappare il prato.
- Modello con portiere, verricello e sblocco del differenziale posteriore di serie
- Fari a LED
- Nuovo Design delle portiere



■ Radar Blue

MOTORE & TRASMISSIONE

Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	100 cv @ 8500 giri/min
Coppia	87 Nm @ 7500 giri/min

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di escursione
Sospensioni posteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di escursione
Pneumatico anteriore	27x9-14; Maxxis Coronado
Pneumatico posteriore	27x11-14; Maxxis Coronado
Cerchi	In lega di alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 272 kg
Capacità serbatoio	35.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	300 x 158.7 x 187 cm
Capacità di carico totale	500 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	676 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

Euro 20.490
Iva inclusa
Prezzo versione omologata

GENERAL
1000

www.polarisitalia.com

POLARIS GENERAL™ 4 1000 EPS

Versione Fuoristrada



- Motore ProStar 999cc bicilindrico EFI
- Mezze portiere, verricello e bumper anteriori di serie
- Ammortizzatore Premium Walker Evans e altezza dal suolo di 30,5 centimetri utile per gli spostamenti anche su terreni sconnessi



Black Pearl

Titanium Matte Metallic

MOTORE & TRASMISSIONE

Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD
Cavalli	100 cv @ 8500 giri/min
Coppia	87 Nm @ 7500 giri/min

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 31.1 cm di escursione, ammortizzatori Walker Evans
Sospensioni posteriori	Doppio braccio con barra stabilizzatrice con 33.5 cm di escursione, ammortizzatori Walker Evans
Pneumatico anteriore	27x9-14
Pneumatico posteriore	27x11-14
Cerchi	In lega di alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. /272 kg
Capacità serbatoio	35.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	381,5 x 158,7 x 190,5 cm
Capacità di carico totale	580 kg
Interasse	287 cm
Peso a secco	842 kg



Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 24.990 iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

 **POLARIS**
www.polarisitalia.com

Attenzione: i veicoli off-road di Polaris possono essere pericolosi da utilizzare e non sono creati per uso su strada. I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida per il mezzo che guidano. I passeggeri, se consentiti, devono avere almeno 12 anni di età. Tutti i rider devono sempre indossare caschi, maschere di protezione per gli occhi ed abbigliamento protettivo. Usare sempre le cinture di sicurezza e le portiere o le chiusure laterali (così come da equipaggiamento standard del quadriciclo).
Non cercare di fare acrobazie, evitare di raggiungere velocità troppo elevate e di fare curve a U. Non mischiare la guida con alcool/droga. Controllare le leggi locali prima di guidare nei sentieri fuoristrada. 2016 Polaris Industries Inc

GENERAL
1000

www.polarisitalia.com