



Perfetta per i nuovi piloti.

Sono giovani solo una volta, quindi è naturale che tu voglia il meglio per il tuo bambino. E dando un'occhiata più da vicino alla Yamaha PW50 si vede che questa mini moto di alta qualità è dotata di numerose funzioni intuitive e di una tecnologia semplice che la rendono la scelta preferita di molti genitori in tutto il mondo.

La semplicità è la chiave, e tutto ciò che riguarda la PW50 è progettato per renderla divertente da guidare e facile da gestire. Il motore a 2 tempi da 50 cc presenta una trasmissione completamente automatica per prestazioni "twist-and-go", mentre le leve del freno montate sul manubrio, oltre a una trasmissione ad albero e a una sella ribassata, la rendono la prima moto ideale per tutti i bambini.



- Motore a 2 tempi da 50 cc completamente automatico
- Limitatore acceleratore di facile regolazione
- Sella ribassata e comandi intuitivi
- Peso contenuto e dimensioni compatte
- Facile da gestire, semplice da mantenere
- Serbatoio dell'olio separato per 2 tempi
- Robuste ruote in acciaio a 3 raggi
- Scocca leggera e robusta in stile motocross
- Design, qualità e affidabilità Yamaha
- Scarico di alto livello con scudo termico

Al giorno d'oggi, in cui molti bambini trascorrono gran parte del loro tempo a giocare con i loro dispositivi elettronici prevalentemente al chiuso, la Yamaha PW50 è il modo perfetto per coinvolgerli in attività fisiche all'aperto e sviluppare abilità e sicurezza. Nel corso degli anni, la PW50 può essere condivisa da fratelli e sorelle creando fantastici ricordi di famiglia.

Un ottimo inizio.

Negli ultimi 40 anni, l'iconica PW50 ha introdotto centinaia di migliaia di bambini e i loro genitori nel divertente ed emozionante mondo del motociclismo. Questa mini moto leggera progettata con particolare attenzione al divertimento, alla semplicità e alla sicurezza, ti assicura un grande divertimento per tutta la tua famiglia creando ricordi incredibili che rimarranno impressi nella tua memoria!

Tutto ciò che riguarda la leggendaria PW50 è stato progettato per offrire un'esperienza di guida sicura, facile e divertente. C'è un limitatore di accelerazione che ti permette di regolare la velocità massima e il telaio compatto con sospensioni morbide e l'altezza della sella ribassata assicurano una guida confortevole e maneggevole.

Il motore scattante, completamente automatico, da 50 cc consente un'accelerazione fluida, mentre la trasmissione ad albero e il serbatoio dell'olio a 2 tempi separato semplificano la manutenzione. Progettata per stare sul retro di un'automobile o di un piccolo furgone, la leggera PW50 è anche facile da trasportare. Grazie alla qualità costruttiva Yamaha, con questa moto per bambini premium trascorrerai anni di divertimento in famiglia!




Motore a 2 tempi da 50 cc completamente automatico

Il motore leggero a 2 tempi da 50 cc raffreddato ad aria della PW50 è progettato appositamente per rispondere alle esigenze dei nuovi piloti. Fluida e reattiva, il cambio completamente automatico consente prestazioni "twist-and-go" su misura del pilota, mentre la sua tecnologia semplice rende questa minimoto leggera di facile manutenzione.




Limitatore acceleratore di facile regolazione

Per accertarsi che i genitori abbiano un controllo totale sulle prestazioni della PW50, c'è un semplice meccanismo di limitazione dell'accelerazione. Regolando una vite, è possibile ridurre o aumentare il movimento dell'acceleratore in base all'esperienza e alla capacità del pilota.



Sella ribassata e comandi intuitivi

Grazie alla sella ribassata, alta solo 475 mm, e la posizione di guida comoda e rilassata, i nuovi piloti si sentiranno subito a proprio agio sulla PW50. Il layout del manubrio è simile a quello di una bicicletta, con il freno posteriore azionabile con la mano sinistra e il freno anteriore da quella destra, ideale per i motociclisti principianti più giovani. Basta girare l'acceleratore per iniziare il divertimento!



Maneggevolezza leggera e dimensioni compatte

Con un peso di soli 41kg, la PW50 è la mini moto più leggera e compatta della gamma Yamaha. Equipaggiata con pneumatici da 10 pollici dalla grande aderenza sul lato anteriore e posteriore e con sospensione anteriore da 60 mm e corsa posteriore da 50 mm, il telaio compatto offre una maneggevolezza semplice e agile, che rende questa mini motocicletta l'introduzione ideale per le corse fuoristrada.



Facile da gestire, semplice da mantenere

Tutte le caratteristiche della PW50 sono state progettate per garantire una guida divertente e facilità di gestione e manutenzione. Il sistema di trasmissione ad albero completamente chiuso è pulito e silenzioso, il che, insieme al serbatoio dell'olio a 2 tempi separato e al design a bassa manutenzione, rende questa leggendaria motocicletta la scelta più ovvia per i nuovi piloti e i loro genitori.



Serbatoio dell'olio a 2 tempi separato

Per semplificare la gestione e ridurre al minimo la manutenzione regolare, la PW50 è dotata di un serbatoio dell'olio a 2 tempi separato, montato dietro la targa anteriore con una capacità di 300 cc di lubrificante, sufficiente per più di un serbatoio. Il corpo in plastica trasparente rende più facile tenere d'occhio il livello e questo sistema permette di utilizzare il carburante "liscio", senza premiscelazione, nel serbatoio della benzina.

Motore

| | |
|--------------------------|--|
| Motore | 2 tempi; Raffreddato ad aria; Monocilindrico |
| Cilindrata | 49cc |
| Alesaggio x corsa | 40,0 mm x 39,2 mm |
| Rapporto di compressione | 6,0 : 1 |
| Lubrificazione | Lubrificazione separata |
| Frizione | in bagno d'olio; centrifuga automatica |
| Accensione | CDI |
| Avviamento | A pedale |
| Trasmissione | Automatico |
| Trasmissione finale | Albero |
| Alimentazione | Mikuni VM12/1 |

Telaio

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Telaio | Backbone in acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | 60 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore |
| Escursione posteriore | 50 mm |
| Freno anteriore | Tamburo mm |
| Freno posteriore | Tamburo mm |
| Pneumatico anteriore | 2,50-10 4PR |
| Pneumatico posteriore | 2,50-10 4PR |
| Inclinazione canotto sterzo | 25°30' |
| Avancorsa | 50 mm |

Dimensioni

| | |
|--|------------|
| Lunghezza | 1.245 mm |
| Larghezza | 610 mm |
| Altezza | 705 mm |
| Altezza sella | 475 mm |
| Interasse | 855 mm |
| Altezza minima da terra | 95 mm |
| Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni) | 41 kg |
| Capacità serbatoio carburante | 2,0 Litri |
| Quantità olio motore | 0,30 Litri |